2025 Surfaces Collection

ENERGIEKER

ENERGIEKER

2025
Surfaces Collection

General index

Indice generale. Index général. Allgemeiner Index.

Product indexes 4
Indici prodotti. Index de produits. Produktindizes.

The Company 28
L'Azienda. L'Entreprise. Das Unternehmen.

Collections
Collezioni. Collections. Kollektionen.

Marble Look 46
Concrete Look 158
Stone Look 236
Metal Look 344
Wood Look 368
Cotto Look 390

TH2.0 Outdoor Solutions 406
Collezioni outdoor. Collections d'extérieur.
Outdoor-Kollektionen .

Bathroom furniture 476
Arredo bagno. Mobilier de salle de bain. Badezimmermöbel.

Ventilated facades 480
Facciate ventilate. Façades ventilées. Hinterlüftete Fassade.

Technical information 482
Informazioni tecniche. Informations techniques.
Technische Informationen.

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

A
Agathòs 238
Agathòs TH2.0 422
Agatina Blue 122
Alaska 124
Amani 48
Amazzonite 52
Ambre Cloud 126
Antichi Amori 392
Antiqua 370

B
Basaltina TH2.0 424
Bernini 54
Botanic Blue 128
Brera 160
Brera TH2.0 416
Bright Precious 130

C
Calacatta 56
Calacatta TH2.0 410
Calacatta Cenerino 58
Calacatta Oceanic 60
Calacatta Splendido 62
Calacatta Viola 64
Campigiane 396
Cardosia 244
Carrara Gioia 68
Cashmere 70
Cementine 166
Ceppo di Grè 250
Ceppo di Grè TH2.0 426
City Plaster 170
Concept 178
Corsocomo 182
Crystal Sea 134

D
Dolomite 74
Dubai Gold 76

E
Emerald Paris 136
Eternal Blue 138
Explosion 140

F
Fitch 254
Flatiron 346
Flatiron TH2.0 454

G
Genesis 258
Genesis TH2.0 428

H
H24 188
Heritage 266
Heritage TH2.0 430
Hollstone 272
Hollstone TH2.0 432

I
Invisible Grey 78

L
Levante 142
Lincoln 80
Loft 192
Loft TH2.0 418
Loop 278
Loop TH2.0 434

M
Magnetic 354
Magnetic TH2.0 456
Maioliche 404
Makrana 82
Marquiña 84
Massive 198
Medley 284
Medley TH2.0 436
Montecchio 400
Mood 202

N
Navona 88
Navona TH2.0 412
Nereidi 288
Nereidi TH2.0 438

O
Onyx 94
Oxidatio 362

P
Padouk 374
Padouk TH2.0 458
Parker 208
Parker TH2.0 420
Patagonia 100
Pennslate 294
Pennslate TH2.0 440
Pierre Black 102
Pietra Di Vals 300
Pietra Di Vals TH2.0 442
Pietragrey 104

Q
Quarzi 304

R
Res-Terrae 214
Robur 378
Robur TH2.0 460
Royal Sodalite 144
Rushmore 308
Rushmore TH2.0 444

S
Sahara Noir 108
Saint Laurent 146
Sarancollin 150
Select 220
Spark 314
Spark TH2.0 446
Statuario Superiore 112
Sunstone 320
Sunstone TH2.0 448

T
Taj Mahal 116
Tempest Dedalus 152

U
Unicolors 226
Urano 328
Urano TH2.0 450
Utah 332

V
Verde Alpi 118

W
Wallart 230
Warm Ambrosia 154
White Beauty 156
Wonder 336
Wonder TH2.0 452
Woodbreak 382
Woodbreak TH2.0 462
Woodwise 386

WALL **Levante** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Taj Mahal Amber** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal Amber** 120x120 . 48"x48"

Indoor sizes index

Indice formati indoor. Index des formats intérieur. Index nach Format für Innenbereich.

EKXTREME
160x320 63”x126”

Calacatta 56

EKXTREME
120x280 48”x110”

Agathòs 238
Agatina Blue 122
Alaska 124
Amani 48
Amazzonite 52
Ambre Cloud 126
Bernini 54
Botanic Blue 128
Brera 160
Bright Precious 130
Calacatta 56
Calacatta Cenerino 58
Calacatta Oceanic 60
Calacatta Splendido 62
Calacatta Viola 64
Carrara Gioia 68
Ceppo di Grè 250
City Plaster 170
Crystal Sea 134
Dolomite 74
Dubai Gold 76
Emerald Paris 136
Eternal Blue 138
Explosion 140
Flatiron 346
Genesis 258
Heritage 266
Invisible Grey 78
Levante 142
Lincoln 80
Loft 192
Magnetic 354
Makrana 82
Marquiña 84
Mood 202
Navona Soft 90
Navona Vein 92
Nereidi 288
Onyx 94
Oxidatio 362
Parker 208
Patagonia 100
Pierre Black 102
Royal Sodalite 144
Sahara Noir 108
Saint Laurent 146
Sarancollin 150
Statuario Superiore 112
Sunstone 320
Taj Mahal 116
Tempest Dedalus 152
Verde Alpi 118
Warm Ambrosia 154
White Beauty 156
Wonder 336
Woodwise 386

120x120 48”x48”

Agathòs 238
Alaska 124
Amani 48
Brera 160
Bright Precious 130
Calacatta 56
Calacatta Splendido 62
Calacatta Viola 64
Cardosia 244
Carrara Gioia 68
Ceppo di Grè 250
City Plaster 170
Concept 178
Corsocomo 182
Crystal Sea 134
Dubai Gold 76
Flatiron 346
Genesis 258
Heritage 266
Hollstone 272
Lincoln 80
Loft 192
Makrana 82
Marquiña 84
Massive 198
Medley 284
Navona Soft 90
Navona Vein 92
Nereidi 288
Onyx 94
Oxidatio 362
Parker 208
Patagonia 100
Pierre Black 102
Pietragrey 104
Res-Terrae 214
Sahara Noir 108
Saint Laurent 146
Sarancollin 150
Select 220
Statuario Superiore 112
Sunstone 320
Taj Mahal 116
Warm Ambrosia 154
White Beauty 156
Wonder 336

80x160 32”x63”

Navona Vein 92
Onyx 94
Wonder 336

80x80 32”x32”

Brera 160
Ceppo di Grè 250
Concept 178
Corsocomo 182
Flatiron 346
Hollstone 272
Loft 192
Magnetic 354
Massive 198
Onyx 94
Parker 208
Res-Terrae 214
Select 220

60x120 24”x48”

Agathòs 238
Agatina Blue 122
Alaska 124
Amani 48
Amazzonite 52
Ambre Cloud 126
Bernini 54
Brera 160
Bright Precious 130
Calacatta 56
Calacatta Cenerino 58
Calacatta Oceanic 60
Calacatta Splendido 62
Calacatta Viola 64
Cardosia 244
Carrara Gioia 68
Cashmere 70
Ceppo di Grè 250
City Plaster 170
Concept 178
Corsocomo 182
Crystal Sea 134
Dolomite 74
Dubai Gold 76
Emerald Paris 136
Eternal Blue 138
Flatiron 346
Genesis 258
Heritage 266
Hollstone 272
Invisible Grey 78
Levante 142
Lincoln 80
Loft 192
Loop 278
Magnetic 354
Makrana 82
Marquiña 84
Massive 198
Medley 284
Mood 202
Navona Soft 90
Navona Vein 92
Nereidi 288
Onyx 94
Oxidatio 362
Padouk 374
Parker 208
Patagonia 100
Pennslate 294
Pierre Black 102
Pietragrey 104
Res-Terrae 214
Royal Sodalite 144
Rushmore 308
Sahara Noir 108
Saint Laurent 146
Sarancollin 150
Select 220
Spark 314
Statuario Superiore 112
Sunstone 320
Taj Mahal 116
Verde Alpi 118
Wallart 230
Warm Ambrosia 154
White Beauty 156
Wonder 336
Woodwise 386

60x60 24”x24”

Agathòs 238
Amani 48
Brera 160
Calacatta 56
Calacatta Viola 64
Cardosia 244
Cashmere 70
Cementine 166
Ceppo di Grè 250
City Plaster 170
Concept 178
Corsocomo 182
Flatiron 346
Genesis 258
H24 188
Heritage 266
Hollstone 272
Loft 192
Magnetic 354
Marquiña 84
Massive 198
Medley 284
Mood 202
Navona Soft 90
Navona Vein 92
Nereidi 288
Onyx 94
Oxidatio 362
Parker 208
Pietragrey 104
Res-Terrae 214
Rushmore 308
Saint Laurent 146
Sarancollin 150
Select 220
Spark 314
Statuario Superiore 112
Sunstone 320
Taj Mahal 116
Verde Alpi 118
Wonder 336

30x60 12”x24”
30,8x61,5 12”x24”

Agathòs 238
Amani 48
Brera 160
Calacatta Viola 64
Cardosia 244
Cashmere 70
Cementine 166
Ceppo di Grè 250
City Plaster 170
Corsocomo 182
Dolomite 74
Fitch 254
Flatiron 346
Genesis 258
H24 188
Heritage 266
Loft 192
Loop 278
Magnetic 354
Massive 198
Navona Soft 90
Navona Vein 92
Nereidi 288
Onyx 94
Oxidatio 362
Parker 208
Pennslate 294
Pietra di Vals 300
Rushmore 308
Saint Laurent 146
Select 220
Statuario Superiore 112
Sunstone 320
Urano 328
Utah 332
Wonder 336

30x30 12”x12”

Antichi Amori 392
Campigiane 396

30x160 12”x63”

Padouk 374
Robur 378
Woodbreak 382
Woodwise 386

20x160 8”x63”

Padouk 374
Robur 378
Woodbreak 382

30x120 12”x48”

Padouk 374
Robur 378
Woodbreak 382
Woodwise 386

20x120 8”x48”

Antiqua 370
Padouk 374
Robur 378
Woodbreak 382
Woodwise 386

20x50 8”x20”

Cementine 166
H24 188
Select 220

20x40 8”x16”

Pietra Di Vals 300
Rushmore 308
Sunstone 320

20x20 8”x8”

Maioliche 404
Unicolors 226

15x30 6”x12”

Antichi Amori 392
Campigiane 396
Montecchio 400
Pietra Di Vals 300
Quarzi 304
Urano 328

9,9x30,2 4”x12”

Agathòs 238
Wonder 336

Outdoor sizes index

Indice formati outdoor. Index des formats extérieur. Index nach Format für Außenbereich.

TH2.0
120x120 48”x48”

Basaltina	424
Ceppo di Grè	426
Loft	418
Loop	434
Parker	420
Sunstone	448

TH2.0
60x120 24”x48”

Agathòs	422
Basaltina	424
Brera	416
Calacatta	410
Ceppo di Grè	426
Flatiron	454
Genesis	428
Heritage	430
Hollstone	432
Loft	418
Loop	434
Magnetic	456
Navona Vein	414
Nereidi	438
Padouk	458
Parker	420
Pennslate	440
Pietra di Vals	442
Rushmore	444
Spark	446
Sunstone	448
Urano	450
Wonder	452

TH2.0
30x120 12”x48”

Padouk	458
Robur	460
Woodbreak	462

TH2.0
60x90 24”x36”

Basaltina	424
Navona Soft	412
Navona Vein	414
Pennslate	440
Pietra di Vals	442
Rushmore	444
Sunstone	448
Urano	450
Wonder	452

TH2.0
80x80 32”x32”

Ceppo di Grè	426
Flatiron	454
Hollstone	432
Loft	418
Magnetic	456
Medley	436
Navona Soft	412
Parker	420
Pietra di Vals	442
Urano	450

TH2.0
60x60 24”x24”

Agathòs	422
Basaltina	424
Brera	416
Calacatta	410
Ceppo di Grè	426
Flatiron	454
Genesis	428
Heritage	430
Hollstone	432
Loft	418
Loop	434
Magnetic	456
Medley	436
Navona Soft	412
Nereidi	438
Padouk	458
Parker	420
Pennslate	440
Pietra di Vals	442
Rushmore	444
Spark	446
Sunstone	448
Urano	450
Wonder	452

FLOOR **Genesis. Storm** 60x60 . 24”x24” TH2.0

Marble Look


Statuario Superiore
P. 112
Marquiña White
P. 84
Sahara Noir White
P. 108
Bernini
P. 54
Carrara Gioia
P. 68
Cashmere White
P. 70
Taj Mahal Shell
P. 116
Calacatta Splendido
P. 62
Amani Pearl
P. 48
Navona Vein Niveo
P. 92
Taj Mahal Linen
P. 116
Navona Vein Aureo
P. 92
Navona Soft Aureo
P. 90
Makrana
P. 82
Invisible Grey
P. 78
Onyx Grey
P. 94
Sarancollin
P. 150
Ambre Cloud
P. 126
Warm Ambrosia
P. 154
Taj Mahal Amber
P. 116
Tempest Dedalus
P. 152
Onyx Jade
P. 94
Amazzonite
P. 52
Verde Alpi
P. 118
Emerald Paris
P. 136
Eternal Blue
P. 138
Onyx Blue
P. 94
Royal Sodalite
P. 144
Levante
P. 142
Calacatta Cenerino
P. 58


Dolomite
P. 74
Lincoln
P. 80
Calacatta
P. 56
Dubai Gold
P. 76
Onyx White
P. 94
Navona Soft Niveo
P. 90
Pietragrey White
P. 104
Onyx Ivory
P. 94
Navona Vein Candido
P. 92
Navona Soft Candido
P. 90
Cashmere Oyster
P. 70
Cashmere Visone
P. 70
Navona Vein Nebulo
P. 92
Navona Soft Nebulo
P. 90
Cashmere Peltro
P. 70
Pietragrey Taupe
P. 104
Pietragrey Fog
P. 104
Amani Oud
P. 48
Amani Tan
P. 48
Amani Cool
P. 48
Bright Precious
P. 130
Calacatta Oceanic
P. 60
Botanic Blue
P. 128
Explosion
P. 140
Agatina Blue
P. 122
Saint Laurent
P. 146
Pierre Black
P. 102
Onyx Black
P. 94
Marquiña Black
P. 84
Sahara Noir Black
P. 108

Marble Look


White Beauty
P. 156

Crystal Sea
P. 134


Patagonia
P. 100


Alaska
P. 124

Calacatta Viola
P. 64

Stone Look

Medley White
P. 284

Cardosia White
P. 244


Heritage Cornsilk
P. 266


Wonder Sleet
P. 336


Nereidi Almond
P. 288


Loop White
P. 278


Sunstone Baugi
P. 320


Genesis Cocoa
P. 258


Utah Glacier
P. 332

Cardosia Beige
P. 244


Medley Cream
P. 284


Fitch Gold
P. 254


Nereidi Ecru
P. 288


Wonder Dunes
P. 336


Heritage Cedar
P.266


Sunstone Freya
P. 320


Loop Beige
P. 278


Rushmore Beige
P. 308

Urano Panna
P. 328

Quarzi Sandy
P. 304


Heritage Nude
P.266


Wonder Bright
P. 336


Genesis Dove
P. 258

Agathòs White
P. 238


Hollstone Milky
P. 272

Ceppo di Grè Ivory
P. 250

Nereidi Cloud
P. 288

Hollstone Butter
P. 272


Rushmore Sand
P. 308


Nereidi Umber
P. 288


Urano Bianco
P. 328


Wonder Shade
P. 336

Pietra di Vals White
P. 300


Hollstone Opal
P. 272


Hollstone Sour
P. 272


Fitch Cloud
P.254


Spark Warm
P. 314

Utah Desert
P. 332

Ceppo di Grè Warm
P. 250


Medley Leaf
P. 284

Stone Look

Ceppo di Grè White
P. 250
Agathòs Grey
P. 238
Cardosia Grey
P. 244
Medley Sugar
P. 284
Spark Blue
P. 314
Sunstone Alof
P. 320
Loop Grey
P. 278
Pietra di Vals Grey
P. 300
Sunstone Loki
P. 320
Genesis Ash
P. 258
Sunstone Groa
P. 320
Genesis Storm
P. 258
Pennslate Pocono
P. 294
Agathòs Multicolor
P. 238
Utah Granite
P. 332
Urano Nero
P. 328
Fitch Rainbow
P. 254
Pennslate Akiba
P. 294
Pennslate Bali
P. 294
Hollstone Obsidian
P. 272
Sunstone Norne
P. 320
Agathòs Anthracite
P. 238
Loop Anthracite
P. 278
Utah Slate
P. 332
Pennslate Koko
P. 294

Spark White
P. 314
Spark Grey
P. 314
Heritage Powder
P. 266
Ceppo di Grè Grey
P. 250
Quarzi Silver
P. 304
Ceppo di Grè Multi
P. 250
Rushmore Grey
P. 308
Urano Grigio
P. 328
Hollstone Storm
P. 272
Cardosia Anthracite
P. 244
Urano Beige
P. 328
Fitch Fawn
P. 254
Quarzi Gold
P. 304
Rushmore Terracotta
P. 308
Quarzi Red Brown
P. 304
Ceppo di Grè
Anthracite
P. 250
Medley Anthracite
P. 284
Pennslate Forge
P. 294
Rushmore Anthracite
P. 308
Wonder Brave
P. 336

Concrete Look

Concrete Look

Concrete Look - WallArt

Metal Look





Wood Look





Cotto Look

Montecchio Gesso
P. 400

Antichi Amori
Torrechiara
P. 392

Campigiane Rosata
P. 396

Montecchio Rame
P. 400

Campigiane Oro
P. 396

Antichi Amori
Canossa
P. 392

Campigiane Rame
P. 396

Antichi Amori
Rossena
P. 392

Campigiane Bronzo
P. 396

Montecchio Cuoio
P. 400

Maioliche
P. 404

WALL **Woodwise. Fluted** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Woodwise. Auburn** 30x160 . 12"x63"

TH2.0 Outdoor Solutions

TH2.0 Outdoor Solutions

FLOOR **Flatiron. White** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Confidence in the future

Fiducia nel futuro. Confiance en l'avenir. Vertrauen in die Zukunft.

Excellent Italian Surfaces

Superfici italiane di eccellenza
Surfaces italiennes d'excellence
Italienische Oberflächen der Exzellenz



Energieker is the synthesis of a long ceramic history. The brand was born in 1997 from the relaunch of an industrial reality already existing since 1986. Since then, continuous investments in research and technology contributed to consolidate the company's position in the high-end market, until making it an international protagonist of Made in Italy ceramics. Recently, Energieker has renewed the brand and inaugurated a new prestigious Headquarters in Pavullo, with a showroom of over 1,200 square meters to best display the extraordinary porcelain stoneware collections and large ceramic slabs.

Energieker è la sintesi di una lunga storia ceramica. Il marchio è nato nel 1997 dal rilancio di una realtà industriale attiva dal 1986. Da allora, i continui investimenti in ricerca e tecnologia lo hanno consolidato nella fascia alta del mercato, fino a renderlo un protagonista internazionale del Made in Italy ceramico. Di recente, Energieker ha rinnovato il marchio e inaugurato un nuovo prestigioso Headquarters a Pavullo, dotato di uno showroom di oltre 1.200 mq per esporre al meglio le straordinarie collezioni in gres porcellanato e le grandi lastre ceramiche.

Energieker est la synthèse d'une longue histoire céramique. La marque est née en 1997 de la relance d'une réalité industrielle existant déjà depuis 1986. Depuis lors, des investissements continus dans la recherche et la technologie l'ont consolidée dans le haut de gamme du marché, jusqu'à en faire un protagoniste international de la céramique Made in Italy. Récemment, Energieker a renouvelé la marque et inauguré un nouveau siège prestigieux à Pavullo, avec un showroom de plus de 1 200 m² pour exposer au mieux les extraordinaires collections en grès cérame et les grandes dalles céramiques.

Energieker ist die Synthese einer langen Keramikgeschichte. Die seit 1986 bestehende Marke wurde 1997 wiederbelebt. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Technologie gehört Energieker zu den internationalen Protagonisten des oberen Marktsegments mit dem Prädikat „Made in Italy". Erst vor kurzem hat Energieker das Markenlogo erneuert und seinen prestigeträchtigen Hauptsitz in Pavullo eingeweiht und verfügt nun über einen Showroom von über 1200m² um seine aussergewöhnliche Feinsteinzeugkollektionen zu präsentieren.

In recent years, a huge investment plan has completed our plants with a line dedicated to the production of large porcelain stoneware slabs. Today, our factories are a concentrate of the best ceramic technology in terms of production efficiency and management effectiveness, with optimization of consumption and emissions.

Negli ultimi anni, un ingente piano di investimenti ha completato i nostri impianti con una linea per la produzione di grandi lastre in gres porcellanato. Oggi, i nostri stabilimenti sono un concentrato della migliore tecnologia ceramica in termini di efficienza produttiva ed efficacia gestionale, con ottimizzazione dei consumi e delle emissioni.

Ces dernières années, un vaste plan d'investissement a complété nos installations avec une ligne de production de grandes dalles en grès cérame. Aujourd'hui, nos usines sont un concentré de la meilleure technologie céramique en termes de efficacité de la production et efficacité de la gestion, avec optimisation des consommations et des émissions.

In den letzten Jahren wurde unser Werk durch einen umfangreichen Investitionsplan mit einer Linie zur Herstellung großer Feinsteinzeugplatten. Heute ist unsere Fabrik ein Konzentrat aus bester Keramiktechnologie in Bezug auf Produktionseffizienz und Wirtschaftlichkeit in Verbindung mit der Optimierung des Verbrauchs und Emissionen.



Numbers that count

Numeri che contano
Des chiffres qui comptent
Zahlen, die zählen

SINCE
1986

TURNOVER*
110 mln €

EMPLOYEES AND CO-WORKERS
+330

WORLDWIDE PRESENCE
+100 countries

HEADQUARTERS AREA
2,500 sqm

TOTAL PRODUCTION AREA
263,000 sqm

ANNUAL PRODUCTION*
+12 mln sqm

PRODUCTS RANGE
+80 Collections | **+3,000** Product items in catalog

* Year 2023

Where quality meets design

Dove la qualità incontra il design
Où la qualité rencontre le design
Wo Qualität auf Design trifft

We offer architects, designers, distributors and users surfaces with the highest technical, aesthetic and quality levels. Our range is complete and varied, with sizes from 30x60 up to 160x320, available in a wide number of surfaces, colors, looks, decorations for indoor and outdoor floors and walls, as well as for tables, worktops and furnishing accessories.

Ci proponiamo ad architetti, progettisti, distributori e utilizzatori con superfici ai massimi livelli tecnici, estetici e qualitativi. La nostra gamma è completa e variegata, con formati dal 30x60 al 160x320, declinati su un ampio numero di superfici, colori, look, decori per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni, così come per tavoli, piani lavoro e complementi di arredo.

Nous proposons aux architectes, designers, distributeurs et utilisateurs des surfaces aux plus hauts niveaux techniques, esthétiques et qualitatifs. Notre gamme est complète et variée, avec des formats du 30x60 au 160x320, déclinés sur un grand nombre de surfaces, couleurs, looks, décors pour sols et murs intérieurs et extérieurs, ainsi que pour tables, plans de travail et compléments d'ameublement.

Wir bieten Architekten, Designern, Händlern und Anwendern, Oberflächen mit höchsten technischen, ästhetischen und qualitativen Ansprüchen. Unser Sortiment ist komplett und vielfältig, mit Formaten von 30x60 bis 160x320, in einer Vielzahl von Oberflächen, Farben, Optiken und Dekoren für Böden und Wände für den Innen- und Außenbereich sowie für Tische, Arbeitsplatten und Einrichtungsgegenstände.

Versatile solutions for every application

Soluzioni versatili per ogni applicazione
Des solutions polyvalentes pour chaque application
Vielseitige Lösungen für jede Anwendung



Internal walls and floors
Pareti e pavimenti interni
Murs et sols intérieurs
Innenwände und -böden

Exteriors and swimming pools
Esterni e piscine
Extérieurs et piscines
Außenbereiche und Schwimmbäder

Counters and furnishings
Banconi e arredi
Comptoirs et meubles
Theken und Möbel

Sinks
Lavabi
Lavabos
Waschbecken

External facades
Facciate esterne
Façades extérieures
Außenfassaden

Interiors and exteriors merge into a single design vision: floors and walls, swimming pools and surfaces for outdoor spaces, counters, washbasins and ventilated facades. Energieker offers specific solutions for each intended use, to respond with elegance and functionality to different stylistic and application needs.

Interni ed esterni si fondono in un'unica visione progettuale: pavimenti e pareti, piscine e superfici per spazi outdoor, banconi, lavabi e facciate ventilate. Energieker offre soluzioni specifiche per ogni destinazione d'uso, per rispondere con eleganza e funzionalità a diverse esigenze stilistiche e applicative.

Intérieurs et extérieurs se fondent dans une vision progettuale unique: sols et murs, piscines et surfaces pour espaces extérieurs, comptoirs, lavabos et façades ventilées. Energieker offre des solutions spécifiques pour chaque usage prévu, pour répondre avec élégance et fonctionnalité à différentes exigences stylistiques et applicatives.

Innen und Außen verschmelzen zu einer einzigen Designvision: Böden und Wände, Schwimmbäder und Oberflächen für Außenbereiche, Theken, Waschbecken und hinterlüftete Fassaden. Energieker bietet spezifische Lösungen für jeden Verwendungszweck, um mit Eleganz und Funktionalität auf unterschiedliche stilistische und anwendungstechnische Anforderungen zu reagieren.

Technological innovations that enhance design

Innovazioni tecnologiche che valorizzano il design
Des innovations technologiques qui valorisent le design
Technologische Innovationen, die das Design aufwerten



HiSense and RST technologies transform ceramics into a unique experience. Thanks to its microparticles, HiSense makes the surface softer to the touch while also improving its anti-slip performance, whereas RST digital engravings reproduce natural details with extraordinary precision.

Le tecnologie HiSense e RST trasformano la ceramica in un'esperienza unica. HiSense, grazie a microparticelle, rende la superficie più morbida al tatto migliorandone anche le prestazioni antiscivolo, mentre le incisioni digitali di RST restituiscono i dettagli naturali con precisione straordinaria.

Les technologies HiSense et RST transforment la céramique en une expérience unique. Grâce à ses microparticules, HiSense rend la surface plus douce au toucher tout en améliorant ses performances antidérapantes, tandis que les gravures numériques RST reproduisent les détails naturels avec une précision extraordinaire.

Die HiSense- und RST-Technologien verwandeln Keramik in ein einzigartiges Erlebnis. Dank seiner Mikropartikel sorgt HiSense für eine weichere Oberfläche und verbessert gleichzeitig deren Rutschfestigkeit, während die digitalen Gravuren von RST natürliche Details mit außergewöhnlicher Präzision wiedergeben.

3D Textures

Texture 3D
Textures 3D
3D-Texturen

Energieker elevates the tactile and visual experience of ceramic surfaces with Flow and Groove, two three-dimensional textures that give depth and character to environments.
The reliefs enhance the graphics, creating suggestive plays of light and shadow.

Energieker eleva l'esperienza tattile e visiva delle superfici ceramiche con Flow e Groove, due texture tridimensionali che donano profondità e carattere agli ambienti. I rilievi valorizzano le grafiche, creando suggestivi giochi di luci e ombre.

Energieker élève l'expérience tactile et visuelle des surfaces céramiques avec Flow et Groove, deux textures tridimensionnelles qui donnent de la profondeur et du caractère aux environnements. Les reliefs rehaussent les graphismes, créant de suggestifs jeux d'ombre et de lumière.

Energieker steigert das haptische und visuelle Erlebnis von Keramikoberflächen mit Flow und Groove, zwei dreidimensionalen Texturen, die Tiefe und Charakter verleihen. Die Reliefs werten die Grafiken auf und erzeugen suggestive Licht- und Schattenspiele.

6 mm thickness

Spessore 6 mm
Épaisseur 6 mm
6 mm Stärke

Energieker 6 mm ceramic slabs combine innovation and sustainability, offering surfaces an uncompromising elegance. Ideal for different types of applications, they maintain the performance of porcelain stoneware, allowing installation even on pre-existing floors.

Le lastre ceramiche da 6 mm Energieker combinano innovazione e sostenibilità, offrendo alle superfici un'eleganza senza compromessi. Ideali per diversi tipi di applicazione, mantengono intatte le prestazioni del gres porcellanato, consentendo la posa anche su pavimenti preesistenti.

Les dalles céramiques Energieker de 6 mm allient innovation et durabilité, offrant aux surfaces une élégance sans compromis. Idéales pour différents types d'applications, elles conservent les performances du grès cérame, permettant la pose même sur sols préexistants.

Die 6 mm starken Keramikplatten von Energieker vereinen Innovation und Nachhaltigkeit und bieten Oberflächen einer kompromisslosen Eleganz. Ideal für verschiedenste Arten von Anwendungen, behalten sie die Leistung von Feinsteinzeug bei und ermöglichen die Verlegung auch auf bereits vorhandenen Böden.

For us, sustainability is a concrete concept: over 5 MW/h of self-produced energy, 100% recycling of water and processing waste, international certifications, safety in the workplace, attention to the well-being of employees, logistics center. All this translates into a sustainable presence in the area and into a virtuous circle between company, designers, customers and end users.

Per noi la sostenibilità è un concetto concreto: oltre 5 MW/h di energia autoprodotta, riciclo del 100% dell'acqua e degli scarti di lavorazione, certificazioni internazionali, sicurezza sul luogo di lavoro, attenzione al benessere dei dipendenti, polo logistico. Tutto questo si traduce in una presenza sostenibile sul territorio e in un circolo virtuoso tra azienda, progettisti, clienti e utilizzatori finali.

Pour nous, la durabilité est un concept concret: plus de 5 MW/h d'énergie autoproduite, recyclage à 100 % de l'eau et des déchets de traitement, certifications internationales, sécurité sur le lieu de travail, attention au bien-être des employés, centre logistique. Tout cela se traduit par une présence durable sur le territoire et par un cercle vertueux entre entreprise, designers, clients et utilisateurs finaux.

Nachhaltigkeit ist für uns ein konkretes Konzept: über 5 MW/h Energie selbst erzeugt, 100 % Recycling von Wasser und Produktionsabfällen, internationale Zertifizierungen, Sicherheit am Arbeitsplatz, Aufmerksamkeit für das Wohlbefinden der Mitarbeiter, Logistikzentrum. All dies führt zu einer nachhaltigen Präsenz in der Region und zu einem positiven Kreislauf zwischen Unternehmen, Designern, Kunden und Endverbrauchern.

#ichooseresponsibly
#ioscelgoresponsabile

Italian Ceramics. **I choose responsibility.**

Responsibility towards the world I live in determines every choice I make in my daily life. Italian ceramic companies are dedicated to daily, concrete actions aimed at improving quality of life and respecting the environment.
Many companies in other countries do not share this commitment.

La Ceramica Italiana. **Io scelgo la responsabilità.**

La responsabilità verso il mondo in cui vivo riguarda ogni mia scelta, ogni giorno. Le aziende della Ceramica Italiana si impegnano quotidianamente con azioni concrete per migliorare la qualità della vita e rispettare l'ambiente.
Tante aziende di altri paesi non fanno altrettanto.

+50 years

DESIGN
Designer products built to last.

DESIGN
Prodotti di design progettati per durare nel tempo.

~100%

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
Recovery of production waste and process water.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Recupero degli scarti di produzione e delle acque di processo.

Ø

HEALTH
No VOC (volatile organic compound) emissions into the environment.

SALUBRITÀ
Nessuna emissione di VOC (composti organici volatili) negli ambienti.

98%

SOCIAL RESPONSIBILITY
Employees with permanent contracts.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Lavoratori con contratti a tempo indeterminato.

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Ceramics of Italy for Sustainability

ceramica.info

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Amani	48
Amazzonite	52
Bernini	54
Calacatta	56
Calacatta Cenerino	58
Calacatta Oceanic	60
Calacatta Splendido	62
Calacatta Viola	64
Carrara Gioia	68
Cashmere	70
Dolomite	74
Dubai Gold	76
Invisible Grey	78
Lincoln	80
Makrana	82
Marquiña	84
Navona Soft	90
Navona Vein	92
Onyx	94
Patagonia	100
Pierre Black	102
Pietragrey	104
Sahara Noir	108
Statuario Superiore	112
Taj Mahal	116
Verde Alpi	118

Treasures and Gems

Agatina Blue	122
Alaska	124
Ambre Cloud	126
Botanic Blue	128
Bright Precious	130
Crystal Sea	134
Emerald Paris	136
Eternal Blue	138
Explosion	140
Levante	142
Royal Sodalite	144
Saint Laurent	146
Sarancollin	150
Tempest Dedalus	152
Warm Ambrosia	154
White Beauty	156

Marble Look

Amani

Sophisticated and contemporary

WALL **Oud** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Cool** 120x120 . 48"x48"

Amani

HISense

R10
V2
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture		Pearl	Price code sqm Codice prezzo m²	Cool	Price code sqm Codice prezzo m²	Tan	Price code sqm Codice prezzo m²	Oud	Price code sqm Codice prezzo m²
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato		●	**159**	●	**161**	●	**161**	●	**159**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**166**	●	**167**	●	**167**	●	**166**
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**153**	●	**155**	●	**155**	●	**153**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**160**	●	**162**	●	**162**	●	**160**
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**146**	●	**148**	●	**148**	●	**146**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**153**	●	**155**	●	**155**	●	**153**
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**140**	●	**141**	●	**141**	●	**140**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**149**	●	**150**	●	**150**	●	**149**
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**137**	●	**139**	●	**139**	●	**137**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**149**	●	**150**	●	**150**	●	**149**
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**151**						
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	10	●	**127** •	●	**127** •	●	**127** •	●	**127** •
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	12	●	**107** •	●	**107** •	●	**107** •	●	**107** •

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Pearl** 120x280 . 48"x110"

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.

Pearl
FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Pearl
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Cool
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Tan
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Oud
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Amazzonite

Savage style

WALL **Amazzonite** 120x280 . 48"x110"

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V3

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Bernini

Forever classic

WALL **Ceppo di Grè. Grey** 120x280 . 48"x110"
FIREPIT **Ceppo di Grè. Grey** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Bernini** 60x120 . 24"x48"

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**166**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 117
NAT 110

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

Calacatta

Timeless elegance



WALL **Calacatta** Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
FURNITURE **Calacatta** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **Calacatta** 60x60 . 24"x24"

V2 | R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		
	EKXTREME **160x320** 63"x126" ÷ 6 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**173**		●
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**		●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**		●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**		●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**140**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**		●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	10	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** *	12	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**107** *	12	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_*consulta il catalogo*

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 117
NAT 110

7

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

7

Calacatta Cenerino

Shades make the difference

WALL **Calacatta Cenerino** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Calacatta Cenerino** 60x120 . 24"x48"

V2 R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

High gloss LCP Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

MOSAICO DOUBLE EXA
19,5x25,4 8"x10"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
138

Calacatta Oceanic

Wide horizons of style

WALL **Calacatta Oceanic** 120x280 . 48"x110"

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**166**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 117
NAT 110

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

Calacatta Splendido

Pure white prestige

WALL **Calacatta Splendido** Flow 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Calacatta Splendido** 120x120 . 48"x48"

V2

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2³/₁₆"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * (10)	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**107** * (12)	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.

FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

(7)

Calacatta Viola

An inimitable style

WALL **Calacatta Viola** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Massive. Deepice** 120x120 . 48"x48"

WALL **Calacatta Viola** 120x280 . 48"x110"

Calacatta Viola

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**159**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**		●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**170**		●
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**153**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**		●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**		●
	60x60 24"x24" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**140**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**		●
	30x60 12"x24" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**137**		●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**		●
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**		●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127 ***	10	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**107 ***	12	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_*consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.

FLOW
60x120 24"x48"
÷ **9 mm**
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7



MOSAICO BACCHETTE
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

10

Bookmatch.

A B



Composition 1

B A



Composition 2

B - ROTATED **A** - ROTATED



Composition 3

A - ROTATED **B** - ROTATED



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Carrara Gioia

The joy of purity

WALL **Carrara Gioia** 120x280 . 48"x110"

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**166**	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * 10	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

7

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Cashmere

Warm feeling

WALL **Peltro** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Oyster** 60x60 . 24"x24"

Cashmere

V2 | R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Oyster	Visone	Peltro
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**140**	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** •	●	●	●	●

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **White** 60x120 . 24"x48"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Oyster
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Visone
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Peltro
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Dolomite

Natural beauty

FLOOR **Dolomite** 60x120 . 24"x48"
FURNITURE **Calacatta Cenerino** 120x280 . 48"x110"

V2

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**Rectified** Rettificato	**159**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	30x60 12"x24" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**137**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * 10	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * 12	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

MOSAICO BASKET
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
126

7

Dubai Gold

Exclusive attitude

WALL **Dubai Gold** 120x280 . 48"x110"

R9

V2

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**Rectified** Rettificato	**159**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	120x120 48"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**153**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120 ***	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127 ***	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Invisible Grey

Unforgettable nuance

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

V2

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**162**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * (10)	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

(7)

Lincoln

Eternal marble perfection

WALL **Lincoln** 120x280 . 48"x110"

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**159**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**153**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * 10	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** * 10	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Makrana

Majestic inspiration

WALL **Makrana** 120x280 . 48"x110"

V2

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** *	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Marquiña

The beauty of contrasts



WALL **White** 120x280 . 48"x110" | Mosaico Double Exa 19,5x25,4 . 8"x10"
FURNITURE **White** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **White** 60x120 . 24"x48"

White

Black

Marquiña

V2 | R9 | **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture		White	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Black	**Price code sqm** Codice prezzo m²
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato		●	**159**	●	**161**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**166**	●	**167**
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**153**	●	**155**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**160**	●	**162**
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**146**	●	**148**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**153**	●	**155**
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato		●	**140**	●	**141**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno		●	**149**	●	**150**
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 31/16"x48"	**Rectified** Rettificato	10	●	**120** *	●	**120** *
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	10	●	**127** *	●	**127** *
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	12	●	**106** *	●	**106** *
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	12	●	**107** *	●	**107** *

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL Mosaico Double Exa 19,5x25,4 . 8"x10"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 117
NAT 110

7

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

7



Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 117
NAT 110

7

Black
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

7

MOSAICO BASKET
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
126

7

MOSAICO DOUBLE EXA
19,5x25,4 8"x10"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
138

7

Navona

Icon of natural beauty

WALL **Soft Niveo** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Vein Niveo** 120x280 . 48"x110"

Navona Soft

RST REAL SURFACE TECHNOLOGY

HI Sense

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Soft Niveo**	**Soft Candido**	**Soft Aureo**	**Soft Nebulo**
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**162**	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**141**	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**143**	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * (10)	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * (12)	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Soft Candido** 120x280 . 48"x110"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Soft Niveo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

(7)



Soft Candido
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

(7)



Soft Aureo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

(7)



Soft Nebulo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

(7)

Soft Niveo
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

(10)

Soft Candido
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

(10)

Soft Aureo
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

(10)

Soft Nebulo
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

(10)

Soft Niveo
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

(6)

Soft Candido
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

(6)

Soft Aureo
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

(6)

Soft Nebulo
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

(6)

Navona Vein

RST REAL SURFACE TECHNOLOGY

HI Sense

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

High gloss LCP Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Vein Niveo	Vein Candido	Vein Aureo	Vein Nebulo
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**162**	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●	●	●	●
	80x160 32"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●		
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**149**	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**141**	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**		●		
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** *	●	●	●	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_*consulta il catalogo*

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.

Vein Candido
FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Vein Niveo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Vein Candido
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Vein Aureo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Vein Nebulo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Onyx

Graceful marble palette

Onyx

V3 | R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size / Formato	Finishes / Finiture	White	Price code sqm / Codice prezzo m²	Ivory	Price code sqm / Codice prezzo m²	Grey	Price code sqm / Codice prezzo m²	Jade	Price code sqm / Codice prezzo m²	Blue	Price code sqm / Codice prezzo m²	Black	Price code sqm / Codice prezzo m²
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	●	166	●	166	●	166	●	166	●	167	●	167
80x160 32"x63" ÷ 9 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	●	162			●	162			●	163		
120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	●	160	●	160	●	160	●	160	●	162	●	162
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	●	146	●	146	●	146						
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	153	●	153	●	153	●	153	●	155	●	155
80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	●	157			●	157			●	157		
60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	●	149			●	149	●	149	●	150	●	150
30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	●	149			●	149	●	149	●	150	●	150
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno (10)	●	127 *	●	127 *	●	127 *	●	127 *	●	127 *	●	127 *
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno (12)	●	107 *			●	107 *	●	107 *	●	107 *	●	107 *

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Ivory** 120x120 . 48"x48"

WALL **Blue** 120x280 . 48"x110"

Onyx

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Ivory
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

Ivory
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Jade
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

Jade
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128



Blue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

Blue
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

Black
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

WALL **Jade** 120x280 . 48"x110" | **White** 120x280 . 48"x110" | **Jade** Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"
FURNITURE **Jade** 120x280 . 48"x110" | **White** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Jade** 120x280 . 48"x110"

Patagonia

Elegance beyond ordinary

WALL **Patagonia** 120x280 . 48”x110”
FURNITURE **Patagonia** 163x324 . 64”x127” TOP SOLUTION
FLOOR **Res-Terrae. Cotton** 120x120 . 48”x48”

V3 **High gloss LCP**
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48”x110” **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**166**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48”x110” **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**170**	●
	120x120 48”x48” **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24”x48” **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**153**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16”x48”	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12”x12”
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

MOSAICO ESAGONI
26x30 10”x12”
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Bookmatch.

A B

Composition 1

B A

Composition 2

B - ROTATED A - ROTATED

Composition 3

A - ROTATED B - ROTATED

Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L’immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l’altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Pierre Black

Unmatched sophistication

WALL **Pierre Black** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Woodbreak. Ebony** 20x160 . 8"x63"

V2 | R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * (10)	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

(7)



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

(7)

Bookmatch.

A B



Composition 1

B A



Composition 2

B - ROTATED A - ROTATED



Composition 3

A - ROTATED B - ROTATED



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Pietragrey

Grey tones for modern harmony

WALL **Calacatta Cenerino** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Calacatta Cenerino** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taupe** 120x120 . 48"x48"

Pietragrey

WALL **Taupe** 60x120 . 24"x48" | **White** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Corsocomo. Meringue** 120x120 . 48"x48"

V2 R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Taupe	Fog
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * (10)	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**107** * (12)	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Taupe
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Fog
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Sahara Noir

Forever refined



WALL **Black** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Black** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **White** 120x120 . 48"x48"



White

Black

Sahara Noir

WALL **White** 120x280 . 48"x110"
BATHROOM FURNITURE **White** *see pag. 476*

V2 | R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | **High gloss LCP** Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**White**	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Black**	**Price code sqm** Codice prezzo m²
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	●	**159**	●	**161**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	**166**	●	**167**
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	●	**153**	●	**155**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	**160**	●	**162**
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	●	**146**	●	**148**
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	●	**153**	●	**155**
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato (10)	●	**120** *	●	**120** *
		High Gloss LCP Lappato campo pieno (10)	●	**127** *	●	**127** *

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 117
NAT 110

(7)

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

(7)



Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP
-
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
LCP 117
NAT 110

(7)

Black
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

(7)

Statuario Superiore

The art of pure white

WALL **Statuario Superiore** 120x280 . 48"x110" | **Agathòs. Multicolor** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Agathòs. Multicolor** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Statuario Superiore** 120x120 . 48"x48"

FLOOR **Statuario Superiore** 60x120 . 24"x48"

Statuario Superiore

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**170**	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**160**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**140**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**149**	●
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * (10)	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**107** * (12)	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.

FLOW
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

(7)

Bookmatch.



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Taj Mahal

Graceful simplicity

WALL **Amber** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Amber** 120x280 . 48"x110"

V2 R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

High gloss LCP Lappato campo pieno Semi-poli brillant Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Shell**	**Linen**	**Amber**
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**140**	●	●	●
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**			●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** •	●	●	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.

Amber
FLOW
60x120 24"x48"
÷ **9 mm**
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

All Colors
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP
-
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz

LCP 128
NAT 122

Verde Alpi

Nature bursts into space

WALL **Verde Alpi** 120x280 . 48 x110"

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V3

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	60x60 24"x24" **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**150**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * 10	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**107** * 12	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

7



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Treasures and Gems

Precious, elegant, unique

WALL **Emerald Paris** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Bright Precious** 120x120 . 48"x48"



Agatina Blue

Mystic blue charm

WALL **Agatina Blue** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Hollstone. Milky** 120x120 . 48"x48"

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato
V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**155**	●

Alaska

Beauty impact

WALL **Alaska** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Alaska** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **Massive. Snow** 120x120 . 48"x48"

R9
V2

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** *	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** *	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Ambre Cloud

Refined aesthetics

WALL **Ambre Cloud** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Ambre Cloud** 120x280 . 48"x110"

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Bookmatch.

A B

Composition 1

B A

Composition 2

B - ROTATED A - ROTATED

Composition 3

A - ROTATED B - ROTATED

Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Botanic Blue

Nature secret

WALL **Botanic Blue** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Corsocomo. Coconut** 120x120 . 48"x48"

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato
V4

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●

Bookmatch.

Composition 1

Composition 2



Composition 3

Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Bright Precious

Rare beauty

WALL **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Brera. Street** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **Brera. Street** 120x120 . 48"x48"

WALL **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"

Bright Precious

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	FLOW **60x120** 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 31/50"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** • 10	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** • 10	●

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"

3D Flow texture.

Struttura 3D Flow. Structure 3D Flow. 3D Flow Textur.



FLOW
60x120 24"x48"
÷ **9 mm**
RETT

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Bookmatch.

A **B**



Composition 1

B **A**



Composition 2

B - ROTATED **A** - ROTATED



Composition 3

A - ROTATED **B** - ROTATED



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Crystal Sea

The power of colour

WALL **Crystal Sea** 120x280 . 48”x110” | **Res-Terrae. Tide** 60x120 . 24”x48”
FLOOR **Res-Terrae. Cotton** 120x120 . 48”x48”

R9
V4
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48”x110” ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48”x110” ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	120x120 48”x48” ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24”x48” ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10”x48”	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10”x12”
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Bookmatch.



The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L’immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l’altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Emerald Paris

Precious look

WALL **Emerald Paris** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Bright Precious** 120x120 . 48"x48"

V4
High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**155**	●

Bookmatch.

A **B**



Composition 1

B **A**

Composition 2

B - ROTATED **A** - ROTATED

Composition 3

A - ROTATED **B** - ROTATED



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Eternal Blue

Golden waves

WALL **Eternal Blue** 120x280 . 48"x110"
BATHROOM FURNITURE *see pag. 476*
FLOOR **Eternal Blue** 120x280 . 48"x110"

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato
V4

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** * (10)	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
117

(7)



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

(7)

Bookmatch.

A **B**



Composition 1

B **A**



Composition 2

B - ROTATED **A** - ROTATED



Composition 3

A - ROTATED **B** - ROTATED



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Explosion

Strong personality

WALL **Explosion** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Explosion** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Genesis. Cocoa** 60x120 . 24"x48"

V2

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

WALL **Explosion** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Explosion** 120x280 . 48"x110"

Levante

Sparkling elegance

WALL **Levante** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Taj Mahal Amber** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal Amber** 120x120 . 48"x48"

V3

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**155**	●

WALL **Taj Mahal Amber** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Levante** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taj Mahal Amber** 120x120 . 48"x48"

Royal Sodalite

Intense blue luxury

WALL **Royal Sodalite** 120x280 . 48"x110" | 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Robur. Cocoa** 30x160 . 12"x63"

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**167**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Saint Laurent

When prestige is an attitude

WALL **Saint Laurent** 120x280 . 48"x110" | **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Bright Precious** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Saint Laurent** 120x120 . 48"x48"

Saint Laurent

V2

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	120x120 48"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	60x60 24"x24" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**141**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**150**	●
	30x60 12"x24" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**139**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**150**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120 ***	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127 ***	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_*consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

Bookmatch.

A **B**

Composition 1

B **A**

Composition 2

B - ROTATED **A** - ROTATED

Composition 3

A - ROTATED **B** - ROTATED



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Sarancollin

Radiant and warm depth

WALL **Sarancollin** 120x280 . 48"x110"

R9

V2

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**141**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**150**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * 10	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** * 10	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * 12	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**107** * 12	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Tempest Dedalus

Unconventional charm

WALL **Tempest Dedalus** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION

R9

V2

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

WALL **Tempest Dedalus** 120x280 . 48"x110"

Warm Ambrosia

Intriguing color patterns

WALL **Warm Ambrosia** 120x280 . 48"x110"

R9

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V2

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" **÷ 6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	120x120 48"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" **÷ 9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** *	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** *	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

White Beauty

Like a gem

WALL **White Beauty** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **White Beauty** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **Padouk. Nut** 20x160 . 8"x63"

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**167**	●
	EKXTREME BOOKMATCH **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**High Gloss LCP** Lappato campo pieno	**171**	●
	120x120 48"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**162**	●
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**155**	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * 10	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127** * 10	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog* | **TOP** SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
LCP

Price code / pc
Codice prezzo / pz
128

7

Bookmatch.



Composition 1



Composition 2



Composition 3



Composition 4

The image shown is for illustrative purposes only. As with natural marble slabs, Bookmatch patterns may present vein discontinuities between one slab and another. For this reason, differences of up to 1.5 cm are to be considered normal product characteristics. L'immagine rappresentata è a puro scopo illustrativo. Come per le lastre di marmo naturale, anche le grafiche Bookmatch possono presentare discontinuità tra una lastra e l'altra. Per questa ragione, differenze fino a 1,5 cm sono da considerarsi normali caratteristiche del prodotto.

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Brera	160
Cementine	166
City Plaster	170
Concept	178
Corsocomo	182
H24	188
Loft	192
Massive	198
Mood	202
Parker	208
Res-Terrae	214
Select	220
Unicolors	226
Wallart	230

Concrete Look

Brera

Milan style attitude

WALL **Bloom** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Frame** 120x120 . 48"x48"



Brera

HISense

UPEC

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Fresh**	**Bloom**	**Street**	**Glow**	**Frame**	**Board**
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm		**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●			
120x120 48"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
80x80 32"x32" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**146**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC
60x60 24"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**139**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC
		Antislip Sabbiato	**140**	●	●	●	●	●	●
30x60 12"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x120** 2 9/16"x48"		**Rectified** Rettificato	**120** • 10	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"		**Rectified** Rettificato	**109** • 8	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"		**Rectified** Rettificato	**106** • 12	●	●	●	●	●	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_*consulta il catalogo*

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Board** 60x120 24"x48"
FLOOR **Fresh** 120x120 . 48"x48" | **Glow** 120x120 . 48"x48"

WALL **Parker. Silver** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Street** 120x120 . 48"x48"

Brera

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Fresh
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Fresh
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Bloom
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Bloom
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Street
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Street
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Glow
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Glow
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Frame
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Frame
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Board
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Board
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

WALL **Bloom** Mosaico Esagoni 26x30 . 10"x12"

Cementine

Minimal elegance

FLOOR **Nebbia** 60x60 . 24"x24"



Cementine

UPEC

V1

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R9 **Natural** Naturale Naturel Natur

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Double firing
Bicottura
Bicuisson
Zweimalbrand

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Bianco**	**Nebbia**	**Grigio**	**Antracite**	**Crema**	**Beige**	**Moka**
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	●	● UPEC	● UPEC	●
		Antislip Sabbiato	**140**		●			●	●	
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	●	● UPEC	● UPEC	●
	BICOTTURA **20x50** 8"x20" ÷ 8 mm	**Matt** Opaco	**125**	●	●			●		●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** *	●	●	●	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.



WALL **Moka** 30,8x61,5 . 12"x24" | **Crema** 20x50 . 8"x20" | Decoro Cementine Quadri Mix 20x50 . 8"x20"
FLOOR **Beige** 60x60 . 24"x24"

Decors.
Decori. Décor. Dekor.

Quadri Mix
DECORO CEMENTINE
20x50 8"x20"
÷ 8 mm
BICOTTURA

Price code / sqm
Codice prezzo / m²
130

City Plaster

Strong background

WALL **Graffiti Multicolor** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Grey** 120x120 . 48"x48"

White

Graffiti White

Grey

Graffiti Grey

Beige

Graffiti Beige



Multicolor

Graffiti Multicolor

City Plaster

R10
V4

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Grey	Beige	Multicolor
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**	●	●	●	●
120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** $2^{9}/_{16}$"x48"	**Rectified** Rettificato	**120 *** 10	●	●	●	●
	High Gloss LCP Lappato campo pieno	**127 *** 10	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106 *** 12	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Graffiti White *	Graffiti Grey *	Graffiti Beige *	Graffiti Multicolor *
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**164**	●	●	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**160**	●	●	●	●

* **120x280: 6 subjects available.** 6 soggetti disponibili.
60x120: 36 subjects available. 36 soggetti disponibili.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Beige
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Multicolor
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Multicolor
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

City Plaster

V4

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White

60x60 24"x24"

Grey

60x60 24"x24"

Beige

60x60 24"x24"

Multicolor



60x60 24"x24"

WALL **Beige** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Beige** 120x120 . 48"x48"

City Plaster

V4

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Graffiti developments.
Graffiti sviluppi. Développements du Graffiti. Entwicklungen der Graffiti.








120x280 48"x110"

6

Themes sorted by colour
Soggetti per colore
Sujets par couleur
Themen nach Farbe

Available in all colors
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben

Graffiti White

Graffiti Grey

Graffiti Beige

Graffiti Multicolor





60x120 24"x48"

36

Themes sorted by colour
Soggetti per colore
Sujets par couleur
Themen nach Farbe

Available in all colors
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben

Graffiti White

Graffiti Grey

Graffiti Beige

Graffiti Multicolor

WALL **Graffiti Grey** 120x280 . 48"x110" | **Grey** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Grey** 120x120 . 48"x48"

Concept

Sober nuances

WALL **Pearl** 120x120 . 48"x48"

Concept

FLOOR **Greige** 80x80 . 32"x32"

V1

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Pearl**	**Greige**
120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●
80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●
	Antislip Sabbiato	**147**	●	●
60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * (10)	●	●
BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** * (8)	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * (12)	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Pearl
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

(7)

Greige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

(7)

Corsocomo

Stylish shades

WALL **Cookie** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Meringue** 120x120 . 48"x48"

Corsocomo

HISense

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Coconut**	**Meringue**	**Cookie**	**Drop**	**Storm**	**Midnight**
120x120 48"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
80x80 32"x32" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**140**	●	●	●	●	●	●
30x60 12"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"		**Rectified** Rettificato	**120** * 10	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"		**Rectified** Rettificato	**109** * 8	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"		**Rectified** Rettificato	**106** * 12	●	●	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Meringue** 120x120 . 48"x48" | **Cookie** 120x120 . 48"x48"

Corsocomo

V2

R10 **Rectified**
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11 **Antislip**
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Coconut
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Meringue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Cookie
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Drop
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Storm
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Midnight
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

FLOOR **Meringue** 120x120 . 48"x48" | **Cookie** 120x120 . 48"x48"

H24

Forever young

WALL **White** 20x50 . 8"x20" | **White** Decoro H24 20x50 . 8"x20"
FLOOR **Moka** 60x60 . 24"x24"

H24

UPEC

V3 | R9 Rectified Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Double firing
Bicottura
Bicuisson
Zweimalbrand

Size / Formato		Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	White	Grey	Black	Moka
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	● UPEC	● UPEC	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●
	BICOTTURA **20x50** 8"x20" ÷ 8 mm	**Glossy** Semilucido	**125**	●	●		
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** •	●	●	●	●

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Decors.
Decori. Décor. Dekor.

White
DECORO H24
20x50 8"x20"
÷ 8 mm
BICOTTURA

Price code / sqm
Codice prezzo / m²
130

Grey
DECORO H24
20x50 8"x20"
÷ 8 mm
BICOTTURA

Price code / sqm
Codice prezzo / m²
130

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Black
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Moka
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Moka
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Loft

Urban vocation

WALL **Ash** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Taupe** 60x60 . 24"x24"

Loft

V2

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R9 **Natural** Naturale Naturel Natur

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size / Formato		Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	White	Cream	Taupe	Ash	Grey
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**		●	●	●	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**145**	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	●	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 29/40"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** • 10	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** • 8	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105** • 12	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** • 12	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Taupe** 120x280 . 48"x110" | **Cream** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Grey** 120x120 . 48"x48"

Loft

V2

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R9 **Natural** Naturale Naturel Natur

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Decors.
Decori. Décors. Dekore.



DECORO GURU
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
143

6
Themes
Soggetti
Sujets
Themen

White
DECORO GURU
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
143

WALL **White** Decoro Guru 30x60 . 12"x24"

White
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142

Cream
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142

Taupe
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142

Ash
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142

Grey
DECORO WAVES
30x60 12"x24"
÷ 9 mm
RETT
Price code / sqm
Codice prezzo / m²
142

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Cream
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Taupe
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Ash
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT
Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Massive

Continuity choice



WALL **Oxidatio. Tellurium** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Snow** 120x120 . 48"x48"

Massive

UPEC

V1

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Snow**	**Deepice**	**Ashen**	**Cloud**	**Davy**	**Dimgray**
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**145**	●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** *	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** *	●	●	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Deepice** 120x120 . 48"x48"

WALL **Snow** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Ashen** 120x120 . 48"x48"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Snow
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Deepice
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Ashen
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Cloud
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Davy
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Dimgray
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Mood

Wide colour palette

Mood

V1

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Pure	Balance	Mind	Vivo	Hope	Rise	Safe	Gentle	Ritual	Verve
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**161**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**148**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60x60 24"x24" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**141**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Verve** 120x280 . 48"x110" | **Ritual** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Ritual** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Medley. Cream** 120x120 . 48"x48"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Mint
MOSAICO BLENDER
60x60 24"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
164

Warm
MOSAICO BLENDER
60x60 24"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
164

Cool
MOSAICO BLENDER
60x60 24"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
164

3

Themes sorted by colour
Soggetti per colore
Sujets par couleur
Themen nach farbe

Mood

V1

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Pure
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Balance
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Mind
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Vivo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Hope
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Pure
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Balance
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Mind
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Vivo
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Hope
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Pure
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Balance
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Mind
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Vivo
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Hope
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Rise
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Safe
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Gentle
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Ritual
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Verve
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Rise
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Safe
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122



Gentle
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Ritual
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Verve
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Rise
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Safe
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Gentle
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Ritual
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141



Verve
MOSAICO BISCUIT
19x34 7"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
141

Parker

Concrete that lasts

FLOOR **Silver** 120x120 . 48"x48"



Parker

UPEC

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		White	Ivory	Silver	Grey	Smoke	Anthracite
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**		●		●	●		
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**		●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**		●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**145**		●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**		● UPEC	●	● UPEC	● UPEC	● UPEC	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**		● UPEC	●	● UPEC	● UPEC	● UPEC	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**		●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**120** •	10	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**109** •	8	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** •	12	●	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Silver** 120x120 . 48"x48"

FLOOR **White** 60x120 . 24"x48"

Parker

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Ivory
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Silver
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Smoke
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

WALL **Grey** 120x280 . 48"x110" | **Grey** Mosaico 36 pz. 30x30 . 12"x12"
FLOOR **Anthracite** 60x120 . 24"x48" | **Anthracite** Mosaico 36 pz. 30x30 . 12"x12"

Res-Terrae

Natural mood

WALL **Saffron** 120x120 . 48"x48" | **Cotton** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Corn** 120x120 . 48"x48"

Res-Terrae

HISense

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert
V2

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Cotton	Backdrop	Corn	Ginger	Saffron	Tide	Laurel
120x120 48"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●	●
80x80 32"x32" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●				
60x60 24"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●	●	●
GROOVE **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	10	**Rectified** Rettificato	**120** *	●	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	8	**Rectified** Rettificato	**109** *	●	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	12	**Rectified** Rettificato	**106** *	●	●	●	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Ginger** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Saffron** 120x120 . 48"x48"

WALL **Cotton** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Corn** 120x120 . 48"x48"

Res-Terrae

V2

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

3D Groove texture.

Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.

Cotton
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT

Backdrop
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT

Corn
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT

Ginger
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT

Saffron
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT

Tide
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT

Laurel
GROOVE
60x120 24"x48"

9 mm
RETT



WALL **Tide** Groove 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Cotton** 120x120 . 48"x48"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Cotton
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Backdrop
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Corn
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Ginger
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Saffron
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Tide
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Laurel
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Select

Shades of greige



Select

HISense · UPEC · V1 · R10 Rectified Rettificato Rectifié Rektifiziert · R11 Antislip Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Double firing
Bicottura
Bicuisson
Zweimalbrand

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Bianco**	**Crema**	**Nebbia**	**Cenere**	**Fumo**	**Piombo**
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**138**	●	●	●	●	●	●
	BICOTTURA **20x50** 8"x20" ÷ 8 mm	**Matt** Opaco	**125**	●	●	●	●	●	
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** *	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** *	●	●	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Nebbia** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Nebbia** 120x120 . 48"x48"

FLOOR **Bianco** 80x80 . 32"x32"

Select

V1

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Bicottura
Double firing
Bicuisson
Zweimalbrand

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Bianco
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Bianco
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
114

Crema
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Crema
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
114



Nebbia
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Nebbia
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
114

Cenere
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cenere
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
114



Fumo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Fumo
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
114



Piombo
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Piombo
MOSAICO 81PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
114

WALL **Nebbia** 60x120 . 24"x48" | **Woodwise** Fluted 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Piombo** 120x120 . 48"x48"

Unicolors

Living colors

FLOOR **Tania** 20x20 . 8"x8" | **Grigio** 20x20 . 8"x8"

Unicolors

V1 | R9 Natural Naturale Naturel Natur | R10 Natural Naturale Naturel Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Double firing
Bicottura
Bicuisson
Zweimalbrand

Size / Formato		Finishes / Finiture		Price code sqm / Codice prezzo m²	Brillo	Tania	Ghiaccio	Panna	Grigio
	BICOTTURA **20x20** 8"x8" ÷ 6,5 mm	**Glossy** Lucido		**125**	●				
		Matt Opaco		**125**		●			
	20x20 8"x8" ÷ 7,2 mm	**Natural** Naturale	R9	**134**			●	●	●
		Natural Naturale	R10	**139**			●	●	●

Size / Formato		Finishes / Finiture		Price code sqm / Codice prezzo m²	Azzurro	Verde	Giallo	Arancio
	20x20 8"x8" ÷ 7,2 mm	**Natural** Naturale	R9	**134**	●	●	●	●
		Natural Naturale	R10	**139**	●	●	●	●

Wallart

Natural inspiration decors

WALL **Herbarium** 60x120 . 24"x48"

Kamou

Panama

Glam

Flowerin

Majorelle

Herbarium

Lily

Jamie

Wallart

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Kamou	Panama	Glam	Flowerin	Majorelle	Herbarium	Lily	Jamie
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**160**	•	•	•	•	•	•	•	•

WALL **Majorelle** 60x120 . 24"x48"

WALL **Glam** 60x120 . 24"x48"

WALL **Flowerin** 60x120 . 24"x48"

WALL **Lily** 60x120 . 24"x48"

Wallart

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Developments.
Sviluppi. Développements. Entwicklungen.

One Pattern
Soggetti singoli
Motifs uniques
Einzeldekore



Kamou
60x120 24"x48"

Panama
60x120 24"x48"

Glam
60x120 24"x48"

Flowerin
60x120 24"x48"



Majorelle
60x120 24"x48"

Herbarium
60x120 24"x48"

Lily
60x120 24"x48"

Jamie
60x120 24"x48"

WALL **Glam** 60x120 . 24"x48"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Agathòs	238
Cardosia	244
Ceppo di Grè	250
Fitch	254
Genesis	258
Heritage	266
Hollstone	272
Loop	278
Medley	284
Nereidi	288
Pennslate	294
Pietra di Vals	300
Quarzi	304
Rushmore	308
Spark	314
Sunstone	320
Urano	328
Utah	332
Wonder	336

Stone Look

Agathòs

Rare inspiration

WALL **Anthracite** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **White** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Anthracite** 120x120 . 48"x48"



Agathòs

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Grey	Multicolor	Anthracite
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**140**	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●
	9,9x30,2 4"x12" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**152**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120*** (10)	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106*** (12)	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Multicolor** 60x120 . 24"x48" | **White** 120x280 48"x110"
FURNITURE **Patagonia** 120x280 48"x110"
FLOOR **Multicolor** 60x60 . 24"x24"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110 (7)

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122 (7)

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110 (7)

Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122 (7)

Multicolor
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110 (7)

Multicolor
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122 (7)



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110 (7)



Anthracite
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122 (7)

Agathòs

V3

R10 **Rectified**
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11 **Antislip**
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White

60x120 24"x48"

Grey

60x120 24"x48"

Multicolor

60x120 24"x48"

Anthracite



60x120 24"x48"

FLOOR **White** 60x120 . 24"x48" | **White** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Cardosia

Delicate presence

Cardosia

HISense

V3 R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Beige	Grey	Anthracite
120x120 48"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**155**	•	•	•	•
60x120 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**146**	•	•	•	•
60x60 24"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**141**	•	•	•	•
30x60 12"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**139**	•	•	•	•
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	10	**Rectified** Rettificato	**120***	•	•	•	•
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	12	**Rectified** Rettificato	**106***	•	•	•	•

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.



Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Beige
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7



Anthracite
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Cardosia

V3

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White

60x120 24"x48"

Beige

60x120 24"x48"

Grey

60x120 24"x48"

Anthracite



60x120 24"x48"

WALL **White** 60x120 . 24"x48"

Ceppo di Grè

Italian essential

WALL **White** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Anthracite** 120x120 . 48"x48"



Ceppo di Grè

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size / Formato		Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	White	Ivory	Grey	Anthracite	Multi	Warm
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●		●	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**145**	●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * 10	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** * 8	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * 12	●	●	●	●	●	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_ *consulta il catalogo*

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Fitch

Caress the space around you

WALL **Cloud** 30,8x61,5 12"x24"
FLOOR **Cloud** 30,8x61,5 12"x24"



Fitch

V4

R9
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Cloud	Fawn	Gold	Rainbow
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105** *	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Cloud
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Fawn
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Gold
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Rainbow
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



WALL **Rainbow** Mosaico 36PZ 30x30 12"x12"

Genesis

Everlasting mood

WALL **Treasures and Gems. Explosion** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Cocoa** 60x120 . 24"x48"



Genesis

HISense

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Dove**	**Cocoa**	**Ash**	**Storm**
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**140**	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**138**	●	●	●	●
	GROOVE **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120*** 10	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106*** 12	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Cocoa** 60x120 . 24"x48"

Genesis

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Dove
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Dove
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Dove
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

Cocoa
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Cocoa
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Cocoa
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

Ash
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Ash
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Ash
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

WALL **Cocoa** Groove 60x120 . 24"x48"



Storm
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Storm
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Storm
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.

Dove
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Cocoa
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Ash
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Storm
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Genesis

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Dove

60x120 24"x48"

Cocoa

60x120 24"x48"

Ash

60x120 24"x48"

Storm

60x120 24"x48"

FLOOR **Dove** 30x60 . 12"x24"

Heritage

Balancing aesthetics

Heritage

HISense HIReal

V3 **Honed** Honed Honed Seidenglänzend | R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Cornsilk**	**Nude**	**Cedar**	**Powder**
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**162**	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
		Honed Honed	**164**	● HIReal	● HIReal	● HIReal	● HIReal
		Antislip Sabbiato	**156**		●	●	
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●
		Honed Honed	**158**	● HIReal	● HIReal	● HIReal	● HIReal
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**141**	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**143**	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
	GROOVE **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120*** (10)	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106*** (12)	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Cornsilk** 120x120 . 48"x48"

Heritage

V3 **Honed** Honed Honed Seidenglänzend | R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert | R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Cornsilk
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Cornsilk
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Cornsilk
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Nude
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Nude
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Nude
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Cedar
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Cedar
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Cedar
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

WALL **Powder** Groove 60x120 . 24"x48"



Powder
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Powder
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Powder
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.

Cornsilk
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Nude
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Cedar
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Powder
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Hollstone

Indulge in quietude

WALL **Opal** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Opal** 60x120 . 24"x48"

Hollstone

HISense

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Milky	Butter	Sour	Opal	Storm	Obsidian
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	•	•	•	•	•	•
		Antislip Sabbiato	**147**	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * 10	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** * 8	•	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * 12	•	•	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL | FLOOR **Sour** 120x120 . 48"x48"

Hollstone

V2

R10 **Rectified**
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11 **Antislip**
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Milky
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Milky
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Butter
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Butter
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Sour
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Sour
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Opal
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Opal
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

Storm
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Storm
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115



Obsidian
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Obsidian
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

WALL **Butter** 120x120 . 48"x48"
FLOOR **Butter** 120x120 . 48"x48"

Loop

Cloudy soft hues

WALL **Ceppo di Grè. Multi** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Ceppo di Grè. Multi** 163x324 . "64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **White** 30,8x61,5 . 12"x24"

Loop

V3

R10 **Natural** Naturale Naturel Natur

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Beige	Grey	Anthracite
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**145**	●	●	●	●
30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**135**	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105** * (12)	●	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO **30,8x61,5X5** 12"x24"x2"	**Natural** Naturale	**126** * (2)	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**128** * (2)	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Beige** 60x120 . 24"x48"

Loop

V3

R10 **Natural** Naturale Naturel Natur

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White

60x120 24"x48"

Beige

60x120 24"x48"

Grey

60x120 24"x48"

Anthracite

60x120 24"x48"

WALL **White** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Anthracite** 30,8x61,5 . 12"x24"

Medley

Colour meets rhythm

WALL **White** 120x120 . 48"x48" | **Mood. Gentle** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **White** 120x120 . 48"x48"



Medley

HISense

R10 Rectified Rettificato Rectifié Rektifiziert
V2

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Cream	Leaf	Sugar	Anthracite
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	•	•	•	•	•
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** *	•	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Cream** 60x120 . 24"x48"

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cream
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Leaf
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Sugar
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Nereidi

The embracing side of stone

WALL **Ecru** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Ecru** 120x120 . 48"x48"



Nereidi

V2 | R10 Rectified Rettificato Rectifié Rektifiziert | R11 Antislip Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size / Formato	Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	Almond	Cloud	Ecru	Umber
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**162**	●	●	●	●
120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**156**	●			●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**141**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**143**	●	●	●	●
30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●
GROOVE **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 31/32"x48"	**Rectified** Rettificato	**120*** (10)	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106*** (12)	●	●	●	●

TOP SOLUTION available_*see relaited catalog*
TOP SOLUTION disponibile_*consulta il catalogo*

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Ecru** 120x280 . 48"x110" | **Ecru** Groove 60x120 . 24"x48" | **Almond** 30x60 . 12"x24"
FLOOR **Almond** 120x120 . 48"x48" | **Robur. Cocoa** 20x160 . 8"x63"

FLOOR **Ecru** 120x120 . 48"x48"

Nereidi

V2

R10 **Rectified**
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11 **Antislip**
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Almond
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Almond
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

7

Almond
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Almond
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6



Cloud
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Cloud
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

7

Cloud
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Cloud
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

Ecru
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Ecru
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

7

Ecru
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Ecru
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

Umber
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Umber
MOSAICO ARROW
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

7

Umber
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Umber
MOSAICO HERRINGBONE
33,5x33,5 13"x13"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
121

6

3D Groove texture.
Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur

Almond
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Cloud
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Ecru
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Umber
GROOVE
60x120 24"x48"

÷ **9 mm**
RETT

Pennslate

Expect the unexpected

FLOOR **Akiba** 30x60 . 12"x24" | **Akiba** 60x120 . 24"x48" TH2.0



Pennslate

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Forge	Pocono	Akiba	Bali	Koko
60x120 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**145**	●	●	●	●	●
30x60 12"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"		**Rectified** Rettificato	**120** * 10	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"		**Rectified** Rettificato	**106** * 12	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Akiba** 60x120 . 24"x48" TH2.0



FLOOR **Bali** 60x90 . 24"x36" TH2.0

Pennslate

V3

R10 **Rectified**
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11 **Antislip**
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Forge

60x120 24"x48"

Pocono

60x120 24"x48"

Akiba

60x120 24"x48"

Koko

60x120 24"x48"

Bali



60x120 24"x48"

Pietra di Vals

Compelling and captivating presence

WALL **White** 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR **Grey** 30,8x61,5 . 12"x24"



Pietra di Vals

V3

R10 **Natural** Naturale Naturel Natur

R11 **Structured outdoor** Outdoor strutturato Plein air structuré Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Grey
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	●	●
	20x40 8"x16" ÷ 8,2 mm	**Structured outdoor** Outdoor strutturato	**134**		●
	15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	**Natural** Naturale	**124**		●
	BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105** *	●	●
	BATTISCOPA **7,5x30** 3"x12"	**Natural** Naturale	**101** *		●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **30,8x61,5x5** 12"x24"x2"	**Natural** Naturale	**126** *	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **15x30x5** 6"x12"x2"	**Natural** Naturale	**108** *		●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO **15x30x3,5** 6"x12"x1"	**Natural** Naturale	**119** *		●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO **10x40x4** 4"x16"x2	**Structured outdoor** Outdoor strutturato	**123** *		●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ *pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ *pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White

30,8x61,5 12"x24"

Grey

30,8x61,5 12"x24"

FLOOR **White** 30,8x61,5 . 12"x24"

Quarzi

Grounded in simplicity

FLOOR **Gold** 15x30 . 6"x12" | **Sandy** 15x30 . 6"x12"

Quarzi

V1 R10 **Natural** Naturale Naturel Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Gold	Red Brown	Sandy	Silver
	15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	**Natural** Naturale	**124**	•	•	•	•
	BATTISCOPA **7,5x30** 3"x12"	**Natural** Naturale	**101** *	•	•	•	•
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **15x30x5** 6"x12"x2"	**Natural** Naturale	**108** *	•	•	•	•
	ELEMENTO "L" MONOLITICO **15x30x3,5** 6"x12"x1"	**Natural** Naturale	**119** *	•	•	•	•

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Silver** 15x30 . 6"x12"

FLOOR **Silver** 15x30 . 6"x12"

Rushmore

Soothing shades, pure calm

Rushmore

V2

R10	R11	R11
Rectified Rettificato Rectifié Rektifiziert	**Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet	**Structured outdoor** Outdoor strutturato Plein air structuré Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		**Sand**	**Beige**	**Grey**	**Terracotta**	**Anthracite**
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**		●	●	●		●
		Antislip Sabbiato	**145**		●	●	●		●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**		●	●	●		●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**		●	●	●		●
	20x40 8"x16" ÷ 8,2 mm	**Structured outdoor** Outdoor strutturato	**134**		●	●	●	●	
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** •	12	●	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO **10x40x4** 4"x16"x2	**Structured outdoor** Outdoor strutturato	**123** •	8	●	●	●	●	

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Sand** 60x120 . 24"x48"

Rushmore

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

R11 **Structured outdoor** Outdoor strutturato Plein air structuré Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Sand
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Sand
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Beige
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Anthracite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Anthracite
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Sand

60x120 24"x48"

Beige

60x120 24"x48"

Grey

60x120 24"x48"

Anthracite

60x120 24"x48"

Spark

Precious shades



Spark

V3 R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Blue	White	Warm	Grey
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	•	•	•	•
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 7/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120*** 10	•	•	•	•
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106*** 12	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.



Blue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Blue
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

White
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Warm
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Warm
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7



Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7



Grey
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

FURNITURE **Patagonia** 163x324 . 64"x127" TOP SOLUTION
FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48"

Spark

V3

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Blue

60x120 24"x48"

White

60x120 24"x48"

Warm

60x120 24"x48"

Grey

60x120 24"x48"

FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Sunstone

Essential naturality

WALL **Loki** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Loki** 120x120 . 48"x48"



Sunstone

V3

R10 **Natural** Naturale Naturel Natur

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

R11 **Structured outdoor** Outdoor strutturato Plein air structuré Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		Baugi	Freya	Alof	Loki	Groa	Norne
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**		●		●	●	●	
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**		●	●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**		●	●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**145**		●	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**		●	●	●	●	●	●
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**		●	●	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**		●	●	●	●	●	●
	20x40 8"x16" ÷ 8,2 mm	**Structured outdoor** Outdoor strutturato	**134**			●	●	●	●	
	BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105 ***	12	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106 ***	12	●	●	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO **10x40x4** 4"x16"x2"	**Structured outdoor** Outdoor strutturato	**123 ***	8	●	●	●	●		

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ *pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ *pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Sunstone

V3

R10	R10	R11	R11
Natural Naturale Naturel Natur	**Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert	**Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet	**Structured outdoor** Outdoor strutturato Plein air structuré Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Baugi
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Freya
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Alof
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Loki
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Groa
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Norne
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

WALL **Baugi** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Freya** 120x120 . 48"x48"

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Baugi

60x120 24"x48"

Freya

60x120 24"x48"

Alof

60x120 24"x48"

Sunstone

V3

R10	R10	R11	R11
Natural	**Rectified**	**Antislip**	**Structured outdoor**
Naturale	Rettificato	Sabbiato	Outdoor strutturato
Naturel	Rectifié	Anti-dérapant	Plein air structuré
Natur	Rektifiziert	Gesandet	Strukturierter Außenbereich

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Loki

60x120 24"x48"

Groa



60x120 24"x48"

Norne



60x120 24"x48"

FLOOR **Freya** 120x120 . 48"x48" TH2.0

Urano

Powerful emotion

FLOOR **Grigio** 30,8x61,5 . 12"x24" | **Beige** 15x30 . 6"x12"



Urano

V3

R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Bianco	Panna	Beige	Grigio	Nero
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	●	●	●	●	●
	15x30 6"x12" ÷ 8,2 mm	**Natural** Naturale	**124**		●	●	●	
	BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105** *	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x30** 3"x12"	**Natural** Naturale	**101** *		●	●	●	
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **30,8x61,5x5** 12"x24"x2"	**Natural** Naturale	**126** *	●	●	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **15x30x5** 6"x12"x2"	**Natural** Naturale	**108** *		●	●	●	

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Grigio** 60x60 . 24"x24" TH2.0

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Bianco
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Panna
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Grigio
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Nero
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Utah

Stone variations

FLOOR **Desert** 30,8x61,5 , 12"x24"



Utah

V3

R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Glacier	Desert	Granite	Slate
	30,8x61,5 12"x24" ÷ 9 mm	**Natural** Naturale	**131**	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x61,5** 3"x24"	**Natural** Naturale	**105** *	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Glacier
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Desert
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Granite
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Slate
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

WALL **Slate** 30,8x61,5 . 12"x24"
FLOOR **Granite** 30,8x61,5 . 12"x24"

Wonder

Comfortably warm

WALL **Dunes** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Dunes** 120x120 . 48"x48"

Wonder

RST REAL SURFACE TECHNOLOGY

HISense

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		**Bright**	**Sleet**	**Dunes**	**Shade**	**Brave**
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**162**		●	●	●	●	●
	80x160 32"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**		●	●	●	●	●
	120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**155**		●	●	●	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**		●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**149**		●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**141**		●	●	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**143**		●	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**		●	●	●	●	●
	9,9x30,2 4"x12" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**152**		●	●	●	●	●
	GROOVE **60x120** 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**151**		●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120***	10	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106***	12	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Dunes** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Bright** 120x120 . 48"x48"

Wonder

V3

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Bright
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Bright
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Bright
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Bright
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123

4

Sleet
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Sleet
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Sleet
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Sleet
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123

4



Dunes
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Dunes
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Dunes
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Dunes
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123

4

Shade
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7

Shade
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7

Shade
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Shade
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123

4



Brave
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

7



Brave
MOSAICO ESAGONI
26x30 10"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
122

7



Brave
MOSAICO MURETTO ANTICATO
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
115

10

Brave
MOSAICO MURETTO ASIMMETRICO
30x60 12"x24"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
123

4

Wonder

V3

R10 **Rectified**
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

R11 **Antislip**
Sabbiato
Anti-dérapant
Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

3D Groove texture.

Struttura 3D Groove. Structure 3D Groove. 3D Groove Textur.

Bright
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Sleet
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Dunes
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Shade
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Brave
GROOVE
60x120 24"x48"
÷ 9 mm
RETT

Pattern variation.

Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Bright

60x120 24"x48"

Sleet

60x120 24"x48"

Dunes



60x120 24"x48"

Shade

60x120 24"x48"

Brave



60x120 24"x48"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Flatiron	346
Magnetic	354
Oxidatio	362

Metal Look

Flatiron

Industrial spirit

WALL **Blue** 30x60 . 12"x24" | **Blue** Mosaico Asimmetrico 18 pz. 30x30 . 12"x12"
FLOOR **White** 80x80 . 32"x32"



Flatiron

V4

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Silver	Black	Rust	Jeko	Blue
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**159**	●	●	●		●	
120x120 48"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●		●	
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
80x80 32"x32" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**146**	●	●	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**140**	●	●				
30x60 12"x24" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * (10)	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** * (8)	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** * (12)	●	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Flatiron

V4

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

White
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Silver
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Silver
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Black
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Rust
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Rust
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Jeko
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Jeko
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Blue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Blue
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

White

60x60 24"x24"

Silver

60x60 24"x24"

Black

60x60 24"x24"

Flatiron

V4

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Rust

60x60 24"x24"

Jeko

60x60 24"x24"

Blue

60x60 24"x24"

WALL **Jeko** 120x280 . 48"x110" | **Marquiña . Black** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Jeko** 120x280 . 48"x110" | **Marquiña . Black** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Jeko** 60x120 . 24"x48"

Magnetic

The sophisticated side of metal

WALL **Emerald** 120x280 . 48"x110"



Magnetic

V3

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²		Grey	Dark Grey	Black	Bronze	Emerald	Blue
	EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ **6 mm**	**Rectified** Rettificato	**159**		●	●	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**166**						●	
	60x120 24"x48" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**144**		●	●	●	●	●	●
		High Gloss LCP Lappato campo pieno	**153**						●	
	80x80 32"x32" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**146**		●	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**139**		●	●	●	●	●	●
	30x60 12"x24" ÷ **9 mm**	**Rectified** Rettificato	**137**				●		●	●
	BATTISCOPA **7,5x80** 3"x32"	**Rectified** Rettificato	**109** •	8	●	●	●	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	**Rectified** Rettificato	**106** •	12	●	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ *pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ *pag. 406*

• **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Blue** 120x280 . 48"x110"

Magnetic

V3

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Dark Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Black
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Bronze
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Emerald
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Blue
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

WALL **Bronze** 60x120 . 24"x48" | **Bronze** Mosaico 36 pz. 30x30 . 12"x12"

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Grey

60x60 24"x24"

Dark Grey

60x60 24"x24"

Black

60x60 24"x24"

Magnetic

R10
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

High gloss LCP
Lappato campo pieno
Semi-poli brillant
Hochglanz Lappato

V3

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Pattern variation.
Sviluppo grafico. Devéloppement graphique par format. Grafischer Entwurf für Format.

Bronze

60x60 24"x24"

Emerald

60x60 24"x24"

Blue



60x60 24"x24"

WALL **Dark Grey** 120x280 . 48"x110" | **Pierre Black** 120x280 . 48"x110"
FURNITURE **Grey** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Dark Grey** 80x80 . 32"x32"

Oxidatio

Elegant metropolitan style

WALL **Agathòs. Grey** 120x280 . 48"x110"
FLOOR **Palladium** 60x120 . 24"x48

Oxidatio

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Lithium**	**Titanium**	**Tellurium**	**Cuprum**	**Vanadium**	**Palladium**
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm		**Rectified** Rettificato	**159**	●		●	●		●
120x120 48"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●		●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**139**	●	●	●	●	●	●
30x60 12"x24" ÷ 9 mm		**Rectified** Rettificato	**137**	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	10	**Rectified** Rettificato	**120** *	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **7,5x60** 3"x24"	12	**Rectified** Rettificato	**106** *	●	●	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Tellurium** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **Lithium** 120x120 . 48"x48

Oxidatio

V3

R9
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Lithium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Lithium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Titanium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Titanium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Tellurium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Tellurium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113



Cuprum
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Cuprum
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Vanadium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110



Vanadium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

Palladium
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Palladium
MOSAICO ASIMMETRICO 18PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
113

WALL **Lithium** 120x280 . 48"x110" | **Lithium** Mosaico 36 pz. 30x30 . 12"x12"
FLOOR **Woodbreak. Ebony** 30x160 . 12"x63"

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Antiqua	370
Padouk	374
Robur	378
Woodbreak	382
Woodwise	386

Wood Look

Antiqua

Always classics

FLOOR **Miele** 20x120 . 8"x48"

Antiqua

FLOOR **Rovere** 20x120 . 8"x48"

V3

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Miele	Rovere	Grigio
	20x120 8"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**144**	●	●	●
	BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** *	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **20x120x5** 8"x48" x2"	**Rectified** Rettificato	**152** *	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Mosaics.

Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

Miele
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Rovere
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grigio
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Padouk

Reimagined wood style

WALL **Wallart. Herbarium** 60x120 . 24"x48"
FLOOR **White** 20x120 . 8"x48"



Padouk

V2

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Beige	Nut	Grey
30x160 12"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●	●	●
20x160 8"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●	●	●
60x120 24"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**144**	●	●	●	●
30x120 12"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**144**	●	●	●	●
20x120 8"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**144**	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 6/10"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * (10)	●	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO **30x120x5** 12"x48"x2"	**Rectified** Rettificato	**152** * (2)	●	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO **20x120x5** 8"x48"x2"	**Rectified** Rettificato	**152** * (2)	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Beige** 20x160 . 8"x63"

Mosaics.
Mosaici. Mosaïques. Mosaik.

White
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Beige
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Nut
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Grey
MOSAICO 36PZ
30x30 12"x12"
NAT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
110

Robur

Resilient by nature

Robur

HISense

UPEC

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Oat	Honey	Pecan	Cocoa
30x160 12"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●	●	●
20x160 8"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●	●	●
30x120 12"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**144**	●	●	●	●
20x120 8"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	● UPEC	● UPEC	● UPEC	● UPEC
	Antislip Sabbiato	**144**	●	●	●	●
CHEVRON **9,5x57** 4"x22" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**169**	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 3/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120 *** 10	●	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO **30x120x5** 12"x48"x2"	**Rectified** Rettificato	**152 *** 2	●	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO **20x120x5** 8"x48"x2"	**Rectified** Rettificato	**152 *** 2	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_*pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_*pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Pecan** Chevron 9,5x57 - 4"x22"

Woodbreak

Cozy design feelings



Woodbreak

V3

R9 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Hemlock	Larch	Oak	Ebony	Cherry	Mahogany
30x160 12"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●	●	●		
20x160 8"x63" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**150**	●	●	●	●		
30x120 12"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	●	●	●	●		
20x120 8"x48" ÷ 9 mm	**Rectified** Rettificato	**143**	●	●	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**144**	●	●	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120** * (10)	●	●	●	●	●	●
ELEMENTO "L" INCOLLATO **30x120x5** 12"x48"x2"	**Rectified** Rettificato	**152** * (2)	●	●	●	●		
ELEMENTO "L" INCOLLATO **20x120x5** 8"x48"x2"	**Rectified** Rettificato	**152** * (2)	●	●	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS available_ *pag. 406*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS disponibile_ *pag. 406*

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

FLOOR **Oak** 30x160 . 12"x63"

FLOOR **Mahogany** 20x120 . 8"x48"

Woodwise

Natural harmony



Woodwise

HISense

V2

R10 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Caramel	Cedar	Auburn	Brandy
EKXTREME **120x280** 48"x110" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**161**			●	
30x160 12"x63" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**153**	●	●	●	●
30x120 12"x48" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**147**	●	●	●	●
20x120 8"x48" ÷ 6 mm	**Rectified** Rettificato	**147**	●	●	●	●
	Antislip Sabbiato	**149**	●	●	●	●
BATTISCOPA **6,5x120** 2 9/16"x48"	**Rectified** Rettificato	**120 *** (10)	●	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Decors.
Decori. Décors. Dekore.

FLUTED
120x280 48"x110"
÷ 6 mm
RETT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
164

FLUTED
60x120 24"x48"
÷ 6 mm
RETT

Price code / pc
Codice prezzo / pz
153

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Antichi Amori	392
Campigiane	396
Montecchio	400
Maioliche	404

Cotto Look

Antichi Amori

Warm and materic

FLOOR **Canossa** 15x30 . 6"x12"

Antichi Amori

FLOOR **Torrechiara** 30x30 . 12"x12" | 15x30 . 6"x12"

V2

R9 **Natural** Naturale Naturel Natur

R11 **Antislip** Sabbiato Anti-dérapant Gesandet

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Torrechiara	Canossa	Rossena
	30x30 12"x12" ÷ **9,2 mm**	**Natural** Naturale	**127**	●	●	●
	15x30 6"x12" ÷ **9,2 mm**	**Natural** Naturale	**127**	●	●	●
		Antislip Sabbiato	**130**	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x30** 3"x12"	**Natural** Naturale	**101** *	●	●	●
	GRADONE LINEARE CON TORO APPLICATO **30x30** 12"x12"	**Natural** Naturale	**131** *	●	●	●
	GRADONE ANGOLARE CON TORO APPLICATO **30x30** 12"x12"	**Natural** Naturale	**142** *	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Campigiane

Rustic classic

FLOOR **Rame** 15x30 . 6"x12"

Campigiane

V2

R9
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Rosata	Oro	Rame	Bronzo
	30x30 12"x12" ÷ **9,2 mm**	**Natural** Naturale	**127**	•	•	•	•
	15x30 6"x12" ÷ **9,2 mm**	**Natural** Naturale	**127**	•	•	•	•
	BATTISCOPA **7,5x30** 3"x12"	**Natural** Naturale	**101** *	•	•	•	•
	GRADONE LINEARE CON TORO APPLICATO **30x30** 12"x12"	**Natural** Naturale	**131** *	•	•	•	•
	GRADONE ANGOLARE CON TORO APPLICATO **30x30** 12"x12"	**Natural** Naturale	**142** *	•	•	•	•
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **15x30x5** 6"x12"x2"	**Natural** Naturale	**108** *	•	•	•	•

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

WALL **Rosata** 15x30 . 6"x12"
FLOOR **Rosata** 30x30 . 12"x12"

Montecchio

The imprint of time



Montecchio

FLOOR **Cuoio** 15x30 . 6"x12"

V3

R10
Natural
Naturale
Naturel
Natur

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Gesso**	**Rame**	**Cuoio**
	15x30 6"x12" **÷ 8,2 mm**	**Natural** Naturale	**124**	●	●	●
	BATTISCOPA **7,5x30** 3"x12"	**Natural** Naturale	**101** *	●	●	●
	ELEMENTO "L" INCOLLATO **15x30x5** 6"x12"x2"	**Natural** Naturale	**108** *	●	●	●
	ELEMENTO "L" MONOLITICO **15x30x3,5** 6"x12"x1"	**Natural** Naturale	**119** *	●	●	●

* **Price code / pc.** Codice prezzo / pz.

Maioliche

Ceramic art reborn

V4

Porcelain stoneware
Gres porcellanato
Grès cérame coloré
Feinsteinzeug

Maioliche Mix
20x20 8"x8"
GLOSSY

÷ 7,2 mm

Price code / sqm
Codice prezzo / m²
141

Index A - Z

Indice A - Z. Index A - Z. Alphabetisches Verzeichnis.

Marble Look

Calacatta 410
Navona Soft 412
Navona Vein 414

Concrete Look

Brera 416
Loft 418
Parker 420

Stone Look

Agathòs 422
Basaltina 424
Ceppo di Grè 426
Genesis 428
Heritage 430
Hollstone 432
Loop 434
Medley 436
Nereidi 438
Pennslate 440
Pietra di Vals 442
Rushmore 444
Spark 446
Sunstone 448
Urano 450
Wonder 452

Metal Look

Flatiron 454
Magnetic 456

Wood Look

Padouk 458
Robur 460
Woodbreak 462

TH2.0
Outdoor Solutions

Exceptional beauty and performance

Estetica e performance eccezionali
Beauté et performance exceptionnelles
Außergewöhnliche Schönheit und Leistung



The TH2.0 Outdoor Solutions collections offer over 30 surfaces and a wide range of sizes to meet any design requirement.
Suitable for different installation systems, they guarantee versatility, ease of installation, and excellent performance in every context.

Le collezioni TH2.0 Outdoor Solutions offrono oltre 30 superfici e un'ampia scelta di formati per rispondere a qualsiasi esigenza progettuale. Adatte a diversi sistemi di posa, garantiscono versatilità, facilità d'installazione e prestazioni eccellenti in ogni contesto.

Les collections TH2.0 Outdoor Solutions offrent plus de 30 surfaces et un large choix de formats pour répondre à tous les besoins de conception. Adaptées à différents systèmes de pose, elles garantissent polyvalence, facilité d'installation et excellentes performances dans tous les contextes.

Die TH2.0 Outdoor Solutions Kollektionen bieten über 30 Oberflächen und eine große Auswahl an Formaten, um allen gestalterischen Anforderungen gerecht zu werden. Geeignet für verschiedene Verlegesysteme, garantieren sie Vielseitigkeit, einfache Installation und hervorragende Leistung in jedem Kontext.

Calacatta

Timeless elegance

Marble Look



FLOOR **Calacatta** 60x120 . 24"x48" TH2.0

V2

20 mm

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Calacatta** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Navona Soft

Iconic classic surface

Marble Look

FLOOR **Soft Aureo** 60x90 . 24"x36" TH2.0

UPEC F+

V3

20 mm

R11

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Soft Niveo**	**Soft Aureo**
	60x90 24"x36" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**157**	●	●
	80x80 32"x32" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●
	60x60 24"x24" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Soft Niveo** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Navona Vein

Iconic marble vein

Marble Look

FLOOR **Vein Candido** 60x90 . 24"x36" TH2.0

V3

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Vein Candido**	**Vein Nebulo**
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

Brera

Milan style attitude

Concrete Look

UPEC.F+

V2

20 mm

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Fresh	Bloom	Street	Board
	60x120 24"x48" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC.F+	● UPEC.F+	● UPEC.F+	● UPEC.F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Board** 60x120 . 24"x48" TH2.0

FLOOR **Street** 60x60 . 24"x24" TH2.0

Loft

Urban vocation

Concrete Look

UPEC F+

V2

20 mm

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Cream**	**Taupe**	**Ash**	**Grey**
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**165**			●	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+	● UPEC F+	● UPEC F+	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Cream** 80x80 . 32"x32" TH2.0



FLOOR **Ash** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Parker

Concrete that lasts

Concrete Look

UPEC F+

V2

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size / Formato	Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	White	Ivory	Silver	Anthracite
120x120 48"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**165**	●		●	
60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
80x80 32"x32" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+		● UPEC F+	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **White** 120x120 . 48"x48" TH2.0

Agathòs

Rare inspiration

Stone Look

UPEC F+

V2

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Grey	Multicolor	Anthracite
	60x120 24"x48" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+	● UPEC F+	● UPEC F+	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48" TH2.0

FLOOR **Multicolor** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Basaltina

The designers' choice

Stone Look

FLOOR **Grey** 120x120 . 48"x48" TH2.0

UPEC F+

V3

20 mm

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Grey**	**Piombo**
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**165**	●	●
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_ *pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ *pag. 464*

FLOOR **Piombo** 60x90 . 24"x36" TH2.0

Ceppo di Grè

Italian essential

Stone Look

UPEC F+

V3

R11 Rectified Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	White	Ivory	Grey	Anthracite	Multi	Warm
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**165**	●		●			
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+	●	● UPEC F+	● UPEC F+	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Ivory** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Genesis

Everlasting mood

Stone Look

V3

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Dove	Cocoa	Ash	Storm
	60x120 24"x48" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Ash** 60x60 . 24"x24" TH2.0



FLOOR **Storm** 60x60 . 24"x24" TH2.0

Heritage

Balancing aesthetics

Stone Look

FLOOR **Cornsilk** 60x60 . 24"x24" TH2.0

V3

20 mm

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Cornsilk**	**Powder**
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Powder** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Hollstone

Indulge in quietude

Stone Look



FLOOR **Opal** 80x80 . 32"x32" TH2.0

V2

20 mm

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Milky	Butter	Opal
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Opal** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Loop

Cloudy soft hues

Stone Look



FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48" TH2.0

UPEC F+

V3

20 mm

R11

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Grey**	**Anthracite**
	120x120 48"x48" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**165**	●	●
	60x120 24"x48" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●
	60x60 24"x24" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_ *pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ *pag. 464*

FLOOR **Anthracite** 120x120 . 48"x48" TH2.0

Medley

Color meets rhythm

Stone Look

FLOOR **White** 60x60 . 24"x24" TH2.0

V2

20 mm

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Anthracite
	80x80 32"x32" **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●
	60x60 24"x24" **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **White** 80x80 . 32"x32" TH2.0

Nereidi

The embracing side of stone

Stone Look

FLOOR **Cloud** 60x60 . 24"x24" TH2.0

V2

20 mm

R11

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Cloud**	**Ecru**
	60x120 24"x48" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	•	•
	60x60 24"x24" **÷ 20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

Pennslate

Expect the unexpected

Stone Look

UPEC-F+

V3

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	Forge	Pocono	Akiba	Bali
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	●		●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC-F+	● UPEC-F+	● UPEC-F+	● UPEC-F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Akiba** 60x120 . 24"x48" TH2.0



FLOOR **Bali** 60x90 . 24"x36" TH2.0

Pietra di Vals

Stone Look

Compelling and captivating presence

FLOOR **Grey** 80x80 . 32"x32" TH2.0

UPEC F+

V3

20 mm

R11

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		Finishes Finiture	Price code sqm Codice prezzo m²	
	60x120 24"x48" 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●
	60x90 24"x36" 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	●
	80x80 32"x32" 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●
	60x60 24"x24" 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_ *pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ *pag. 464*

FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Rushmore

Soothing shades, pure calm

Stone Look

V2

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Sand**	**Beige**	**Grey**	**Anthracite**
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	•	•	•	•
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Beige** 60x120 . 24"x48" TH2.0



Spark

Precious shades

Stone Look

V3

20 mm

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	White	Warm	Grey
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

Sunstone

Essential naturality

Stone Look

V3 · 20 mm · R11 Rectified / Rettificato / Rectifié / Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size / Formato		Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	Freya	Alof	Loki	Groa
	120x120 48"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**165**	●		●	
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	●	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	●	●	●	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Loki** 60x90 . 24"x36" TH2.0



FLOOR **Freya** 120x120 . 48"x48" TH2.0

Urano

Powerful emotion

Stone Look

FLOOR **Grigio** 60x90 . 24"x36" TH2.0

V3

20 mm

R11

Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	
	60x120 24"x48" **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●
	60x90 24"x36" **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**157**	●
	80x80 32"x32" **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**156**	●
	60x60 24"x24" **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	●

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Grigio** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Wonder

Comfortably warm

Stone Look

V3

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Bright	Sleet	Dunes	Shade	Brave
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	•	•	•	•	•
	60x90 24"x36" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**157**	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	•	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Shade** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Flatiron

Industrial spirit

Metal Look

FLOOR **White** 80x80 . 32"x32" TH2.0

UPEC-F+

V4

20 mm

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**White**	**Rust**	**Black**
	60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●
	80x80 32"x32" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●	●
	60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC-F+	●	● UPEC-F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_ *pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ *pag. 464*

FLOOR **Rust** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Magnetic

The sophisticated side of metal

Metal Look

UPEC-F+

V3

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Grey**	**Dark Grey**	**Bronze**	**Black**
60x120 24"x48" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
80x80 32"x32" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**156**	●			●
60x60 24"x24" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**151**	● UPEC-F+	● UPEC-F+	● UPEC-F+	● UPEC-F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Bronze** 60x60 . 24"x24" TH2.0



FLOOR **Grey** 60x120 . 24"x48" TH2.0

Padouk

Reimagined wood style

Wood Look

UPEC-F+

Size / Formato	Finishes / Finiture	Price code sqm / Codice prezzo m²	White	Beige	Nut	Grey
60x120 24"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**155**	●	●	●	●
30x120 12"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	●	●	●	●
60x60 24"x24" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**151**		● UPEC-F+	● UPEC-F+	● UPEC-F+

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Beige** 30x120 . 12"x48" TH2.0

V2 · 20 mm · R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

FLOOR **Nut** 30x120 . 12"x48" TH2.0

Robur

Resilient by nature

Wood Look



FLOOR **Honey** 30x120 . 12"x48" TH2.0

V2

20 mm

R11 **Rectified** Rettificato Rectifié Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato	**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	Honey	Pecan	Cocoa
30x120 12"x48" ÷ 20 mm	**Rectified** Rettificato	**156**	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_ *pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_ *pag. 464*

FLOOR **Pecan** 30x120 . 12"x48" TH2.0

Woodbreak

Cozy design feelings

Wood Look

V3

20 mm

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Size Formato		**Finishes** Finiture	**Price code sqm** Codice prezzo m²	**Larch**	**Oak**	**Ebony**	**Hemlock**
	30x120 12"x48" ÷ **20 mm**	**Rectified** Rettificato	**156**	•	•	•	•

TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS special pieces_*pag. 464*
TH2.0 OUTDOOR SOLUTIONS pezzi speciali_*pag. 464*

FLOOR **Oak** 30x120 . 12"x48" TH2.0

FLOOR **Hemlock** 30x120 . 12"x48" TH2.0

Special pieces for perfect outdoor design

Pezzi speciali per un design d'esterni perfetto
Pièces spéciales pour un design extérieur parfait
Spezialteile für ein perfektes Außendesign



Special pieces available for all series.
The round edge has the natural color of the body.
It does not match the color of the glazed surface.

Pezzi speciali disponibili su tutte le serie.
Il bordo arrotondato è del colore naturale del supporto, di conseguenza differente dal colore della superficie smaltata del prodotto.

Pièces spéciales disponibles pour toutes les séries.
Le bord arrondi présente la couleur du support du produit, donc il est différent de la couleur de la surface emaillée.

Formteile für alle Serien erhältlich.
Bei Sonderteilen für den Schwimmbadrand ist die abgerundete Kante die in der Farbe des Scherbens und damit unterscheidet sich die bearbeitete Kante von der dekorierten Oberfläche der Platten.

TH2.0
OUTDOOR SOLUTIONS

Special pieces
Pezzi speciali. Pièces spéciales . Formteile.

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug








		A LINEAR ROUND ROUND LINEARE					B LH/RH ROUND ANGLE ROUND ANGOLARE DX/SX					C LH/RH BULL NOSE EDGE ANGLE ANGOLARE BORDO TORO DX/SX					D "L" PROFILE COSTA RETTA ELEMENTO A "L" COSTA RETTA				E GRILLE GRIGLIA			F LH/RH GRILLE ANGLE GRIGLIA ANGOLO DX/SX		
		30x60 12"x24" ÷20 mm	30x120 12"x48" ÷20 mm	40x80 16"x32" ÷20 mm	60x90 24"x36" ÷20 mm	60x120 24"x48" ÷20 mm	30x60 12"x24" ÷20 mm	30x120 12"x48" ÷20 mm	40x80 16"x32" ÷20 mm	60x90 24"x36" ÷20 mm	60x120 24"x48" ÷20 mm	30x60 12"x24" ÷20 mm	30x120 12"x48" ÷20 mm	40x80 16"x32" ÷20 mm	60x90 24"x36" ÷20 mm	60x120 24"x48" ÷20 mm	30x60x5 12"x24"x2" ÷20 mm	30x90x5 12"x36"x2" ÷20 mm	40x80x5 16"x32"x2" ÷20 mm	30x120x5 12"48"x2" ÷20 mm	20x60 8"x24" ÷20 mm	20x80 8"x32" ÷20 mm	20x90 8"x36" ÷20 mm	20x60 8"x24" ÷20 mm	20x80 8"x32" ÷20 mm	20x90 8"x36" ÷20 mm
		Rectified Rettificato					Rectified Rettificato					Rectified Rettificato					Rectified Rettificato				Rectified Rettificato			Rectified Rettificato		
		Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.				Price code / pc. Codice prezzo / pz.			Price code / pc. Codice prezzo / pz.		
MARBLE LOOK	Calacatta	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
MARBLE LOOK	Navona Soft	152		166	167		157		172	173		172		178	179		165	178	176		162	174	176	166	179	180
MARBLE LOOK	Navona Vein	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
CONCRETE LOOK	Brera	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
CONCRETE LOOK	Loft	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
CONCRETE LOOK	Parker	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
METAL LOOK	Flatiron	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
METAL LOOK	Magnetic	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
WOOD LOOK	Padouk	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
WOOD LOOK	Robur		171					179					183							183						
WOOD LOOK	Woodbreak		171					179					183							183						

TH2.0
OUTDOOR SOLUTIONS

Special pieces
Pezzi speciali. Pièces spéciales . Formteile.

R11
Rectified
Rettificato
Rectifié
Rektifiziert

Porcelain stoneware coloured in body
Gres porcellanato colorato in massa
Grès cérame coloré dans la masse
Durchgefärbtes Feinsteinzeug













		A LINEAR ROUND ROUND LINEARE					B LH/RH ROUND ANGLE ROUND ANGOLARE DX/SX					C LH/RH BULL NOSE EDGE ANGLE ANGOLARE BORDO TORO DX/SX					D "L" PROFILE COSTA RETTA ELEMENTO A "L" COSTA RETTA				E GRILLE GRIGLIA			F LH/RH GRILLE ANGLE GRIGLIA ANGOLO DX/SX		
		30x60 12"x24" ÷20 mm	30x120 12"x48" ÷20 mm	40x80 16"x32" ÷20 mm	60x90 24"x36" ÷20 mm	60x120 24"x48" ÷20 mm	30x60 12"x24" ÷20 mm	30x120 12"x48" ÷20 mm	40x80 16"x32" ÷20 mm	60x90 24"x36" ÷20 mm	60x120 24"x48" ÷20 mm	30x60 12"x24" ÷20 mm	30x120 12"x48" ÷20 mm	40x80 16"x32" ÷20 mm	60x90 24"x36" ÷20 mm	60x120 24"x48" ÷20 mm	30x60x5 12"x24"x2" ÷20 mm	30x90x5 12"x36"x2" ÷20 mm	40x80x5 16"x32"x2" ÷20 mm	30x120x5 12"48"x2" ÷20 mm	20x60 8"x24" ÷20 mm	20x80 8"x32" ÷20 mm	20x90 8"x36" ÷20 mm	20x60 8"x24" ÷20 mm	20x80 8"x32" ÷20 mm	20x90 8"x36" ÷20 mm
		Rectified Rettificato					Rectified Rettificato					Rectified Rettificato					Rectified Rettificato				Rectified Rettificato			Rectified Rettificato		
		Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.					Price code / pc. Codice prezzo / pz.				Price code / pc. Codice prezzo / pz.			Price code / pc. Codice prezzo / pz.		
STONE LOOK	**Agathòs**	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Basaltina	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
	Ceppo di Grè	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
	Genesis	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Heritage	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Hollstone	152	171	166		177	157	179	172		179	172	183	178		183	165		176	183	162	174		166	179	
	Loop	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Medley	152		166			157		172			172		178			165		176		162	174		166	179	
	Nereidi	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Pennslate	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
	Pietra di Vals	152	171	166	167	177	157	179	172	173	179	172	183	178	179	183	165	178	176	183	162	174	176	166	179	180
	Rushmore	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
	Spark	152	171			177	157	179			179	172	183			183	165			183	162			166		
	Sunstone	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180
	Urano	152	171	166	167	177	157	179	172	173	179	172	183	178	179	183	165	178	176	183	162	174	176	166	179	180
	Wonder	152	171		167	177	157	179		173	179	172	183		179	183	165	178		183	162		176	166		180

Maximum laying versatility

Massima versatilità di posa
Polyvalence maximale d'installation
Vielfaltigkeit der Verlegung

A LAYING ON GRASS
POSA SU ERBA
POSE SUR HERBE
VERLEGUNG AUF GRAS

A rapid, advantageous system. Just one tip: the underlying surface should be covered with stabilised material and an appropriate distance should be left between the tiles to facilitate rainwater drainage.

Un sistema rapido e vantaggioso. Solo un accorgimento: si consiglia di coprire la superficie d'appoggio con stabilizzato e lasciare una distanza opportuna tra le mattonelle per rendere più agevole il deflusso dell'acqua piovana.

Un système rapide et avantageux. Un conseil seulement: il est recommandé de couvrir la surface d'appui avec un matériau stabilisé et de laisser une distance opportune entre les carreaux pour rendre plus simple l'écoulement de l'eau de pluie.

Ein schnelles, vorteilhaftes System. Wir empfehlen nur eine Vorkehrung: Bedecken Sie die Auflagefläche mit Schutt und lassen Sie ausreichend Abstand zwischen den Fliesen, um das Abfließen des Regenwassers zu erleichtern.

B LAYING ON GRAVEL
POSA SU GHIAIA
POSE SUR GRAVIERS
VERLEGUNG AUF KIES

A quick laying system that makes it possible to handle TH2 independently, without the expense of specialised installers, as well as being eco-compatible, because it does not require screed, mortars or adhesives.

Sistema di posa veloce, permette di gestire il TH2 in autonomia, senza l'impiego di oneroso personale specializzato, ed ecocompatibile, poiché non necessita di massetto malte e collanti.

Système de pose rapide qui permet de gérer le TH2 en toute autonomie, sans l'utilisation d'un personnel spécialisé onéreux et de manière éco-compatible, car ni mortier, ni adhésif, ni colle ne sont nécessaires.

Schnelles Verlegesystem, mit dem man TH2 selbstständig ohne Einsatz von kostenaufwendigem Fachpersonal verlegen kann. Außerdem ist es umweltverträglich, da man weder Estrich noch Mörtel und Kleber benötigt.

C LAYING ON SAND
POSA SU SABBIA
POSE SUR SABLE
VERLEGUNG AUF SAND

Eco-friendly, economical and fast, ideal for a floor you can walk on immediately, and which is easy to remove if required.

Eco-friendly, economica e veloce consente di ottenere un pavimento immediatamente calpestabile sulla sabbia, nonché di procedere alla sua rimozione in caso di necessità.

Éco-friendly, économique et rapide, elle permet d'obtenir un sol immédiatement carrossable sur le sable, ainsi que de procéder à son retrait en cas de nécessité.

Ökologish, preisgünstig und schnell: Man kann damit einen sofort betretbaren Fußboden auf Sand verlegen und ihn bei Bedarf einfach entfernen.

D LAYING ON SCREED
POSA SU MASSETTO
POSE SUR MORTIER
VERLEGUNG AUF ESTRICH

Even the most traditional laying system can be used, by spreading glue on screed. This technique guarantees maximum stress resistance, so as to render surfaces perfectly suitable for vehicular traffic.

Non è escluso nemmeno il più classico dei metodi di posa, quello con l'utilizzo della colla su massetto, tecnica che garantisce la massima resistenza alle sollecitazioni, in modo da rendere le superfici perfettamente carrabili.

Même la plus classique des méthodes de pose n'est pas exclue, celle de l'utilisation de la colle sur mortier, une technique qui garantit la résistance maximale aux sollicitations de manière à rendre les surfaces parfaitement carrossables.

Auch die klassische Verlegungsmethode unter Verwendung von Kleber auf dem Estrich ist nicht ausgenommen. Es handelt sich dabei um eine Technik, die die größtmögliche Beständigkeit gegenüber den Belastungen gewährleistet, damit die Oberfläche perfekt befahrbar ist.

E POSA SOPRAELEVATA
RAISED INSTALLATION
POSE SURÉLEVÉE
VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN

F SPECIAL PIECES p. 464
PEZZI SPECIALI
LES PIÈCES SPÉCIALES
FORMSTÜCKE

Raised installation: supports

Posa sopraelevata: supporti. Pose surélevée: supports. Erhöhte installation: support.

For raised installation, it is necessary to use polypropylene bearing supports, either fixed, adjustable or self-levelling, which can be placed at a variety of heights. The gap between the floor and the underlying surface allows for the passage of electric and plumbing systems.

Per la posa sopraelevata ci si serve di supporti portanti in polipropilene, siano essi fissi, regolabili o autolivellanti, collocabili a diverse altezze. L'intercapedine presente tra la pavimentazione e il piano d'appoggio permette il passaggio di impianti elettrici e idrici.

Pour la pose surélevée sont nécessaires des supports portants en polypropylène, que ceux-ci soient fixes, réglables ou auto-nivelants, et positionnables à différentes hauteurs. L'espace présent entre le sol et le plan d'appui permet le passage d'installations électriques et hydriques.

Für die Verlegung als Doppelboden verwendet man eine Tragstruktur aus Polypropylen-Stützen, die fest, verstellbar oder selbstnivellierend sind und in verschiedenen Höhen errichtet werden können. Der Zwischenraum zwischen dem Fußboden und der Auflagefläche ermöglicht die Durchführung der Strom- und Wasserleitungen.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

Thanks to the properties of porcelain stoneware, Energieker TH2.0 products have practically no water absorption, making them resistant to frost.

Please note that this characteristic can lead to water stagnation mainly located on the edges of the slabs, not attributable to the quality of the tiles, but to the physical phenomenon of surface tension together with low water absorption.

For correct water flow, installation with a minimum slope of 2% is recommended.

DEFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Grazie alle proprietà del gres porcellanato, i prodotti Energieker TH2.0, hanno un assorbimento d'acqua praticamente nullo, rendendoli ingelivi. Si ricorda che tale caratteristica può comportare ristagni d'acqua localizzati principalmente sui bordi delle lastre, non imputabili alla qualità delle piastrelle, ma al fenomeno fisico della tensione superficiale unitamente al basso assorbimento dell'acqua. Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 2%.

ÉCOULEMENT DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:

Grâce aux propriétés du grès cérame, les produits Energieker TH2.0 n'ont pratiquement aucune absorption d'eau, ce qui les rend résistants au gel. Veuillez noter que cette caractéristique peut entraîner une stagnation d'eau principalement localisée sur les bords des dalles, non pas attribuable à la qualité des carreaux, mais au phénomène physique de tension de surface associé à une faible absorption d'eau.

Pour un bon écoulement de l'eau, il est recommandé une installation avec une pente minimale de 2% .

WASSERABFLUSS BEI VERLEGUNG ALS HOHLRAUMBÖDEN:

Dank der technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug haben Energieker TH2.0-Produkte praktisch keine Wasseraufnahme und gelten daher als absolut frostsicher. Bitte beachten Sie, dass aufgrund dieser Eigenschaft keine Flüssigkeit von den Platten aufgenommen werden kann und sich diese an den Plattenkanten sammeln können.

Dies beeinträchtigt keinesfalls die Qualität der Fliesen, sondern ist auf Oberflächenspannungen von Flüssigkeiten zurückzuführen.

Für einen erleichterten Wasserabfluss wird deshalb eine Verlegung mit einem Mindestgefälle von 2% empfohlen.

ADVANTAGES
VANTAGGI

High stability thanks to the wide head of the support.

Elevata stabilità grazie alla testa larga del supporto.

Quick and easy installation.

Installazione rapida e semplice.

Respect for the waterproof membrane.

Rispetto della membrana impermeabile.

Allows the creation of a gap between the slabs and the wall to facilitate water drainage and stabilizes the terrace in case of heavy rain, snow, etc.

Consente di creare un'intercapedine tra le lastre e il muro, per favorire lo scarico delle acque e stabilizza la terrazza in caso di forti piogge, neve, ecc.

Presence of open joints that prevent the risk of cracking compared to grouted joints. Simplified water drainage.

Presenza di giunti aperti che evitano il rischio di fessurazione rispetto ai giunti stuccati. Evacuazione dell'acqua semplificata.



Easy access to the waterproof membrane or the underlying structure.

Accesso facile alla membrana impermeabile o alla struttura sottostante.

Covering and protection of systems. Easy access for potential maintenance.

Copertura e protezione degli impianti. Facile accesso per eventuali manutenzioni.

Easy management of the slope up to 5%.

Facile gestione della pendenza fino al 5%.

Recommended support placement

Posizionamento consigliato dei supporti. Placement des supports recommandé. Empfohlene platzierung der stützen.

120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



30x120
12"x48"



60x90
24"x36"



80x80
32"x32"



60x60
24"x24"



** For the installation of 10 cm or higher flooring, it is recommended to use an additional supporting tool at the centre of the slab.
Per la posa di pavimentazioni con altezze superiori ai 10 cm si raccomanda l'utilizzo di un supporto supplementare al centro della lastra.
Lors de la pose de carrelage de sol d'une hauteur supérieure à 10 cm, il est recommandé d'utiliser un support supplémentaire au centre de la dalle.
Für die Verlegung von Böden mit einer Höhe von mehr als 10 cm wird empfohlen, eine zusätzliche Stütze in der Plattenmitte zu verwenden.

Example of perimetral installation

Esempio di posa perimetrale. Exemple de pose pèrimetrique. Verlege beispiel mit einfassung.

60x60
24"x24"



60x120
24"x48"



It is highly recommended to follow the above-mentioned suggestions, while complying to all relevant legislation in the country were goods are installed. Failure to respect these norms may cause severe safety issues.

Si raccomanda di seguire i suggerimenti sopra riportati unitamente al rispetto delle normative locali del paese in cui viene effettuata l'installazione. Il mancato rispetto di queste raccomandazioni potrebbe causare gravi problemi di sicurezza.

Il est recommandé de suivre les suggestions ci-dessus et de se conformer aux réglementations locales du pays d'installation. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner de graves problèmes de sécurité.

Wir empfehlen, die o.g. Vorschläge in Einhaltung der örtlichen Vorschriften des jeweiligen Landes, in dem die Installation durchgeführt wird, zu befolgen. Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann zu ernsthaften Sicherheitsproblemen führen.

Aluminium joists and reinforcement tools

Magatelli in alluminio e supporti. Lattes et supports en aluminium. Aluminiumprofile und support.

The system with aluminum profiles simplifies the installation of 20 mm ceramic slabs of any size. They guarantee superior resistance to applied loads and only require a distance of maximum 60 cm between each support.

Il sistema con i profili in alluminio semplifica la posa delle lastre in ceramica da 20 mm di qualunque dimensione. Garantiscono una resistenza superiore ai carichi applicati e necessitano soltanto di una distanza di 60 cm (max) tra ogni supporto.

Le système de profilés en aluminium simplifie l'installation de dalles céramiques de 20 mm, quelle que soit leur taille. Ils offrent une résistance supérieure aux charges appliquées et ne nécessitent qu'une distance de 60 cm (max.) entre chaque support.

Das System mit Aluminiumprofilen vereinfacht die Verlegung von 20 mm Keramikplatten beliebiger Größe. Sie garantieren eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber den aufgebrachten Lasten und erfordern einen Abstand von (max.) 60 cm zwischen den einzelnen Stützen.

POSITIONING OF THE CHOCKS
POSIZIONAMENTO DEI MAGATELLI



ADVANTAGES
VANTAGGI

Time-saving advantage.

Vantaggio di tempo.

Simplified installation of supports.

Posa semplificata dei supporti



Possibility of laying oversized slabs/boards.
(e.g. large format 120x120 cm or reduced width 20x120, 30x120 cm).

Possibilità di posa di lastre/tavolati fuori formato.
(es. formato grande 120x120 cm o ridotta larghezza 20x120, 30x120 cm) .



Great stability of passage surfaces.

Grande stabilità delle superfici di passaggio.

Stability of slabs at the wall edge.

Stabilità lastre a bordo muro.



Quick attachment of the support to the chock.

Aggancio rapido del supporto al magatello.



EPDM seal.

Guarnizione in EPDM.

Raised installation: Standard EN 12825

Posa sopraelevata: Standard EN 12825. Pose surélevée: Standard EN 12825. Verlegung als Doppelboden: Standard EN 12825.

TEST TIPO DI TEST TYPE D'ESSAI PRÜFUNGSART	**RESULT** ESITO DELLA PROVA RÉSULTAT DE L'ESSAI PRÜFUNGSERGEBNIS
Static load capacity / load bearing test Carico statico / prova di carico sull' elemento Charge statique / essai de charge sur l'élément Statische belastung / belastungsprüfung auf dem element	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Vertical load tested on columns/beams Prova di carico verticale sulla colonna Essai de charge verticale sur la colonne porteuse Belastungsprüfung auf der stütze	Test passed as stated by the supplier of support Superamento test dichiarato dal fornitore del supporto Essai déclaré positif par le fournisseur du support Bestehen der prüfung durch den lieferanten der trägerstruktur bescheinigt.
Test of permanent deformation Prova di deformazione permanente sull' elemento Essai de déformation permanente sur l'élément Prüfung der bleibenden verformung auf dem element	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Dynamic load capacity / hard object impact test Carico dinamico / prova di urto di corpi duri Charge dynamique / essai d'impact de corps durs Dynamische belastung / stoßprüfung mit harten körpern	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Dynamic load capacity / soft object impact test Carico dinamico / prova di urto di corpi morbidi Charge dynamique / essai d'impact de corps mous Dynamische belastung / stoßprüfung mit weichen körper	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Lenght of panel sides Lunghezza dei lati del pannello Longueur des côtés de la dalle Kantenlängen der platte	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Orthogonality of panel Ortogonalità del pannello Equerrage de la dalle Rechtwinkligkeit der platte	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Straightness of edges Rettilineità dei lati Rectitude des côtés Geradheit der kanten	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Thickness of panel Spessore del pannello Epaisseur de la dalle Plattendicke	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Warping of panel Svergolamento del pannello Gauchissement du panneau Verwindung der platte	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Vertical bend of panels Incurvatura verticale dei pannelli Voilement vertical des dalles Verwindung der platten	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Difference between outer edge and surface of panel Differenza tra i bordi perimetrali e la superficie del pannello Différences de hauteurs entre la surface de la dalle et les finitions périphériques Höhenunterschied zwischen den kanten und der plattenoberseite	Test passed Test superato Essai positif Prüfung bestanden
Protection against corrosion Protezione contro la corrosione Protection contre la corrosion Schutz vor korrosion	Not applicable / plastic support Non applicabile / supporto in materiale plastico Non applicable / support en matériau plastique Nicht anwendbar / tragstruktur aus kunststoff
Reaction to fire Reazione al fuoco Réaction au feu Brandverhalten	Not applicable to products for outdoor use Non applicabile a prodotti per esterni Non applicable aux produits pour extérieurs Nicht anwendbar für produkte, die für außenbereiche bestimmt sind
Electrostatic conducitivity Conduttività elettrostatica Conductivité électrostatique Elektrostatische leitfähigkeit	Not applicable to products for outdoor use Non applicabile a prodotti per esterni Non applicable aux produits pour extérieurs Nicht anwendbar für produkte, die für außenbereiche bestimmt sind

REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR RAISED FLOORS - There are currently no regulations governing raised floors for outdoor use only. The only pertinent regulation is UNI EN 12825 "raised flooring" of August 2001, the exclusive field of application of which is "raised floors for which the main use contemplated is internal finishings of buildings". With reference to this regulation, the TH2 system is able to comply with the performance requisites set out in the table. Although the "Dynamic load – hard object impact" test reproduces unlikely situations, such as the fall of a 4,,5 kg weight from a height of 60 cm, EnergieKer recommends carefully evaluating the type and height of the structure, based on the intended use, and that the raised floor should have a maximum height of 10 cm.

NORME VIGENTI E RACCOMANDAZIONI PER LA SOLA POSA SOPRAELEVATA - Ad oggi, non esiste alcuna norma relativa ai pavimenti sopraelevati ad uso esclusivo per esterni. L'unica normativa di riferimento è la UNI EN 12825 "pavimenti sopraelevati" dell'agosto 2001 che, nel proprio ed esclusivo campo di applicazione, è destinata a "pavimenti sopraelevati per i quali l'utilizzo principale previsto è la finitura interna di edifici". Con riferimento a tale norma, il TH2 è in grado di soddisfare i requisiti prestazionali riportati nella tabella. Nonostante il test "Carico dinamico – prova di urto di corpi duri" riproduca situazioni inconsuete, come la caduta di un peso di 4,5 kg da 60 cm di altezza, EnergieKer raccomanda di valutare attentamente la tipologia e l'altezza della struttura in base alla destinazione d'uso e di realizzare una posa sopraelevata di altezza massima di 10 cm.

NORMES EN VIGUEUR ET RECOMMANDATIONS POUR LA POSE SURÉLEVÉE UNIQUEMENT - Il n'existe actuellement aucune norme relative aux sols surélevés pour l'utilisation exclusive en extérieur. L'unique norme de référence est l'UNI EN 12825 "sols surélevés" du mois d'août 2001 qui, dans son domaine unique et exclusif d'application, est destinée aux "sols surélevés pour lesquels l'utilisation principale prévue est la finition interne de bâtiments". En référence à cette norme, le TH2 est en mesure de satisfaire les conditions performancielles indiquées dans le tableau. Bien que le test "Charge dynamique – essai de choc de corps durs" reproduise des situations inhabituelles, comme la chute d'un poids de 4,5 kg de 60 cm de hauteur, EnergieKer conseille d'évaluer attentivement la typologie et la hauteur de la structure en fonction de sa destination d'utilisation et de réaliser une pose surélevée d'une hauteur maximum de 10 cm.

GÜLTIGE NORMEN UND EMPFEHLUNGEN SPEZIELL FÜR DIE VERLEGUNG ALS DOPPELBODEN - Bis jetzt gibt es keine Norm für ausschließlich für den Außenbereich vorgesehene Doppelböden. Die einzige Bezugsnorm ist die UNI EN 12825 „Doppelböden" vom August 2001, die als ausschließlichem Anwendungsbereich für „Doppelböden, deren vorgesehene Hauptbestimmung in der Innenausstattung von Gebäuden besteht" bestimmt sind. Unter Bezugnahme auf diese Norm ist TH2 fähig, die in der Tabelle angeführten Leistungsanforderungen zu erfüllen. Auch, wenn der Test „Dynamische Belastung – Aufprallprüfung mit harten Schlagkörpern" ungewöhnliche Situationen wie den Aufprall eines 4,5 kg-Gewichts aus 60 cm Höhe simuliert, empfiehlt EnergieKer, die Typologie und Höhe der Struktur sorgfältig je nach der Gebrauchsbestimmung zu wählen und den Boden in höchstens 10 cm Höhe zu verlegen.

Bathroom furniture

Arredi per il bagno
Mobilier pour la salle de bain
Badezimmermöbel

Energieker brings ceramic excellence to bathroom furnishing with washbasins, shower trays, shelves and other solutions that combine design and functionality. Every detail is designed to guarantee resistance, stylistic continuity and exceptional durability over time.

Energieker porta l'eccellenza ceramica nell'arredo bagno con lavabi, piatti doccia, mensole e altre soluzioni che coniugano design e funzionalità. Ogni dettaglio è pensato per garantire resistenza, continuità stilistica e un'eccezionale durata nel tempo.

Energieker apporte l'excellence céramique dans l'ameublement de la salle de bain avec des lavabos, des receveurs de douche, des étagères et autres solutions alliant design et fonctionnalité. Chaque détail est conçu pour garantir résistance, continuité stylistique et une durabilité exceptionnelle dans le temps.

Energieker bringt keramische Exzellenz in die Badezimmereinrichtung mit Waschbecken, Duschwannen, Regalen und anderen Lösungen, die Design und Funktionalität vereinen. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, Widerstandsfähigkeit, stilistische Kontinuität und eine außergewöhnliche Langlebigkeit zu gewährleisten.

Bathroom furniture

Arredi per il bagno. Mobilier pour la salle de bain. Badezimmermöbel.

Surface-mointed washbasin
With stainless steel click clack drain.

Vasca lavabo da appoggio

Con piletta click clack in acciaio inox.



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
60L x 40P x 15H	**2.934,50** €/pc

Angled internal washbasin cover (included).
Copertura interna inclinata per vasca lavabo da appoggio (inclusa).

Integrated top with 1 washbasin
With stainless steel click clack drain.

Top lavabo integrato 1 vasca

Con piletta click clack in acciaio inox.



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
90L x 55P x 15H * | **	**3.257,60** €/pc
120L x 55P x 15H * | **	**3.348,83** €/pc
121<L< x 240 x 55P x 15H * | **	**+13,58** €/cm L

Angled internal washbasin cover (included).
Copertura interna inclinata per vasca lavabo da appoggio (inclusa).

Integrated top with large washbasin
With stainless steel click clack drain.

Top lavabo integrato vasca grande

Con piletta click clack in acciaio inox.



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
90L x 55P x 15H *	**3.326,02** €/pc
120L x 55P x 15H *	**3.417,25** €/pc

Angled internal washbasin cover (included).
Copertura interna inclinata per vasca lavabo da appoggio (inclusa)

Integrated top with large washbasin
With stainless steel click clack drain.

Top lavabo integrato 2 vasche

Con piletta click clack in acciaio inox.



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
160L x 55P x 15H * | **	**4.610,82** €/pc
200L x 55P x 15H * | **	**4.888,30** €/pc
240L x 55P x 15H * | **	**5.629,53** €/pc

Angled internal washbasin cover (included).
Copertura interna inclinata per vasca lavabo da appoggio (inclusa).

Pedestal-mounted washbasin
Always-open drain.

Lavabo a semicolonna

Scarico sempre aperto.



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
50L x 50P x 40H	**3.424,85** €/pc

Pedestal-mounted washbasin
Always-open drain.
Waste hole can be placed on the ground or on the floor.

Lavabo a colonna

Scarico sempre aperto.
Foro per lo scarico posizionabile a terra o a parete.



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
50L x 50P x 85H	**4.321,93** €/pc

* **Specify position of top holes only when necessary**
Specificare posizionamento fori per rubinetteria se necessario
** **Item can be ordered on demand in lengths from 120 cm to 240 cm**
Art. ordinabile on demand con lunghezza superiore a 120 cm e fino a 240 cm
*** **Item can be ordered on demand in lengths from 100 cm to 220 cm**
Art. ordinabile on demand con lunghezza superiore a 100 cm e fino a 220 cm

Washbasin top
Top porta lavabo



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
90L x 55P x 8H * | **	**2.546,78** €/pc
120L x 55P x 8H * | **	**2.774,85** €/pc
121<L<240 x 35P x 4H * | **	**+13,58** €/cm L

Vanity top
Top porta oggetti



Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
90L x 35P x 4H **	**2.371,93** €/pc
120L x 35P x 4H **	**2.600,00** €/pc
121<L<240 x 35P x 4H **	**+13,58** €/cm L

Shower tray
Piatto doccia

Sizes (cm) Dimensioni (cm)	**Price** Prezzo
120L x 80P x 4H	**4.270,99** €/pc
120L x 90P x 4H	**4.492,22** €/pc
140L x 90P x 4H	**4.565,96** €/pc
140L x 90P x 4H	**4.824,06** €/pc
160L x 90P x 4H	**4.860,94** €/pc
160L x 90P x 4H	**5.155,91** €/pc

Gross prices (€)
I prezzi indicati sono lordi (€)

Ventilated facades

Facciate ventilate
Façades ventilées
Hinterlüftete Fassade





Ventilation
Ventilazione
Ventilation
Belüftung

Protection
Protezione
Protection
Schutz

Thermal stability
Stabilità termica
Stabilité thermique
Thermische Stabilität

Sound insulation
Isolamento acustico
Isolation acoustique
Schalldämmung

Energieker surfaces can be used for the construction of ventilated walls because they are designed to optimize ventilation and thermal and acoustic insulation. Resistant to atmospheric agents, they guarantee high performance and safety, in full compliance with regulations.

Le superfici Energieker possono essere utilizzate per la realizzazione di pareti ventilate perchè progettate per ottimizzare ventilazione e isolamento termico e acustico. Resistenti agli agenti atmosferici, garantiscono prestazioni elevate e sicurezza, nel pieno rispetto delle normative.

Les surfaces Energieker peuvent être utilisées pour la réalisation de murs ventilés car elles sont conçues pour optimiser la ventilation et l'isolation thermique et acoustique. Résistantes aux agents atmosphériques, elles garantissent des performances élevées et la sécurité, dans le plein respect des réglementations.

Energieker-Oberflächen können für den Bau von hinterlüfteten Fassaden verwendet werden, da sie so konzipiert sind, dass sie die Belüftung sowie die Wärme- und Schalldämmung optimieren. Sie sind witterungsbeständig, garantieren hohe Leistung und Sicherheit unter voller Einhaltung der Vorschriften.

Installation advice

Consigli di posa. Conseils de pose. Verlegehinweise.

1. NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED FOR LAID MATERIALS.
2. CHECK THE SHADE, WORKSIZE, SELECTION AND THE WARPAGE BEFORE LAYING THE MATERIAL.
3. ELECTRONIC MACHINES THAT SET THE WORKSIZE ARE CALIBRATED WITH A TOLERANCE OF 1.2 mm.
4. THE MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 3 mm.
   THE RECTIFIED MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 2 mm.
   The "Campigiane" series (thin paving bricks) must be laid with a joint of 5 mm.

RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

When setting the tiles, pls chec tone, caliber and choice. Our material is deliberately produced and chosen with slight differences in shade which underline the colour effect it is absolutely necessary to use tiles from different boxes when installing. The use of material different from the order or defective means acceptance of the quality characteristics of the goods and excludes complaints. Complaints about material already installed will not be accepted.

INSTALLATION SUGGESTIONS FOR ALL RECTANGULAR FORMATS IN THE CATALOGUE

You will find a few suggestions for making the most of the product at the installation stage. A basic strategy to adopt when laying our product is to carefully alternate the different shades taking the tiles three or four at a time from at least five different boxes. Harmoniously distribute the various shades that are most striking and check the result from time to time, surveying the section of work done, from a suitable distance. The materials should be checked before installation and put aside if they are defective because no compliants will be accepted that have already been installed.

INSTALLATION OF RECTIFIED MATERIALS

For the installation of rectified materials it is anyway essential to keep a gap between the tiles of at least 2/3 mm. Using grouts and sealers that are colour co-ordinated with the material. When laying rectangular rectified material, it is important to avoid placing the edges of each tile next to the halves of others in order to compensate for any imperfections in flatness that are, however, always present in large sizes. As this is cut and rectified material to avoid the problem it is recommended to lay the material in a straightforward design with an interval from 0 to 15 cm. Between each tile as per the pattern shown below. It is highly suggested to have the installation done by qualified experts who, after checking the proper flatness of the concrete slab and the quality of the material, will contribute to carrying out of the job flawlessly.

WASHING AFTER INSTALLATION

Washing after installation is a very important, fundamental phase for all later interventions and for the maintenance. The following is achieved by washing after the installation:

- Remove installation residue (mortar, adhesive, paint and various types of dirt in general).
- Remove any residue from the surface of the material.

It's an important fact to know that over 90% of claims in building sites are due to a bad washing procedure or even due to the lack of washing after installation.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

We recommend you use metal clips to fasten each slab in order to break the surface tension of the water in the event of pooling, thereby aiding runoff.

We recommend that you always use a central support for every floor tile laid.

TH2.0:
Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

1. NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO.
2. CONTROLLARE TONO, CALIBRO, SCELTA E PLANARITA' PRIMA DELLA POSA DEL MATERIALE.
3. LE MACCHINE ELETTRONICHE CHE STABILISCONO IL CALIBRO SONO TARATE CON UNA TOLLERANZA DI 1,2 mm.
4. IL MATERIALE DEVE ESSERE POSATO CON UN MINIMO DI FUGA DI 3 mm.
   IL MATERIALE RETTIFICATO DEVE ESSERE POSATO CON UNA FUGA MINIMA DI 2 mm.
   Le serie "Campigiane" devono essere posate con una fuga di 5 mm.

CONSIGLI PER LA POSA

In preparazione della posa, si raccomanda di controllare il tono, il calibro e la scelta. Il nostro materiale è deliberatamente prodotto e scelto con leggere differenze di tonalità che esaltano gli effetti delle grafiche e dei colori. È inoltre necessario utilizzare durante la posa, piastrelle prelevate da scatole diverse. L'utilizzo di materiale diverso da quello ordinato o difettoso significa l'accettazione delle caratteristiche qualitative ed esclude contestazioni. Contestazioni sul materiale già posato non sono accettate.

CONSIGLI PER LA POSA DI TUTTI I FORMATI RETTANGOLARI A CATALOGO

Di seguito indichiamo alcuni consigli per valorizzare le caratteristiche del prodotto in fase di posa. Un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3-4 pezzi per volta da almeno cinque scatole diverse. Distribuire in modo armonioso le diverse nuances di colore che si evidenziano e controllare il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita.

POSA MATERIALI RETTIFICATI

Per la posa dei materiali rettificati è comunque sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm. Da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa dei materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre, al fine di sopperire alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato, per evitare questo problema, è consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 0 a 15 cm.
È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana e la qualità del materiale, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.

LAVAGGIO DOPO POSA

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. Con il lavaggio dopo posa:

- Si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura).
- Si rimuovono eventuali residui superficiali del materiale.

È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuto ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio dopo posa.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

Si consiglia l'uso di Clip metalliche da inserire tra ogni singola lastra per rompere la tensione superficiale dell'acqua in caso di ristagni, migliorandone il reflusso.

TH2.0:
Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila



For the rectangular sizes is it advisable to stagger the product irregularly when laying it to avoid problems in flatness.

Nei formati rettangolari si consiglia la posa sfalsata irregolare del prodotto onde evitare problemi di planarità.

Pour les formates rectangulaire nous vous conseillons d'adopter la pose irrégulière à joints décalés pour le produit a fin d'éviter tout problème de planéité.

Für die Rechteckig Formate empfehlen wir die unregelmäßige versetzte Verlegung dieser Fliese, um Probleme mit der Ebenflächigkeit zu vermeiden.

For best installation results we strongly recommend to dry-lay tiles first and sort for best patterns result.

Prima di procedere con la posa a colla, si consiglia di stendere le piastrelle a secco valutando le composizioni accuratamente per garantire il massimo risultato estetico.

1. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE MATERIELLE POSÉ;
2. CONTRÔLER LA NUANCE, LE CALIBRE, LE CHOIX ET LA PLANÉITÉ AVANT DE POSER LE MATERIELLE;
3. LES MACHINES ÉLECTRONIQUES UTILISÉES POUR DÉTERMINER LE CALIBRE PRÉSENTENT UNE TOLÉRANCE DE CALIBRAGE DE 1,2 mm;
4. LE MATERIELLE DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 3 mm MINIMUM.
   LE MATERIELLE RECTIFIÉ DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 2 mm MINIMUM.
   Les séries Campigiane doivent être posées avec un joint de 5 mm.

CONSEILS POUR LA POSE

Avant la pose, nous vous prions de bien vouloir vérifier les critères suivants: tonalite, calibre et choix. Le dénouançage est une caractéristique qui exalte les colories et les graphismes du matériel. Il est conseillé aussi, pendant la mise en œuvre du matériel, de prélever les carreaux de plusieurs boîtes. L'utilisation du matériel qui ne correspond pas au matériel commandé et/ou défectueux donne lieu automatiquement à l'acceptation du produit posé et exclus toute contestation.

CONSEILS POUR LA POSE DE TOUS LES FORMATS RECTANGULAIRES PRÉSENTÉS SUR LE CATALOGUE

Vous trouverez ci-après quelques conseils grâce auxquels vous pourrez mettre en valeur les caractéristiques du produit au moment de sa pose. L'un des conseils de base pour poser notre produit est de prendre les carreaux par groupes de 3 ou 4 d'au moins cinq boîtes différentes, de manière à alterner les tonalités. Répartissez harmonieusement les nuances de couleurs que vous remarquerez et contrôlez le résultat de temps à autre en regardant de loin la portion de travail déjà exécutée.

POSE DES MATÉRIAUX RECTIFIÉS

Pour poser les matériaux rectifiés, il est toujours indispensable de garder un joint minimum de 2/3 mm entre deux carreaux, en appliquant des produits de remplissage des joints et des produits de scellement d'une teinte assortie à celle du matériau.
Au cours de la pose des materielle rectifiés rectangulaires, il est important d'éviter de faire coïncider les angles d'un carreau avec la moitié des autres, afin de faire face aux éventuelles imperfections de planéité qui, d'une manière ou d'une autre existent toujours dans les grands formats. Étant donné qu'il s'agit de materielle coupé et rectifié, pour éviter ce problème, il est préconisé de poser le matériau en alignement continu, avec un intervalle de 0 à 15 cm. Il est vivement recommandé de confier la pose aux soins d'un carreleur compétent qui, après avoir vérifié si la planéité de la sous-couche isolante est correcte et jugé de la qualité du materielle, contribuera, par son expérience, à une exécution impeccable.

NETTOYAGE APRÈS POSE

Le nettoyage après pose est une étape d'une importance fondamentale pour toutes les interventions suivantes et pour l'entretien. Avec le nettoyage après pose:

- Vous enlevez les résidus de pose (mortier, colle, peinture, saleté de fin de chantier de diverses natures;
- Vous débarrassez le matériau des éventuels résidus de surface.

Il convient de souligner que plus de 90% des réclamations sur chantier sont dues à un nettoyage après pose mal effectué, voire même pas du tout effectué.

Reflux des eaux sur poses surélevées :

On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

On conseille d'utiliser des Clips métalliques à insérer entre chaque dalle pour rompre la tension de surface de l'eau en cas de stagnations, en en améliorant le reflux.

On recommande de toujours utiliser un support central pour chaque carreau du revêtement de sol.

TH2.0:
Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

1. ES WERDEN KEINE BEANSTANDUNGEN AKZEPTIERT, NACHDEM DAS MATERIAL BEREITS VERLEGT WURDE.
2. ÜBERPRÜFEN SIE DEN FARBTON, DAS WERKMASS, DIE SORTIERUNG UND DIE EBENFLÄCHIGKEIT, BEVOR SIE DIE FLIESEN VERLEGEN.
3. DIE ELEKTRONISCHEN MASCHINEN, DIE DAS WERKMASS BESTIMMEN, SIND AUF EINE TOLERANZ VON 1,2 mm EINGESTELLT.
4. DIE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 3 mm VERLEGT WERDEN. REKTIFIZIERTE FLIESEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 mm VERLEGT WERDEN.
   Die Serien Campigiane müssen mit einer Fugenbreite von 5 mm verlegt werden.

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG

Vor der Verlegung empfehlen wir eine Kontrolle über Ton, Kaliber und Sortierung vorzunehmem. Unser Material wird absichtlich mit leichten Nuance Unterschieden produziert, welche die Wirkung der Farben und Muster bekräftigen. Es ist ferner notwending, wahrend der Verlegung, Fliesen aus verschiedenen Kartons zu verwenden. Die Annahme der Ware und schliesst jede Beanstandung aus. Beanstandungen von schon verlegte Ware werden nicht angenommen.

RATSCHLÄGE FÜR DIE VERLEGUNG SÄMTLICHER RECHTECKIGEN FORMATE DES KATALOGS

Um die Eigenschaften des Produkts während der Verlegung voll zur Geltung zu bringen, ist als Erstes eine abwechslungsreiche Anordnung der Farbtöne empfohlen, wofür die Fliesen in Gruppen von jeweils 3-4 Stück von wenigstens fünf Schachteln zu entnehmen sind. Die verschiedenen Farbtöne sind dann zusammenpassend zu verteilen, wobei man sich das Ergebnis ab und zu von einer gewissen Entfernung ansehen sollte.

VERLEGUNG GESCHLIFFENER FLIESEN

Bei der Verlegung von geschliffenen Fliesen ist es jedenfalls ratsam, eine Fuge von mindestens 2/3 mm vorzusehen und Fugen- und Dichtmassen mit einer solchen Färbung zu verwenden, die zu den Farbtönen der Fliesen passt. Bei der Verlegung von rechteckig geschliffenen Fliesen ist infolge der auf sämtlichen großen Formaten vorhandenen Ebenheitsfehler darauf zu achten, dass die oberen Ränder einer Fliese nicht mit der Mitte der anderen Fliesen zusammentreffen. Da es sich um geschnittenes und geschliffenes Material handelt, kann dieses Problem dadurch gelöst werden, dass man die Fliesen fortlaufend, mit einem Zwischenraum von 0 bis 15 cm verlegt.
Es ist absolut empfehlenswert, dass die Verlegung von Fachpersonal mit der nötigen Erfahrung ausgeführt wird, das nach der Überprüfung des Estrichs auf einwandfreie Ebenheit und der Qualität des Materials die ihm anvertraute Arbeit anstandslos ausführen wird.

GRUNDREINIGUNG NACH DER VERLEGUNG

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist grundlegend, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Mit der Grundreinigung nach der Verlegung werden:

- bei der Verlegung selbst entstandene Rückstände (Mörtel, Kleber, Lack, Baustellenschmutz verschiedener Art)
- und eventuelle oberflächliche Materialrückstände entfernt.

Man sollte wissen, dass mehr als 90% der Beanstandungen auf der Baustelle darauf zurückgehen, dass keine oder eine unzureichende Grundreinigung nach der Verlegung erfolgt ist.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

Es wird zur Verwendung von Metallklemmen geraten, die zwischen den einzelnen Platten eingefügt werden, um die Oberflächenspannung des Wassers bei Ansammlungen zu brechen und so den Rückfluss zu verbessern.

Stets wird geraten, eine mittlere Halterung pro Fliese des Bodenbelags zu verwenden.

TH2.0:
Gres protector - Faber
Enhancer Plus - Faber
Stop Dirty - Fila

Avant de poser les carreaux avec de la colle, il est conseillé de les poser à sec, en évaluant soigneusement les compositions pour garantir le meilleur résultat esthétique.

Um das beste ästhetische Ergebnis zu erreichen, ist es ratsam die Fliesen vor der Verlegung trocken auszulegen um die Zusammensetzung sorgfältig zu prüfen.

Recommendations for grouting and cleaning after installation

Consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa. Conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose.
Ratschläge für die Verfugung und erste Reinigung nach der Verlegung.

To maintain the original shine and beauty of your tiles after fixing, the correct cleaning procedures must be followed.

IMMEDIATE ACTION AFTER LAYING AND GROUTING:

Cleaning the tiles immediately after the initial fixing and, again after the grouting, is very important. At this point thoroughly wash the surface and joints of the tile with clean water several times. This will ensure any residual adhesive or grout will not set on the surface of the tile causing cleaning difficulties later. This is particularly important when fixing tiles with a structured or non slip surface. When grouting tiles with a structured surface it is advisable to ensure grout does not get spread across the whole surface of the tile.

SECONDARY CLEANING:

Whilst thorough washing with clean water will remove residual adhesive and grout from the surface of the tile a proprietary acid based cleaning agent should be applied within 2-3 days of laying to completely clean the surface of the tile. When using secondary cleaning agents it is advisable to "test" the product on a loose tile first to ensure the surface shine and brilliance of the tile is not affected. Recommended Secondary Cleaning Detergents For Water Based Adhesive and Grout:

CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Acid detergent	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

ALWAYS FOLLOW THE MANUFACTURES INSTRUCTIONS.

Recommended secondary Cleaning for Epoxy Grouted Floors:

When using epoxy grouts it is important to remember they harden much more quickly than conventional water based cement grouts. It is therefore necessary to carry out the cleaning procedures immediately using an alkaline detergent.

CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

ALWAYS FOLLOW THE MANUFACTURERS INSTRUCTIONS.

Everyday Cleaning and Maintenance:

For day to day general cleaning you should use any normal neutral detergent suitable for the cleaning of ceramic or porcelain tiles. Dilute with warm water and always follow the instructions on the product label.

Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico è di fondamentale importanza per mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con attenzione le indicazioni seguenti.

A) PULIZIA "DOPO-POSA" IN CANTIERE

Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel "dopo-posa" in cantiere è una fase di fondamentale importanza. È infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa. Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati "asciugare e/o seccare" sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

PULIZIA DEL PAVIMENTO STUCCATO CON "STUCCHI CEMENTIZI A BASE D'ACQUA"

Come già accennato, con il lavaggio "dopo-posa" si rimuovono i residui di cemento, stucchi cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o antiscivolo si raccomanda, viste le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita.

Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta il prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal "dopo-posa".

Procedere come segue:

1. Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
2. Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
3. Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto.
4. Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido.

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente acido	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

PULIZIA DEL PAVIMENTO STUCCATO CON "STUCCHI EPOSSIDICI"

Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi minuti, il lavaggio "dopo-posa" deve essere eseguito con detergenti alcalini il più rapidamente possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in etichetta.

Procedere come segue:

1. Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella).
2. Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita.
3. Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto.
4. Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido.

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) PULIZIA QUOTIDIANA

La pulizia ordinaria può essere fatta con l'ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia delle superfici ceramiche, eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l'efficacia, attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes.

A) NETTOYAGE "APRÈS LA POSE" SUR LE CHANTIER

Le lavage initial des carreaux au cours de la phase "après la pose" sur le chantier est une étape extrêmement importante.

En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.

Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse "sécher et/ou durcir" sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

NETTOYAGE DES CARRELAGES JOINTES AVEC DES "MASTICS À BASE DE CIMENT ET D'EAU"

Comme on l'a dit, le lavage "après la pose" permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit être lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'"après-pose".

Procéder comme suit:

1. Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux).
2. Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre.
3. Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes.
4. Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5. Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide.

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent acide	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

NETTOYAGE DES CARRELAGES JOINTES AVEC DES "MASTICS ÉPOXY"

Si l'on utilise des mastics époxy, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage "après la pose" doit être effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Procéder comme suit:

1. Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux).
2. Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre.
3. Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes.
4. Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5. Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide.

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN

Le nettoyage quotidien peut être réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

Die richtige Reinigung der Keramik Erzeugnisse ist äußerst wichtig, damit sie lange schön bleiben und ihre ursprüngliche Optik bewahrt wird. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

A) REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG/ERSTREINIGUNG ODER BAUENDREINIGUNG.

Die erste Reinigung der Fliesen nach der Verlegung ist von wesentlicher Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt ist es noch möglich, sämtliche Materialreste der Verlege- und/oder Verfugungsarbeiten mühelos von den Fliesen zu entfernen. Lässt man diese Überreste verschiedener Art auf den Fliesen eintrocknen, so kann es sein, das diese sich vor allem bei einer stärker strukturierten Oberfläche, zu einem späteren Zeitpunkt nur noch sehr schwer beseitigen lassen. Auch das Reinigungsmittel sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, um zu vermeiden, dass die strahlende Optik der verlegten Fliesen nicht unwiederbringlich verloren geht.

Reinigung von Fußböden, die mit, Zementfugenmörtel auf Wasserbasis" verfugt sind

Wie bereits erwähnt, werden bei der Erstreinigung nach der Verlegung sämtliche Reste an Zement, Zementfugenmasse, Salpeter und Klebstoffen entfernt, ebenso wie eventuelle oberflächliche Materialreste verschiedener Art. Der Boden sollte innerhalb von 3-4 Tagen, jedoch spätestens 10 Tage nach der Verlegung mit einem schonenden und handelsüblichen Bauendreiniger gereinigt werden. Für empfindliche Oberflächen kann auch ein schonender Bauendreiniger für Marmor eingesetzt werden. Hier kann keine Verletzung der Oberfläche eintreten. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Hinweis: Bei den Erzeugnissen mit strukturierter und/oder rutschfester Oberfläche wird aufgrund der rauen Struktur empfohlen, die Oberfläche während der Verlegung so wenig wie möglich zu beschmutzen und das überschüssige Material nach den Verfugungsarbeiten sofort mit einem in sauberem Wasser getränkten Schwamm zu reinigen. Außerdem sollten die unten beschriebenen Arbeiten so früh wie möglich und in jedem Fall vor der oben genannten Frist von 3-4 Tagen nach der Verlegung durchgeführt werden.

Folgende Vorgehensweise empfehlen wir:

1. Das Reinigungsmittel gemäß den Hinweisen auf dem Etikett verarbeiten (es wird empfohlen, vorher Proben an nicht verlegten Fliesen durchzuführen, um sicherzustellen, ob die Oberfläche nicht verändert wird).
2. Der Belag wird mit klarem Wasser vorgenässt.
3. Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgebracht. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Einwirkzeit. Bei zu langen Einwirkzeiten können Verätzungen auftreten.
4. Je nach Oberflächenstruktur können Sie zur manuellen Unterstützung, Bürsten oder Pads verwenden. Das gleiche gilt auch im Einsatz mit Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschinen. Aber bitte Vorsicht! Achten Sie auf die Härtegrade der Pads. Ihr Fachhändler wird Sie hinreichend aufklären. Zu harte Pads können die Oberfläche schädigen. Weichere Bürsten oder weiße/weiche Pads sind daher immer eine gute Wahl.
5. Die Schmutzbrühe anschließend aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENTSTUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Saures Reinigungsmittel	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

REINIGUNG VON FUSSBÖDEN, DIE MIT „EPOXIDFUGENMÖRTEL" VERFUGT SIND:

Bei der Verwendung von Epoxidfugenmörtel, der bereits innerhalb weniger Minuten hart wird, muss die Erstreinigung schnellstmöglich nach der Verlegung mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, wobei die auf dem Etikett genannten Hinweise und Anwendungsverfahren unbedingt befolgt werden sollten.

REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR	10 FILA

B) TÄGLICHE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir handelsübliche Feinsteinzeugreiniger. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Cleaning and care of Energieker products

Pulizia e manutenzione dei prodotti. Nettoyage et entretien des articles Energieker.
Reinigung und pflege der produkte von Energieker.

Apart from their refined aesthetic presence, all surfaces by Energieker provide you with the highest technical standards. Easy to clean, spot-resistant and resistant to contact with acids. For any further question on how to obtain the best results in cleaning, to find out more about the chosen surface and its relative cleansers and cleaning procedures, please scan the QR code on the right.

Le superfici Energieker oltre ad una presenza estetica raffinata garantiscono standard tecnici di assoluto valore. Facili da pulire, resistono alle macchie e non si deteriorano al contatto con acidi. Per ottenere i migliori risultati nella pulizia e avere informazioni relative al tipo di finitura scelto, sulle corrette procedure e adottare il tipo di detergente adatto inquadra il QR Code a fianco.

Les surfaces Energieker garantissent une présence esthétique raffinée ainsi que des standards techniques d'une valeur absolue. Ils sont faciles à nettoyer, résistent aux taches et ne se détériorent pas au contact des acides. Pour obtenir les meilleurs résultats et des informations sur le type de finition choisi, les procédures correctes et le bon type de détergent, scannez le code QR ci-contre.

Die Energieker-Oberflächen garantieren neben einer edlen ästhetischen Präsenz technische Standards von absoluter Wertigkeit. Sie sind leicht zu reinigen, Fleckbeständig und Säurefest. Scannen Sie den QR-Code auf der Seite, um Tipps für beste Reinigungsergebnisse zu erhalten und Informationen zur Oberflächenbehandlung, sowie den richtigen Reinigungsmitteltyp zu erhalten.

General terms of sale

Condizioni generali di vendita. Conditions générales de vente. Allgemeine verkaufsbedingungen.

WARNING - The colours and aesthetic features of the products in this catalog and in all merchandising tools are indicative and cannot be reproduced on printed paper with utmost fidelity.

APPROVAL - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

DELIVERY - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, or C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

TERMS OF DELIVERY - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to compensation for damages.

DISPUTES - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first choice materials. The difference in shades of color cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

DIMENSIONS AND TONALITY - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colors within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding abovementioned product characteristics.

PACKAGING AND QUANTITY - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quantity of the goods upon signing the packing list In case of missing pieces or breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

RETURNS - For no reason will the purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and provided that the material is in good condition. All the costs related to the authorized return will be assumed by the Client.
In case of a return, authorized in writing only, of empty packaging for big size (crates and/or A-frames) in good conditions, a maximum of 80% of the initial value charged will be reimbursed due to depreciation.

CANCELLATIONS - Order cancellations will not be accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

PRICES - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

PAYMENT - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during the same term of a check, whether endorsed or transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and cancel all ongoing relations, immediatly require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or pecautionary, as well as request compensation for demages. Annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current legal interest rate, plus 5%.

MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS - Sales of less than one box will not be allowed.

DELIVERY SERVICE TO OUR DEPOSIT IN MARANELLO
The service to our warehouse in Maranello will be charged as follows: - from 0 to 1000 Kg € 4.00 - from 1000 to 8000 Kg €0.90 per quintal.

SELLER'S LIEN - The material, even if shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

V.A.T. - Must be paid in any case before and no later than 60 days from the issuing of the invoice.

PLACE OF JURISDICTION - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Court of Modena.

IT

AVVERTENZA - I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti nel presente catalogo e in tutti gli strumenti di merchandising sono indicativi in quanto non riproducibili su carta stampata con assoluta fedeltà.

APPROVAZIONE - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

CONSEGNA - La consegna del materiale s'intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini. "Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito e franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che ne accetta l'operato.

TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

CONTESTAZIONI - La garanzia della merce e limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data della consegna. Il compratore s'impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell'operazione di resa, restando tassativamente ed esclusi la risoluzione del contratto qualsiasi risarcimento danno.

DIMENSIONI E TONALITÀ - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze fra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all'interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

IMBALLO E QUANTITÀ - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonché della quantità consegnata resta accertato con l'accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

RESI - Per nessuna ragione l'acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e a condizione che il materiale sia in buono stato. Tutte le spese connesse al reso autorizzato sono a carico del Committente.
In caso di reso da noi autorizzato per iscritto, di imballaggi in buono stato vuoti per grandi formati (casse e/o cavalletti), verrà riconosciuto al massimo l'80% del valore iniziale addebitato causa deperimento.

ANNULLAMENTI - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale e già stato prodotto o se e già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L'annullamento dell'ordine comporterà in ogni caso l'obbligo da parte del Committente di pagare l'intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l'accettazione dell'annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore ino a quel momento.

PREZZI - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine.

PAGAMENTI - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede, il ritardo di oltre 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto, o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà di sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l'integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l'integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonché per il risarcimento danni. Decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso legale corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

SCONFEZIONAMENTO IMBALLI - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.

SERVIZIO CONSEGNE FINO NOSTRO DEPOSITO A MARANELLO
Il servizio presso il nostro deposito di Maranello sarà addebitato alle seguenti tariffe: da O a 1000 Kg € 4,00 - da 1000 a 8000 Kg 0,90 /Quintale.

RISERVATO DOMINIO - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra Proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita a terzi.

I.V.A. - Il pagamento della I.V.A. dovrà pervenire comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

FR

AVERTISSEMENT - Les couleurs et les caractéristiques de l'apparence des produits dans ce catalogue et dans tous les outils de merchandising sont indicatifs car ils ne peuvent pas être reproduites en version imprimée avec une fidélité absolue.

ACCEPTATION - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu'après confirmation écrite de notre part.

LIVRAISON - La livraison du matériel s'entend au moment du chargement effectué dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, casses, détériorations ou endommagements sont à charge de l'Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco de port, FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs s'entendent toujours au nom et pour compte de l'Acheteur qui confirme et accepte les conditions au préalable.

DÉLAIS DE LIVRAISON - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des marchandises ne donneront droit à aucun dédommagement ou dommages et intérêts.

CONTESTATIONS - La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au matériel de premier choix. Les différences de tons ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L'Acheteur s'engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu'il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu'à la substitution des matériels défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient restituées préalablement et, sur autorisation écrite de l'opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

DIMENSIONS ET TONS - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute température et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées. C'est ainsi que sont considérées les différences de tons à l'intérieur d'un même lot. C'est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l'objet d'aucune réclamation de la part de l'Acheteur.

EMBALLAGES ET QUANTITÉS - Le bon état des emballages et de leur confection, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l'acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

RETOUR - En aucun cas l'acheteur ne pourra restituer le matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite et expresse de notre part ; tous les frais sont à charge de l'Acheteur. En cas de retour autorisé par écrit par nos soins, pour des emballages vides en bon état destinés aux grands formats (caisses et/ou chevalets), un maximum de 80% de la valeur initiale facturée sera reconnu en raison de la dépréciation.

ANNULATIONS - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L'annulation de la commande comportera dans tous les cas l'obligation de la part de l'Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Dès lors que l'acceptation de l'annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à supporter tous les frais soutenus par le producteur jusqu'alors.

PRIX - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande.

PAIEMENTS - Les paiements ne doivent être effectués qu'auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d'un titre de crédit, transféré ou cédé, ou bien émis par l'Acheteur, constitue un niveau d'insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les marchandises et annuler tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral et immédiat de tout rapport en cours; d'exiger le paiement intégral de tout crédit en notre faveur et d'agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 5 points de pourcentage.

DÉSEMBALLAGES - Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.

SERVICE LIVRAISONS JUSQU'A' MARANELLO - Le service aupres nos depot de Maranello sera debite sur la base des tarifs suivants: de 0 à 1000 kg 4,00 € - de 1000 à 8000 kg 0,90 €/quintal.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu'au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

T.V.A. - Le paiement de la T.V.A. devra parvenir quoiqu'il en soit avant et non au-delà de 60 jours à partir de la date d'émission de la facture.

TRIBUNAL COMPETENT - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

D

WARNHINWEIS - Die Farben und ästhetische Eigenschaften der Produkte in diesem Katalog und in allen Verkaufsfördermittel sind Richtwerte, da sie nicht in gedruckter Form mit absoluter Treue wiedergegeben werden können.

BESTÄTIGUNG - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

LIEFERUNG - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschlichlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei, FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

LIEFERFRISTEN - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw, teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenersatz.

BEANSTANDUNGEN - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und Materialart müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern disse innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliphe Art von Schadenersatz.

ABMESSUNGEN UND FARBTONE - Unsere Materialien sind ais Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

VERPACKUNG UND MENGE - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge ais bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen an das Beförderungsunternehmen wenden.

WARENRÜCKGABE - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; aile entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen. Im Falle einer von uns schriftlich genehmigten Rücksendung von leeren Verpackungen in gutem Zustand für Großformate (Kisten und/oder Gestelle), wird maximal 80% des ursprünglich berechneten Wertes aufgrund von Wertminderung anerkannt.

STORNIERUNGEN - Auftragsstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bel der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, aile Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

PREISE - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor der Bestellungsannahme zu ändern.

ZAHLUNG - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr ais 10 Tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird ais Zahlungsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung jedes bestehenden Auftrags zu fordern; die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung. Auf den fälligen Betrag werden Verzugszinsen berechnet, die auf der Grundlage des aktuellen gesetzlichen Zinssatzes, erhöht um 5 Prozentpunkte, jährlich berechnet werden.

VERPACKUNGSGRÖSSE - Es werden keine Mengen unterhalb der Grde eines Kartons verkauft.

LIEFERSERVICE BIS MARANELLO - Fuer die Lieferungen nach Lager in Maranello werden wir folgende Kosten berechnen: von 0 bis 1000 kg 4,00 € - von 1000 bis 8000 kg 0,90 €/Zentner.

EIGENTUMSVORBEHALT - Das Material bleibt auch bel regulârem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

MEHRWERTSTEUER - Die Zahlung der Mehrwertsteuer hat in jedem Fall bis spätestens 60 Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung zu erfolgen.

GERICHTSSTAND - Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschlieBlich das Gericht Modena.

Warning instructions

Avvertenze. Instructions. Hinweise.

SEMI-POLISHING (LAPPATURA)

A) By the process of semi-polishing the more vetrified and resistant part of the tile (top layer but also on the edges) is partially removed. In this way the porosity of the tile increases reducing the stain resistance of the tile surface.
B) There is no long lasting protective treatment or chemical coverage. but it is possible to demand for a special waterproof treatment which must be periodically repeated.
C) We do recommend to lay down semi-polished tiles only in private housing places.
D) We do recommend to use quality raw material (glues, adhesives and grouts) and, in particular, clean water to avoid the formation of stains or marks.
E) Immediatly after the laydown it is recommended to cover the entire floor with sawdust and/or something else to avoid the rubbing/crackling caused by dirty shoes or furniture moving.
F) This process (LAPPATURA) might change the tonality of the material and/or make it vary. Therefore the shading effect is quite common.

LAPPATURA

A) La lappatura consiste nell'asportare la parte più vetrifica e resistente della piastrella, sia superficiale che laterale (seguito rettifica dei bordi). In tal modo si determina un aumento della "porosità" della superficie ed una riduzione della sua capacità di protezione dalle macchie.
B) Non esiste in commercio un trattamento protettivo duraturo nel tempo. Eventualmente è possibile fornire su richiesta uno speciale trattamento impearmeabilizzante che deve essere ripetuto periodicamente.
C) Si raccomanda la posa di materiale lappato solo in ambienti residenziali (privati) e comunque poco trafficati.
D) Si raccomanda, per la posa, l'utilizzo di materie prime (colla e stucchi) di prima qualità e soprattutto di acqua pulita in modo da evitare il sorgere di aloni. Si consiglia inoltre, prima della stuccatura, l'utilizzo di un prodotto idrorepellente allo scopo di agevolare la pulizia.
E) Dopo la posa si deve coprire il pavimento con segatura e/o altro, in modo da evitare lo sfregamento causato da scarpe non pulite e dalla movimentazione del mobilio in fase di arredamento.
F) Il procedimento della lappatura stonalizza il materiale. Pertanto una miscelazione dei toni, tipica delle pietre naturali, è sempre presente.

LAPPATO

A) Le traitement de surface "Lappato" (aspect pierre polie), consiste à retirer la part la plus vitrifiée et résistante du carreau - tant au niveau de sa surface qu'au niveau latéral (du fait notamment de la rectification des bords). A ce niveau, on doit constater une augmentation du taux de porosité de la surface du carreau ainsi qu'une réduction de ses facultés de protection aux taches de toutes origines.
B) Aucun traitment de protection durable dans le temp n'existe aujourd'hui sur le marché. Il peut toutefois, être possible du fournir, sur demande spécifique, un traitement spécial imperméabilisant qui doit être régulièrment réalisé.
C) Nous recommandons la pose de ces carrelages "finition Lappato", uniquement dans les seuls environnements d'habitations (appartements et maisons) résidentiels, et de faibles trafics.
D) Au niveau de leur pose, nous recommandons, l'utilisation de matières premières (colles et joints) de toute première qualité, et surtout d'eau très claire et propre, sans impuretés, de façon à éviter toute apparition de résidus à la surface qui altèreraient le contact avec celle-ci.
E) Une fois le carrelage posé, il est nécessaire de le recouvrir avec de la sciure de bois ou tout autre protection, afin d'eviter tout endommagement de la surface par des chaussures avec des semelles salies de terre et autres pierres, ou par le déplacement de meubles lors d'emménagements dans le s pièces concernées.
F) Enfin, nous vous rappelons que le procédé de la "Finition Lappato" entraîne automatiquement une "détonalisation" de l'ensemble de la surface, avec par conséquent, un mélange de différentes tonalités, typique des pierres vieillies naturelles; cet aspect de tonalités mélangées doit être accepté à l'avance par le client et surtout, doit faire l'objet d'une information préalable très claire de la part du vendeur.

TEILPOLITUR

A) Die Teilpolitur besteht in der Abführung des glässigsten und widestandfähgsten Teils der Fliese, oberflächlich und seitlich (durch Rektifizierung der Kanten). Dadurch ensteht eine Steigerung der "Porosität" der Oberfläche und somit eine Schutzminderung bezüglich der Flecke.
B) Im Handel leider existiert keine daürhafte Behandlung für den Schutz ev. ist es möglich, auf Anfrage eine Wasserdicht machende Behandlung zu liefern, die aber periodisch wiederholt werden muss.
C) Die Verlegung teilpolierten Naterials ist nur in Wohnbereich zu empfehlen allerdings im wenig benutzten Raümen.
D) Für die Verlegung ist die Verwendung von Stoffen (Kleber und Fugenmaterial) erster Klasse und vor allem von Reinemwasser zu empfehlen, um die Enstehung von Fleckekreisen zu vermeiden.
E) Nach der Verlegung soll der Boden mit Sägemehl oder ähnlichem gedeckt werden, um vor der Trockung die Verkratzung durch unsaubere Schün oder durch Versetzung der Möbel zu vermeiden.
F) Das Teilpolierungsverfahren nuanciert die Fliese, daher Ist eine Mischung der Töne, tipisch für Natursteine, imer gegeben.

PORCELAIN TILES IN 20 mm THICKNESS (TH2.0) FOR OUTDOOR FLOORS. RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE.
Gold Art recommends carrying out the procedures for the ordinary leaning of TH2.0 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water.

However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water.

The surface tension can obstacle the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Gold Art recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

TH2.0 - RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE.
Gold Art consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con TH2.0 ricorrendo a acqua e normali detergenti neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque.

Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo.

La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Gold Art raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspira liquidi.

GRÈS CÉRAME EN 20 mm (TH2.0) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS. CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN.
Gold Art conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec TH2.0 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau.

Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides : il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord.

La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Gold Art conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

20 mm (TH2.0) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE.
Gold Art empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit TH2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers.

Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Ablaufen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt.

Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Gold Art, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnierendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allessauger abgesaugt werden.

Non-slip classification

Classificazioni antiscivolo. Classification antidérapant. Trittsicherheitsklassen.

DIN 51097 (A+B+C)

German norm regarding the determination of the anti-slip characteristics in wet areas. The used method is trampling on a plane with variable sloping. The classification of the anti-slip characteristics on wet surface includes 3 groups: A - B - C.

Norma tedesca che prevede la determinazione delle proprietà anti-scivolo in zone bagnate. Il metodo adottato è il camminamento a piedi nudi su un piano ad inclinazione variabile dove viene fatta scorrere dell'acqua. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo su bagnato prevede 3 gruppi: A - B (A+B) - C (A+B+C).

Norme allemande qui définit les propriétés antidérapantes des surfaces humides. La méthode de mesure se base sur le piétinement à pieds nus d'une surface où ruisselle de l'eau, selon différentes pentes. La classe antidérapage des surfaces humides se divise en 3 groupes: A, B et C.

Deutsche Norm zur Messung der Rutschfestigkeit in Nassbereichen. Die vorgesehene Methode beinhaltet das Barfußgehen auf einer schiefen Ebene mit mehr oder minder großem Neigungswinkel, auf der Wasser als Gleitmittel verwendet wird. Im Hinblick auf die rutschhemmenden Eigenschaften in Barfußbereichen wird nach 3 Bewertungsgruppen unterschieden: A - B - C.

ANGLE ANGOLO INCLINAISON WINKEL	**CLASSIFICATION** CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION BEWERTUNGSGRUPPE	**INTENDED USE** DESTINAZIONE D'USO UTILISATION PRÉVUE BESTIMMUNGSZWECK
α < 12°	Unclassified Non classificato Non classé Nicht bewertet	
12° ≤ α ≤ 18°	**A**	Changing-rooms, barefoot access zones, etc. Spogliatoi, zone di accesso a piedi nudi, etc. Vestiaires, zones d'accès pieds nus, etc. Umkleideräume, Barfuß-Zugangsbereiche, usw.
18° ≤ α ≤ 24°	**B**	Showers, edges of swimming-pools, etc. Docce, bordi di piscine, etc. Douches et abords de piscines, etc. Duschen, Beckenumgänge, usw.
α ≥ 24°	**C**	Underwater sloping swimming-pool edges, submerged steps, linking troughs between pools, zones where water may stagnate. Bordi di piscine in pendenza ma sott'acqua, scale sommerse, vasche di passaggio tra una piscina e l'altra, zone dove sussiste la possibilitá di acqua stagnante. Abords de piscines inclinés sous l'eau, échelles immergées, bassins de passage d'une piscine à une autre, zones à hauteur desquelles peut être présente de l'eau stagnante. Geneigte wasserbeflutete Beckenumgänge, Unterwasserteppen, Durchgangsbecken zwischen mehreren Schwimmbecken, Zonen mit möglichen Wasseranstauungen.

ASTM C 1028

Norm valid for the U.S.A. including the measurement of the static friction coefficient in dry and wet surface conditions using a neolite-coated sliding device on which a 50-pound load is applied. The indexes of the static friction coefficient are the following:

Normativa valida per gli U.S.A. che prevede la misura del coefficiente di attrito statico sia in condizioni di superficie asciutta che bagnata utilizzando un dispositivo scivolante rivestito di neolite su cui agisce un carico di 50 libre. Gli indici di coefficiente di attrito statico sono i seguenti:

Norme de référence des États-Unis qui définit le coefficient de friction statique sur des surfaces sèches ou humides, en utilisant un dispositif glissant revêtu de néolite sur lequel agit une charge de 50 livres. Les indices du coefficient de friction statique sont les suivants:

US-Norm zur Messung des statischen Reibungskoeffizienten auf trockener sowie nasser Oberfläche anhand einer gleitenden, neolitbeschichteten und mit 50 Pfund beschwerten Vorrichtung. Die statischen Reibbeiwerte sind:

≤ 0,50	**0,50 ÷ 0,60**	**≥ 0,60**
Dubious slip resistance Attrito contestabile Coefficient de friction contestable Beanstandbare Reibung	Ineffective slip resistance Attrito non anti-scivolo Coefficient de friction non antidérapant Keine Antirutsch-Reibung	Slip resistant Attrito anti-scivolo Coefficient de friction antidérapant Antirutsch-Reibung

DIN 51130 ANTISCIVOLOSITÀ R

R ANTI-SLIP = German norm measuring the determination of anti-slip resistance for working and operating place floors with slippery surfaces. The used method is trampling on a plane with variable sloping. The classification of the anti-slip characteristics includes 5 groups: R9-R10-R11-R12-R13.

Normativa tedesca che misura le determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con superfici sdrucciolevoli Il metodo adottato è il calpestio su un piano ad inclinazione variabile. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo prevede 5 gruppi: R9-R10-R11-R12-R13.

ANTIDÉRAPAGE R = norme allemande qui détermine la résistance au dérapage des carrelages destinés aux lieux de travail et zones où des surfaces antidérapantes sont requises. La méthode de mesure adoptée est le piétinement de surface selon différentes pentes. La classe antidérapage se divise en 5 groupes: R9, R10, R11, R12 et R13.

RUTSCHFESTIGKEIT R = Deutsche Norm zur Messung der Rutschfestigkeit von Fußböden in Arbeitsräumen und -bereichen mit rutschigen Oberflächen. Die vorgesehene Methode beinhaltet das Gehen auf einer schiefen Ebene mit mehr oder minder großem Neigungswinkel. Im Hinblick auf die rutschhemmenden Eigenschaften wird nach 5 Bewertungsgruppen unterschieden: R9-R10-R11-R12-R13.

ANGLE ANGOLO INCLINAISON WINKEL	**CLASSIFICATION** CLASSIFICAZIONE CLASSIFICATION BEWERTUNGSGRUPPE	**INTENDED USE** DESTINAZIONE D'USO UTILISATION PRÉVUE BESTIMMUNGSZWECK
α < 6°	Unclassified Non classificato Non classé Nicht bewertet	
6° ≤ α ≤ 10°	**R9**	Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants and canteens, shops, clinics, hospitals, school. Zone ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, ospedali, scuole. Zones d'entrée et escaliers avec accès de l'extérieur. Restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux et écoles. Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen. Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Praxen, Krankenhäuser, Schulen.
10° ≤ α ≤ 19°	**R10**	Communal bathrooms and showers, small kitchens and catering outlets, garages and basements. Bagni e docce comuni, piccole cucine ed esercizi per la ristorazione, garage e sotterranei. Toilettes et douches communes, petites cuisines pour l'exercice de la restauration, garages et sous-sols. Badezimmer und Gemeinschaftsduschen, kleine Kücken und Betriebe für die Restauration, Garagen und Untergeschoße.
19° ≤ α ≤ 27°	**R11**	Food production facilities. Medium-sized restaurant kitchens. Working environments with large amounts of water and mud, laboratories, laundries and hangars. Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione. Ambienti di lavoro con forte presenza acqua e fanchiglia, laboratori, lavanderie, hangar. Locaux pour la production de denrées alimentaires. Cuisines de dimensions moyennes pour l'exercice de la restauration. Lieux de travail avec forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teintureries et hangars. Lebensmittelproduktionsbereiche. Mittelgroße Kücken für Restaurationsbetriebe. Arbeitsbereiche mit stark vorhandenem Wasser und Schlamm, Labors, Wäschereinen, Hangars.
27° ≤ α ≤ 35°	**R12**	Environments for the production of high-fat foods such as dairy products, oils and cured meats. Large restaurant kitchens. Industrial facilities making products using slippery substances. Car parks. Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, olii e salumi. Grandi cucine per la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggi auto. Locaux pour la production de denrées alimentaires riches en matières grasses telles que charcuteries et huiles. Grandes cuisines pour l'exercice de la restauration. Ateliers industriels avec emploi de sustances glissantes. Parcs de stationnement autos. Bereiche für die Produktion fettreicher Lebensmittel wie Milchprodukte und millchnebenprodukte, Öle und Wurstwaren. Großküchen für die Restauration. Industrielle Zubereifungen mit Einsatz rutschiger Stoffe. Autoparkplätze.
α ≥ 35°	**R13**	Environments with large quantities of fats and grease. Food processing. Ambienti con grossa quantitá di grassi. Lavorazione degli ambienti. Locaux avec grande quantité de graisses. Locaux de transformation des aliments. Bereiche mit großen Fettmengen. Lebensmittelbearbeitung.

Technical specifications of porcelain

Conforming to european standards en 14411 appendice g gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

Caratteristiche tecniche Gres porcellanato - conformi a norme europee en 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %
Caracteristiques techniques du grès cérame - conformes aux normes européennes EN 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %
Technische eigenschaften für feinsteinzeug - gemäß den europäischen normen EN 14411 appendice G gruppo Bla con e ≤ 0,5 %

PHYSICAL PROPERTIES CARATTERISTICA TECNICA CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN	**TESTING METHOD** METODO DI PROVA NORME D'ESSAIS PRÜFVERFAHREN	**REFERENCE STANDARD** RIFERIMENTO NORMA RÉFÉRENCE NORME STANDARDWERT				**PRODUCT VALUES** VALORE PRODOTTO VALEUR PRODUIT PRODUKT WERTE	
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)	Natural not rectified	Rectified and high gloss LCP
Sizes Dimensioni Dimensions Abmessungen	EN ISO 10545-2	**Lenght and width** / Lunghezza e larghezza Longuer et largeur / Länge und Breite	±0.9	±0.6	±2.0	**Conforming** Conforme Conforme Erfüllt	**Conforming** Conforme Conforme Erfüllt
		Tickness /Spessore / Epaisseur / Stärke	±0.5	±5.0	±0.5		
		Lineartity / Rettilineità spigoli Rectitude des arêtes / Kantengeradheit	±0.75	±0.5	±1.5		
		Wedging / Ortogonalità /Orthogonalité / Rechtwinkligkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Warpage / Planarità / Planéité / Ebenflächigkeit	±0.75	±0.5	±2.0		
		Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den gefordeten Eigenschaften entsprechen	95 % min.	95 % min.	-		
Water absorption % Assorbimento d'acqua % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5% (individual value Max. 0,6%)				**Conforming** Conforme Conforme Erfüllt	
Conforming Conforme Conforme Erfüllt	EN ISO 10545-4	medium value ≥ 35 N/mm² (individual value Min. 32 N/mm2)				**Conforming** Conforme Conforme Erfüllt	
Breakage resistence Sforzo di rottura Resistance a la rupture Bruchlast		sp. ≤ 7,5 mm: min 700 N sp. ≥ 7,5 mm: min 1300 N				**Conforming** Conforme Conforme Erfüllt	
Scratch resistance Resistenza all'abrasione profonda Résistance à l'abrasion Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleib	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.				**Average** / Medio Moyenne / Mittelwert < 175 mm3	
Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Résistance à l'abrasion Widerstand gegen Verschleiss	EN ISO 10545-7	**Required** Richiesta Requise Gefordert				II - V	
Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient de dilatation thermique linéaire Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	**Declared value** Valore dichiarato Valeur declaré Angegebener Wert				$6{,}5 \times 10^{-6}$ °C	
Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	EN ISO 10545-9	**Pass according to iso 10545-1** Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				**Resistant** Resistente Résistants Widerstandsfähig	
Frost resistance Resistenza al gelo Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	**Pass according to iso 10545-1** Test superato in accordo con iso 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1				**Resistant** Resistente Résistants Widerstandsfähig	
Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des basses concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen	EN ISO 10545-13	**Declared value** Valore dichiarato Valeur declaré Angegebener Wert				**See single tile picture** Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzelnen Abbiloungen	
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen		**Declared value** Valore dichiarato Valeur declaré Angegebener Wert				**See single tile picture** Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzelnen Abbiloungen	
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für scwhimmbäder		B min.				**See single tile picture** Vedi il minimale Voir sous du carreau photo Siehe einzelnen Abbiloungen	
Color resistance to light Resistenza dei colori alla luce Résistance des couleurs a la lumière Lichtbeständigkeit	DIN 51094	**No noticeable color change** Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen				**No alteration after testing** Materiale inalterato dopo il test Aucune altération relevee Keine Veränderung nach dem Test	
Friction coefficient (slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Coefficient de friction (Glissement) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit)	EN 16165	**If needed** Dove richiesto Si demande Nach Anforderung				**See single tile picture** / Vedi il minimale Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	DIN 51097					**See single tile picture** / Vedi il minimale Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	B.C.R.A. D.M.236/ 89					**Available test** / Test disponibile Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
						Available test / Test disponibile Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	
	ASTM C1028-2007					**See single tile picture** / Vedi il minimale Voir sous du carreau photo / Siehe einzelnen	
	ANSI A 137.1-2012					**Available test** / Test disponibile Essai disponible / Pruefzeugnis verfuegbar	

It's advisable to refer Technical Division for all necessary guidelines to a correct use. Si raccomanda di consultare Technical Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Merci de consulter nôtre Technical Division pour les indications a un usage correct. Zur korrekten anwendung wird empfohlen unsere Technical Division zu kontaktieren.

Technical details available on: www.energieker.it Schede tecniche consultabili sul sito: www.energieker.it
Technisches Datenblatt auf der Website: www.energieker.it Fiches techniques à consulter sur le syte: www.energieker.it

Weights and measures table

Pesi e misure. Tableau poids et mesures. Gewichts- und Maßtabelle.

Size Formato Format Format		**Thickness** Spessore Épaisseur Stärke	**Pcs/Box** Pz/Scatola Stk/Karton Pieces/Boîte	**Sqm/Box** Mq/Scatola Qm/Karton M²/Boîte	**Kg/Box** Kg/Scatola Kg/Karton Kg/Boîte	**Box/Pallet** Scatola/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	**Sqm/Pallet** Mq/Pallet Qm/Palette M²/Palette	**Kg/Pallet** Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
9,9x30,2	RETT	9	26	0,78	14,50	60	46,80	873
9,5x57	RETT CHEVRON	9	14	0,76	13,93	48	36,48	688,64
15x30	CAMPIGIANE / ANTICHI AMORI	9,2	28	1,26	25,00	60	75,60	1.520
15x30		8,2	32	1,44	25,00	60	86,40	1.400
20x20		7,2	38	1,52	24,33	60	91,20	1.480
20x40		8,2	20	1,60	28	48	76,80	1.360
20x120	RETT *	9	5	1,20	22,70	48	57,60	1.100
	RETT *	6	7	1,68	24,19	48	80,64	1.181
30x30	CAMPIGIANE / ANTICHI AMORI	9,2	14	1,26	25,33	60	75,60	1.540
30x120	RETT *	9	4	1,44	28,60	39	56,16	1.130
	RETT *	6	6	2,16	31,10	36	84,24	1.232
30x60	RETT	9	7	1,26	24,38	40	50,40	960
	LCP / RST	9	7	1,26	24,38	40	50,40	1.050
30,8x61,5		9	7	1,32	24,88	40	52,80	920
60x60	RETT / RST / LCP	9	4	1,44	28,57	30	43,20	812
60x120	RETT / RST / LCP *	9	2	1,44	28,57	35	50,40	1.020
	RETT *	6	3	2,16	31,10	35	75,6	1.108
80x80	RETT/LCP	9	2	1,28	25,58	45	57,60	1.171
20x20	BICOTTURA	6,5	40	1,60	16,56	72	115,20	1.212
20x50	BICOTTURA	8	14	1,40	19,45	60	84	1.187
20x50	DECORO BICOTTURA	8	14	1,40	18,83	60	84	1.150

Size Formato Format Format		**Thickness** Spessore Épaisseur Stärke	**Packaging** Tipologia imballaggio Typologie de l'emballage Verpackungsarten	**Packaging size** Ingombro Dimension Format	**Pcs/Box** Pz/Scatola Stk/Karton Pieces/Boîte	**Sqm/Box** Mq/Scatola Qm/Karton M²/Boîte	**Kg/Box** Kg/Scatola Kg/Karton Kg/Boîte	**Box/Pallet** Scatola/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	**Sqm/Pallet** Mq/Pallet Qm/Palette M²/Palette	**Kg/Pallet** Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120	RETT	9	Pallet with sides	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.020
	LCP/RST **	9	Pallet with sides	143,2x124x56,1	2	2,88	61,36	18	51,84	1.056
20x160	RETT **	9	Pallet with sides	168x97x57	4	1,28	25,57	36	46,08	970
30x160	RETT **	9	Pallet with sides	168x97x57	3	1,44	28,77	30	43,20	913
	RETT **	6	Pallet with sides	168x97x57	4	1,92	27,65	30	57,60	850
80x160	RETT/LCP **	9	Pallet with sides	168x97x57	2	2,56	51,15	18	46,08	970

EKXTREME - **TOP** SOLUTION

Size Formato Format Format		**Thickness** Spessore Épaisseur Stärke	**Packaging** Tipologia imballaggio Typologie de l'emballage Verpackungsarten	**Packaging size** Ingombro Dimension Format	**Sqm/Pcs** Mq/Pz Qm/Stk M²/Pieces	**Kg/Pcs** Kg/Pz Kg/Stk Kg/Pieces	**Pcs/Pal** Pz/Pal Stk/Pal Pieces/Pal	**Sqm/Crate - A frame** Mq/Cassa - Cavalletto Qm/Caisse - Chevalet M²/Kiste - Ständer	**Kg/Crate - A frame** Kg/Cassa - Cavalletto Kg/Caisse - Chevalet Kg/Kiste - Ständer
120x280	RETT/LCP ***	6	Crate	291x140x34	3,36	48,38	20	67,20	1.054
	RETT/LCP ***	6	A frame	290x75x156	3,36	48,38	44	147,84	2.252
160x320	RETT/LCP ***	6	Crate	172,6x343,2x36	5,12	72,50	16	81,92	1292
	RETT/LCP ***	6	A frame	330x75x200	5,12	72,50	40	204,80	3086
163x324	SILK/LCP ***	12	Crate	172,6x343,2x36	5,28	146	8	42,24	1300
	SILK/LCP ***	12	A frame	330x75x200	5,28	146	20	106,60	3.106
163x324	SILK / LCP ***	20	Crate	172,6x343,2x36	5,28	245	6	31,68	1.570
	SILK / LCP ***	20	A frame	330x75x200	5,28	245	12	63,36	3.090

TH2.O UTDOOR SOLUTIONS

Size Formato Format Format		**Thickness** Spessore Épaisseur Stärke	**Pcs/Box** Pz/Scatola Stk/Karton Pieces/Boîte	**Sqm/Box** Mq/Scatola Qm/Karton M²/Boîte	**Kg/Box** Kg/Scatola Kg/Karton Kg/Boîte	**Box/Pallet** Scatola/Pallet Karton/Palette Boîte/Palette	**Sqm/Pallet** Mq/Pallet Qm/Palette M²/Palette	**Kg/Pallet** Kg/Pallet Kg/Palette Kg/Palette
120x120	RETT **	20	1	1,44	66,02	18	25,92	1.220
30x120	RETT *	20	2	0,72	32,44	36	25,92	1.188
80x80	RETT	20	1	0,64	28,60	45	28,80	1.307
60x120	RETT *	20	1	0,72	32,33	30	21,60	980
60x90	RETT	20	2	1,08	48,28	27	29,16	1.323
60x60	RETT	20	2	0,72	32,07	30	21,60	965

* **WARNING: Storage up to maximum 3 stacked pallets . ATTENZIONE**, sovrapporre max 3 palette alla volta . **FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 3 palettes à la fois maximum . **ACHTUNG**, max. 3 Paletten stapeln.
** **WARNING: Storage up to maximum 4 stacked pallets . ATTENZIONE**, sovrapporre max 4 palette alla volta . **FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 4 palettes à la fois maximum . **ACHTUNG**, max. 4 paletten stapeln.
*** **WARNING: Storage up to maximum 8 stacked crates . ATTENZIONE**, sovrapporre max 8 casse alla volta . **FAIRE ATTENTION!** Le materiel peut etre empilé par 8 caisses à la fois maximum . **ACHTUNG**, max. 8 Verpackungskisten stapeln.

Packaging

Tipologie di imballaggio . Typologie de l'emballage . Verpackungsarten.

A- Frame - Cavalletto - Chevalet - Ständer



L: **330** x P: **75** x A: **200** cm - € 280
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **163x324 - 160x320**

L: **290** x P: **75** x A: **156** cm - € 240
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat: **120x280**

Crate - Cassa - Caisse - Kiste



L : **343,2** x P : **172,6** x A : **36** cm - € 190
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat:
163x324 - 160x320



Crate - 20 Pc:
L : **291** x P : **140** x A : **34** cm - € 130
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat:
120x280

Crate - 10 Pc:
L : **292** x P : **132** x A : **21** cm - € 70
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat:
120x280

Pallet with sides - Pallet con sponde - Palettes - Paletten Gestell



L : **168** x P : **97** x A : **57** cm - € 50
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat:
80x160 - 30x160 - 20x160



L : **143,2** x P : **124** x A : **56,1** cm - € 30
Slab Size - Formato lastre - Dimension des dalles - Plattenformat:
120x120

Special picking packaging is available for less than 10 pcs.
Per imballi contenenti un numero di scatole minori di 10 sono previsti anche degli imballi speciali.
Pour les emballages contenant un nombre de boîtes inferieur à 10, ils sont prevus aussi de conditionnements spéciaux.
Lieferungen von weniger als 10 Kartons werden in Speziellen Verpackungen geliefert.

Loading composition

Composizioni di carico . Composition du chargement . Zusammenstellung der ladung

Truck . Camion bilico . Camion avec semi - remorqu . LWK 13,6m x 2,5m		m²	**Weight** Peso Poids Gewicht
Full 120x120 (9 mm)	Nr. 27 Pallet including 18 pcs each – remain 10 free spaces for standard europallet (80x120) Nr. 27 Palette da 18 sc - rimangono nr 10 spazi per europallet (80x120)	1.399,68	29.754
Full 120x280 (6 mm)	Nr. 20 Crates including 20 pcs each – remain 8 free spaces for standard europallet (80x120) Nr. 20 Casse da 20 pz - rimangono nr 8 spazi per europallet (80x120)	1.344	21.140
Full 160x320 (6 mm)	Nr. 15 Crates including 16 pcs each Nr. 15 Casse da 16 pz	1.228,80	19.380
	Nr. 9 A-frame including 40 pcs each Nr. 9 Cavalletti da 40 pz	1.843,20	27.774
Full 164x324 (12 mm)	Nr. 15 Crates including 8 pcs each Nr. 15 Casse da 8 pz	633,60	19.500
	Nr. 9 A-frame including 20 pcs each Nr. 9 Cavalletti da 20 pz	950,40	27.954

20 Feet Container . Container 20 piedi . Conteneur 20 pieds . 20-Fuss-Container			m²w	**Weight** Peso Poids Gewicht
Full 120x120 (9 mm)		Nr. 16 Pallet including 18 pcs each + nr. 4 A-frame including 18 pcs each Nr. 16 Palette da 18 sc + nr 4 cavalletti da 18 sc	1.051,12	22.180
Full 120x280 (6 mm)	A	Nr. 12 Crates including 20 pcs each Nr. 12 Casse da 20 pz	806,40	12.720
	B	Nr. 6 A-frame including 44 pcs each Nr. 6 Cavalletti da 44 pz	887,04	13.512
	C	Nr. 12 Crates including 20 pcs each + nr. 2 A-frame including 44 pcs each Nr. 12 Casse da 20 pz + nr 2 cavalletti da 44 pz	1102,08	17.152
Full 160x320 (6 mm)	A	Nr. 5 Crates including 16 pcs each – remain 5 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 5 Casse da 16 pz - rimangono nr 5 spazi per europallet 80x120	409,60	6.460
	B	Nr. 3 A-frame including 40 pcs each – remain 5 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 3 Cavalletti da 40 pz - rimangono nr 5 spazi per europallet 80x120	614,40	9.258
Full 164x324 (12 mm)	A	Nr. 5 Crates including 8 pcs each – remain 5 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 5 Casse da 8 pz - rimangono nr 5 spazi per europallet 80x120	211,20	6.500
	B	Nr. 3 A-frame including 20 pcs each – remain 5 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 3 Cavalletti da 20 pz - rimangono nr 5 spazi per europallet 80x120	316,80	9.318

40 Feet Container . Container 40 piedi . Conteneur 40 pieds . 40-Fuss-Container			m²	**Weight** Peso Poids Gewicht
Full 120x120 (9 mm)	A	Nr. 24 Pallet including 18 pcs each Nr. 24 Palette da 18 sc	1.261,44	26.467
Full 120x280 (6 mm)	A	Nr. 24 Crates including 20 pcs each Nr. 24 Casse da 20 pz	1.612,80	25.440
	B	Nr. 11 A-frame including 44 pcs each + Nr. 1 A-frame including 35 pcs each Nr. 11 Cavalletti da 44 pz + Nr. 1 Cavalletto da 35 pz	1.743,84	26.588
	C	Nr. 17 Crates including 20 pcs each + Nr. 3 A-frame including 44 pcs each + Nr. 1 A-frame including 35 pcs each Nr. 17 Casse da 20 pz + Nr. 3 cavalletti da 44 pz + Nr. 1 Cavalletto da 35 pz	1.703,52	26.500
	D	Nr. 24 Crates including 20 pcs each + nr. 1 A-frame including 25 pcs each Nr. 24 Casse da 20 pz + nr 1 cavalletti da 25 pz	1.696,80	26.507
Full 160x320 (6 mm)	A	Nr. 15 Crates including 16 pcs each – remain 2 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 15 Casse da 16 pz - rimangono nr 2 spazi per europallet 80x120	1.228,80	19.380
	B	Nr. 8 A-frame including 40 pcs each – remain 3 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 8 Cavalletti da 40 pz - rimangono nr 3 spazi per europallet 80x120	1.638,40	24.688
Full 164x324 (12 mm)	A	Nr. 15 Crates including 8 pcs each – remain 2 free spaces for standard europallet 80x120 Nr. 15 Casse da 8 pz - rimangono nr 2 spazi per europallet 80x120	633,60	19.500
	B	Nr. 8 A-frame including 20 pcs each + nr. 1 A-frame including 12 pcs Nr. 8 Cavalletti da 20 pz + nr. 1 cavalletto da 12 pz	908,16	26.786

Should you fit multiple sizes packing, please contact us in order to maximize the best composition (max sqmts load).
Per carichi misti tra vari formati contattare l'azienda per la soluzione migliore.
Pour tout chargement en mélange avec différents formats, contactez s'il vous plaît l'usine à fin de trouver la solution la plus adaptée.
Bei Verladungen von verschiedenen Formaten wenden Sie sich an das Unternehmen, um die beste Lösung zu erfragen.

Packaging handling

Movimentazione degli imballi . Manipulations des emballages . Verpackungsarten.

For a correct and safe handling of crates, A-frame and pallets, it is recommended to use a forklift with a capacity of 5 tons and with forks at least 250 cm long.

Per una corretta e sicura movimentazione di casse, cavalletti e pallet si raccomanda l'utilizzo di un carrello elevatore con portata di 50 quintali e con forche di lunghezza pari almeno 250 cm.

Pour une manipulation correcte et sécurisé des caisses, des tréteaux et des palettes, nous recommandons l'utilisation d'un chariot élévateur avec une capacité de 50 quintaux et avec des fourches d'une longueur d'au moins 250 cm.

Für eine korrekte und sichere Handhabung von Kisten, Böcken und Paletten empfehlen wir die Verwendung eines Gabelstaplers mit einer Kapazität von 50 Doppelzentner mit Gabeln einer Länge von mindestens 250 cm.



Long side grip
Presa lato lungo
Prise par le côté long
Lange seite

Fork length
Lunghezza forche
longueur des fourches
gabellänge

180 cm



Fork width
Larghezza forche
Largeur des fourches
Gabelzinkenbreite

Short side grip
Presa lato corto
Prise par le côté court
Kurze seite

Fork width
Larghezza forche
Largeur des fourches
Gabelzinkenbreite

60 cm



Fork length
Lunghezza forche
Longueur des fourches
Gabellänge

Suction cups are absolutely necessary for the handling of each slab and, where appropriate, a trolley can also be used.

Per la movimentazione di lastre singole sono assolutamente necessari degli organi di presa a ventose ed eventualmente anche un carrello con ruote per il trasporto.

La manipulation des plaques individeulles necessite imperativement de dispositifs dotés de ventouses et éventuellement aussi un chariot avec des roues pour en faciliter le transport.

Zur Handhabung von Einzelplatten sind Greifvorrichtungen mit Saugnäpfen und möglicherweise auch ein Wagen mit Rädern für den Transport nötig.



Handling frame equipped with suction cups
Telaio di movimentazione dotato di ventose
Châssis doté de ventouses
Transportrahmen mit Saugnäpfen

Wheeled trolley
Carrello con ruote
Chariot à roues
Rollgestell



Working table
Banco da lavoro
Table de travail
Arbeitstisch

In addition, the dimensions of the slabs require great caution and attention in all movements. For the 160x320 format the presence of four operators at the same time is compulsory and the slabs must be handled on the long side, in order to avoid bumps or excessive bending.

Inoltre, le elevate dimensioni delle lastre richiedono grande cautela e attenzione in tutti gli spostamenti. Per il formato 160x320 è necessaria la presenza di quattro operatori contemporaneamente e la movimentazione della lastra deve sempre seguire il lato lungo, al fine di evitare urti o eccessive flessioni.

De plus, les dimensions élevées des dalles exigent beaucoup de prudence et d'attention dans tous les mouvements. Pour le format 160x320 est nécessaire la présence de quatre opérateurs à la fois et le mouvement de la plaque doit toujours suivre le côté long, à fin d'éviter des chocs ou une flexion excessive.

Außerdem erfordern die Dimensionen dieser Platten bei allen Bewegungen große Vorsicht und Aufmerksamkeit. Für das Format 160x320 sind zur Vermeidung großer Biegungen stets 4 Personen zur Bewegung oder Umlagerung der Platten notwendig und eine Umlagerung sollte immer mit entsprechender Unterstützung der langen Seite erfolgen.



The dimensions and weight of the EKXTREME **line require specific safety measures to allow operators to work safely and to avoid any possible breakages of the slabs.**

Dimensioni e peso dei formati della gamma **EK**XTREME richiedono apposite misure di sicurezza per consentire agli operatori di lavorare senza pericoli, evitando così possibili rotture delle lastre stesse.

Les dimensions et poids de la gamme **EK**XTREME nécessitent des mesures de sécurité spécifiques pour permettre aux opérateurs de travailler sans risques, évitant ainsi de possibles ruptures de plaques.

Maße und Gewichte der **EK**XTREME-Reihe erfordern spezifische Sicherheitsmaßnahmen damit die Bediener gefahrlos arbeiten können und ein eventueller Plattenbruch vermieden wird.

Warning instructions **EK**XTREME

Avvertenze **EK**XTREME. Instructions **EK**XTREME. Hinweise **EK**XTREME.

RECEIPT OF GOODS

- Check that the goods received tally with what is stated on the delivery document and the order.
- Check that the package is intact externally (no blows or visible signs of wear).
- Open the package and check at least the first slab (shade, appearance, quality class, size), as well as the condition of the material (the slabs must be handled according to the instructions provided).
- Please note that once laid, no claims can be laid concerning the appearance of the material (non-compliance) or for obvious defects.

HANDLING

Significant and/or accidental blows can cause breakages in the material. Multiple slabs can only be stored and handled one on top of the other if they are the same size. Make sure that the slab (or part of it) is not placed on cut slabs or smaller scraps and always check that there are no spaces or gaps in the supporting surface/structure. Do not place other materials on top of the slabs. Take care during throughout the handling to prevent blows that could cause chipping and/or breakage of the slabs. During handling, each individual slab must be gripped carefully, with the gripper positioned centrally, and in compliance with the weight limits stated by the machine. When holding several slabs using a lifting beam, use the canvas sling with a cut-proof rubber cover, positioning the slabs carefully spaced apart and taking the necessary precautions.
A wooden spacer (larger than the packet of slabs) should be placed at the bottom and at the top, against which the slings will rest so that the weight and tension are not exerted directly onto the slabs. Do not use steel cables or chains that could damage the surface and edges.
The pieces obtained from processing can be sharp and must therefore be handled with care, using appropriate PPE.
When handling individual slabs (including those without holes,) movements must always be made with the slab upright. The cut material must be packed in crates equipped with protection for the corners and suitably thick shock-absorbing panels around the edges to protect the material in the event of a blow.
Inadequate packaging of the material can result in breakages.

SURFACE APPEARANCE

Check every single slab. The slabs are obtained by processing raw materials of a natural origin. The visual inspection must be carried out from a distance of 80 cm, positioned perpendicular to the surface and in natural light.

Slight flaws are deemed acceptable within the following limits:

- Spots (colour spots which are unrelated to the tile pattern and strongly contrasting with the background): up to 1 mm.
- Lumps on surface (slight colour contrast with the background): up to 3 mm in diameter and 1 mm thick with respect to the background.
- Black pinpoints up to 1 mm in diameter are allowed.
- The concentration of spots of contrasting colour with a diameter of less than one millimetre is limited to 6 per square decimetre.
- For claims concerning flaws due to a lack of printing, there must be a continuous line on the material in order to be accepted. The visual inspection must be carried out from a distance of 80 cm, positioned perpendicular to the surface and in natural light.

INSTALLATION

To enhance the characteristics of the product during installation, a basic precaution for laying our material is to carefully alternate the different shades by taking the material in groups of 3-4 tiles at a time from at least five different boxes. Spread the various clearly different colour shades evenly and check the result from time to time, inspecting an area of the laid material from a suitable distance.
For the installation of straightened-edge materials, it is always essential to maintain a minimum joint of 2/3 mm from one tile to another, using grouts and sealants in a colour which coordinates with the material.
When laying rectangular straightened-edged materials, it is important to lay the tiles staggered but not in line with the centre of the tile, as this will offset any flatness flaws in any oversize tiles.
Since the material is cut or ground to a straight-edge, to prevent this problem occurring, it is advisable to lay the material staggered by 6 to 10 cm, depending on the length. It is highly advisable to have the tiles laid by a professional tiler who, after checking that the concrete bed is flat, will ensure the material is laid to perfection.
Finally, we suggest you use the R.L.S. (Raimondi Levelling System) when laying, concerning which you should note the following.
The R.L.S. system has revolutionised the world of tile laying, guaranteeing perfectly levelled floors as well as quick and easy laying, and no more uneven tiling. The R.L.S. system is perfect for oversize tiles, in particular for long, narrow sizes.
The R.L.S. is a three-part system, comprising: a base, a wedge, and a clamp. The bases are available in two different versions: for tiles with a thickness of between 3 and 12 mm; for tiles with a thickness of between 12 and 20 mm.
The wedge is the only part that is used for both bases and can be reused over again. The adjustable clamp is available in one version for laying on the floor and a different version for laying on a wall and is recommended to allow easily insertion of the wedges into the bases, while optimising the pressure exerted on the tile. The clamp is the same, regardless of the tile thickness.

DIFFERENCES IN TILE COLOUR

The colour shading difference index is a means of rating the difference in colour tone from one tile to another. The reference value for each series is shown in the catalogue (V1 even shading - V4 different shading and patterns). The catalogue also clearly states that the colour of the tiles in the pictures is provided for illustrative purposes only and that these tones normally vary from one batch to another. This means that receipt of a colour tone which differs from the sample cannot be considered grounds for complaint.
The classic example is that of a difference in colour with respect to the relative sample chosen in the shop.

CLAIMS CONCERNING OBVIOUS DEFECTS

Defects are divided into obvious defects, i.e. flaws that are clearly and immediately visible, and hidden defects, i.e. flaws that appear over time. In the case of tiles, it should be noted that obvious defects are those which are visible prior to laying and hidden defects are those that become noticeable after laying and are not necessarily attributable to the tiles but could be caused by other factors.
As stated above and as highlighted on the packaging, before laying the material it is important to check that the material is compliant. According to standard UNI 10545-1, in order to be considered compliant, at least 95% of the tiles supplied must have no defects. Claims based on this right can only be made if the material has not been laid, as laying renders them worthless.

Obvious defects include the following:

- Flaws in the pattern
- Flaws in the surface (scratches, lumps, black pinpoints, surface finish)
- Variations in colour (according to UNI 11493, the tiler must ensure good lighting during laying so as to be able to check that the laying is proceeding correctly; poor lighting cannot, therefore, be used as a justification)
- Dimensional defects (length, flatness, curvature in the centre, ...)
- According to UNI 11493/2016: MINIMUM OBSERVATION DISTANCE
  First and foremost, in paragraph 5.2.2, the said standard specifies that the visual inspection must be carried out from a minimum distance of 1.5 m (i.e. inspecting the flooring from a standing position or the wall tiles from a distance; so, neither lying on the floor nor standing up close to the wall).
- According to UNI 11493/2016: VISUAL INSPECTIONS IN OBLIQUE LIGHT ARE NOT ALLOWED Secondly, again in the same paragraph, the standard establishes that the floor or wall tiling being inspected cannot be lit using oblique light.
  This is because oblique light highlights even the slightest unevenness in the tile or the laying.

After laying, rather than the manufacturer, the tiler or the contractor is liable for these defects.

IT

RICEVIMENTO MERCE

- Controllare la corrispondenza tra documento di trasporto, ordine e quanto ricevuto.
- Verificare l'integrità esterna dell'imballo (assenza di urti o deterioramenti visibili).
- Aprire l'imballo controllando almeno la prima lastra (tono, aspetto, scelta, calibro), oltre a verificare lo stato del materiale (la movimentazione delle lastre deve avvenire secondo indicazioni fornite).
- Si ricorda che il materiale posato non può più essere contestato per non conformità di aspetto o per difettologia evidente.

MOVIMENTAZIONE

Urti importanti e accidentali possono provocare la rottura del materiale. Più lastre possono essere stoccate e movimentate sovrapposte solo se di pari dimensioni. Evitare che la lastra (o parte di essa) venga posizionata su tagli o sfridi di dimensione inferiore e verificare sempre che l'appoggio sia privo di vuoti o spazi. Evitare di posizionare altri materiali sulle lastre. Porre attenzione in ogni fase di movimentazione, al fine di evitare urti che possano provocare sbeccature e/o rotture delle lastre. Anche la presa della singola lastra va eseguita con precauzione, posizionando la pinza centralmente e nei limiti di peso indicati dal macchinario. Per le prese multiple mediante sollevatore a bilancino, utilizzare scrupolosamente la cinghia in tela, opportunamente rivestita con gomma anti-taglio, posizionando le lastre con le dovute distanze e precauzioni. Si consiglia di inserire sul fondo e sulla parte superiore un distanziale in legno, con dimensioni superiori al pacchetto di lastre sulle quale appoggiare le cinghie affinché il peso e la tensione non gravino direttamente sulle lastre. Non utilizzare cavi di acciaio o catene che possano rovinare la superficie e i bordi.
I pezzi ottenuti dalla lavorazione possono risultare taglienti e devono pertanto essere maneggiati con cura e protezioni adeguate.
La movimentazione dei singoli elementi (anche quelli privi di forature) deve avvenire sempre di costa. Il materiale tagliato deve essere imballato in casse dotate di protezione degli spigoli e pannelli ammortizzanti nelle parti perimetrali (con spessori adeguati) per preservarlo in caso di urto.
Il confezionamento non idoneo del prodotto può provocarne la rottura.

ASPETTO SUPERFICIALE

Controllare ogni singola lastra. Le lastre sono ottenute per lavorazione di materie prime di origine naturale. L'osservazione va fatta alla distanza di 80 cm, perpendicolarmente alla superficie e con luce naturale.

Piccole imperfezioni sono considerate accettabili con i seguenti limiti:

- Inquinamento (punti di colore estranei alla grafica a forte contrasto di colore con il fondo): fino a 1 mm.
- Grumi a rilievo (basso contrasto di colore con il fondo): fino a 3 mm di diametro e 1 mm di spessore rispetto al fondo.
- Sono ammessi punti neri fino ad 1 mm di diametro.
- La concentrazione di punti a contrasto di colore con diametro inferiore al millimetro è limitata a 6 per decimetro quadrato.
- La contestazione per imperfezione dovuta ad una mancanza di stampa, per essere accettata deve presentare una riga continua. L'osservazione va fatta alla distanza di 80 cm, perpendicolare alla superficie e con luce naturale.

POSA

Per valorizzare le caratteristiche del prodotto in fase di posa, un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3-4 pezzi per volta da almeno cinque scatole diverse. Distribuire in modo armonioso le diverse sfumature di colore che si evidenziano e controllare il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita.
Per la posa di materiali rettificati è sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa dei materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre al fine di sopperire alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati.
Trattandosi di materiale tagliato o rettificato, per evitare tale problema, è consigliabile posare il materiale a correre, con intervallo da 6 a 10 cm a seconda della lunghezza. È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.
Suggeriamo infine di adattarsi al sistema di posa R.L.S. (Raimondi Levelling System) per il quale vi forniamo le seguenti indicazioni.
Il sistema R.L.S. rivoluziona il mondo della posa garantendo di ottenere con semplicità e rapidità pavimenti perfettamente livellati eliminando i dislivelli tra le piastrelle. R.L.S. è perfetto per grandi formati e in particolare per formati stretti e lunghi.
R.L.S. è composto di 3 elementi: base, cuneo, pinza. Le basi sono disponibili in due diverse versioni: per piastrelle di spessore compreso tra i 3 e i 12mm; le piastrelle di spessore compreso tra i 12 e 20 mm. Il cuneo è l'unico per entrambi le basi ed è riutilizzabile infinite volte. La pinza regolabile è disponibile in versione per posa a pavimento e in versione per posa a rivestimento ed è consigliata per inserire con facilità i cunei nelle basi, ottimizzando al contempo la pressione esercitata sulla piastrella. La pinza è unica indipendentemente dallo spessore della piastrella.

DIFFORMITÀ DEL COLORE DELLE PIASTRELLE

L'indice di stonalizzazione è la classificazione della diversità di tono di colore da una piastrella all'altra. Il valore di riferimento per ogni serie è riportato su catalogo (V1 colore uniforme – V4 colore e grafiche diverse). Nel catalogo inoltre è specificato che il tono delle piastrelle è puramente indicativo e che normalmente varia da lotto a lotto. Questo significa che non può essere motivo di contestazione l'aver ricevuto un tono diverso dal campione.
Il classico esempio è quello della difformità di colore rispetto al campione di riferimento scelto nel negozio.

CONTESTAZIONI PER VIZI PALESI

I vizi si distinguono in palesi, vale a dire immediatamente percepibili, ed occulti, vale a dire che si manifestano nel tempo. Nel caso delle piastrelle si può dire che i vizi palesi sono quelli che si possono evidenziare prima della posa e che i vizi occulti sono quelli che si evidenziano dopo la posa e che possono anche non essere imputati alle piastrelle ma ad altri componenti.
Come specificato nei punti precedenti e come indicato sugli imballi, prima di posare il materiale bisogna controllare che il materiale sia conforme. La norma UNI 10545-1, dice che, la fornitura per ritenersi conforme deve presentare almeno il 95% di piastrella senza difetti. Si può rivalere di questo diritto solo se il materiale non è stato posato, causa decadenza valore.

Per vizi palesi si indicano:

- Difetti grafici
- Difetti superficiali (graffi, grumi, punti neri, superficie)
- Variazioni toni (La norma UNI 11493 riporta che il posatore deve mettersi nelle migliori condizioni di luce per controllare il buon andamento della posa e quindi non si possono accampare motivazioni di scarsa illuminazione)
- Difetti dimensionali, (lunghezza, planarità, curvatura al centro, ...)
- Secondo la Norma Uni 11493/2016:
  DISTANZA MINIMA DELL'OSSERVATORE

Innanzitutto la norma stabilisce al paragrafo 5.2.2 che l'esame visivo si effettua ad una distanza minima di 1,5 metri (quindi osservando il pavimento stando in piedi o il rivestimento stando a distanza: non ci si sdraia a terra, né si esamina il rivestimento standoci attaccati).

- Secondo la Norma Uni 11493/2016; NON AMMESSO ESAME CON LUCE RADENTE In secondo luogo, sempre allo stesso paragrafo la norma stabilisce che non si può illuminare il pavimento o il rivestimento oggetto di analisi con luce radente. La luce radente, infatti, evidenzia anche minime irregolarità della piastrella o della posa.

In seguito la posa tutti questi difetti non saranno più responsabilità del produttore ma del posatore o appaltatore.

FR

RÉCEPTION DES MARCHANDISES

- Contrôler la correspondance entre le document de transport, la commande et le matériel reçu.
- Vérifier l'intégrité externe de l'emballage (absence de traces de choc ou de détériorations visibles).
- Ouvrir l'emballage, en vérifiant au moins la première dalle (ton, aspect, choix, calibre), ainsi que l'état du matériau (les dalles doivent être manipulées selon les instructions fournies).
- On rappelle que le matériel posé ne peut plus être contesté pour aspect non conforme ou défaut évident.

MANUTENTION

Des impacts majeurs et accidentels peuvent provoquer la cassure du matériau. Plusieurs dalles peuvent être stockées et manipulées en se chevauchant uniquement si elles sont de taille égale. Éviter que la dalle (ou une partie de celle-ci) soit positionnée sur des coupures ou des rebuts d'une dimension inférieure et toujours vérifier que le support est exempt de vides ou d'espaces. Éviter de positionner d'autres matériels sur les dalles. Faire attention à chaque phase de la manutention, afin d'éviter les chocs susceptibles de provoquer un cisaillement et/ou une rupture des dalles. De même, la préhension d'une dalle à la fois doit être effectuée avec précaution, en positionnant la pince au centre et dans les limites de poids indiquées par la machine. Pour les préhensions multiples au moyen d'un élévateur à palonnier, utiliser scrupuleusement la sangle en toile, convenablement revêtue de caoutchouc anti-coupure, en positionnant les dalles à la bonne distance et avec les précautions appropriées. Il est conseillé d'insérer une entretoise en bois sur le fond et sur le dessus, de dimensions supérieures à l'ensemble du paquet des dalles sur lesquelles reposer les sangles afin que le poids et la tension ne pèsent pas directement sur les dalles. Ne pas utiliser de câbles en acier ou de chaînes qui pourraient endommager la surface et les bords.
Les pièces usinées peuvent être tranchantes et doivent donc être manipulées avec soin et des protections adéquates.
La manutention d'éléments individuels (même ceux sans trous) doit toujours être effectuée sur le côté. Le matériel coupé doit être emballé dans des boîtes équipées d'une protection des arêtes et de panneaux antichocs au niveau des parties périmétriques (avec des épaisseurs adéquates) pour le préserver en cas de choc.
Un emballage inadéquat du produit peut entraîner une cassure.

ASPECT DE LA SURFACE

Vérifier chaque dalle. Les dalles sont obtenues par la transformation de matières premières d'origine naturelle. L'observation doit être effectuée à une distance de 80 cm, perpendiculairement à la surface et en présence d'une lumière naturelle.

Les petites imperfections sont réputées acceptables dans les limites suivantes :

- Pollution (points de couleur étrangers présentant un fort contraste de couleur avec le fond) : jusqu'à 1 mm.
- Grumeaux en relief (faible contraste de couleur avec le fond) : jusqu'à 3 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur par rapport au fond.
- Les points noirs d'un diamètre maximal de 1 mm sont admis.
- La concentration de points de contraste de couleur d'un diamètre inférieur à un millimètre est limitée à 6 par décimètre carré.
- Pour être acceptée, une contestation pour imperfection due à un défaut d'impression, doit comporter une ligne continue. L'observation doit être effectuée à une distance de 80 cm, perpendiculaire à la surface et en présence d'une lumière naturelle.

POSE

Afin de valoriser les caractéristiques du produit lors de la pose, une précaution élémentaire consiste à alterner soigneusement les différentes teintes en prélevant les carreaux par groupes de 3-4 pièces à la fois dans au moins cinq boîtes différentes. Répartir les différentes nuances de couleur qui ressortent harmonieusement et vérifier de temps en temps le résultat en observant une partie du travail réalisé à une distance convenable.
Lors de la pose de matériel rectifié, il est toujours indispensable de maintenir un joint minimum de 2/3 mm d'un carreau à l'autre, en utilisant des joints et des mastics assortis à la couleur du matériel. Lors de la pose de matériel rectifié rectangulaire, il est important d'éviter que les sommets d'un carreau coïncident avec la moitié des autres carreaux afin de compenser d'éventuelles imperfections de planéité qui sont toujours présentes dans tous les grands formats.
Étant donné qu'il s'agit de matériel coupé ou rectifié, pour éviter ce problème, il est conseillé de poser le matériel à coupe perdue, avec un intervalle de 6 à 10 cm selon la longueur. Il est hautement souhaitable de confier la pose à un personnel expert qui, après avoir vérifié la bonne planéité de la sous-couche isolante, contribuera à l'exécution sans faille de la tâche.
Enfin, nous suggérons de s'adapter au système de pose R.L.S. (Raimondi Levelling System) pour lequel nous fournissons les informations suivantes.
Le système R.L.S. révolutionne le monde de la pose en garantissant l'obtention du carrelage parfaitement nivelé de manière simple et rapide, en éliminant les différences de niveau entre les carreaux. R.L.S. est parfait pour les grands formats et en particulier pour les formats étroits et longs.
R.L.S. se compose de 3 éléments : base, coin, pince. Les bases sont disponibles en deux versions différentes : pour les carreaux d'une épaisseur comprise entre 3 et 12 mm ; pour les carreaux d'une épaisseur comprise entre 12 et 20 mm.
La cale est la seule pour les deux bases et elle est réutilisable à l'infini. La pince réglable, disponible dans les versions pour pose au sol et murale, est recommandée pour faciliter l'insertion des coins dans les bases tout en optimisant la pression exercée sur le carreau. La pince est unique indépendamment de l'épaisseur du carreau.

DIFFÉRENCES DE COULEUR DES CARREAUX

L'indice de détonalisation est une classification de la différence de tonalité des couleurs d'un carreau à l'autre. La valeur de référence pour chaque série est indiquée dans le catalogue (V1 couleur uniforme - V4 différents graphismes et couleurs). Le catalogue indique également que la tonalité des carreaux est purement indicative et varie normalement d'un lot à l'autre. Cela signifie que la réception d'une tonalité différente de celle de l'échantillon ne peut constituer un motif de plainte.
L'exemple classique est celui de l'écart de couleur par rapport à l'échantillon de référence choisi dans le magasin.

CONTESTATIONS POUR DÉFAUTS MANIFESTES

On distingue les défauts manifestes, c'est-à-dire ceux qui sont immédiatement perceptibles, et les défauts cachés, c'est-à-dire ceux qui deviennent apparents avec le temps. Dans le cas des carreaux, on peut dire que les défauts manifestes sont ceux qui peuvent être détectés avant la pose et que les défauts cachés sont ceux qui interviennent après la pose et qui peuvent ne pas être attribuables aux carreaux, mais à d'autres composants.
Comme spécifié dans les points précédents et comme indiqué sur l'emballage, la conformité du matériel doit être vérifiée avant la pose. La norme UNI 10545-1 stipule que, pour être réputée conforme, la fourniture doit présenter au moins 95 % de carreaux sans défaut. Ce droit ne peut être exercé que si le matériel n'a pas été posé. Au contraire, le droit s'éteint.

Les défauts manifestent sont indiqués ci-après :

- Défauts graphiques
- Défauts de surface (rayures, grumeaux, points noirs, surface)
- Les variations de ton (la norme UNI 11493 stipule que l'installateur doit prévoir les meilleures conditions d'éclairage pour vérifier la bonne exécution de la pose, et donc aucune raison ne peut être invoquée pour un mauvais éclairage)
- Défauts dimensionnels, (longueur, planéité, courbure au centre, etc.)
- Selon la Norme Uni 11493/2016 : DISTANCE MINIMALE DE L'OBSERVATEUR Tout d'abord, la norme stipule au paragraphe 5.2.2 que l'examen visuel doit être effectué à une distance minimale de 1,5 mètre (c'est-à-dire en observant le sol en étant debout ou le revêtement mural en étant debout à distance : on ne se couche pas sur le sol ou et on n'examine pas le revêtement en étant contre celui-ci).
- Selon la norme Uni 11493/2016 ; EXAMEN AVEC LUMIÈRE RADIANTE NON AUTORISÉE Ensuite, toujours dans le même paragraphe, la norme indique que le revêtement de sol ou mural analysé ne peut pas être éclairé par une lumière rasante.
  En effet, la lumière rasante met en évidence les moindres irrégularités du carreau ou de la pose.

Après l'installation, tous ces défauts ne seront plus de la responsabilité du fabricant, mais du poseur ou de l'entrepreneur.

D

WARENEINGANG

- Gleichen Sie den Lieferschein und Transportpapiere beim Wareneingang mit der Bestellung ab.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf sichtbare Beschädigung.
- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie mindestens die erste Platte auf deren Zustand auf Ton, Aussehen, Wahl und Kaliber. (Die Handhabung der Platten muss nach den angegebenen Hinweisen erfolgen).
- Beachten Sie, dass verlegtes Material nicht mehr aufgrund optischer Abweichung oder offensichtlichem Mangel reklamiert werden kann.

HANDHABUNG

Größere, auch unbeabsichtigte Stöße können zum Bruch des Materials führen. Mehrere Platten können nur übereinander gelagert werden, wenn sie die gleiche Größe haben.
Vermeiden Sie, dass die Platte (oder ein Teil davon) auf Schnitte oder Abschnitte kleinerer Größe gelegt wird und überprüfen Sie immer, dass die Unterlage frei von Hohlräumen oder Zwischenräumen ist.
Vermeiden Sie es, andere Materialien auf die Platten zu legen.
Vermeiden Sie Kollisionen in jeder Handhabungsphase, die zum Abplatzen und / oder Brechen der Platten führen können. Auch das Greifen der einzelnen Platten muss sorgfältig erfolgen, wobei der Greifer mittig und innerhalb der von der Maschine angegebenen Gewichtsgrenzen positioniert wird.
Verwenden Sie bei Sauggreifer geeignete Gewebespanngurte und positionieren Sie die Platten mit den erforderlichen Abständen und Vorsichtsmaßnahmen.
Es wird empfohlen, unten und oben einen hölzernen Abstandshalter einzulegen, der größer als das Plattenpaket ist, auf dem die Riemen platziert werden sollen, damit das Gewicht und die Spannung nicht direkt auf die Platten einwirken. Keine Stahlseile oder Ketten verwenden, die die Oberfläche und Kanten beschädigen können. Die bei der Verarbeitung anfallenden Stücke können scharfkantig sein und müssen daher mit Vorsicht und ausreichenden Schutz behandelt werden.
Die Handhabung der Einzelelemente (auch ohne Löcher) muss immer senkrecht erfolgen. Das geschnittene Material muss in Kisten verpackt werden, die mit Kantenschutz und stoßdämpfenden Platten in den Randbereichen (mit ausreichender Dicke) ausgestattet sind, um es im Falle einer Kollision zu bewahren.
Eine unsachgemäße Verpackung des Produkts kann zu Bruch führen.

OBERFLÄCHENPRÜFUNG

Überprüfen Sie jede einzelne Platte!
Die Platten werden durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe produziert und so muss vor Verlegung eine Sichtprüfung in einem Abstand von 80 cm, senkrecht zur Oberfläche und mit natürlichem Licht vorgenommen werden.

Kleine Unvollkommenheiten werden mit den folgenden Einschränkungen als akzeptabel betrachtet:

- Verschmutzung (Farbpunkte ohne Bezug zur Grafik mit starkem Farbkontrast zum Hintergrund): bis zu 1 mm².
- Reliefpickel (geringer Farbkontrast zum Hintergrund): bis zu 3 mm Durchmesser und 1 mm Dicke im Vergleich zum Boden.
- Schwarze Punkte bis 1 mm Durchmesser sind erlaubt.
- Die Konzentration kontrastierender Farbpunkte mit einem Durchmesser von weniger als einem Millimeter ist auf 6 Stck. pro Quadratdezimeter begrenzt.
- Ein Einwand wegen Unvollkommenheit aufgrund fehlenden Drucks, oder einer durchgezogenen Linie muss anhand Fotos gemeldet werden. Die Sichtung muss in einem Abstand von 80 cm senkrecht zur Oberfläche und bei natürlichem Licht erfolgen.

VERLEGUNG

Um die Eigenschaften des Produkts während der Installationsphase zu verbessern, sind grundlegende Vorsichtsmaßnahme für die Installation zu beachten:
Die Platten bestehen aus verschiedenen Farbtöne, die möglichst aus fünf verschiedenen Kartons abzuwechseln bzw. zu kombinieren sind.
Verteilen Sie die einzelnen Platten zu einem harmonischen Gesamtbild und vermeiden Sie abweichende Farbtöne innerhalb einer Fläche.
Bei der Installation von rektifizierten Materialien ist es unerlässlich eine Mindestfuge von 2/3 mm zwischen den Platten einzuhalten und geeignete, farblich abgestimmte Fugenmörtel und Dichtstoffe zu verwenden. Beim Verlegen von rechteckigen rektifizierten Materialien ist es wichtig den Scheitelpunkt einer Platte nicht in die Hälfte der zwei anschließenden Platten zu stoßen um eventl. entstehende Ebenheitsunterschiede zu kompensieren.
Da das Material geschnitten oder geschliffen wird, ist es ratsam das Material in einem Versatz von maximal 6-10cm zu verlegen. Generell sollte Fachpersonal mit der Verlegung von Großformaten beauftragt werden.
Schließlich empfehlen wir , z.B. das R.L.S. (Raimondi Leveling System) zu verwenden.
Die R.L.S. revolutioniert die Welt des Verlegens, garantiert einfach und schnell, perfekt nivellierte Böden und beseitigt Unebenheiten zwischen den Fliesen.
R.L.S. es perfekt für große Formate, im besonderen für schmale und lange Formate.
R.L.S. besteht aus 3 Elementen: Basis, Keil, Klemme.
Das Basiselement ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: für Fliesen mit einer Dicke zwischen 3 und 12 mm; sowie Fliesen mit einer Dicke zwischen 12 und 20 mm.
Der Keil ist der einzige für beide Basiselemente und kann immer wieder verwendet werden.
Ein verstellbarer Greifer ist für die Verlegung auf dem Boden und in einer Version für die Verlegung an der Wand verfügbar und wird empfohlen.

FARBUNTERSCHIEDE

Der Farbtonindex ist die Klassifizierung der Farbtonvielfalt von einer Fliese zur anderen.
Der Referenzwert für jede Serie ist im Katalog angegeben (V1 einheitliche Farbe - V4 Farbe und Grafik sehr unterschiedlich). Der Katalog gibt auch an, dass der Ton der Fliesen rein indikativ ist und normalerweise von Produktion zu Produktion variieren kann. Dies bedeutet, dass ein vom Sample abweichender Ton kein Grund zur Beanstandung sein kann. Das klassische Beispiel ist der Farbunterschied zum im Shop gewählten, bzw. beispielhaften Referenzmuster.

ANSPRUCH AUF FEHLERFREIHEIT

Mängel werden unterschieden in offensichtlich, d. h. sofort wahrnehmbar, und versteckt, d. h. erst im Laufe der Zeit erkennbar.
Bei Fliesen ist davon auszugehen, dass sich eventuelle Mängel offensichtlich darstellen und bereits vor der Installation erkennbar sind. Versteckte Mängel sind diejenigen, die nach der Installation hervortreten, wobei diese in der Regel nicht der Fliese, sondern anderen Komponenten zuzuordnen sind.
Wie in den vorherigen Punkten und wie auf der Verpackung angegeben, ist vor dem Verlegen des Materials zu überprüfen, ob das Material der Norm UNI 10545-1entspricht, die besagt, dass mindestens 95 % der Fliese fehlerfrei sein müssen.

Ein Rückgaberecht entsteht nur, wenn das Material nicht eingebaut wurde, weil sonst nicht mehr brauchbar.
Bei offensichtlichen Mängeln werden folgende Angaben gemacht:

- Grafikfehler
- Oberflächenfehler (Kratzer, Pickel, Einschlüsse)
- Tonvariationen (Die Norm UNI 11493 besagt, dass sich der Installateur in die besten Bedingungen, wie geeignete Lichtverhältnisse zur ständigen Prüfung der Installation, versetzen muss. (Daher können keine Beanstandungen aufgrund schlechtem Licht gestellt werden)
- Maßfehler (Länge, Ebenheit, Krümmung in der Mitte, ...)
- Gemäß der Norm Uni 11493/2016: MINDESTABSTAND DES BEOBACHTERS Zunächst legt die Norm in Absatz 5.2.2 fest, dass die Sichtprüfung in einem geeigneten Mindestabstand durchgeführt wird. Im Bodenbereich sind 1,5 Meter Abstand einzuhalten um den Belag zu sichten. In geringerem Abstand zu erkennende Mängel sind nicht Beanstandungsfähig.
- Gemäß der Norm Uni 11493/2016; NICHT ZUGELASSENE UNTERSUCHUNG MIT STREIFLICHT Die Norm legt fest, dass der Boden oder die Beschichtung nicht unter Streiflicht analysiert werden darf, da Streiflicht sogar minimale, unvermeidliche Unregelmäßigkeiten hervorhebt.

Für all diese Mängel ist nach der Installation nicht mehr der Hersteller verantwortlich, sondern der Installateur oder Auftragnehmer.

Marketing coordination: Energieker
Graphic design: Exprimo
Printed by: Lito Group
March 2025

Gold Art Ceramica S.p.a.
Via Giardini Nord 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO), Italy

Tel. +39 0536 301711
E-mail: energieker@energieker.it

www.energieker.it

Colours depicted in this catalogue shall be purely indicative and could vary.
I colori rappresentati su questo catalogo sono puramente indicativi e possono subire variazioni.
Les couleurs reproduites sur ce catalogue sont à considerer purement indicatives et ils peuvent subir de variations, car ils ne peuvent pas etre représentées fidèlement sur papier imprimé.
Die Farben in diesem Katalog sind rein indikativ und koennen Aenderungen untergehen.

Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.
È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.

Price codes

Codici prezzo . Codes prix . Preisschlüssel.

Price code Codice prezzo	Euro Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Euro Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Euro Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Euro Gross price Prezzo lordo	Price code Codice prezzo	Euro Gross price Prezzo lordo
101	2,78	**119**	18,57	**137**	34,21	**155**	68,13	**170**	123,39
102	3,36	**120**	19,59	**138**	35,67	**155** (20 mm)	71,64	**171**	127,19
103	4,82	**121**	20,47	**139**	37,43	**156**	71,35	**172**	126,61
104	6,29	**122**	21,20	**140**	38,89	**156** (20 mm)	74,85	**173**	133,04
105	6,87	**123**	22,22	**141**	40,64	**157**	74,56	**174**	138,01
106	7,89	**124**	26,02	**142**	43,86	**157** (20 mm)	78,07	**175**	136,26
107	9,21	**125**	26,90	**143**	45,61	**158**	77,78	**176**	139,47
108	9,50	**126**	24,42	**144**	47,08	**159**	80,99	**177**	142,69
109	11,70	**127**	28,65	**145**	48,83	**160**	84,50	**178**	149,12
110	12,72	**128**	26,02	**146**	50,29	**161**	85,96	**179**	155,85
111	13,01	**129**	26,32	**147**	52,05	**162**	87,72	**180**	162,28
112	13,30	**130**	30,12	**148**	53,51	**163**	90,94	**181**	185,09
113	14,04	**131**	30,99	**149**	55,26	**164**	94,15	**182**	190,06
114	14,33	**132**	28,36	**150**	56,73	**165**	100,88	**183**	201,17
115	14,62	**133**	28,65	**151**	61,99	**166**	107,02	**184**	211,11
116	16,81	**134**	32,46	**152**	61,70	**167**	111,99	**185**	215,79
117	16,23	**135**	33,04	**153**	64,91	**168**	113,45	**186**	227,19
118	17,98	**136**	33,63	**154**	66,67	**169**	116,67	**187**	235,09

M² - Price per square metre. Prezzo al metro quadro. Prix du mètre carré. Preis pro Quadratmeter.
PC - Price for 1 piece. Prezzo al pezzo. Prix par unité. Preis pro Stück.

Logistic service

Servizi di logistica. Service de logistique. Logistikdienstleistungen.

SPLIT PALLET ORDERS:
Orders related to 9 mm thickness goods with quantity below the pallet will be charged with an additional 2,00€/sqm. Orders containing 120x120, 120x270, 160x320 sizes either in 6 or 12 mm, as well as all TH2.0 range, will be charged with an additional 10%.

SMALL QUANTITY ORDERS:
Orders with a rateable value under 100€ will be charged with a handling and packing fee equal to 30€.

CANCELLATION OF ALREADY DISPATCHED ORDERS / RETURNS:
In case of cancellations (within a maximum of 30 days) of orders which have been already delivered to our Maranello warehouse or in case of authorized return (provided goods received by the customer are returned in good condition), the factory will charge an additional 15% of the order taxable amount, with a minimal value of 50€, as a contribution for the transport and take back expenses.

SPALLETTIZZATO:
Per ordini inferiori al pallet completo verrà applicata una maggiorazione di 2,00€/M² a tutti i formati con spessore 9 mm fino al 60x120 incluso. Per i formati 120x120, 120x270, 160x320 con spessore 6/12 mm e per la gamma TH2.0 la maggiorazione è del 10%.

ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ:
Per ordini di valore imponibile inferiore ai 100€ verrà applicato un costo di movimentazione e imballaggio di 30€.

ANNULLAMENTO ORDINI GIÀ SPEDITI / RESO:
In caso di annullamento autorizzato (entro max 30 giorni) di ordini per materiale già consegnato al nostro deposito di Maranello o di reso autorizzato di materiale già ricevuto dal cliente (in buono stato), verrà addebitato il 15% del valore imponibile con importo minimo di 50€ per contributo spese di trasporto e ripresa in carico.

CONTREMARQUE:
Pour les commandes inférieures à une palette complète, un supplément de 2,00 €/m² sera appliqué sur les prix nets « palettes et plus » pour tous les formats d'épaisseur 9 mm jusqu'au 60x120 inclus. Pour les formats 120x120 9mm, 120x270 6mm, 160x320 6mm/12mm et pour la gamme TH2.0 la majoration est de 10%.

COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS:
Pour toutes les commandes d'une valeur imposable inférieure à 100€, nous appliquerons des frais de manutention et d'emballage de 30€.

POLITIQUE D'ANNULATION DE COMMANDES DÉJÀ EXPODIÉES/ POLITIQUE DE RETOUR:
Toute annulations ou retours doivent être autorisés par l'enterprise. Le client a 30 jours à disposition pour soumettre la demande.
En cas d'annulation autorisée d'une commandes de matériel déjà livré à notre entrepôt de Maranello ou d'un retour autorisé de matériel déjà reçu par le client (à condition qu'il soit en bon état), nous debiterons au client un 15% de la valeur imposable. Dans le cas où le 15% soit inférieur à 50€, nous débiterons toutefois un forfait de 50€ à titre de participation aux frais de transport et de reprise.

KOMMISSIONIERUNG:
Bei Bestellungen unter einer vollen Palette wird ein Zuschlag von € 2,00/m² auf alle 9 mm starken Formate bis einschließlich 60x120 erhoben. Für die Formate 120x120, 120x270, 160x320 6/12 mm und für die TH2.0-Reihe beträgt die Erhöhung 10 %.

KLEINE MENGENBESTELLUNGEN:
Bei Bestellungen mit eine steuerpflichtigen Wert von weniger als 100 € werden Bearbeitungs- und Verpackungskosten von 30€ berechnet.

STORNIERUNG BEREITS VERSANDTER/ZURÜCKGEGEBENER BESTELLUNGEN:
Im Falle einer autorisierten Stornierung (innerhalb von maximal 30 Tagen) von Bestellungen für bereits an unser Lager in Maranello geliefertes Material oder einer autorisierten Rückgabe von bereits vom Kunden erhaltenem Material (in gutem Zustand) werden 15% des steuerpflichtigen Wertes berechnet, wobei der Mindestsatz von 50 € für Transport- und Rücknahmekostenbeitrag beträgt.

Surfaces Collection - **March 2025**

ENERGIEKER

www.energieker.it