BOOK

25.26

FIORANESE
CERAMICA

Contents

INDEX
Alphabetical Index 4
Style Index 5
Sizes Index 6
Applications Index 8
Technical Area Index 9

FIORANESE
Vision 10
Design 12
Space 14
Research 16
Future 18

COLLECTIONS
The_Color 22
Italian Landscape 36
Urban Style Collections 46
Marble Style Collections 160
Stone Style Collections 224
Wood Style Collections 340
Cementine Collections 364
Fio. Collections 434

APPENDIX
Technical Area 486
Collaborations 538

Index

Alphabetical

48 Alchimia
268 Autentica
278 Borgogna
342 Bridge
400 Cementine 20
406 Cementine Black&White
412 Cementine Boho
366 Cementine Bridge
388 Cementine Cocci
418 Cementine Evo
372 Cementine OpenAir
394 Cementine Retrò
382 Cementine Shiny
122 Concrete
130 Dot
360 Essential
464 Fio.Biscuit
470 Fio.Block
460 Fio.Brick
436 Fio.Clorofilla
442 Fio.Clorofilla Slabs
446 Fio.Ghiaia
452 Fio.Ghiaia Slabs
456 Fio.Glossy Brick
476 Fio.Passepartout
482 Fio.Rainforest
354 Fraké
296 Frammenta
330 Granum
306 Heritage
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
110 I Variegati
38 Italian Landscape
64 Kintsugi
430 Kintsugi 20
348 Legnovivo
326 Manoir
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
424 Marmorea Intensa 20
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend
288 Montpellier
76 Ōgi
238 Petite
318 Pietraviva
194 Prestige
86 Riggiole
258 Senzatempo
150 Sfrido
184 Sound of Marbles
54 The Blend
24 The_Color
162 Unica

Index

Style

The_Color
24 The_Color

Italian Landscape
38 Italian Landscape

Urban Style
48 Alchimia
54 The Blend
64 Kintsugi
76 Ōgi
86 Riggiole
98 I Cocci
110 I Variegati
122 Concrete
130 Dot
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend
150 Sfrido

Marble Style
162 Unica
170 Marmorea Intensa
184 Sound of Marbles
194 Prestige
204 Marmorea
214 Marmorea2

Stone Style
226 I Ciottoli
238 Petite
248 I Cocci Siciliani
258 Senzatempo
268 Autentica
278 Borgogna
288 Montpellier
296 Frammenta
306 Heritage
318 Pietraviva
326 Manoir
330 Granum

Wood Style
342 Bridge
348 Legnovivo
354 Fraké
360 Essential

Cementine
366 Cementine Bridge
372 Cementine OpenAir
382 Cementine Shiny
388 Cementine Cocci
394 Cementine Retrò
400 Cementine 20
406 Cementine Black&White
412 Cementine Boho
418 Cementine Evo
424 Marmorea Intensa 20
430 Kintsugi 20

Fio.
436 Fio.Clorofilla
442 Fio.Clorofilla Slabs
446 Fio.Ghiaia
452 Fio.Ghiaia Slabs
456 Fio.Glossy Brick
460 Fio.Brick
464 Fio.Biscuit
470 Fio.Block
476 Fio.Passepartout
482 Fio.Rainforest

Index

Sizes

120x280
452 Fio.Clorofilla Slabs
452 Fio.Ghiaia Slabs

120x120
130 Dot
226 I Ciottoli
150 Sfrido
54 The Blend
24 The_Color

60x120
268 Autentica
122 Concrete
130 Dot
482 Fio.Rainforest
354 Fraké
296 Frammenta
330 Granum
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
110 I Variegati
64 Kintsugi
204 Marmorea
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend
76 Ōgi
258 Senzatempo
150 Sfrido
54 The Blend
24 The_Color
162 Unica

20x120
122 Concrete
360 Essential
354 Fraké
296 Frammenta
348 Legnovivo
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend

75x150
330 Granum
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
194 Prestige
258 Senzatempo
184 Sound of Marbles
54 The Blend
162 Unica

25x150
348 Legnovivo

90x90
48 Alchimia
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
110 I Variegati
64 Kintsugi
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend
76 Ōgi
86 Riggiole
258 Senzatempo
150 Sfrido
54 The Blend
24 The_Color
162 Unica

60x90
268 Autentica
278 Borgogna
296 Frammenta
330 Granum
326 Manoir
288 Montpellier
318 Pietraviva
258 Senzatempo

45x90
122 Concrete

30x90
110 I Variegati
76 Ōgi
258 Senzatempo

15x90
360 Essential

MODULO
268 Autentica
278 Borgogna
318 Pietraviva
258 Senzatempo

75x75
330 Granum
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
194 Prestige
184 Sound of Marbles

60x60
48 Alchimia
268 Autentica
122 Concrete
130 Dot
446 Fio.Ghiaia
296 Frammenta
330 Granum
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
110 I Variegati
64 Kintsugi
326 Manoir
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend
288 Montpellier
76 Ōgi
194 Prestige
258 Senzatempo
150 Sfrido
184 Sound of Marbles
54 The Blend
24 The_Color
162 Unica

40x60
268 Autentica
278 Borgogna
306 Heritage
318 Pietraviva

30x60
268 Autentica
122 Concrete
464 Fio.Biscuit
470 Fio.Block
476 Fio.Passepartout
296 Frammenta
330 Granum
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
326 Manoir
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
136 Mashup Dolomia
144 Mashup New Blend
288 Montpellier
194 Prestige
258 Senzatempo
150 Sfrido
184 Sound of Marbles

ROMBO
342 Bridge
366 Cementine Bridge

CHEVRON
342 Bridge

ESAGONA
306 Heritage
238 Petite

20x40
238 Petite

30x30
48 Alchimia
470 Fio.Block
446 Fio.Ghiaia
306 Heritage
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
170 Marmorea Intensa
76 Ōgi
194 Prestige
86 Riggiole
184 Sound of Marbles

7,5x30
460 Fio.Brick
456 Fio.Glossy Brick
330 Granum
326 Manoir
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
194 Prestige
184 Sound of Marbles

5x30
24 The_Color

20x20
48 Alchimia
400 Cementine 20
406 Cementine Black&White
412 Cementine Boho
388 Cementine Cocci
418 Cementine Evo
372 Cementine OpenAir
394 Cementine Retrò
382 Cementine Shiny
436 Fio.Clorofilla
110 I Variegati
38 Italian Landscape
64 Kintsugi
430 Kintsugi 20
326 Manoir
424 Marmorea Intensa 20
238 Petite
86 Riggiole

6,5x20
238 Petite

15x15
306 Heritage
204 Marmorea
214 Marmorea2
170 Marmorea Intensa
194 Prestige
184 Sound of Marbles

L'indice formati è realizzato per macro-categorie: i formati nominali esatti sono da verificare all'interno della collezione

The sizes index by macro-categories: the exact nominal sizes must be verified within the collection.

Das Verzeichnis der Formate wurde nach Makrokategorien verfasst: Die Nennformate müssen im Bereich der Kollektion nachgelesen werden.

L'index des formats est réalisé par macro-catégories : les formats nominaux exacts doivent être vérifiés à l'intérieur de la collection.

Index

Applications

Outdoor

268 Autentica
278 Borgogna
372 Cementine OpenAir
122 Concrete
296 Frammenta
330 Granum
306 Heritage
226 I Ciottoli
248 I Cocci Siciliani
326 Manoir
136 Mashup Dolomia
288 Montpellier
238 Petite
318 Pietraviva
54 The Blend

Outdoor 2cm

268 Autentica
278 Borgogna
296 Frammenta
330 Granum
226 I Ciottoli
98 I Cocci
248 I Cocci Siciliani
136 Mashup Dolomia
288 Montpellier
318 Pietraviva
258 Senzatempo
54 The Blend

Index

Technical Area

488 **Pezzi speciali**
Special Trims
Sonderstücke
Pièces Speciales

489 **Posa in opera**
Laying
Das Verlegen
La pose

490 **Soluzioni di posa per Esterno 2cm**
Laying solutions for Outdoor 2cm
2cm Außenverlegelösungen
Solutions de pose pour Extérieur 2cm

492 **Dettagli tecnici**
Technical details
Technische Details
Détails techniques

498 **Certificazione di settore**
Industry certification
Branchenzertifizierung
Certification de secteur

499 **Certificazioni di prodotto**
Product certifications
Produktzertifizierungen
Certifications de produit

500 **Certificazioni di prodotto Leed®**
Leed® product certifications
Produktzertifizierungen Leed®
Certifications de produit Leed®

502 **Certificazioni di processo**
Process certifications
Prozesszertifizierungen
Certifications de processus

506 **Classificazione resistenza allo scivolamento**
Slip resistance classification
Einstufung der Rutschhemmung
Classification résistance au glissement

508 **Tipologie produttive**
Product types
Herstellungstypologie
Tipologies de production

512 **Caratteristiche tecniche**
Technical features
Technische Eigenschaften
Caractéristiques Techniques

520 **Modalità di posa / Manutenzione**
Tiling Methods / Maintenance
Verlegehinweise / Wartung
Modalités de Pose / Entretien

528 **Condizioni generali di vendita**
General Conditions of Sale
Allgemeine Verkaufsbedingungen
Conditions Generales de Vente

"Dreaming Architecture"
© Cristina Faedi

Vision

Conoscere per evolvere
Knowledge as a path to evolve
Wissen, um sich weiterzuentwickeln
Connaître pour évoluer

IT_Quello di Fioranese è un percorso in continua evoluzione, iniziato oltre 60 anni fa, forte di una profonda cultura ceramica radicata nel territorio italiano, costruita nel tempo con costanza, intelligenza e passione. La ricerca dell'eccellenza e della massima qualità tecnica ed estetica da sempre caratterizza superfici in gres porcellanato dalla profonda componente tattile e materica in cui si miscelano sapientemente tradizione e modernità, funzionalità e versatilità per realizzare spazi e architetture in continuo divenire. Produrre ceramica per noi significa dare vita a qualcosa di unico, mantenendo fede alle nostre radici, valorizzando il design come strumento per affrontare le trasformazioni globali e i cambiamenti che coinvolgono il nostro abitare contemporaneo, incentivando un dialogo tra innovazione, pensiero critico e creatività per rispondere consapevolmente ai bisogni delle future generazioni.

EN_Fioranese's journey is one of continuous evolution, spanning over 60 years and deeply rooted in Italy's rich ceramic culture heritage, built over time with dedication, intelligence, and passion. The pursuit of excellence and the highest technical and aesthetic standards has always characterized our porcelain stoneware surfaces—a harmonious blend of tactile depth and material richness, where tradition meets modernity, and functionality blends seamlessly with versatility to create ever-evolving spaces and architecture. For us, producing ceramics means giving life to something unique while staying true to our heritage. We see design as a tool to navigate global transformations and the changing nature of contemporary living. By fostering a dialogue between innovation, critical thinking, and creativity, we consciously strive to meet the needs of future generations.

DE_Die Geschichte von Fioranese ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, der vor über 60 Jahren begann und auf einer tief verwurzelten Keramikkultur in Italien basiert – aufgebaut im Laufe der Zeit mit Beständigkeit, Intelligenz und Leidenschaft. Die Suche nach Exzellenz sowie nach höchster technischer und ästhetischer Qualität prägt unsere Feinsteinzeug-Oberflächen, die durch einen intensiven taktilen und materiellen Charakter überzeugen, in dem Tradition und Moderne, Funktionalität und Vielseitigkeit gekonnt miteinander verschmelzen, um stets wandelbare Räume und Architekturen zu erschaffen. Für uns bedeutet Keramik zu produzieren, etwas Einzigartiges ins Leben zu rufen, dabei unseren Wurzeln treu zu bleiben und Design als Mittel einzusetzen, um globalen Transformationen und den Veränderungen in unserem modernen Lebensstil zu begegnen. Wir fördern einen Dialog zwischen Innovation, kritischem Denken und Kreativität, um bewusst auf die Bedürfnisse zukünftiger Generationen einzugehen.

FR_Le parcours de Fioranese, commencé il y a plus de 60 ans, est en constante évolution et se distingue par une profonde culture céramique italienne, bâtie au fil du temps avec constance, intelligence et passion. La recherche de l'excellence et de la plus haute qualité technique et esthétique caractérisent nos surfaces en grès cérame, à la composante intensément tactile et matérique, où tradition et modernité, fonctionnalité et polyvalence se mêlent habilement pour créer des espaces et des architectures en perpétuelle mutation. Pour nous, produire de la céramique signifie donner vie à quelque chose d'unique, rester fidèles à nos racines et valoriser le design comme outil pour aborder les transformations mondiales et les changements qui affectent notre habitat contemporain, en favorisant un dialogue entre innovation, pensée critique et créativité afin de répondre en toute conscience aux besoins des générations futures.

Design

Un pensiero creativo e distintivo
A creative and distinctive concept
Ein kreativer und unverwechselbarer Gedanke
Une pensée créative et distinctive

IT_La nostra idea di stile si basa su un approccio progettuale differente, che da sempre rinnega ogni processo identitario e si pone al di sopra delle tendenze, interpretandole in maniera coerente e distintiva per seguire l'evoluzione dell'abitare. Le collezioni in gres porcellanato di Fioranese sono contraddistinte da una bellezza autentica che utilizza la tecnologia in una chiave morbida, senza farla vedere. Superfici con particolari effetti tridimensionali, cariche di vissuto, valorizzano la qualità dei materiali e della loro lavorazione, evocano sensazioni di armonia e intimità per trasferire calore e naturalezza agli spazi con un'estetica sempre attuale. Accenti materici e cromatici si intersecano con sobrietà a decorazioni ricercate in cui disegni e geometrie di forme trovano un perfetto equilibrio compositivo, capace di creare scenografie accoglienti ed eleganti, in cui abitare e riconoscersi.

EN_Our idea of style is based on a unique design approach—one that has always rejected rigid definitions and transcended trends, instead interpreting them with coherence and originality to evolve alongside contemporary living trends. Fioranese's porcelain stoneware collections are characterized by an authentic beauty where technology is seamlessly integrated, so subtly that it becomes almost imperceptible. Surfaces with unique three-dimensional effects, enriched by a sense of history, enhance the quality of materials and craftsmanship, evoking feelings of harmony and intimacy. They bring warmth and naturalness to spaces while maintaining a timeless yet contemporary aesthetic. Material and chromatic accents, combined with refined decorative details—where patterns and geometric shapes achieve perfect compositional balance—create inviting, elegant settings that feel both immersive and personal.

DE_Unsere Vorstellung von Stil basiert auf einem unterschiedlichen Gestaltungsansatz, der schon immer jeden Identitätsprozess ablehnt und über Trends steht, indem er diese kohärent und unverwechselbar interpretiert, um der Entwicklung des Wohnens zu folgen. Die Feinsteinzeug-Kollektionen von Fioranese zeichnen sich durch eine authentische Schönheit aus, die Technologie dezent einsetzt, ohne sie in den Vordergrund zu rücken. Oberflächen mit besonderen dreidimensionalen Effekten, geprägt von gelebter Erfahrung, unterstreichen die Qualität der Materialien und ihrer Verarbeitung, wecken Empfindungen von Harmonie und Vertrautheit und verleihen Räumen Wärme und Natürlichkeit – stets in einem zeitgemäßen Design. Materielle und farbliche Akzente verbinden sich mit Zurückhaltung zu anspruchsvollen Dekorationen, in denen Zeichnungen und geometrische Formen ein perfektes kompositorisches Gleichgewicht finden und einladende sowie elegante Szenerien entstehen, in denen man wohnen und sich wiederfinden kann.

FR_Notre conception du style repose sur une approche conceptuelle différente qui s'éloigne depuis toujours de tout processus identitaire pour se hisser au-dessus des tendances, en les interprétant de manière cohérente et distinctive afin de suivre l'évolution de l'habitat. Les collections en grès cérame de Fioranese se distinguent par une beauté authentique qui utilise la technologie de façon subtile, sans la dévoiler. Des surfaces aux effets tridimensionnels particuliers, chargées d'histoire, mettent en valeur la qualité des matériaux et de leur finition, en évoquant des sensations d'harmonie et d'intimité pour insuffler chaleur et naturel aux espaces, dans une esthétique toujours actuelle. Des accents matériques et chromatiques se mêlent avec sobriété à des décorations raffinées où les dessins et les formes géométriques trouvent un équilibre de composition parfait, à même de créer des scénographies accueillantes et élégantes où l'on peut habiter et se reconnaître.

"Wanna dance with me?"
© Cristina Faedi

"Blowing in the wind"
© Cristina Faedi

Space

Siamo natura, non solo parte di essa
We are nature, not just a part of it
Wir sind die Natur – nicht nur ein Teil davon
Nous sommes la nature, pas seulement une partie d'elle

IT_Siamo intrinsecamente connessi al mondo naturale che ci circonda e questo deve necessariamente tradursi in un'attività costante per la sua salvaguardia, essenziale per la nostra sopravvivenza. Lavoriamo ogni giorno per integrare in maniera sempre più precisa pratiche sostenibili nei processi aziendali, con l'idea che il nostro modello di impresa possa contribuire anche al benessere delle persone e dell'ambiente, attraverso nuove iniziative concrete misurabili. Nel tempo abbiamo ottenuto importanti certificazioni di processo e di prodotto per garantire la qualità del nostro gres porcellanato e ci stiamo impegnando autonomamente con importanti investimenti, per ridurre il fabbisogno energetico, controllare le emissioni, promuovere attività di riciclo dei materiali, contribuendo così ad evitare sprechi e impatti negativi sull'ambiente, mantenendo inalterata la qualità dei nostri prodotti.

EN_We are intrinsically connected to the natural world around us, and with this comes a profound responsibility to protect and preserve it—a commitment essential to our survival. Every day, we strive to integrate increasingly precise sustainable practices into our business processes, driven by the belief that our business model can also contribute to the well-being of people and the environment through new, concrete, and measurable actions. Over time, we have obtained significant process and product certifications to guarantee the quality of our porcelain stoneware. At the same time, we continue to make substantial independent investments to reduce energy consumption, control emissions, and promote material recycling. By doing so, we minimize waste and environmental impact without ever compromising the quality of our products.

DE_Wir sind in tiefer Weise mit der natürlichen Welt um uns herum verbunden – und das erfordert ein unablässiges Engagement zu ihrem Schutz, das für unser Überleben grundsätzlich ist. Tagtäglich arbeiten wir daran, nachhaltige Praktiken immer präziser in unsere Unternehmensprozesse zu integrieren, in dem Bewusstsein, dass unser Geschäftsmodell auch zum Wohlergehen von Mensch und Umwelt beitragen kann – durch neue, konkrete und messbare Initiativen. Im Laufe der Zeit haben wir wichtige Zertifizierungen für Prozesse und Produkte erhalten, um die Qualität unseres Feinsteinzeugs zu garantieren. Darüber hinaus investieren wir eigenständig erhebliche Mittel, um den Energiebedarf zu senken, Emissionen zu kontrollieren und Recyclingaktivitäten zu fördern, wodurch wir helfen, Verschwendung und negative Umweltauswirkungen zu vermeiden – und dabei die Qualität unserer Produkte unversehrt bewahren.

FR_Nous sommes intrinsèquement liés au monde naturel qui nous entoure, ce qui implique une activité constante pour sa préservation, essentielle à notre survie. Chaque jour, nous œuvrons pour intégrer toujours plus précisément des pratiques durables dans nos processus d'entreprise, convaincus que notre modèle économique peut aussi contribuer au bien-être des personnes et de l'environnement, grâce à de nouvelles initiatives concrètes et mesurables. Au fil du temps, nous avons obtenu d'importantes certifications de processus et de produit afin de garantir la qualité de notre grès cérame, et nous investissons de manière significative et autonome pour réduire notre consommation énergétique, contrôler les émissions et promouvoir le recyclage des matériaux, contribuant ainsi à éviter le gaspillage et les impacts négatifs sur l'environnement, tout en préservant la qualité de nos produits.

Research

Immaginare l'impossibile
Imagining the impossible
Das Unmögliche vorstellen
Imaginer l'impossible

IT_La ricerca di Fioranese è audace e coraggiosa e anno dopo anno si arricchisce di nuove suggestioni, influenzata dalla creatività del nostro "Made in Italy", per realizzare collezioni ceramiche dallo stile eclettico quale espressione dei più innovativi linguaggi del contemporaneo. Un design originale dà vita a innumerevoli racconti ceramici, trasforma piccoli frammenti di pietra in superfici pregiate, lavora sul colore e sulle proporzioni, recupera forme e lavorazioni della tradizione per abbinamenti e composizioni di estrema modernità e potenza decorativa. In particolare, le collezioni Fio. sono frutto di uno studio che favorisce l'unicità del prodotto, incorporando suggestioni artistiche e lavorazioni personalizzate, rielaborando emozioni e connessioni perdute per costruire nuovi scenari. Creatività, capacità di immaginare nel futuro cose mai pensate prima sono peculiarità da custodire e valorizzare, mentre abbracciamo le nuove tecnologie e tutto ciò che possono offrirci per migliorare.

EN_Fioranese's research is bold and visionary, continually enriched by new inspirations year after year, infused with the creativity of "Made in Italy." This drives the creation of ceramic collections with an eclectic style that embody the most innovative expressions of contemporary design. Originality is at the core of our work, giving life to ceramic surfaces that tell countless stories. It transforms tiny stone fragments into exquisite textures, plays with color and proportion, and revives traditional forms and techniques to create combinations and compositions that exude modernity and decorative power. In particular, the Fio. collections result from research that highlights the uniqueness of each product, incorporating artistic influences and artisanal craftsmanship. They reinterpret lost emotions and connections to shape new creative narratives. Creativity and the ability to envision the unprecedented are qualities to be cherished and nurtured, even as we embrace new technologies and their potential to improve our work.

DE_Die Forschung bei Fioranese ist mutig und kühn und wird Jahr für Jahr durch neue Anregungen bereichert – beeinflusst von der Kreativität unseres „Made in Italy". Dies ermöglicht uns, keramische Kollektionen mit einem eklektischen Stil zu entwickeln, die den innovativsten modernen Ausdrucksformen gerecht werden. Originelles Design erweckt zahllose keramische Geschichten zum Leben, verwandelt kleine Steinfragmente in edle Oberflächen, spielt mit Farbe und Proportionen und greift auf traditionelle Formen und Verarbeitungstechniken zurück, um Kombinationen und Kompositionen zu schaffen, die vor Modernität und dekorativer Kraft strotzen. Insbesondere die Fio.-Kollektionen sind das Resultat intensiver Studien, die die Einzigartigkeit des Produkts in den Mittelpunkt stellen, indem sie künstlerische Impulse und individualisierte Verarbeitungstechniken integrieren, um verlorene Emotionen und Verbindungen neu zu interpretieren und so neue Szenarien zu entwerfen. Kreativität und die Fähigkeit, in die Zukunft zu blicken und Dinge zu erfinden, die es so noch nie gab, sind Eigenschaften, die es zu bewahren und zu fördern gilt – während wir zugleich neue Technologien und alles, was sie zur Verbesserung beitragen können, willkommen heißen.

FR_La recherche chez Fioranese est audacieuse et courageuse et s'enrichit, au fil des années, de nouvelles inspirations, influencée par la créativité de notre « Made in Italy ». Cela nous permet de créer des collections céramiques au style éclectique, véritable expression des langages les plus innovants du contemporain. Un design original donne vie à d'innombrables récits céramiques : il transforme de petits fragments de pierre en surfaces précieuses, travaille sur la couleur et les proportions et récupère des formes et des techniques issues de la tradition pour réaliser des associations et des compositions d'une modernité extrême et d'une puissance décorative remarquable. En particulier, les collections Fio. sont le fruit d'une recherche qui favorise l'unicité du produit en intégrant des inspirations artistiques et des traitements personnalisés et en revisitant des émotions et des connexions perdues pour construire de nouveaux scénarios. La créativité et la capacité d'imaginer l'avenir avec des idées encore jamais envisagées sont des qualités à préserver et à valoriser, alors que nous embrassons les nouvelles technologies et tout ce qu'elles peuvent nous offrir pour progresser.

"Contemporary Reinassance"
© Cristina Faedi

"Recurring thoughts"
© Cristina Faedi

Future

Sostenere il cambiamento
Supporting Change
Den Wandel unterstützen
Soutenir le changement

IT_Il nostro lavoro deve essere in linea con le aspettative di una realtà attenta ai cambiamenti sociali e capace di interpretare il presente in maniera consapevole e moderna, perseguendo un modello culturale basato su collaborazioni e alleanze, necessario a garantire la sostenibilità del pianeta. Le nuove tecnologie incoraggiano una visione del mondo non più antropocentrica ma interspecie: umanità, natura, mondi artificiali e tecnologie fanno parte di un unico ecosistema. Le nostre superfici non sono solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività sempre più impattanti, ma offrono anche soluzioni innovative per promuovere un abitare sostenibile che tutela il benessere psico-fisico delle persone. Il design ha il compito di valorizzare la diversità, promuovere l'uguaglianza e generare percorsi di valore orientati a un futuro più sostenibile.

EN_Our work must align with the expectations of a society that is attentive to social change and capable of interpreting the present with awareness and innovation. We pursue a cultural model based on collaboration and alliances—essential for ensuring the sustainability of the planet. New technologies are reshaping our worldview, shifting from an anthropocentric perspective to an interspecies approach, where humanity, nature, artificial environments, and technologies coexist within a single ecosystem. Our surfaces are not only an excellent alternative to natural materials, which are increasingly sourced through high-impact activities, but they also offer innovative solutions that promote sustainable living while protecting people's physical and mental well-being. Design plays a crucial role in enhancing diversity, promoting equality, and creating value-driven paths toward a more sustainable future.

DE_Unsere Arbeit muss den Erwartungen einer Realität entsprechen, die auf den sozialen Wandel achtet und in der Lage ist, die Gegenwart auf bewusste und moderne Weise zu interpretieren, indem sie ein kulturelles Modell verfolgt, das auf Partnerschaften und Bündnissen beruht, die notwendig sind, um die Nachhaltigkeit des Planeten zu gewährleisten. Die neuen Technologien fördern eine Vision der Welt, die nicht mehr anthropozentrisch ist, sondern artenübergreifend: Mensch, Natur, künstliche Welten und Technologien sind Teil eines einzigen Ökosystems. Unsere Oberflächen sind nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die immer stärker belastet werden, sondern bieten auch innovative Lösungen zur Förderung eines nachhaltigen Wohnens, das das psycho-physische Wohlbefinden der Menschen schützt. Das Design hat die Aufgabe, die Vielfalt zu verbessern, die Gleichheit zu fördern und Wertschöpfungswege in eine nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

FR_Notre travail doit être en phase avec les attentes d'une réalité attentive aux changements sociaux et capable d'interpréter le présent de manière consciente et moderne, en ayant pour objectif un modèle culturel fondé sur les collaborations et les alliances, indispensable pour garantir la durabilité de la planète. Les nouvelles technologies encouragent une vision du monde qui n'est plus anthropocentrique, mais interspécifique : l'humanité, la nature, les mondes artificiels et les technologies font partie d'un écosystème unique. Nos surfaces ne constituent pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles issues d'activités de plus en plus impactantes, mais elles offrent également des solutions innovantes pour promouvoir un mode de vie durable qui préserve le bien-être psycho-physique des personnes. Le design a pour mission de valoriser la diversité, de promouvoir l'égalité et de tracer des parcours de valeur orientés vers un avenir plus durable.

Collections

«Interpretare i principi valoriali di un brand con il collage rappresenta un modo diverso di comunicare. Tale approccio può apparire lontano dagli ambiti commerciali, ma in realtà anche l'arte - come è stato per l'architettura, il design, la moda - è un viatico di stile che entra a far parte del nostro vissuto quotidiano. Attraverso la realizzazione di pezzi unici fatti a mano con carta e colla, ho cercato di visualizzare le tematiche principali della mission aziendale con ironia ed eleganza, offrendo nel contempo anche lo spunto per una riflessione sui temi contemporanei della natura e della sostenibilità del nostro vivere. Ho attinto a immagini vintage in cui l'uomo è sempre al centro, declinandole secondo un mood surreale e accattivante, senza specifici intenti didascalici, bensì suggestivi, evocativi e, a tratti, romantici. Si tratta dunque di incuriosire, sorprendere ed emozionare chi guarda con qualcosa di inaspettato. I visual proposti hanno come unico elemento unificatore la tecnica artistica del collage analogico, il mezzo attraverso il quale chi guarda viene trasportato in questa nuova narrazione.»

"Interpreting a brand's core values through collage offers a unique approach to communication. While this approach may seem far removed from the commercial world, art—just as in architecture, design, and fashion—is a vehicle of style that becomes part of our everyday lives. By crafting unique, handmade pieces using paper and glue, I have sought to visualize the key themes of the company's mission with both irony and elegance, while also inviting reflection on contemporary issues related to nature and the sustainability of our way of life. I drew inspiration from vintage images, where humans are always central, reimagining them in a surreal and captivating way—not with a didactic purpose, but rather through a suggestive, evocative, and at times, romantic lens. The aim is to intrigue, surprise, and move the viewer with something unexpected. Each visual is united by a common thread: the artistic technique of analog collage, which transports the observer into this new narrative."

„Die Interpretation der wertebasierten Prinzipien einer Marke durch Collage stellt eine andere Art der Kommunikation dar. Dieser Ansatz mag fern von kommerziellen Bereichen erscheinen, doch in Wirklichkeit ist auch die Kunst - wie es bei Architektur, Design und Mode der Fall war - ein stilistischer Beistand, der Teil unseres täglichen Erlebens wird. Durch die Anfertigung einzigartiger, handgemachter Stücke aus Papier und Klebstoff habe ich versucht, die zentralen Themen der Unternehmensmission mit Ironie und Eleganz zu visualisieren und gleichzeitig Denkanstöße zu zeitgenössischen Fragestellungen rund um Natur und Nachhaltigkeit unseres Lebensstils zu geben. Ich ließ mich von Vintage-Bildern inspirieren, in denen der Mensch stets im Mittelpunkt steht, und setzte diese in eine surreale sowie fesselnde Stimmung um - ohne dabei einen streng lehrreichen Anspruch zu verfolgen, sondern auf eine suggestive, eindrucksvolle und stellenweise romantische Weise. Es geht darum, den Betrachter neugierig zu machen, zu überraschen und mit etwas Unerwartetem zu berühren. Die vorgeschlagenen Visuals haben als einziges verbindendes Element die künstlerische Technik der analogen Collage, durch die der Betrachter in diese neue Erzählung hineingezogen wird."

« Interpréter les principes de valeur d'une marque à travers le collage représente une manière différente de communiquer. Cette approche peut sembler éloignée des domaines commerciaux, mais en réalité l'art - tout comme l'ont été l'architecture, le design et la mode - est lui aussi un vecteur de style qui s'intègre à notre quotidien. À travers la réalisation de pièces uniques faites main avec du papier et de la colle, j'ai essayé de visualiser les thématiques principales de la mission de l'entreprise avec ironie et élégance, tout en fournissant matière à réflexion sur les thèmes contemporains de la nature et de la durabilité de notre mode de vie. Je me suis inspirée d'images vintage où l'homme occupe toujours le centre de l'attention, en les déclinant dans un style surréaliste et captivant, sans intentions spécifiquement didactiques, mais au contraire suggestives, évocatrices et, par moments, romantiques. Il s'agit ainsi de susciter la curiosité, de surprendre et d'émouvoir le spectateur avec quelque chose d'inattendu. Les visuels proposés ont comme seul élément commun la technique artistique du collage analogique, moyen par lequel le regard est transporté dans cette nouvelle narration » .

Cristina Faedi

THE_COLOR

ALESSANDROPASINELLI**STUDIO**

Il colore diventa protagonista di una collezione in gres porcellanato che nasce da una attenta ricerca sui mutevoli effetti materici di una superficie monocromatica, facendone emergere le tonalità più contemporanee. Texture continue, nate dalla collaborazione creativa con Alessandro Pasinelli Studio, si scompongono per costruire decorazioni, moduli e mosaici in piccolo formato che giocano sulle geometrie e su inedita profondità, trasformandosi in un abaco versatile che racconta una originale libertà compositiva, con applicazioni a pavimento e rivestimento funzionali e armoniche.

Color tops the bill in this porcelain stoneware collection, the result of painstaking research into the shifting material effects of a monochrome surface, bringing out the most contemporary tones. Seamless textures, the fruit of our creative collaboration with Alessandro Pasinelli Studio, break up to form decorations, modules and small-size mosaics that interact with the geometries and an original depth to become a versatile frame for an original composition with a free spirit, suitable for smooth, appealing applications on floors and walls.

Die Farbe wird zum Protagonisten einer Feinsteinzeugkollektion, die aus einer sorgfältigen Untersuchung der wechselnden Materialeffekte einer monochromen Oberfläche hervorgeht und deren zeitgemäßeste Nuancen hervorhebt. Durchgehende Texturen, die aus der kreativen Zusammenarbeit mit dem Alessandro Pasinelli Studio entstanden sind, zerlegen sich, um Dekorationen, Module und Mosaike im Kleinformat zu formen. Diese spielen mit Geometrien und einer unerwarteten Tiefe und verwandeln sich in ein vielseitiges Gestaltungselement, das eine originelle kreative Freiheit vermittelt und sich für harmonische und funktionale Anwendungen an Boden und Wand eignet.

La couleur devient la protagoniste d'une collection en grès cérame, née d'une recherche approfondie sur les effets changeants des matériaux d'une surface monochrome, révélant ses nuances les plus contemporaines. Des textures continues, issues de la collaboration créative avec Alessandro Pasinelli Studio, se décomposent pour créer des décors, des modules et des mosaïques de petit format. Ces éléments jouent avec les géométries et une profondeur inédite, se transformant en un outil de conception polyvalent qui exprime une liberté créative originale, adapté à des applications harmonieuses et fonctionnelles pour les sols et les murs.

The_Color

THE_COLOR
Brick 60,4x120,8 - 24"x48"
Pink 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

The_Color

ALESSANDROPASINELLI**STUDIO**


CREAM

MUD


PINK


BRICK

GREY-BLUE


AMBER

Sizes

GRES PORCELLANATO +

120,8x120,8 - 48”x48”


90,6x90,6 - 36”x36”

60,4x120,8 - 24”x48”


CHOPSTIK
60,4x120,8 - 24”x48”


60,4x60,4 - 24”x24”

OBLONG
5x30 - 2”x12”

Finishes

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

THE_COLOR
Grey-Blue 60,4x120,8 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

THE_COLOR
Oblong Pink-Brick-Cream 5x30 - 2"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Oblong Pink-Brick-Cream 5x30 - 2"x12"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified
Cream 120,8x120,8 - 48"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

The_Color

ALESSANDROPASINELLI**STUDIO**

OBLONG CHEVRON
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 34,8x42,2 da 10 pezzi
In 34,8x42,2 - 14"x17" sheets made up of 10 pieces



CREAM



MUD



PINK



BRICK



GREY-BLUE



AMBER

Finish

GRES PORCELLANATO +

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

THE_COLOR
Oblong Chevron Cream 120,8x120,8 - 48"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

The_Color

ALESSANDROPASINELLI**STUDIO**

COLD
1.GREY-BLUE *Glossy*
2.CREAM *Matte*
3.MUD *Matte*



WARM
1.BRICK *Glossy*
2.PINK *Matte*
3.AMBER *Matte*

MOSAICO INFINITY_1
MIX Naturale/Lucido Rettificato | MIX Matte/Glossy Rectified ■ ✦

In fogli 30,2x30,2 da 3 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 3 pieces

Finishes

GRES PORCELLANATO +

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Lucido/Rettificato**
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

THE_COLOR
Infinity_1 Warm 30,2x30,2 - 12"x12"
Mix Naturale/Lucido Rettificato - Mix Matte/Glossy Rectified
Mud 120,8x120,8 - 48"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

THE_COLOR

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Lucido/Rettificato Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	Cream Mud Pink	**TH122R** **TH123R** **TH124R**		2	2,918	18	52,524	9 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	Cream Mud Pink Brick Grey-Blue Amber	**TH902R** **TH903R** **TH904R** **TH905R** **TH906R** **TH909R**		2	1,6416	21	34,4736	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Cream Mud Pink Brick Grey-Blue Amber	**TH622R** **TH623R** **TH624R** **TH625R** **TH626R** **TH629R**		2	1,46	36	52,56	9 mm
CHOPSTIK **60,4x120,8** - 24"x48" **incisione idrogetto 2,3x120,8**	Cream Mud Pink Brick Grey-Blue Amber	**THC622R** **THC623R** **THC624R** **THC625R** **THC626R** **THC629R**		2	1,46			9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Cream Mud Pink Brick Grey-Blue Amber	**TH602R** **TH603R** **TH604R** **TH605R** **TH606R** **TH609R**		4	1,46	32	46,72	9 mm
OBLONG 5x30 - 2"x12"	Cream Mud Pink Brick Grey-Blue Amber	**TH532R** **TH533R** **TH534R** **TH535R** **TH536R** **TH539R**	**TH532LR** **TH533LR** **TH534LR** **TH535LR** **TH536LR** **TH539LR**					
OBLONG 5x30 - 2"x12"	Cream Mud Pink Brick Grey-Blue Amber	**TH532CH** **TH533CH** **TH534CH** **TH535CH** **TH536CH** **TH539CH**						

in fogli 34,8x42,2 da 10 pezzi - in 34,8x42,2 - 14"x17" sheets made up of 10 pieces - auf Blatt 34,8x42,2 mit 10 Stück - sur feuille tramée de 34,8x42,2 de 10 pièces

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	MIX Naturale Lucido/Rettificato MIX Matte Glossy/Rectified MIX Matt Glänzend/Rektifiziert MIX Matt Brillant/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO INFINITY_1 **30,2x30,2** - 12"x12"	Warm Cold		**TH236M1** **TH459M1**					

in fogli 30,2x30,2 da 3 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 3 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 3 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 3 pièces

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO ❖	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖
La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Italian Landscape è la collezione in gres porcellanato nata dalla collaborazione tra Fioranese e lo studio di architettura 23Bassi. In comune l'amore per l'Italia e le sue ricchezze, una terra da cui attingere nuove suggestioni e da guardare con occhi diversi. Architetture, monumenti, paesaggi, opere d'arte costruite dall'uomo o dalla natura che, se osservate con attenzione, ci rivelano una sintesi visiva iconica e replicabile attraverso una palette cromatica di grande tendenza nel piccolo formato 20,5x20,5cm.

The "Italian Landscape" porcelain stoneware collection comes from the collaboration between Fioranese and the 23Bassi Architecture Firm. They share a deep love for Italy and its abundant treasures, a land from which to draw fresh ideas and look at things from a different perspective. Artificial or natural structures, monuments, landscapes and works of art that, upon careful scrutiny, reveal an iconic and replicable visual synthesis characterised by a trendy colour palette in the small 20.5x20.5cm - 8"x8" format.

Italian Landscape ist die Feinsteinzeugkollektion, die aus der Zusammenarbeit zwischen Fioranese und dem Architekturbüro 23Bassi entstanden ist. Sie verbindet die gemeinsame Liebe zu Italien und seinen Reichtümern – einem Land, das immer wieder neue Inspirationen liefert und dazu einlädt, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Architektur, Denkmäler, Landschaften und Kunstwerke, sei es von Menschenhand geschaffen oder natürlichen Ursprungs, offenbaren bei genauer Betrachtung eine ikonische und reproduzierbare visuelle Synthese, die sich durch eine trendige Farbpalette im kleinen Format 20,5x20,5 cm auszeichnet.

Italian Landscape est la collection en grès cérame née de la collaboration entre Fioranese et l'agence d'architecture 23Bassi. Tous deux partagent un amour profond pour l'Italie et ses innombrables trésors, une terre où puiser de nouvelles inspirations et à observer sous un autre angle. Qu'il s'agisse de structures architecturales, de monuments, de paysages ou d'œuvres d'art façonnées par l'homme ou par la nature, une observation attentive révèle une synthèse visuelle iconique et reproductible, mise en valeur par une palette de couleurs tendance dans le petit format 20,5x20,5 cm.

Italian landscape

designed by **23Bassi**

Italian Landscape

ITALIAN LANDSCAPE
L'Aquila_A - Cielo - Muschio
20,5x20,5 - 8"x8" Naturale - Matte

Italian Landscape

Designed by **23BASSI**

PATTERNS

FIRENZE_A

FIRENZE_B

FIRENZE_C

FIRENZE_D

L'AQUILA_A

L'AQUILA_B

SIENA_A

SIENA_B

SIENA_C

SIENA_D

PLAIN COLORS

PESCA

TERRACOTTA

CIELO

MUSCHIO

OLTREMARE

Una leggera variazione di tono nella medesima gradazione/variante di colore è da considerarsi caratteristica del prodotto.
A slight difference in tone within the same colour shade/variant is a unique characteristic of the product.
Eine leichte Abweichung des Farbtons in der gleichen Farbabstufung/-Variante ist als Charakteristik des Produkts zu erachten.
Une variation légère de ton dans la même gradation/variante de couleur doit être considérée comme une caractéristique du produit.

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20,5x20,5 - 8"x8"

Finish

Naturale
Matte
Matt
Matt

ITALIAN LANDSCAPE
Firenze_A - Firenze_B - Firenze_C - Firenze_D
L'Aquila_A - L'Aquila_B
Siena_A - Siena_B - Siena_C - Siena_D
Pesca - Terracotta - Cielo - Muschio - Oltremare
20,5x20,5 - 8"x8" Naturale - Matte

Italian Landscape

Designed by **23BASSI**

Scopri la collezione completa
Discover the complete collection
Découvrez la collection complète
Entdecken Sie die komplette Kollektion

LAYING EXAMPLES

POSA_1



POSA_2



POSA_3



POSA_4



POSA_5



POSA_6



POSA_7



POSA_8



POSA_9

ITALIAN LANDSCAPE
Siena_A - Pesca - Oltremare
20,5x20,5 - 8"x8" Naturale - Matte

Italian Landscape

Designed by **23BASSI**

SUGGESTED COLORS FOR JOINTS



Ultracolor Plus
145 Terra di Siena

Ultracolor Plus
176 Grigioverde

Ultracolor Plus
177 Salvia

Fuga minima consigliata 3 mm.
The minimum recommended joint is 3 mm.
Empfohlene Mindestfuge 3 mm.
Joint minimum conseillé 3 mm.

Per la posa dei prodotti Italian Landscape suggeriamo l'utilizzo di fughe colorate in tono con le piastrelle.
I 3 colori scelti provengono dalla linea di stucchi Ultracolor Plus di Mapei.
Le informazioni riportate sono da ritenersi indicative e dovranno essere confermate da un confronto tra la piastrella specifica e il campionario stucchi selezionato.
È comunque possibile posare il prodotto con fughe di qualsiasi colore a contrasto o con colorazioni neutre.

When installing the Italian Landscape products, we suggest using coloured grout joints that match the tiles.
The three selected colours are from the Ultracolor Plus grout range by Mapei.
The information provided is indicative and should be confirmed by comparing the specific tile with the selected grout sample book. Nevertheless, the product can be laid with joints of any contrasting or neutral colours.

Zum Verlegen der Produkte von Italian Landscape empfehlen wir den Einsatz von farbigen Fugen im gleichen Farbton der Fliesen. Die 3 gewählten Farben gehören zur Fugenmassenlinie Ultracolor Plus von Mapei.
Die angeführten Informationen dienen nur der Orientierung und müssen durch einen Vergleich der spezifischen Fliese mit den gewählten Fugenmassenmustern bestätigt werden. In jedem Fall kann das Produkt mit beliebiger Fugenfarbe im Kontrast zu den Fliesen oder mit neutraler Färbung verlegt werden.

Pour la pose des produits Italian Landscape, nous suggérons l'utilisation de joints colorés dans le même ton que les plaques. Les 3 couleurs choisies proviennent de la ligne de mortiers de jointoiement Ultracolor Plus de Mapei.
Les informations reportées doivent être considérées comme indicatives et devront être confirmées par une comparaison entre la plaque spécifique et l'échantillon de mortiers de jointoiement sélectionné. Quoiqu'il en soit, il est possible de poser le produit avec des joints de toute couleur en contraste ou avec des colorations neutres.

ITALIAN LANDSCAPE
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale** Matte Matt Matt	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**KG/SC** Kg/Box Kg/Ktn Kg/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
20,5x20,5 - 8"x8"	Firenze_A Firenze_B Firenze_C Firenze_D L'Aquila_A L'Aquila_B Siena_A Siena_B Siena_C Siena_D Pesca Terracotta Cielo Muschio Oltremare	**ILFI20A** **ILFI20B** **ILFI20C** **ILFI20D** **ILAQ20A** **ILAQ20B** **ILSI20A** **ILSI20B** **ILSI20C** **ILSI20D** **IL20PES** **IL20TER** **IL20CIE** **IL20MUS** **IL20OLT**	16	0,672	13,50	72	48,384	10 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2:
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Urban Style

Una lunga tradizione nella produzione di pavimenti in gres porcellanato si rinnova nell'incontro con la ricerca e la sperimentazione di nuovi stili per l'abitare contemporaneo.

A long tradition in the production of porcelain stoneware floor tiles is renewed through research and experimentation with new styles for contemporary living.

Eine lange Tradition in der Produktion von Feinsteinzeug-Bodenbelägen erneuert sich durch Forschung und Experimente mit neuen Stilen für zeitgemäßes Wohnen.

Une longue tradition dans la production de carrelages en grès cérame se renouvelle grâce à la recherche et à l'expérimentation de nouveaux styles pour l'habitat contemporain.

Alchimia

URBAN STYLE

ALCHIMIA
Grigio Azzurro 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Alchimia

PERLA

SABBIA

ARGENTO

TORTORA

TERRACOTTA

GRIGIO AZZURRO

Sizes

GRES ++



90,6x90,6 - 36”x36”

60,4x60,4 - 24”x24”

30,2x30,2 - 12”x12”

20,13x20,13 - 8”x8”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

ALCHIMIA
Argento 30,2x30,2 - 12”x12”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Alchimia

MOSAICO EXA
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 27x23 da 12 pezzi
In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces


MUD


BRICK


GREY-BLUE

Finish

GRES ++

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié



ALCHIMIA
Perla - Sabbia - Argento - Tortora - Terracotta - Grigio Azzurro 20,13x20,13 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

ALCHIMIA

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	Perla Sabbia Argento Tortora Terracotta Grigio Azzurro	**AL901R** **AL902R** **AL903R** **AL904R** **AL905R** **AL907R**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Perla Sabbia Argento Tortora Terracotta Grigio Azzurro	**AL601R** **AL602R** **AL603R** **AL604R** **AL605R** **AL607R**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x30,2 - 12"x12"	Perla Sabbia Argento Tortora Terracotta Grigio Azzurro	**AL301R** **AL302R** **AL303R** **AL304R** **AL305R** **AL307R**	12	1,0944	48	52,5312	9 mm
20,13x20,13 - 8"x8"	Perla Sabbia Argento Tortora Terracotta Grigio Azzurro	**AL201R** **AL202R** **AL203R** **AL204R** **AL205R** **AL207R**	27	1,0935	68	74,358	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Perla Sabbia Argento Tortora Terracotta Grigio Azzurro	**ALB601R** **ALB602R** **ALB603R** **ALB604R** **ALB605R** **ALB607R**	22	Ml. 13,288			
MOSAICO EXA	Mud Brick Grey-Blue	**THC3M1** **THC5M1** **THC6M1**	Sheets 11	0,6831			

in fogli 27x23 da 12 pezzi - in 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces - auf Blatt 27x23 mit 12 Stück - sur feuille tramée de 27x23 de 12 pièces

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**	**TRAFFICO PESANTE**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas	Heavy traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Starke Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Zones à trafic intense

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD

URBAN STYLE

The Blend

URBAN STYLE

THE BLEND
Concrete Cemento 90,6x90,6 - 36"x36"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified
Grey-Blue Stone 75x149,7 - 30"x59"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Glass Cemento 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

The Blend concrete

CONCRETE IVORY

CONCRETE SAND

CONCRETE SILVER

CONCRETE SIENNA

CONCRETE CLAY

Sizes

GRES ++

soft&safeR11

■
IVORY
SAND
CLAY

120,8x120,8 - 48”x48”

■✧▲

90,6x90,6 - 36”x36”

■✧▲

60,4x120,8 - 24”x48”

■✧

60,4x60,4 - 24”x24”

▲
IVORY
SAND
SILVER

90,6x90,6 - 36”x36” ≠ 20 mm

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

THE BLEND
Concrete Argilla 90,6x90,6 - 36”x36”
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Glass Argliia 90,6x90,6 - 36”x36”
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified

The Blend glass

GLASS IVORY

GLASS SAND

GLASS SILVER

GLASS SIENNA


GLASS CLAY

Size

GRES ++

■✧

90,6x90,6 - 36"x36"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

THE BLEND
Concrete Sand 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Black Stone 75x149,7 - 30"x59"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Glass Sand 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified

The Blend stone

WHITE STONE

GREY-BLUE STONE

BLACK STONE

Sizes

GRES ++

75x149,7 - 30"x59"

60,4x120,8 - 24"x48"

Finishes

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Levigato-Matt/Rettificato
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

THE BLEND
White Stone 75x149,7 - 30"x59"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Concrete Ivory 120,8x120,8 - 48"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

THE BLEND CONCRETE

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Levigato-Matt/Rettificato** Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	**soft&safeR11** **Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	Ivory Sand Clay	**GC121R** **GC122R** **GC120R**			2	2,918	18	52,524	9 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	**GC901R** **GC902R** **GC903R** **GC905R** **GC900R**	**GC901LR** **GC902LR** **GC903LR** **GC905LR** **GC900LR**	**GC901ER** **GC902ER** **GC903ER** **GC905ER** **GC900ER**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	**GC621R** **GC622R** **GC623R** **GC625R** **GC620R**	**GC621LR** **GC622LR** **GC623LR** **GC625LR** **GC620LR**	**GC621ER** **GC622ER** **GC623ER** **GC625ER** **GC620ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	**GC601R** **GC602R** **GC603R** **GC605R** **GC600R**	**GC601LR** **GC602LR** **GC603LR** **GC605LR** **GC600LR**		4	1,46	32	46,72	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Sand Silver Sienna Clay	**GCB601R** **GCB602R** **GCB603R** **GCB605R** **GCB600R**	**GCB601L** **GCB602L** **GCB603L** **GCB605L** **GCB600L**		22	Ml. 13,288			
gres++ **90,6x90,6** - 36"x36" **≠ 20 mm**	Ivory Sand Silver			**2GC91ER** **2GC92ER** **2GC93ER**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

THE BLEND GLASS

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Levigato-Matt/Rettificato** Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
GLASS 90,6x90,6 - 36"x36"	Ivory Sand Silver Sienna Clay	**GCD901R** **GCD902R** **GCD903R** **GCD905R** **GCD900R**	**GCD901L** **GCD902L** **GCD903L** **GCD905L** **GCD900L**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm

THE BLEND STONE

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Levigato-Matt/Rettificato** Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
STONE 75x149,7 - 30"x59"	White Stone Grey-Blue Stone Black Stone	**GCS711R** **GCS716R** **GCS710R**	**GCS711L** **GCS716L** **GCS710L**	1	1,1227	25	28,0675	9 mm
STONE 60,4x120,8 - 24"x48"	White Stone Grey-Blue Stone Black Stone	**GCS621R** **GCS626R** **GCS620R**	**GCS621L** **GCS626L** **GCS620L**	2	1,46	36	52,56	9 mm
STONE 7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	White Stone Grey-Blue Stone Black Stone	**GCSB61R** **GCSB66R** **GCSB60R**	**GCSB61L** **GCSB66L** **GCSB60L**	22	Ml. 13,288			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**Naturale/Esterno** **TRAFFICO PESANTE** Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	**Esterno** **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	**Esterno** **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta. | The technical specifications for the 120.8x120.8 – 48"x48" size are available on request. | Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage verfügbar. | Les caractéristiques techniques du format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

Kintsugi

URBAN STYLE

KINTSUGI
Darkness 60,4x60,4 - 24"x24"
Hibi Darkness 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Kintsugi

MOONLIGHT

FOG

STORM

DARKNESS

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



90,6x90,6 - 36"x36"

60,4x120,8 - 24"x48"

60,4x60,4 - 24"x24"

20,13x20,13 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

KINTSUGI
Moonlight 90x90 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Kintsugi hibi

HIBI MOONLIGHT **60,4x120,8** - 24”x48” - **60,4x60,4** - 24”x24”

HIBI FOG **60,4x120,8** - 24”x48” - **60,4x60,4** - 24”x24”



HIBI STORM **60,4x120,8** - 24”x48” - **60,4x60,4** - 24”x24”



HIBI DARKNESS **60,4x120,8** - 24”x48” - **60,4x60,4** - 24”x24”

Finish

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

KINTSUGI
Hibi Fog 60,4x60,4 - 24”x24”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Kintsugi japan-hibi



JAPAN-HIBI MOONLIGHT **60,4x60,4** - 24"x24"



JAPAN-HIBI FOG **60,4x60,4** - 24"x24"



JAPAN-HIBI STORM **60,4x60,4** - 24"x24"



JAPAN-HIBI DARKNESS **60,4x60,4** - 24"x24"

Finish

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

KINTSUGI
Japan-Hibi Storm 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Kintsugi 20


JAPAN WHITE

JAPAN RUST


JAPAN BLUE


JAPAN BLACK

JAPAN-MIX B&W

JAPAN-MIX RUST

JAPAN-MIX BLUE

18 Soggetti assortiti
18 Assorted patterns
18 Gemischte Fliesen
18 Sujets assortis

Size

GRES PORCELLANATO +

20,13x20,13 - 8"x8"

Finish

Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

KINTSUGI
Japan White 20,13x20,13 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

KINTSUGI
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36"x36"	Moonlight Fog Storm Darkness	**KT901R** **KT903R** **KT907R** **KT900R**	2	1,62	21	34,02	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Moonlight Fog Storm Darkness	**KT621R** **KT623R** **KT627R** **KT620R**	2	1,46	35	51,10	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Moonlight Fog Storm Darkness	**KT601R** **KT603R** **KT607R** **KT600R**	4	1,46	32	46,72	9 mm
20,13x20,13 - 8"x8"	Moonlight Fog Storm Darkness	**KT201R** **KT203R** **KT207R** **KT200R**	27	1,0935	68	74,358	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Moonlight Fog Storm Darkness	**KTB601R** **KTB603R** **KTB607R** **KTB600R**	22	Ml. 13,288			

KINTSUGI HIBI
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
HIBI 60,4x120,8 - 24"x48" (15 soggetti assortiti)*	Moonlight Fog Storm Darkness	**KTH621R** **KTH623R** **KTH627R** **KTH620R**	2	1,46	35	51,10	9 mm
HIBI 60,4x60,4 - 24"x24" (24 soggetti assortiti) ••	Moonlight Fog Storm Darkness	**KTH601R** **KTH603R** **KTH607R** **KTH600R**	4	1,46	32	46,72	9 mm

•• **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.** | Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. | Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. | Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

KINTSUGI JAPAN-HIBI
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
JAPAN-HIBI 60,4x60,4 - 24"x24" (24 soggetti assortiti) ••	Moonlight Fog Storm Darkness	**KTJ601R** **KTJ603R** **KTJ607R** **KTJ600R**	4	1,46	32	46,72	9 mm

•• **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.** | Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. | Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. | Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

KINTSUGI 20
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido/Rettificato Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
JAPAN 20,13x20,13 - 8"x8"	White Rust Blue Black	**KTJA201** **KTJA205** **KTJA206** **KTJA207**	27	1,0935	68	74,358	10 mm
•• **JAPAN MIX 20,13x20,13** - 8"x8" (18 soggetti assortiti)	B&W RUST BLUE	**KTJX201** **KTJX205** **KTJX206**	27	1,0935	68	74,358	10 mm

•• **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.** | Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. | Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. | Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: JAPAN-HIBI
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO ❖	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete
Sol	Faïence	Zones résidentielles

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖ **La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini.** | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

ŌGI
Grigio03 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Bianco Maiolica 90,6x90,6 - 36"x36"
Bianco Maiolica Deco Ventaglio 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

Ōgi


GRIGIO01

GRIGIO02


GRIGIO03


TERRA04


TERRA05


TERRA06

Sizes

GRES ++


90,6x90,6 - 36"x36"

30,2x90,6 - 12"x36"

60,4x120,8 - 24"x48"


60,4x60,4 - 24"x24"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

DECO RIGA GRIGIO01 •

DECO RIGA GRIGIO02 •

DECO RIGA GRIGIO03 •

DECO RIGA TERRA04 •

DECO RIGA TERRA05 •

DECO RIGA TERRA06 •

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

MIX GRIGIO

MIX TERRA

Sizes

GRES ++

DECO RIGA
30,2x90,6 - 12"x36"

MIX
30,2x30,2 - 12"x12"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

ŌGI
Terra06 90,6x90,6 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Bianco Maiolica 30,2x90,6 - 12"x36"
Bianco Maiolica 90,6x90,6 - 36"x36"
Bianco Maiolica Deco Ventaglio 90,6x90,6 - 36"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

Ōgi

MAIOLICA

DECO VENTAGLIO

DECO RIGA •

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Sizes

GRES PORCELLANATO +



90,6x90,6 - 36"x36"

30,2x90,6 - 12"x36"

30,2x30,2 - 12"x12"



DECO VENTAGLIO
90,6x90,6 - 36"x36"

DECO RIGA
30,2x90,6 - 12"x36"

Finish

Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

ŌGI
Grigio01 30,2x90,6 - 12"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Bianco Maiolica Deco Riga 30,2x90,6 - 12"x36"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

ŌGI

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03 Terra04 Terra05 Terra06	**OGI901R** **OGI902R** **OGI903R** **OGI904R** **OGI905R** **OGI906R**	■2 ■■2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	Grigio01 Grigio02 Grigio03 Terra04 Terra05 Terra06	**OGI391R** **OGI392R** **OGI393R** **OGI394R** **OGI395R** **OGI396R**	6	1,6416	36	59,0976	9 mm
DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" •	Grigio01 Grigio02 Grigio03 Terra04 Terra05 Terra06	**OGIR391** **OGIR392** **OGIR393** **OGIR394** **OGIR395** **OGIR396**	6	1,6416	36	59,0976	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Grigio01 Grigio02 Grigio03 Terra04 Terra05 Terra06	**OGI621R** **OGI622R** **OGI623R** **OGI624R** **OGI625R** **OGI626R**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Grigio01 Grigio02 Grigio03 Terra04 Terra05 Terra06	**OGI601R** **OGI602R** **OGI603R** **OGI604R** **OGI605R** **OGI606R**	■4 ■■4	1,46 1,46	30 32	43,8 46,72	9 mm 9 mm
30,2x30,2 - 12"x12"	MIX Grigio MIX Terra	**OGI30GR** **OGI30TR**	12	1,0944	48	52,5312	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Grigio01 Grigio02 Grigio03 Terra04 Terra05 Terra06	**OGB601R** **OGB602R** **OGB603R** **OGB604R** **OGB605R** **OGB606R**	22	Ml. 13,288			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	TRAFFICO PESANTE
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas	Heavy traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Starke Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Zones à trafic intense

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: MIX
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD

ŌGI

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido/Rettificato Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	**OGI900R**	■2 ■■2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	Bianco Maiolica	**OGI390R**	6	1,6416	36	59,0976	9 mm
30,2x30,2 - 12"x12"	Bianco Maiolica	**OGI300R**	12	1,0944	48	52,5312	9 mm
DECO VENTAGLIO 90,6x90,6 - 36"x36"	Bianco Maiolica	**OGIV900**	■2 ■■2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
DECO RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" •	Bianco Maiolica	**OGIR390**	6	1,6416	36	59,0976	9 mm

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

■ **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
■■ **Nuova palettizzazione** - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO ❖	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete
Sol	Faïence	Zones résidentielles

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD

❖ **La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini.** | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Riggiole

URBAN STYLE

RIGGIOLE
Bianco Mix 90x90 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

Riggiole

Designed by **DAVIDE TONELLI**

BIANCO



DECO_1

DECO_2

DECO_3

DECO_4

DECO_5

DECO_6

Size

GRES PORCELLANATO +



90x90 - 36"x36"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

BIANCO MIX
17 Soggetti assortiti - 17 Assorted subjects

RIGGIOLE
Deco_1 90x90 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

Riggiole

Designed by **DAVIDE TONELLI**

BIANCO MIX
30 Soggetti assortiti - 30 Assorted subjects

NERO MIX
30 Soggetti assortiti - 30 Assorted subjects



DECO_1

DECO_2

DECO_3



DECO_4

DECO_5

Size

GRES PORCELLANATO +

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

RIGGIOLE
Bianco Mix 20x20 - 8"x8"
Bianco 90x90 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

Riggiole

Designed by **DAVIDE TONELLI**

BIANCO MIX
17 Soggetti assortiti - 17 Assorted subjects

NERO MIX
17 Soggetti assortiti - 17 Assorted subjects

Size

GRES PORCELLANATO +

30x30 - 12"x12"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

RIGGIOLE
Nero Mix 30x30 - 12"x12"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

RIGGIOLE

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36"x36"	Bianco	**RIG901R**	■ 2 ■■ 2	1,62 1,62	20 21	32,4 34,02	9 mm 9 mm
●● **MIX 90x90** - 36"x36" 17 soggetti assortiti	Bianco Mix	**RIG90BR**	■ 2 ■■ 2	1,62 1,62	20 21	32,4 34,02	9 mm 9 mm
BIANCHI SINGOLI 90x90 - 36"x36"	Deco_1 Deco_2 Deco_3 Deco_4 Deco_5 Deco_6	**RIG90D1** **RIG90D2** **RIG90D3** **RIG90D4** **RIG90D5** **RIG90D6**	2	1,62	20	32,4	9 mm
●● **BIANCO MIX 30x30** - 12"x12" 17 soggetti assortiti	Bianco Mix	**RIG30BR**	14	1,26	48	60,48	9 mm
●● **NERO MIX 30x30** - 12"x12" 17 soggetti assortiti	Nero Mix	**RIG30NR**	14	1,26	48	60,48	9 mm
●● **BIANCO MIX 20x20** - 8"x8" 30 soggetti assortiti	Bianco Mix	**RIG20BR**	27	1,08	68	73,44	9 mm
●● **NERO MIX 20x20** - 8"x8" 30 soggetti assortiti	Nero Mix	**RIG20NR**	27	1,08	68	73,44	9 mm
BIANCHI SINGOLI 20x20 - 8"x8"	Deco_1 Deco_2 Deco_3 Deco_4 Deco_5	**RIG20D1** **RIG20D2** **RIG20D3** **RIG20D4** **RIG20D5**	27	1,08	68	73,44	9 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una o più scatole.
Minimum number of assorted patterns in one or more boxes is not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer oder mehreren Schachteln kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une ou plusieurs boîtes n'est pas garantie.

■ **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
■■ **Nuova palettizzazione** - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

RIGGIOLE
Deco_2 90x90 - 36"x36"
Deco_4 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2: BIANCO - DECO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: MIX
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

USGBC MEMBER
ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DT 55
FIO.eco RECYCLING
DIGITAL HD 3D

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

I COCCI
Cenere 60x120 - 24"x48"
Cenere 90x90 - 36"x36"
Cenere Spaccato 90x90 - 36"x36"
Cenere Spaccato 30x30 - 12"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I Cocci

CALCE

CENERE

SPACCATO CALCE

SPACCATO CENERE

CEMENTO

GRAFITE

SPACCATO CEMENTO

SPACCATO GRAFITE

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


90x90 - 36"x36"

60x120 - 24"x48"


60x60 - 24"x24"

30x60 - 12"x24"


SPACCATO
90x90 - 36"x36"

SPACCATO
30x30 - 12"x12"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

I COCCI
Grafite 90x90 - 36"x36"
Spaccato Grafite 30x30 - 12"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I Cocci 2cm

CALCE

CENERE

SPACCATO CALCE


SPACCATO CENERE

Size

GRES ++


90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm

Finish

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

I COCCI
Calce 90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

I Cocci

DECO_1

DECO_2

MOSAICO EXA
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30x30 da 48 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 48 pieces

CALCE



CENERE



CEMENTO



GRAFITE

PALLADIANA
Naturale Burattato | Matte Tumbled □

In fogli 30x30
In 30x30 - 12"x12" sheets

CALCE

CENERE

CEMENTO

GRAFITE

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■

DECO
30x30 - 12"x12"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

□ **Naturale/Burattato**
Matte/Tumbled
Matt/Getrommelt
Matt/Buriné

I COCCI
Cemento 60x60 - 24"x24"
Cemento 30x60 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Cemento Palladiana
Naturale/Burattato - Matte/Tumbled

I COCCI
Cenere 90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm
Spaccato Cenere 90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

I COCCI

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Naturale/Burattato Matte/Tumbled Matt/Getrommelt Matt/Buriné	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36"x36"	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC901R** **IC903R** **IC900R** **IC907R**		2	1,62	20	32,4	9 mm
				2	1,62	21	34,02	9 mm
SPACCATO 90x90 - 36"x36"	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC901DR** **IC903DR** **IC900DR** **IC907DR**		2	1,62	20	32,4	9 mm
				2	1,62	21	34,02	9 mm
60x120 - 24"x48"	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC621R** **IC623R** **IC620R** **IC627R**		2	1,44	36	51,84	9 mm
				2	1,44	32	46,08	9 mm
60x60 - 24"x24"	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC601R** **IC603R** **IC600R** **IC607R**		4	1,44	32	46,08	9 mm
				4	1,44	30	43,2	9 mm
30x60 - 12"x24"	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC361R** **IC363R** **IC360R** **IC367R**		6	1,08	40	43,2	9 mm
SPACCATO 30x30 - 12"x12"	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC301DR** **IC303DR** **IC300DR** **IC307DR**		12	1,08	48	51,84	9 mm
DECO 30x30 - 12"x12"	Deco_1 Deco_2	**IC30D1R** **IC30D2R**		12	1,08	48	51,84	9 mm
MOSAICO EXA	Calce Cenere Cemento Grafite	**IC1MS2R** **IC3MS2R** **IC0MS2R** **IC7MS2R**		Sheets 5	0,365			
in fogli 30x30 da 48 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 48 pieces auf Blatt 30x30 mit 48 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 48 pièces								
PALLADIANA	Calce Cenere Cemento Grafite		**IC1MS1** **IC3MS1** **IC0MS1** **IC7MS1**	Sheets 11	0,99			
in fogli 30x30 - in 30x30 - 12"x12" sheets - auf Blatt 30x30 - sur feuille tramée de 30x30								
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Calce Cenere Cemento Grafite	**ICB601R** **ICB603R** **ICB600R** **ICB607R**		22	Ml. 13,2			

I COCCI

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **90x90** - 36"x36" **≠ 20 mm**	Calce Cenere	**2IC91ER** **2IC93ER**	1	0,81	28	22,68	20 mm
gres++ **SPACCATO 90x90** - 36"x36" **≠ 20 mm**	Calce Cenere	**2IC91DR** **2IC93DR**	1	0,81	28	22,68	20 mm

URBAN STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: SPACCATO
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING — ecogres — DIGITAL HD 3D
Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	TRAFFICO PESANTE	ESTERNO	ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings	Residential areas	Light traffic areas	Heavy traffic areas	Outdoor areas	Swimming pool areas
Bodenbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Starke Begehungsfrequenz	Außenbereiche	Schwimmbadbereich
Sol	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Zones à trafic intense	Espaces extérieurs	Abords de piscines

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: SPACCATO
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco — DIGITAL HD 3D
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

I Variegati

URBAN STYLE

I VARIEGATI
Argilla 90x90 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I Variegati

AVORIO

CIPRIA


CENERE


COTTO


ARGILLA


PECE

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


90x90 - 36"x36"

60,4x120,8 - 24"x48"

LOSANGA
30x89 - 12"x36"


60,4x60,4 - 24"x24"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

I VARIEGATI
Losanga Cotto 30x89 - 12"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I VARIEGATI
Avorio 20.13x20.13 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I VARIEGATI
Argilla 20.13x20.13 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I Variegati


AVORIO


CIPRIA


COTTO

ARGILLA

CENERE


PECE

REGOLI
Designed by **DAVIDE TONELLI**
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces

AVORIO


CIPRIA

COTTO

ARGILLA

CENERE

PECE

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

REGOLI
2,5x20 - 1"x8"

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

I VARIEGATI
Regoli Cipria 2,5x20 - 1"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Biscuit

Designed by **DAVIDE TONELLI**

BIANCO •

AVORIO •

CIPRIA •

CENERE •

COTTO •

SALVIA •

PECE •

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Size

GRES PORCELLANATO +

■

30,2x60,4 - 12"x24"

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

URBAN STYLE

FIO.BISCUIT
Pece 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I VARIEGATI
Pece 90x90 - 36"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

I VARIEGATI

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36"x36"	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IV901R** **IV902R** **IV903R** **IV905R** **IV908R** **IV900R**	2	1,62	20	32,4	9 mm
			2	1,62	21	34,02	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IV621R** **IV622R** **IV623R** **IV625R** **IV628R** **IV620R**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IV601R** **IV602R** **IV603R** **IV605R** **IV608R** **IV600R**	4	1,46	30	43,8	9 mm
			4	1,46	32	46,72	9 mm
LOSANGA 30x89 - 12"x36"	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IV391R** **IV392R** **IV393R** **IV395R** **IV398R** **IV390R**	6	1,416	16	22,656	9 mm
20,13x20,13 - 8"x8"	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IV201R** **IV202R** **IV203R** **IV205R** **IV208R** **IV200R**	27	1,0935	68	74,358	9 mm
REGOLI 2,5x20 in fogli 28,5x40,5 da 24pz	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IV1MRR** **IV2MRR** **IV3MRR** **IV5MRR** **IV8MRR** **IV0MRR**	Sheets 6	0,69	30	20,7	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Cipria Cenere Cotto Argilla Pece	**IVB601R** **IVB602R** **IVB603R** **IVB605R** **IVB608R** **IVB600R**	22	Ml. 13,2			

FIO.BISCUIT

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
• **FIO. BISCUIT** **30,2x60,4** - 12"x24"	Bianco Avorio Cipria Cenere Cotto Salvia Pece	**BIS36BR** **BIS361R** **BIS362R** **BIS363R** **BIS365R** **BIS366R** **BIS360R**	6	1,092	40	43,68	10 mm

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

URBAN STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: 20,13x20,13
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

Concrete

URBAN STYLE

CONCRETE
Light Grey 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Concrete

IVORY

BEIGE

LIGHT GREY

DARK GREY

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



60,4x120,8 - 24”x48” **20,3x120,8** - 8”x48” **45,3x90,6** - 18”x36” **60,4x60,4** - 24”x24” **30,2x60,4** - 12”x24”

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

CONCRETE
Dark Grey 60,4x60,4 - 24”x24”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Concrete

MOSAICO EXA
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30x30 da 48 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 48 pieces

IVORY

BEIGE


LIGHT GREY


DARK GREY

Finish

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CONCRETE
Beige 60,4x60,4 - 24"x24"
Beige Mosaico Hexa
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CONCRETE

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN621R** **CN622R** **CN623R** **CN627R**		2	1,46	35	51,10	9 mm
20,13x120,8 - 8"x48"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN201R** **CN202R** **CN203R** **CN207R**		5	1,216	30	36,48	9 mm
45,3x90,6 - 18"x36"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN491R** **CN492R** **CN493R** **CN497R**		3	1,23	32	39,36	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN601R** **CN602R** **CN603R** **CN607R**	**CN601ER** **CN602ER** **CN603ER** **CN607ER**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN361R** **CN362R** **CN363R** **CN367R**	**CN361ER** **CN362ER** **CN363ER** **CN367ER**	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO HEXA	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN1MS1** **CN2MS1** **CN3MS1** **CN7MS1**		Sheets 6	0,5838			

Mosaico in fogli da 5 pezzi - Mosaic in sheets made up of 5 pieces
Mosaik auf Blatt mit 5 Stück - Mosaïque de sur feuille tramée de de 5 pièces

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CNB601R** **CNB602R** **CNB603R** **CNB607R**		22	Ml. 13,288			
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** L-shaped Element L-Form Element Elément linéaire en "L"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN1GLR** **CN2GLR** **CN3GLR** **CN7GLR**		4				
DX **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN1GADR** **CN2GADR** **CN3GADR** **CN7GADR**		2				
SX **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	Ivory Beige Light Grey Dark Grey	**CN1GASR** **CN2GASR** **CN3GASR** **CN7GASR**		2				
15x30,2x5 - 6"x12""x2" **Elemento a Elle** L-shape trim Schenkelplatte Carreau à rebord	Ivory Beige Light Grey Dark Grey		**CN1ELER** **CN2ELER** **CN3ELER** **CN7ELER**	8				

URBAN STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	Esterno ESTERNO	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Wall coverings Wandbeläge Faïence	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres DIGITAL HD 3D

Dot

URBAN STYLE

DOT
Grigio Scuro 120,8x120,8 - 48"x48"
Grigio Scuro Triangle
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Dot

by **ANDREA MAFFEI**

GREIGE

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

DECO DOT GREIGE

DECO DOT GRIGIO CHIARO

DECO DOT GRIGIO SCURO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


120,8x120,8 - 48”x48”


60,4x120,8 - 24”x48”


60,4x60,4 - 24”x24”


DECO DOT
60,4x120,8 - 24”x48”

DECO DOT
30,2x120,8 - 12”x48”


DECO DOT
60,4x60,4 - 24”x24”


TRIANGLE LATO
60,4 - 24”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

URBAN STYLE

DOT
Greige 60,4x120,8 - 24”x48”
Greige Deco Dot 60,4x120,8 - 24”x48”
Greige Deco Dot 30,2x120,8 - 12”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

DOT

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CM122R** **CM123R** **CM127R**	2	2,918	18	52,524	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CM622R** **CM623R** **CM627R**	2	1,46	36	52,56	9 mm
			2	1,46	32	46,72	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CM662R** **CM663R** **CM667R**	4	1,46	32	46,72	9 mm
			4	1,46	30	43,8	9 mm
DECO DOT 60,4x120,8 - 24"x48"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CMD622R** **CMD623R** **CMD627R**	2	1,46	36	52,56	9 mm
DECO DOT 30,2x120,8 - 12"x48"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CMD322R** **CMD323R** **CMD327R**	4	1,4592	26	37,9392	9 mm
DECO DOT 60,4x60,4 - 24"x24"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CMD602R** **CMD603R** **CMD607R**	4	1,46	32	46,72	9 mm
			4	1,46	30	43,8	9 mm
TRIANGLE lato 60,4 - 24"	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CMTR2R** **CMTR3R** **CMTR7R**	4	0,632			9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Greige Grigio Chiaro Grigio Scuro	**CMB662R** **CMB663R** **CMB667R**	22	Ml. 13,288			

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

DOT
Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24"
Grigio Scuro Deco Dot 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

URBAN STYLE

ashup

URBAN STYLE

MASHUP DOLOMIA Grigio Scuro 60,4x120,8 - 24"x48"
MASHUP DOLOMIA Dehor Grigio Chiaro 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
MASHUP NEW BLEND Grigio Scuro 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Mashup dolomia

BEIGE

GRIGIO CHIARO

GREIGE

GRIGIO SCURO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

sicura
Takes care of your life



90x90 - 36”x36”

60,4x120,8 - 24”x48”

20,13x120,8 - 8”x48”



60,4x60,4 - 24”x24”

30,2x60,4 - 12”x24”

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

MASHUP DOLOMIA Grigio Chiaro 60,4x120,8 - 24”x48”
MASHUP DOLOMIA Spaccato Grigio Chiaro 60,4x120,8 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Mashup dolomia_spaccato •

SPACCATO BEIGE

SPACCATO GRIGIO CHIARO

SPACCATO GREIGE

SPACCATO GRIGIO SCURO

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

sicura® Takes care of your life



60,4x120,8 - 24”x48”

20,13x120,8 - 8”x48”

30,2x60,4 - 12”x24”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Mashup dolomia_dehor

Designed by **DAVIDE TONELLI**

DEHOR BEIGE

DEHOR GRIGIO CHIARO

DEHOR GREIGE



DEHOR GRIGIO SCURO

4 Soggetti assortiti - 4 Assorted subjects
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all’interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

sicura® Takes care of your life

60,4x120,8 - 24”x48”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Mashup dolomia 2cm

BEIGE

GRIGIO CHIARO

Size

GRES ++



90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm

Finish

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

MASHUP DOLOMIA Grigio Chiaro 90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Mashup new blend

BEIGE



GRIGIO CHIARO



GREIGE



GRIGIO SCURO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

sicura
Takes care of your life



90x90 - 36”x36”

60,4x120,8 - 24”x48”

20,13x120,8 - 8”x48”

60,4x60,4 - 24”x24”

30,2x60,4 - 12”x24”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

MASHUP NEW BLEND Greige 60,4x120,8 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

MASHUP DOLOMIA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

sicura® Takes care of your life

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36”x36”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DI902R** **DI903R** **DI904R** **DI907R**		■ 2 ■■ 2	1,62 1,62	20 21	32,4 34,02	9 mm 9 mm
60,4x120,8 - 24”x48”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DI622R** **DI623R** **DI624R** **DI627R**	**DI622ER** **DI623ER** **DI624ER** **DI627ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
●● **DEHOR 60,4x120,8** - 24”x48” 4 soggetti assortiti	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DID622R** **DID623R** **DID624R** **DID627R**		2	1,46	36	52,56	9 mm
●● **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all’interno di una scatola.** - Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. - Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.								
* **SPACCATO 60,4x120,8** - 24”x48”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DIS622R** **DIS623R** **DIS624R** **DIS627R**		2	1,46	36	52,56	9 mm
20,13x120,8 - 8”x48”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DI212R** **DI213R** **DI214R** **DI217R**		5	1,216	30	36,48	9 mm
* **SPACCATO 20,13x120,8** - 8”x48”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DIS212R** **DIS213R** **DIS214R** **DIS217R**		5	1,216	30	36,48	9 mm
60,4x60,4 - 24”x24”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DI602R** **DI603R** **DI604R** **DI607R**		■ 4 ■■ 4	1,46 1,46	30 32	43,8 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12”x24”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DI362R** **DI363R** **DI364R** **DI367R**		6	1,092	40	43,68	9 mm
● **SPACCATO 30,2x60,4** - 12”x12”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DIS362R** **DIS363R** **DIS364R** **DIS367R**		6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3”x24” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**DIB602R** **DIB603R** **DIB604R** **DIB607R**		22	Ml. 13,288			
● **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.								

■ **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu’à la fin des stocks

■■ **Nuova palettizzazione** - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

MASHUP DOLOMIA

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **90x90** - 36”x36” **≠ 20 mm**	Beige Grigio Chiaro	**2DI92ER** **2DI93ER**	1	0,81	28	22,68	20 mm

URBAN STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER — ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DF 55 — FIO.eco DIGITAL — ecogres — DIGITAL HD 3D

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER — ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DF 55 — FIO.eco DIGITAL — DIGITAL HD 3D

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

MASHUP NEW BLEND

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

sicura®
Takes care of your life

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36”x36”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**NE902R** **NE903R** **NE904R** **NE907R**	■ 2 ■■ 2	1,62 1,62	20 21	32,4 34,02	9 mm 9 mm
60,4x120,8 - 24”x48”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**NE622R** **NE623R** **NE624R** **NE627R**	2	1,46	36	52,56	9 mm
20,13x120,8 - 8”x48”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**NE212R** **NE213R** **NE214R** **NE217R**	5	1,216	30	36,48	9 mm
60,4x60,4 - 24”x24”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**NE602R** **NE603R** **NE604R** **NE607R**	■ 4 ■■ 4	1,46 1,46	30 32	43,8 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12”x24”	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**NE362R** **NE363R** **NE364R** **NE367R**	6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3”x24” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Grigio Chiaro Greige Grigio Scuro	**NEB602R** **NEB603R** **NEB604R** **NEB607R**	22	Ml. 13,288			

■ **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu’à la fin des stocks
■■ **Nuova palettizzazione** - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Wall coverings Wandbeläge Faïence	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER

ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO
CQY CERTIQUALITY
DT 55

FIO.eco RICICLATO

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

ecogres

DIGITAL HD

URBAN STYLE

MASHUP DOLOMIA Beige 60,4x120,8 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
MASHUP NEW BLEND Beige 60,4x120,8 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Sfrido

URBAN STYLE

SFRIDO
Cemento1 Bianco 120x120 - 48"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

SFRIDO FRAKÉ
Fraké Beige 60x120 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Sfrido

Designed by **NEROPACO**

CEMENTO1 BIANCO

CEMENTO2 GREIGE

CEMENTO3 GRIGIO

CEMENTO4 NERO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



120x120 - 48”x48”

90x90 - 36”x36”

60x120 - 24”x48”

60x60 - 24”x24”

30x60 - 12”x24”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

URBAN STYLE

SFRIDO
Cemento2 Greige 90x90 - 36”x36”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

SFRIDO FRAKÉ
Fraké Avorio 60x120 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Sfrido fraké

Designed by **NEROPACO**

NATURALE

AVORIO

BEIGE

TORTORA

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


60x120 - 24”x48”

20x120 -8”x48”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

SFRIDO FRAKÉ
Fraké Tortora 20x120 - 8”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Sfrido

Designed by **NEROPACO**

DECO SFRIDO CEMENTO1 BIANCO **90x90** - 36”x36”

DECO SFRIDO CEMENTO2 GREIGE **90x90** - 36”x36”

DECO SFRIDO CEMENTO3 GRIGIO **90x90** - 36”x36”

DECO SFRIDO CEMENTO4 NERO **90x90** - 36”x36”

Finish

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

MOSAICO MINIMAXI
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 29,5x33,5 da 42 pezzi
In 29,5x33,5 - 12”x13” sheets made up of 42 pieces

BIANCO-BEIGE

GREIGE-AVORIO

GRIGIO-NATURALE

NERO-TORTORA

SFRIDO
Deco Sfrido Cemento3 Grigio 90x90 - 36”x36”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

SFRIDO

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120x120 - 48"x48"	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SF121R** **SF122R** **SF123R** **SF124R**	2	2,88	16	46,08	9 mm
90x90 - 36"x36"	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SF901R** **SF902R** **SF903R** **SF904R**	2	1,62	21	34,02	9 mm
SFRIDO 90x90 - 36"x36"	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SFS901R** **SFS902R** **SFS903R** **SFS904R**	2	1,62	21	34,02	9 mm
60x120 - 24"x48"	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SF621R** **SF622R** **SF623R** **SF624R**	2	1,44	35	50,4	9 mm
60x60 - 24"x24"	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SF601R** **SF602R** **SF603R** **SF604R**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 24"x24"	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SF361R** **SF362R** **SF363R** **SF364R**	6	1,08	40	43,20	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Cemento1 Bianco Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero	**SFB601R** **SFB602R** **SFB603R** **SFB604R**	22	Ml. 13,20			
MOSAICO MINIMAXI	Bianco-Beige Greige-Avorio Grigio-Naturale Nero-Tortora	**SF10MSR** **SF22MSR** **SF32MSR** **SF43MSR**	Sheets 6	0,576			

in fogli 29,5x33,5 da 42 pezzi - in 29,5x33,3 - 12"x13" sheets made up of 42 pieces
auf Blatt 29,5x33,3 mit 42 Stück - sur feuille tramée de 29,5x33,3 de 42 pièces

SFRIDO FRAKÈ

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
LEGNO FRAKÉ 60x120 - 24"x48"	Naturale Avorio Beige Tortora	**SFF620R** **SFF621R** **SFF622R** **SFF623R**	2	1,44	35	50,4	9 mm
LEGNO FRAKÉ 20x120 - 8"x48"	Naturale Avorio Beige Tortora	**SFF210R** **SFF211R** **SFF212R** **SFF213R**	5	1,20	30	36	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Naturale Avorio Beige Tortora	**SFFB60R** **SFFB61R** **SFFB62R** **SFFB63R**	22	Ml. 13,20			

URBAN STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2: SFRIDO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V3: SFRIDO FRAKÈ
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

Marble Style

Un'approfondita ricerca materica ed estetica, al fine di riprodurre le sensazioni delle superfici dei marmi pregiati di cava, dà origine a superfici di grande profondità e luminosità.
In-depth research into materials and visual effects to reproduce the sensations of precious quarry marble surfaces, bringing life to surfaces with great depth and luminosity.

Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Bereich der Materialien und Ästhetik sorgte hier dafür, dass der ästhetische Eindruck der Oberfläche von kostbarem Marmor aus dem Steinbruch naturgetreu nachgebildet wird, so dass Oberflächen von großer Tiefe und schönem Glanz entstehen. **Une recherche approfondie sur la matière et l'esthétique, dans le but de reproduire les sensations des surfaces des marbres précieux de carrière, donne naissance à des surfaces d'une grande profondeur et luminosité.**

Unica

MARBLE STYLE

UNICA
Crystal White 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Unica

MISTY ROSE

CRYSTAL WHITE

DEEP DARK

CLOUDY GREY

JADE GREEN

Sizes

GRES PORCELLANATO +



74x148 - 29”x58”

89x89 - 35”x35”

60x120 - 24”x48”

60x60 - 24”x24”

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

UNICA
Deep Dark 74x148 - 29”x58”
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Unica deco

DECO MACRO MISTY ROSE

DECO MACRO CRYSTAL WHITE

DECO MICRO MISTY ROSE

DECO MICRO CRYSTAL WHITE

in fogli 44,5x44,5 da 4 pezzi
in 44,5x44,5 - 18"x18" sheets made up of 4 pieces

Size

GRES PORCELLANATO +

✦

89x89 - 35"x35"

Finish

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

UNICA
Misty Rose 89x89 - 35"x35"
Deco Micro Misty Rose 89x89 - 35"x35"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

UNICA

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	**UI710LR** **UI711LR** **UI718LR** **UI714LR** **UI719LR**	■ 1 ■■ 1	1,0952 1,0952	24 25	26,2848 27,38	9 mm 9 mm
89x89 - 35"x35"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	**UI900LR** **UI901LR** **UI908LR** **UI904LR** **UI909LR**	2	1,5842	20	31,684	9 mm
DECO MACRO 89x89 - 35"x35"	Misty Rose Crystal White	**UI4MS2L** **UI9MS2L**	1	0,7921			
DECO MICRO 89x89 - 35"x35"	Misty Rose Crystal White	**UI4MS1L** **UI9MS1L**	Cp. 1	0,7921			
in fogli 44,5x44,5 da 4 pezzi - in 44,5x44,5 - 18"x18" sheets made up of 4 pieces - auf Blatt 44,5x44,5 mit 4 Stück - sur feuille tramée de 44,5x44,5 de 4 pièces							
60x120 - 24"x48"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	**UI620LR** **UI621LR** **UI628LR** **UI624LR** **UI629LR**	2	1,44	36	51,84	9 mm
60x60 - 24"x24"	Deep Dark Cloudy Grey Jade Green Misty Rose Crystal White	**UI600LR** **UI601LR** **UI608LR** **UI604LR** **UI609LR**	■ 4 ■■ 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	9 mm 9 mm

■ **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
■■ **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 **WALL DECOR**	La parete decorata viene realizzata ad-hoc su richiesta The decorated wall is designed specifically on request Die dekorierte Wand wird auf Anfrage speziell gefertigt Le mur décoré est réalisé ad hoc sur demande						

MARBLE STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO ❖	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete
Sol	Faïence	Zones résidentielles

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖
La finitura Levigata e indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui e gia avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflachenausfuhrung ist auch fur Fusboden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschutzt sind, in denen bereits der erste gewohnliche Schmutz auf Treppen, in Vorraumen oder auf Fusmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquee pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises a un pietinement courant et protegees par des agents abrasifs, ou a deja eu lieu un premier depot de salete normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entree et de paillassons.

Marmorea Intensa

MARMOREA INTENSA
Rosso Levanto 74x148 - 29"x58"
Venato Caramel 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea Intensa

BIANCO LUCE

VENATO CARAMEL


ROSSO LEVANTO *

AZUL BAHIA


EMERALD DREAM

* **Disponibile solo in superficie Levigato/Rettificato**
Available only in Polished/Rectified surface

Sizes

GRES PORCELLANATO +



74x148 - 29"x58" **74x74** - 29"x29" **60x60** - 24"x24" **30x60** - 12"x24" **30x30** - 12"x12" **7,3x30** - 3"x12" **15x15** - 6"x6"

Finishes

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA INTENSA
Emerald Dream 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea Intensa

VETRO ROSSO


VETRO AZUL


VETRO EMERALD

Size

GRES PORCELLANATO +

74x148 - 29"x58"

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA INTENSA
Azul Bahia 74x148 - 29"x58"
Vetro Azul 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea Intensa

MOSAICO 5x5 - 2"x2"
Matt/Rettificato | Matte/Rectified ■
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 36 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

BIANCO LUCE


VENATO CARAMEL


ROSSO LEVANTO *


AZUL BAHIA


EMERALD DREAM

* **Disponibile solo in superficie Levigato/Rettificato**
Available only in Polished/Rectified surface

MOSAICO EXA
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 30 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces

BIANCO LUCE

VENATO CARAMEL

ROSSO LEVANTO

AZUL BAHIA

EMERALD DREAM

MOSAICO WEAVE
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 72 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces

BIANCO LUCE

VENATO CARAMEL

ROSSO LEVANTO

AZUL BAHIA

EMERALD DREAM

MOSAICO MIX 2,9x7,5 - 1"x3"
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦
in fogli 30x30 da 36 pezzi con fughe di diverse dimensioni
in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces with joints of different sizes

MIX

Abbinamento colori - Color matching
Bianco Luce/Emerald Dream - Venato Caramel/Rosso Levanto -
Rosso Levanto/Venato Caramel - Azul Bahia/Bianco Luce -
Emerald Dream/Bianco Luce

Finishes

GRES PORCELLANATO +

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA INTENSA
Mosaico Mix 2,9x7,5 - 1"x3"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea Intensa 20

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

GREIGE TALE

VAGUE GREY

DUSTY MAUVE

BLUEBERRY

SAGE GARDEN

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Fio.Brick

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

GREIGE TALE

VAGUE GREY

BLUEBERRY

SAGE GARDEN

DUSTY MAUVE

ARTIC WHITE

Size

GRES PORCELLANATO +

7,3x30 - 3"x12"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

MARMOREA INTENSA

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5711R** **M5712R** **M5716R** **M5718R**	**M5711LR** **M5712LR** **M5714LR** **M5716LR** **M5718LR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
VETRO 74x148 - 29"x58"	Rosso Azul Emerald		**M5714DL** **M5716DL** **M5718DL**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
74x74 - 29"x29"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5751R** **M5752R** **M5756R** **M5758R**	**M5751LR** **M5752LR** **M5754LR** **M5756LR** **M5758LR**	2	1,0952	42	45,9984	9 mm
60x60 - 24"x24"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5601R** **M5602R** **M5606R** **M5608R**	**M5601LR** **M5602LR** **M5604LR** **M5606LR** **M5608LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5361R** **M5362R** **M5366R** **M5368R**	**M5361LR** **M5362LR** **M5364LR** **M5366LR** **M5368LR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
30x30 - 12"x12"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5301R** **M5302R** **M5306R** **M5308R**	**M5301LR** **M5302LR** **M5304LR** **M5306LR** **M5308LR**	12	1,08	48	51,84	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5731R** **M5732R** **M5736R** **M5738R**	**M5731LR** **M5732LR** **M5734LR** **M5736LR** **M5738LR**	30	0,657	68	44,676	9 mm
15x15 - 6"x6"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5151R** **M5152R** **M5156R** **M5158R**	**M5151LR** **M5152LR** **M5154LR** **M5156LR** **M5158LR**	29	0,6525	68	44,37	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5B601R** **M5B602R** **M5B606R** **M5B608R**	**M5B601L** **M5B602L** **M5B604L** **M5B606L** **M5B608L**	22	Ml. 13,2			
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M5B751R** **M5B752R** **M5B756R** **M5B758R**	**M5B751L** **M5B752L** **M5B754L** **M5B756L** **M5B758L**	15	Ml. 11,1			

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream	**M51MS5R** **M52MS5R** **M56MS5R** **M58MS5R**	**M51MS5L** **M52MS5L** **M54MS5L** **M56MS5L** **M58MS5L**	Sheets 11	0,99			
in fogli 30x30 da 36 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces auf Blatt 30x30 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces								
MOSAICO EXA	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream		**M51MS1L** **M52MS1L** **M54MS1L** **M56MS1L** **M58MS1L**	Sheets 6	0,54			
in fogli 30x30 da 30 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces auf Blatt 30x30 mit 30 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces								
MOSAICO WEAVE *	Bianco Luce Venato Caramel Rosso Levanto Azul Bahia Emerald Dream		**M51MS2L** **M52MS2L** **M54MS2L** **M56MS2L** **M58MS2L**	Sheets 6	0,54			
in fogli 30x30 da 72 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces auf Blatt 30x30 mit 72 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces								
* **Abbinamento colori** - Color matching - Farbanpassung - Correspondance des couleurs: Bianco Luce/Emerald Dream - Venato Caramel/Rosso Lepanto - Rosso Lepanto/Venato Caramel - Azul Bahia/Bianco Luce - Emerald Dream/Bianco Luce								
MOSAICO 2,9x7,5 - 2"x3" Fughe diverse	Mix		**M5MS3L**	Sheets 6	0,54			
in fogli 30x30 da 36 pezzi con fughe di diverse dimensioni - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces with joints of different sizes 36 Stück auf Blatt 30x30 mit unterschiedlicher Fugengrösse - sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces avec joints de différentes tailles								

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

❖ **PAVIMENTO** Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Matt ❖ **TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD 3D

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖
La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

MARMOREA INTENSA 20

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
DECO 20x20 - 8"x8"	Greige Tale Vague Grey Dusty Mauve Blueberry Sage Garden	**CM5202R** **CM5203R** **CM5204R** **CM5206R** **CM5208R**	27	1,08	68	73,44	10 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres — DIGITAL HD

FIO.BRICK

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
● **7,3x30** - 3"x12"	Artic White Greige Tale Vague Grey Dusty Mauve Blueberry Sage Garden	**M5731TR** **M5732TR** **M5733TR** **M5734TR** **M5736TR** **M5738TR**	30	0,657	68	44,676	10 mm

● **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

MARMOREA INTENSA
Bianco Luce 60x60 - 24"x24"
Matt/Rettificato - Matte/Rectified

MARMOREA INTENSA 20
Deco Vague Grey 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

ound of Marbles

SOUND OF MARBLES
Beige Antico 74x148 - 29"x58"
Fiomood Nero 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Sound of Marbles

BEIGE ANTICO

ROSA CIPRIA

NERO FONDO


VERDE INTENSO


SCREZIATO VIVACE

Sizes

GRES PORCELLANATO +



74x148 - 29”x58” **74x74** - 29”x29” **60x60** - 24”x24” **30x60** - 12”x24” **30x30** - 12”x12” **7,3x30** - 3”x12” **15x15** - 6”x6”

Finishes

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

SOUND OF MARBLES
VERDE INTENSO 74x148 - 29”x58”
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Sound of Marbles fiomood

Designed by **NEROPACO**

FIOMOOD NERO
Beige Antico - Rosa Cipria - Nero Fondo

FIOMOOD VERDE
Bianco Luce - Rosa Cipria - Verde Intenso



FIOMOOD NERO
Beige Antico - Rosa Cipria - Nero Fondo

FIOMOOD VERDE
Bianco Luce - Rosa Cipria - Verde Intenso

Sizes

GRES PORCELLANATO +

18 Soggetti assortiti
18 Assorted subjects

74x148 - 29”x58”



20 Soggetti assortiti
20 Assorted subjects

30x60 - 12”x24”

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

SOUND OF MARBLES
Fiomood Verde 74x148 - 29”x58”
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Sound of Marbles

MOSAICO 5x5 - 2"x2"
Matt Rettificato | Matte Rectified ■
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 36 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces


BEIGE ANTICO

ROSA CIPRIA

NERO FONDO

VERDE INTENSO

SCREZIATO VIVACE

MOSAICO EXA
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 30 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces

BEIGE ANTICO

ROSA CIPRIA

NERO FONDO

VERDE INTENSO

SCREZIATO VIVACE

MOSAICO WEAVE
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 72 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces

BEIGE ANTICO

ROSA CIPRIA

NERO FONDO

VERDE INTENSO

SCREZIATO VIVACE

Abbinamento colori - Color matching
Beige Antico/Nero Fondo - Rosa Cipria/Nero Fondo - Nero Fondo/Rosa Cipria - Verde Intenso/Rosa Cipria - Screziato Vivace

Finishes

GRES PORCELLANATO +

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

SOUND OF MARBLES
Rosa Cipria 30x30 - 12"x12"
Rosa Cipria 15x15 - 6"x6"
Mosaico Weave Nero Fondo
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

SOUND OF MARBLES

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4712R** **M4714R** **M4717R** **M4718R** **M4719R**	**M4712LR** **M4714LR** **M4717LR** **M4718LR** **M4719LR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
FIOMOOD 74x148 - 29"x58" • 18 soggetti assortiti	FIOmood Nero FIOmood Verde		**M4F717L** **M4F718L**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
74x74 - 29"x29"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4752R** **M4754R** **M4757R** **M4758R** **M4759R**	**M4752LR** **M4754LR** **M4757LR** **M4758LR** **M4759LR**	2	1,0952	42	45,9984	9 mm
60x60 - 24"x24"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4602R** **M4604R** **M4607R** **M4608R** **M4609R**	**M4602LR** **M4604LR** **M4607LR** **M4608LR** **M4609LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4362R** **M4364R** **M4367R** **M4368R** **M4369R**	**M4362LR** **M4364LR** **M4367LR** **M4368LR** **M4369LR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
FIOMOOD 30x60 - 12"x24" • 20 soggetti assortiti	FIOmood Nero FIOmood Verde		**M4F367L** **M4F368L**					
30x30 - 12"x12"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4302R** **M4304R** **M4307R** **M4308R** **M4309R**	**M4302LR** **M4304LR** **M4307LR** **M4308LR** **M4309LR**	12	1,08	48	51,84	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4732R** **M4734R** **M4737R** **M4738R** **M4739R**	**M4732LR** **M4734LR** **M4737LR** **M4738LR** **M4739LR**	30	0,657	68	44,676	9 mm
15x15 - 6"x6"	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4152R** **M4154R** **M4157R** **M4158R** **M4159R**	**M4152LR** **M4154LR** **M4157LR** **M4158LR** **M4159LR**	29	0,6525	68	44,37	9 mm

• **Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.** - Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. - Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **in fogli 30x30 da 36 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces auf Blatt 30x30 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M42MS5R** **M44MS5R** **M47MS5R** **M48MS5R** **M49MS5R**	**M42MS5L** **M44MS5L** **M47MS5L** **M48MS5L** **M49MS5L**	Sheets 11	0,99			
MOSAICO ESAGONI **in fogli 30x30 da 30 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces auf Blatt 30x30 mit 30 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace		**M42MS1L** **M44MS1L** **M47MS1L** **M48MS1L** **M49MS1L**	Sheets 6	0,54			
MOSAICO WEAVE * **in fogli 30x30 da 72 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces auf Blatt 30x30 mit 72 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace		**M42MS2L** **M44MS2L** **M47MS2L** **M48MS2L** **M49MS2L**	Sheets 6	0,54			
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4B602R** **M4B604R** **M4B607R** **M4B608R** **M4B609R**	**M4B602L** **M4B604L** **M4B607L** **M4B608L** **M4B609L**	22	Ml. 13,2			
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Antico Rosa Cipria Nero Fondo Verde Intenso Screziato Vivace	**M4B752R** **M4B754R** **M4B757R** **M4B758R** **M4B759R**	**M4B752L** **M4B754L** **M4B757L** **M4B758L** **M4B759L**	15	Ml. 11,1			

* **Abbinamento colori** - Color matching - Farbanpassung - Correspondance des couleurs:
Beige Antico/Nero Fondo - Rosa Cipria/Nero Fondo - Nero Fondo/Rosa Cipria - Verde Intenso/Rosa Cipria - Screziato Vivace

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

❖

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	Matt ❖ TRAFFICO LEGGERO
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖

La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Prestige

PRESTIGE
Black Antique Effect 74x74 - 29"x29"
Black Antique Effect 30x30 - 12"x12"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Prestige

STATUARIETTO EFFECT

BORGHINI EFFECT

ARABESCATO EFFECT

BLACK ANTIQUE EFFECT

PORTORO EFFECT

CARNICO EFFECT

Sizes

GRES PORCELLANATO +



Finishes

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARBLE STYLE

PRESTIGE
Borghini Effect 74x148 - 29”x58”
Matt/Rettificato - Matte/Rectified

Prestige

Designed by **DAVIDE TONELLI**

CHAOS WARM
Borghini - Portoro Effect

CHAOS COLD
Arabescato - Statuarietto - Carnico Effect



BATCH WARM
Borghini - Portoro Effect

BATCH COLD
Arabescato - Statuarietto - Carnico Effect

Sizes

GRES PORCELLANATO +

4 Soggetti assortiti
4 Assorted subjects

74x148 - 29”x58”



12 Soggetti assortiti
12 Assorted subjects

30x60 - 12”x24”

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié



ARRAY WARM
Borghini - Portoro Effect

ARRAY COLD
Arabescato - Statuarietto - Carnico Effect

ARRAY SOFT
Arabescato - Statuarietto Effect

Size

GRES PORCELLANATO +



12 Soggetti assortiti
12 Assorted subjects

30x60 - 12”x24”

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

Prestige

MOSAICO 5x5 - 2"x2"
Matt Rettificato | Matte Rectified ■
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 36 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

STATUARIETTO EFFECT

BORGHINI EFFECT

ARABESCATO EFFECT

BLACK ANTIQUE EFFECT

PORTORO EFFECT


CARNICO EFFECT

MOSAICO EXA
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 30 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces

STATUARIETTO EFFECT

BORGHINI EFFECT

ARABESCATO EFFECT

BLACK ANTIQUE EFFECT

PORTORO EFFECT

CARNICO EFFECT

MOSAICO WEAVE
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 72 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces

STATUARIETTO EFFECT

BORGHINI EFFECT

ARABESCATO EFFECT

BLACK ANTIQUE EFFECT

PORTORO EFFECT

CARNICO EFFECT

Abbinamento colori - Color matching
Statuarietto Effect/Portoro Effect - Borghini Effect/Portoro Effect - Arabescato Effect/Portoro Effect
Black Antique Effect - Portoro Effect/Statuarietto Effect - Carnico Effect/Statuarietto Effect

Finishes

GRES PORCELLANATO +

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

PRESTIGE
Statuarietto Effect 30x30 - 12"x12"
Carnico Effect 30x60 - 12"x24"
Mosaico Weave Statuarietto Effect
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

PRESTIGE

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3711R** **M3712R** **M3713R** **M3717R** **M3718R** **M3710R**	**M3711LR** **M3712LR** **M3713LR** **M3717LR** **M3718LR** **M3710LR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
CHAOS 74x148 - 29"x58" •	Warm Cold		**M3C71WL** **M3C71CL**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
74x74 - 29"x29"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3751R** **M3752R** **M3753R** **M3757R** **M3758R** **M3750R**	**M3751LR** **M3752LR** **M3753LR** **M3757LR** **M3758LR** **M3750LR**	2	1,0952	42	45,9984	9 mm
60x60 - 24"x24"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3601R** **M3602R** **M3603R** **M3607R** **M3608R** **M3600R**	**M3601LR** **M3602LR** **M3603LR** **M3607LR** **M3608LR** **M3600LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3361R** **M3362R** **M3363R** **M3367R** **M3368R** **M3360R**	**M3361LR** **M3362LR** **M3363LR** **M3367LR** **M3368LR** **M3360LR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
ARRAY 30x60 - 12"x24" •	Soft Warm Cold		**M3A36SL** **M3A36WL** **M3A36CL**	6	1,08	40	43,2	9 mm
BATCH 30x60 - 12"x24" •	Warm Cold		**M3B36WL** **M3B36CL**	6	1,08	40	43,2	9 mm
30x30 - 12"x12"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3301R** **M3302R** **M3303R** **M3307R** **M3308R** **M3300R**	**M3301LR** **M3302LR** **M3303LR** **M3307LR** **M3308LR** **M3300LR**	12	1,08	48	51,84	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3731R** **M3732R** **M3733R** **M3737R** **M3738R** **M3730R**	**M3731LR** **M3732LR** **M3733LR** **M3737LR** **M3738LR** **M3730LR**	30	0,657	68	44,676	9 mm
15x15 - 6"x6"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3151R** **M3152R** **M3153R** **M3157R** **M3158R** **M3150R**	**M3151LR** **M3152LR** **M3153LR** **M3157LR** **M3158LR** **M3150LR**	29	0,6525	68	44,37	9 mm

•
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola. - Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed. - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden. - Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M31MS5R** **M32MS5R** **M33MS5R** **M37MS5R** **M38MS5R** **M30MS5R**	**M31MS5L** **M32MS5L** **M33MS5L** **M37MS5L** **M38MS5L** **M30MS5L**	Sheets 11	0,99			
in fogli 30x30 da 36 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces auf Blatt 30x30 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces								
MOSAICO EXA	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect		**M31MS1L** **M32MS1L** **M33MS1L** **M37MS1L** **M38MS1L** **M30MS1L**	Sheets 6	0,54			
in fogli 30x30 da 30 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces auf Blatt 30x30 mit 30 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces								
MOSAICO WEAVE *	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect		**M31MS2L** **M32MS2L** **M33MS2L** **M37MS2L** **M38MS2L** **M30MS2L**	Sheets 6	0,54			
in fogli 30x30 da 72 pezzi - in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces - auf Blatt 30x30 mit 72 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces								
* **Abbinamento colori** - Color matching - Farbanpassung - Correspondance des couleurs: Statuarietto Effect/Portoro Effect - Borghini Effect/Portoro Effect Arabescato Effect/Portoro Effect - Black Antique Effect - Portoro Effect/Statuarietto Effect - Carnico Effect/Statuarietto Effect								
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3B601R** **M3B602R** **M3B603R** **M3B607R** **M3B608R** **M3B600R**	**M3B601L** **M3B602L** **M3B603L** **M3B607L** **M3B608L** **M3B600L**	22	Ml. 13,2			
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Statuarietto Effect Borghini Effect Arabescato Effect Black Antique Effect Portoro Effect Carnico Effect	**M3B751R** **M3B752R** **M3B753R** **M3B757R** **M3B758R** **M3B750R**	**M3B751L** **M3B752L** **M3B753L** **M3B757L** **M3B758L** **M3B750L**	15	Ml. 11,1			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

❖ **PAVIMENTO** Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Matt ❖ **TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD

❖
La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Marmorea

MARBLE STYLE

MARMOREA
Bianco Statuario Effect 74x148 - 29"x58"
Grigio Imperiale Effect 74x148 - 29"x58"
Deco Grigio Imperiale Effect 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea

BIANCO GIOIA EFFECT


BIANCO STATUARIO EFFECT


BIANCO CALACATTA EFFECT

GRIGIO IMPERIALE EFFECT

PORT LAURENT EFFECT

Sizes

GRES PORCELLANATO +



74x148 - 29”x58”

60,4x120,8 - 24”x48”

74x74 - 29”x29”

60x60 - 24”x24”

30x60 - 12”x24”

7,3x30 - 3”x12”

15x15 - 6”x6”

Finishes

Matt/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA
Bianco Calacatta Effect 74x148 - 29”x58”
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea deco



DECO BIANCO GIOIA EFFECT



DECO BIANCO STATUARIO EFFECT



DECO BIANCO CALACATTA EFFECT

Size

GRES PORCELLANATO +

74x148 - 29”x58”



DECO GRIGIO IMPERIALE EFFECT



DECO PORT LAURENT EFFECT

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARBLE STYLE

MARMOREA
Bianco Gioia Effect 74x148 - 29”x58”
Deco Bianco Gioia Effect 74x148 - 29”x58”
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea

MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1"
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 144 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces

BIANCO GIOIA
EFFECT

BIANCO STATUARIO
EFFECT

BIANCO CALACATTA
EFFECT


GRIGIO IMPERIALE
EFFECT


PORT LAURENT
EFFECT

MOSAICO LISCA
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x32 da 132 pezzi
In 30x32 - 12"x121/2" sheets made up of 132 pieces

BIANCO GIOIA
EFFECT

BIANCO STATUARIO
EFFECT

BIANCO CALACATTA
EFFECT

GRIGIO IMPERIALE
EFFECT

PORT LAURENT
EFFECT

MOSAICO ESAGONI
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 30 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces

BIANCO GIOIA
EFFECT

BIANCO STATUARIO
EFFECT

BIANCO CALACATTA
EFFECT

GRIGIO IMPERIALE
EFFECT

PORT LAURENT
EFFECT

MOSAICO WEAVE
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 72 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces


BIANCO GIOIA
EFFECT


BIANCO STATUARIO
EFFECT


BIANCO CALACATTA
EFFECT

GRIGIO IMPERIALE
EFFECT

PORT LAURENT
EFFECT

Abbinamento colori - Color matching
Bianco Gioia Effect/Port Laurent Effect - Bianco Statuario Effect/Port Laurent Effect - Bianco Calacatta Effect/Port Laurent Effect - Grigio Imperiale Effect/Port Laurent Effect - Port Laurent Effect/Bianco Statuario Effect

Finish

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA
Port Laurent Effect 74x148 - 29"x58"
Mosaico Lisca Bianco Statuario Effect
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

MARMOREA

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MM710R** **MM711R** **MM712R** **MM713R** **MM717R**	**MM710LR** **MM711LR** **MM712LR** **MM713LR** **MM717LR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
DECO 74x148 - 29"x58"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM710DL** **MM711DL** **MM712DL** **MM713DL** **MM717DL**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
74x74 - 29"x29"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MM750R** **MM751R** **MM752R** **MM753R** **MM757R**	**MM750LR** **MM751LR** **MM752LR** **MM753LR** **MM757LR**	2	1,0952	42	45,9984	9 mm
60x120 - 24"x48"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM620LR** **MM621LR** **MM622LR** **MM623LR** **MM627LR**	2	1,44	36	51,84	9 mm
60x60 - 24"x24"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MM600R** **MM601R** **MM602R** **MM603R** **MM607R**	**MM600LR** **MM601LR** **MM602LR** **MM603LR** **MM607LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MM360R** **MM361R** **MM362R** **MM363R** **MM367R**	**MM360LR** **MM361LR** **MM362LR** **MM363LR** **MM367LR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MM730R** **MM731R** **MM732R** **MM733R** **MM737R**	**MM730LR** **MM731LR** **MM732LR** **MM733LR** **MM737LR**	30	0,657	68	44,676	9 mm
15x15 - 6"x6"	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM150LR** **MM151LR** **MM152LR** **MM153LR** **MM157LR**	29	0,6525	68	44,37	9 mm

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" **in fogli 30x30 da 144 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces auf Blatt 30x30 mit 144 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 144 pièces	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM0MS1L** **MM1MS1L** **MM2MS1L** **MM3MS1L** **MM7MS1L**	Sheets 11	0,99			
MOSAICO LISCA **in fogli 30x32 da 132 pezzi -** in 30x32 - 12"x12½" sheets made up of 132 pieces auf Blatt 30x32 mit 132 Stück - sur feuille tramée de 30x32 de 132 pièces	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM0MS2L** **MM1MS2L** **MM2MS2L** **MM3MS2L** **MM7MS2L**	Sheets 6	0,576			
MOSAICO ESAGONI **in fogli 30x30 da 30 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces auf Blatt 30x30 mit 30 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM0MS3L** **MM1MS3L** **MM2MS3L** **MM3MS3L** **MM7MS3L**	Sheets 6	0,54			
MOSAICO WEAVE* **in fogli 30x30 da 72 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces auf Blatt 30x30 mit 72 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect		**MM0MS4L** **MM1MS4L** **MM2MS4L** **MM3MS4L** **MM7MS4L**	Sheets 6	0,54			

* **Abbinamento colori** - Color matching - Farbanpassung - Correspondance des couleurs:
Bianco Gioia Effect/Port Laurent Effect - Bianco Statuario Effect/Port Laurent Effect - Bianco Calacatta Effect/Port Laurent Effect
Grigio Imperiale Effect/Port Laurent Effect - Port Laurent Effect/Bianco Statuario Effect

7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MMB600R** **MMB601R** **MMB602R** **MMB603R** **MMB607R**	**MMB600L** **MMB601L** **MMB602L** **MMB603L** **MMB607L**	22	Ml. 13,2
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect Grigio Imperiale effect Port Laurent effect	**MMB750R** **MMB751R** **MMB752R** **MMB753R** **MMB757R**	**MMB750L** **MMB751L** **MMB752L** **MMB753L** **MMB757L**	15	Ml. 11,1

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

❖ **PAVIMENTO** Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Matt ❖ **TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖
La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Marmorea2

MARMOREA2
Jolie Grey Effect 74x74 - 29"x29"
Basket Deco 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea2

CREMA AVORIO EFFECT


JOLIE GREY EFFECT


BRECCIA WHITE EFFECT

OXFORD GREIGE EFFECT

AMANI GREY EFFECT

Sizes

GRES PORCELLANATO +



Finishes

■ **Matt/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA2
Amani Grey Effect 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea2 deco



BASKET DECO

PLECTRUM DECO

Size

GRES PORCELLANATO +

74x148 - 29”x58”

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA2
Jolie Grey Effect 74x148 - 29”x58”
Plectrum Deco 74x148 - 29”x58”
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Marmorea2

MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1"
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 144 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces

CREMA AVORIO EFFECT


JOLIE GREY EFFECT


BRECCIA WHITE EFFECT


OXFORD GREIGE EFFECT


AMANI GREY EFFECT

MOSAICO LISCA
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x32 da 132 pezzi
In 30x32 - 12"x121/2" sheets made up of 132 pieces

CREMA AVORIO EFFECT

JOLIE GREY EFFECT

BRECCIA WHITE EFFECT

OXFORD GREIGE EFFECT

AMANI GREY EFFECT

MOSAICO ESAGONI
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 30 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces

CREMA AVORIO EFFECT

JOLIE GREY EFFECT

BRECCIA WHITE EFFECT

OXFORD GREIGE EFFECT

AMANI GREY EFFECT

MOSAICO WEAVE
Levigato/Rettificato | Polished/Rectified ✦

In fogli 30x30 da 72 pezzi
In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces

CREMA AVORIO EFFECT

JOLIE GREY EFFECT

BRECCIA WHITE EFFECT

OXFORD GREIGE EFFECT

AMANI GREY EFFECT

Abbinamento colori - Color matching
Crema Avorio Effect/Amani Grey Effect - Jolie Grey Effect/Amani Grey Effect - Breccia White Effect/Amani Grey Effect - Oxford Greige Effect/Amani Grey Effect - Amani Grey Effect/Breccia White Effect

Finish

GRES PORCELLANATO +

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

MARMOREA2
Breccia White Effect 60x60 - 24"x24"
Breccia White Effect 30x60 - 12"x24"
Mosaico intreccio breccia white effect
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

MARMOREA2

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MM719R** **MM71JR** **MM715R** **MM716R** **MM718R**	**MM719LR** **MM71JLR** **MM715LR** **MM716LR** **MM718LR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
DECO 74x148 - 29"x58"	Basket Deco Plectrum Deco		**MM71D1L** **MM71D2L**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
74x74 - 29"x29"	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MM759R** **MM75JR** **MM755R** **MM756R** **MM758R**	**MM759LR** **MM75JLR** **MM755LR** **MM756LR** **MM758LR**	2	1,0952	42	45,9984	9 mm
60x60 - 24"x24"	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MM609R** **MM60JR** **MM605R** **MM606R** **MM608R**	**MM609LR** **MM60JLR** **MM605LR** **MM606LR** **MM608LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MM369R** **MM36JR** **MM365R** **MM366R** **MM368R**	**MM369LR** **MM36JLR** **MM365LR** **MM366LR** **MM368LR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MM739R** **MM73JR** **MM735R** **MM736R** **MM738R**	**MM739LR** **MM73JLR** **MM735LR** **MM736LR** **MM738LR**	30	0,657	68	44,676	9 mm
15x15 - 6"x6"	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect		**MM159LR** **MM15JLR** **MM155LR** **MM156LR** **MM158LR**	29	0,6525	68	44,37	9 mm

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Matt/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" **in fogli 30x30 da 144 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces auf Blatt 30x30 mit 144 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 144 pièces	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect		**MM9MS1L** **MMJMS1L** **MM5MS1L** **MM6MS1L** **MM8MS1L**	Sheets 11	0,99			
MOSAICO LISCA **in fogli 30x32 da 132 pezzi -** in 30x32 - 12"x12½" sheets made up of 132 pieces auf Blatt 30x32 mit 132 Stück - sur feuille tramée de 30x32 de 132 pièces	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect		**MM9MS2L** **MMJMS2L** **MM5MS2L** **MM6MS2L** **MM8MS2L**	Sheets 6	0,576			
MOSAICO ESAGONI **in fogli 30x30 da 30 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces auf Blatt 30x30 mit 30 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect		**MM9MS3L** **MMJMS3L** **MM5MS3L** **MM6MS3L** **MM8MS3L**	Sheets 6	0,54			
MOSAICO WEAVE * **in fogli 30x30 da 72 pezzi -** in 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces auf Blatt 30x30 mit 72 Stück - sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect		**MM9MS4L** **MMJMS4L** **MM5MS4L** **MM6MS4L** **MM8MS4L**	Sheets 6	0,54			
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MMB609R** **MMB60JR** **MMB605R** **MMB606R** **MMB608R**	**MMB609L** **MMB60JL** **MMB605L** **MMB606L** **MMB608L**	22	Ml. 13,2			
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Crema Avorio effect Jolie Grey effect Breccia White effect Oxford Greige effect Amani Grey effect	**MMB759R** **MMB75JR** **MMB755R** **MMB756R** **MMB758R**	**MMB759L** **MMB75JL** **MMB755L** **MMB756L** **MMB758L**	15	Ml. 11,1			

* **Abbinamento colori** - Color matching - Farbanpassung - Correspondance des couleurs:
Crema Avorio Effect/Amani Grey Effect - Jolie Grey Effect/Amani Grey Effect - Breccia White Effect/Amani Grey Effect
Oxford Greige Effect/Amani Grey Effect - Amani Grey Effect/Breccia White Effect

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

❖ **PAVIMENTO** Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Matt ❖ **TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖
La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Stone Style

Una profonda ricerca, unita a interpretazioni contemporanee e creative proprie di un design Made in Italy, trasforma l'originale ispirazione di superfici effetto pietra in materie totalmente nuove. Arte, artigianalità e tecnica si fondono insieme per raccontare nuove texture dalle finiture ricercate, che rispondono all'esigenza di circondarsi di materiali autentici e tattili, in sintonia con spazi accoglienti e personali in cui abitare.

In-depth research, along with the creative, contemporary interpretation of Italian design, transform the original inspiration of stone-effect surfaces into totally new materials. Art, craftsmanship and technique blend to tell of new textures with sophisticated finishes, responding to the need to surround ourselves with authentic, tactile materials, creating harmony in welcoming, personal living spaces.

Eine tiefgehende Forschung, kombiniert mit zeitgenössischen und kreativen Interpretationen im Sinne eines Designs "Made in Italy", verwandelt die ursprüngliche Inspiration von Steinoptik-Oberflächen in völlig neue Materialien. Kunst, Handwerkskunst und Technik verschmelzen miteinander, um neue Texturen mit raffinierten Oberflächen zu erzählen, die dem Bedürfnis entsprechen, sich mit authentischen und taktilen Materialien zu umgeben – im Einklang mit einladenden und persönlichen Räumen zum Leben.

Une recherche approfondie, associée à des interprétations contemporaines et créatives propres au design "Made in Italy", transforme l'inspiration originale des surfaces effet pierre en des matières totalement nouvelles. L'art, l'artisanat et la technique se fusionnent pour donner naissance à de nouvelles textures aux finitions raffinées, répondant au besoin de s'entourer de matériaux authentiques et tactiles, en harmonie avec des espaces accueillants et personnels où vivre.

I CIOTTOLI
Sabbia Avorio 60,4x120,8 - 24”x48”
Sassi Avorio 60,4x120,8 - 24”x48”
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified

I Ciottoli sabbia

SABBIA AVORIO

SABBIA BEIGE

SABBIA GRIGIO

SABBIA ARGILLA

SABBIA ANTRACITE

Sizes

GRES ++

soft&safeR11



120,8x120,8 - 48”x48” | **90,6x90,6** - 36”x36” | **60,4x120,8** - 24”x48” | **60,4x60,4** - 24”x24” | **30,2x60,4** - 24”x24” | **BRICK 10x30,2** - 4”x12” | **90,6x90,6** - 36”x36” ≠ 20 mm

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

I CIOTTOLI
Sabbia Beige 60,4x60,4 - 24”x24”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Sabbia Beige Brick 10x30,2 - 4”x12”
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified

I Ciottoli sassi

SASSI AVORIO

SASSI BEIGE


SASSI GRIGIO

SASSI ARGILLA


SASSI ANTRACITE

Sizes

GRES ++



120,8x120,8 - 48”x48” **90,6x90,6** - 36”x36” **60,4x120,8** - 24”x48” **60,4x60,4** - 24”x24” **30,2x60,4** - 24”x24” **30,2x30,2** - 12”x12”

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

I Ciottoli palladiana

MOSAICO PALLADIANA
MIX Naturale/Levigato-Matt Rettificato | MIX Matte/Polished-Matte Rectified ■ ✧

In fogli 30,2x30,2
In 30,2x30,2 - 12”x12” sheets


SASSI AVORIO


SASSI BEIGE

SASSI GRIGIO

SASSI ARGILLA

SASSI ANTRACITE

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

I CIOTTOLI
Sassi Grigio 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified
Sassi Antracite Mosaico Palladiana
Mix Naturale Levigato-Matt/Rettificato – Mix Matte Polished-Matte/Rectified

I CIOTTOLI SABBIA

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Levigato-Matt/Rettificato** Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	soft&safeR11 **Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	Pallet **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
SABBIA 120,8x120,8 - 48"x48"	Avorio Grigio Argilla	**LM121R** **LM123R** **LM128R**			2	2,918	18	52,524	9 mm
SABBIA 90,6x90,6 - 36"x36"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LM901R** **LM902R** **LM903R** **LM908R** **LM900R**	**LM901LR** **LM902LR** **LM903LR** **LM908LR** **LM900LR**	**LM901ER** **LM902ER** **LM903ER** **LM908ER** **LM900ER**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
SABBIA 60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LM621R** **LM622R** **LM623R** **LM628R** **LM620R**	**LM621LR** **LM622LR** **LM623LR** **LM628LR** **LM620LR**	**LM621ER** **LM622ER** **LM623ER** **LM628ER** **LM620ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
SABBIA 60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LM601R** **LM602R** **LM603R** **LM608R** **LM600R**	**LM601LR** **LM602LR** **LM603LR** **LM608LR** **LM600LR**		4	1,46	32	46,72	9 mm
SABBIA 30,2x60,4 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LM361R** **LM362R** **LM363R** **LM368R** **LM360R**	**LM361LR** **LM362LR** **LM363LR** **LM368LR** **LM360LR**		6	1,092	40	43,68	9 mm
BRICK 10x30,2 - 4"x12"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LM131R** **LM132R** **LM133R** **LM138R** **LM130R**	**LM131LR** **LM132LR** **LM133LR** **LM138LR** **LM130LR**		29	0,8758	60	52,548	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LMB601R** **LMB602R** **LMB603R** **LMB608R** **LMB600R**	**LMB601L** **LMB602L** **LMB603L** **LMB608L** **LMB600L**		22	Ml. 13,288			
gres++ **SABBIA 90,6x90,6** - 36"x36" **≠ 20 mm**	Beige Grigio Argilla			**2LM92ER** **2LM93ER** **2LM98ER**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

STONE STYLE

I CIOTTOLI
Sabbia Beige 90,6x90,6 - 36"x36" ≠9 mm
Sabbia Grigio 90,6x90,6 - 36"x36" ≠20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

I CIOTTOLI SASSI

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Levigato-Matt/Rettificato** Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
SASSI 120,8x120,8 - 48"x48"	Avorio Grigio Argilla	**LMS121R** **LMS123R** **LMS128R**		2	2,918	18	52,524	9 mm
SASSI 90,6x90,6 - 36"x36"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LMS901R** **LMS902R** **LMS903R** **LMS908R** **LMS900R**	**LMS901L** **LMS902L** **LMS903L** **LMS908L** **LMS900L**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
SASSI 60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LMS621R** **LMS622R** **LMS623R** **LMS628R** **LMS620R**	**LMS621L** **LMS622L** **LMS623L** **LMS628L** **LMS620L**	2	1,46	36	52,56	9 mm
SASSI 60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LMS601R** **LMS602R** **LMS603R** **LMS608R** **LMS600R**	**LMS601L** **LMS602L** **LMS603L** **LMS608L** **LMS600L**	4	1,46	32	46,72	9 mm
SASSI 30,2x60,4 - 12"x24"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LMS361R** **LMS362R** **LMS363R** **LMS368R** **LMS360R**	**LMS361L** **LMS362L** **LMS363L** **LMS368L** **LMS360L**	6	1,092	40	43,68	9 mm
SASSI 30,2x30,2 - 12"x12"	Avorio Beige Grigio Argilla Antracite	**LMS301R** **LMS302R** **LMS303R** **LMS308R** **LMS300R**	**LMS301L** **LMS302L** **LMS303L** **LMS308L** **LMS300L**	12	1,0944	48	52,5312	9 mm

I CIOTTOLI PALLADIANA

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**MIX Naturale Levigato-Matt/Rettificato** MIX Matte Polished-Matte/Rectified MIX Matt Poliert-Matt/Rektifiziert MIX Matt Poli-Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO PALLADIANA	Avorio Mix Beige Mix Grigio Mix Argilla Mix Antracite Mix	**LMS1MS** **LMS2MS** **LMS3MS** **LMS8MS** **LMS0MS**	Sheets 11	0,99			

in fogli 30,2x30,2 - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets - auf Blatt 30x30 - sur feuille tramée de 30x30

I CIOTTOLI
Sassi Argilla 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**Naturale/Esterno** **TRAFFICO PESANTE** Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	**Esterno** **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	**Esterno** **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

DIGITAL HD 3D

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

Petite

PETITE
Cotto 20,13x20,13 - 8"x8"
Naturale - Matte

Petite

AVORIO

ROSA

COTTO

NERO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20,3x40,8 - 8"x16"

20,3x20,3 - 8"x8"

BRICK
6,6x20,3 - 2½"x8"

22x25 - 8½"x10"
Side 12,5 - 5"

Finishes

Naturale
Matte
Matt
Matt

Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

PETITE
Rosa 20,3x20,3 - 8"x8"
Rosa 20,3x40,8 - 8"x16"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Petite

BIANCO

OCRA

ROSSO


VERDE

NERO

Size

GRES PORCELLANATO +

6,4x20 - 2½"x8"

Finish

Lucido
Glossy
Glänzend
Brillant

PETITE
Avorio Esagona 22x25 - 81/2"x10"
Naturale - Matte

Rosso Brick 6,4x20 - 21/2"x8"
Nero Brick 6,4x20 - 21/2"x8"
Lucido - Glossy

PETITE
Rosa Brick 6,6x20,3 - 21/2"x8"
Naturale - Matte

PETITE
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
20,3x40,8 - 8"x16"	Avorio Rosa Cotto Nero	**CF242** **CF244** **CF245** **CF247**	**CF242E** **CF244E** **CF245E** **CF247E**	9	0,7452	72	53,6544	9,5 mm
20,3x20,3 - 8"x8"	Avorio Rosa Cotto Nero	**CF202** **CF204** **CF205** **CF207**	**CF202E** **CF204E** **CF205E** **CF207E**	27	1,1124	68	75,6432	9,5 mm
Esagona 22x25 - 8½"x10" **Lato 12,5** - 5"	Avorio Rosa Cotto Nero	**CF202EX** **CF204EX** **CF205EX** **CF207EX**		9	0,3699	72	26,6328	9,5 mm
6,6x20,3 - 2½"x8"	Avorio Rosa Cotto Nero	**CF262** **CF264** **CF265** **CF267**		34	0,4522	120	54,264	9 mm

PETITE
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Lucido Glossy Glänzend Brillant	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
6,4x20 - 2½"x8"	Bianco Ocra Rosso Verde Nero	**CF261L** **CF269L** **CF265L** **CF268L** **CF267L**	34	0,4352	120	52,224	9 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**Esterno** **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	**Esterno** **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V4
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

PETITE
Nero 20,13x20,13 - 8"x8"
Esterno - Outdoor

I Cocci Siciliani

I COCCI SICILIANI
Bianco 60,4x120,8 - 12"x24"
Naturale 60,4x120,8 - 12"x24"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

I Cocci Siciliani

BIANCO

SABBIA


GRIGIO


NATURALE

NERO

Sizes

GRES ++



90x90 - 36"x36" **60,4x120,8** - 24"x48" **60,4x60,4** - 24"x24" **30,2x60,4** - 12"x24" **30,2x30,2** - 12"x12"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

I COCCI SICILIANI
Grigio 30,2x60,4 - 12"x24"
Grigio 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

I COCCI SICILIANI
Sabbia 90x90 - 36"x36"
Naturale Rettificato - Matte Rectified

I Cocci Siciliani 2cm

BIANCO

SABBIA


GRIGIO


NATURALE

Size

GRES ++



90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm

Finish

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

I COCCI SICILIANI
Bianco 90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm
Esterno Rettificato - Outdoor Rectified

I COCCI SICILIANI

GRES ++

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36”x36”	Bianco Sabbia Grigio Naturale Nero	**SC901R** **SC902R** **SC903R** **SC905R** **SC907R**	**SC901ER** **SC902ER** **SC903ER** **SC905ER** **SC907ER**	2	1,62	20	32,4	9 mm
				2	1,62	21	34,02	9 mm
60,4x120,8 - 24”x48”	Bianco Sabbia Grigio Naturale Nero	**SC621R** **SC622R** **SC623R** **SC625R** **SC627R**		2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24”x24”	Bianco Sabbia Grigio Naturale Nero	**SC601R** **SC602R** **SC603R** **SC605R** **SC607R**		4	1,46	30	43,8	9 mm
				4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12”x24”	Bianco Sabbia Grigio Naturale Nero	**SC361R** **SC362R** **SC363R** **SC365R** **SC367R**		6	1,092	40	43,68	9 mm
30,2x30,2 - 12”x12”	Bianco Sabbia Grigio Naturale Nero	**SC301R** **SC302R** **SC303R** **SC305R** **SC307R**		12	1,0944	48	52,5312	9 mm
7,5x60,4 - 3”x24” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Sabbia Grigio Naturale Nero	**SCB601R** **SCB602R** **SCB603R** **SCB605R** **SCB607R**		22	Ml. 13,288			
gres++ **90x90** - 36”x36” **≠ 20 mm**	Bianco Sabbia Grigio Naturale		**2SC91ER** **2SC92ER** **2SC93ER** **2SC95ER**	1	0,81	28	22,68	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**TRAFFICO PESANTE** Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Esterno **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

USGBC MEMBER

ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DT 55

FIO.eco ECOLOGICO

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD BD

STONE STYLE

I COCCI SICILIANI
Nero 90x90 - 36”x36”
Naturale Rettificato - Matte Rectified

Senzatempo

SENZATEMPO
Beige 90,6x90,6 - 36"x36"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified
Beige Mosaico Bacchette 1,5x15 -- 0.6"x6"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Senzatempo

AVORIO

BEIGE

ROSSO PERSIA *

* **Disponibile solo in superficie Naturale** - Available only in Matte surface.
Nur in Matt Oberfläche erhältlich - Disponible uniquement en surface Matt.

Sizes

GRES ++



75x149,7 - 30"x59" | **90,6x90,6** - 36"x36" | **60,4x120,8** - 24"x48" | **60,4x60,4** - 24"x24" | **30,2x60,4** - 12"x24"

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



MODULO
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

Finish

□ **Naturale**
Matte
Matt
Matt

Senzatempo pleated/riga

AVORIO PLEATED *

BEIGE PLEATED *

ROSSO PERSIA PLEATED *

AVORIO RIGA *

BEIGE RIGA *

ROSSO PERSIA RIGA *

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Sizes

GRES ++



PLEATED
60,4x120,8 - 24"x48"

RIGA
90,6x90,6 - 36"x36"

RIGA
30,2x90,6 - 12"x36"

GRES ++ soft&safeR11

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Finish

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

SENZATEMPO
Beige 75x149,7 - 30"x59"
Rosso Persia 75x149,7 - 30"x59"
Mosaico Trapezi Mix
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Senzatempo

MOSAICO 5x5 - 2"x2"
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■
Levigato-Matt/Rettificato | Polished-Matte/Rectified ✧

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

AVORIO

BEIGE

ROSSO PERSIA

REGOLI 2,5x20 - 1"x8"
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In 28,5x40,5 da 24 pezzi
In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces

AVORIO

BEIGE

ROSSO PERSIA

BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

AVORIO

BEIGE

ROSSO PERSIA

MOSAICO EXA
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 27x23 da 12 pezzi
In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces

AVORIO

BEIGE

ROSSO PERSIA

Finishes

GRES ++

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

BACCHETTE MIX 1,5x15 - 0,6"x6"
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

BACCHETTE MIX

TRAPEZI MIX
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30,2x30,2 da 8 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces

TRAPEZI MIX

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Levigato-Matt/Rett.** Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT1MS5R** **TT2MS5R** **TT5MS5R**	**TT1MS5L** **TT2MS5L**	Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
REGOLI 2,5x20	Avorio Beige Rosso Persia	**TT1MRR** **TT2MRR** **TT5MRR**		Sheets 6	0,69	30	20,7	9 mm
in fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi - in 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces - auf Blatt 28,5x40,5 mit 24 Stück - sur feuille tramée de 28,5x40,5 de 24 pièces								
BACCHETTE 1,5x15 - 0,6"x6"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT1MS1R** **TT2MS1R** **TT5MS1R**		Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
BACCHETTE MIX 1,5x15 - 0,6"x6"	MIX 3colori	**TTMS1R**		Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
TRAPEZI MIX	MIX 3colori	**TTMS2R**		Sheets 11	1,0032			9 mm
in fogli 30,2x30,2 da 8 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 8 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 8 pièces								
MOSAICO EXA	Avorio Beige Rosso Persia	**TT1MS3R** **TT2MS3R** **TT5MS3R**		Sheets 11	0,6831			9 mm
in fogli 27x23 da 12 pezzi - in 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces - auf Blatt 27x23 mit 12 Stück - sur feuille tramée de 27x23 de 12 pièces								

SENZATEMPO

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Levigato-Matt/Rett. Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT711R** **TT712R** **TT715R**	**TT711LR** **TT712LR**	■ 1 ■■ 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	9 mm 9 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT901R** **TT902R** **TT905R**	**TT901LR** **TT902LR**	■ 2 ■■ 2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
RIGA 90,6x90,6 - 36"x36" *	Avorio Beige Rosso Persia	**TTR901R** **TTR902R** **TTR905R**		■ 2 ■■ 2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
RIGA 30,2x90,6 - 12"x36" *	Avorio Beige Rosso Persia	**TTR391R** **TTR392R** **TTR395R**		6	1,6416	36	59,0976	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT621R** **TT622R** **TT625R**	**TT621LR** **TT622LR**	2	1,46	36	52,56	9 mm
PLEATED 60,4x120,8 - 24"x48" *	Avorio Beige Rosso Persia	**TTP621R** **TTP622R** **TTP625R**		2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT601R** **TT602R** **TT605R**	**TT601LR** **TT602LR**	■ 4 ■■ 4	1,46 1,46	30 32	43,8 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Avorio Beige Rosso Persia	**TT361R** **TT362R** **TT365R**		6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Avorio Beige Rosso Persia	**TTB601R** **TTB602R** **TTB605R**	**TTB601L** **TTB602L**	22	Ml. 13,288			

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

■ **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks

■■ **Nuova palettizzazione** - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

SENZATEMPO

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	soft&safeR11 Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm**	Avorio Beige	**2TT91ER** **2TT92ER**	1	0,547	48	26,256	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Naturale Esterno TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER — ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO COY CERTICUALITY DT 55 — FIO.eco RECYCLING — DIGITAL HD 3D

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

SENZATEMPO

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MODULO: 40,8x61,4 - 16"x24" | **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" | **20,3x20,3** - 8"x8"	Avorio Beige	**TT1MD** **TT2MD**	6	0,75	44	33	9 mm

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	0,75

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING — ecogres — DIGITAL HD 3D

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

Autentica

AUTENTICA
Light Grey 60,4x90,6 - 24"x36"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Autentica

LIGHT BEIGE

BEIGE

LIGHT GREY

GREY

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


60,4x120,8 - 24"x48"

60,4x90,6 - 24"x36"


60,4x60,4 - 24"x24"

30,2x60,4 - 12"x24"


40,8x61,4 - 16"x24"


MODULO
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 - 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

□ **Naturale**
Matte
Matt
Matt

△ **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

MOSAICO 5x5 - 2"x2"
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi
In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

LIGHT BEIGE


BEIGE

LIGHT GREY

GREY

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

AUTENTICA
Light Beige 60,4x90,6 - 24"x36" | 60,4x60,4 - 24"x24" | 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Autentica 2cm

LIGHT BEIGE

BEIGE

LIGHT GREY

GREY

Size

GRES ++

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

Finish

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm**	Light Beige Beige Light Grey Grey	**2AU91ER** **2AU92ER** **2AU93ER** **2AU94ER**	1	0,547	48	26,256	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	TRAFFICO PESANTE	ESTERNO	ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings	Residential areas	Light traffic areas	Heavy traffic areas	Outdoor areas	Swimming pool areas
Bodenbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Starke Begehungsfrequenz	Außenbereiche	Schwimmbadbereich
Sol	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Zones à trafic intense	Espaces extérieurs	Abords de piscines

V3
Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD 3D

AUTENTICA
Beige Modulo
40,8x61,4 - 16"x24"
40,8x40,8 - 16"x16"
20,3x40,8 – 8"x16"
20,3x20,3 - 8"x8"
Esterno - Outdoor

Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

AUTENTICA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU621R** **AU622R** **AU623R** **AU624R**		2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU691R** **AU692R** **AU693R** **AU694R**	**AU691ER** **AU692ER** **AU693ER** **AU694ER**	3	1,641	32	52,512	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU601R** **AU602R** **AU603R** **AU604R**		■ 4 ■■ 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU361R** **AU362R** **AU363R** **AU364R**		6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU1MS5R** **AU2MS5R** **AU3MS5R** **AU4MS5R**		Sheets 11	1,0032			
in fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - in 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces - auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces								
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle -** L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU1GL** **AU2GL** **AU3GL** **AU4GL**		4				
DX 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU1GAD** **AU2GAD** **AU3GAD** **AU4GAD**		2				
SX 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU1GAS** **AU2GAS** **AU3GAS** **AU4GAS**		2				
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AUB601R** **AUB602R** **AUB603R** **AUB604R**		22	Ml. 13,288			

■ **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
■■ **Nuova palettizzazione** - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

AUTENTICA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU461** **AU462** **AU463** **AU464**	**AU461E** **AU462E** **AU463E** **AU464E**	5	1,253	48	60,144	9 mm
MODULO **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	Light Beige Beige Light Grey Grey	**AU1MD** **AU2MD** **AU3MD** **AU4MD**	**AU1MDE** **AU2MDE** **AU3MDE** **AU4MDE**	6	0,75	44	33	9 mm

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	0,75

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

STONE STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	Esterno ESTERNO	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas	Outdoor areas	Swimming pool areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Außenbereiche	Schwimmbadbereich
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Espaces extérieurs	Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres DIGITAL HD

Borgogna

BORGOGNA
Perigueux Grigio 61,8x91,4 - 24"x36"
Naturale - Matte

Borgogna

BORGOGNA BIANCO

PIETRA DI FEZ BEIGE

PERIGUEUX GRIGIO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



61,8x91,4 - 24”x36”

Bordo smussato
Slightly rounded edge
Bord arrondi
Abgerundete Kante

40,8x61,4 - 16”x24”

Bordo smussato
Slightly rounded edge
Bord arrondi
Abgerundete Kante



MODULO
40,8x61,4 - 16”x24”
40,8x40,8 - 16”x16”
20,3x40,8 - 8”x16”
20,3x20,3 - 8”x8”

Bordo smussato
Slightly rounded edge
Bord arrondi
Abgerundete Kante

Finishes

Naturale
Matte
Matt
Matt

Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

BORGOGNA
Borgogna Bianco 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm
Esterno - Outdoor

BORGOGNA
Pietra di Fez Beige Modulo
40,8x61,4 - 16”x24”
40,8x40,8 - 16”x16”
20,3x40,8 - 8”x16”
20,3x20,3 - 8”x8”
Naturale - Matte

Borgogna 2cm

BORGOGNA BIANCO

PIETRA DI FEZ BEIGE

PERIGUEUX GRIGIO

Size

GRES ++

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

Bordo sagomato
Shaped edge
Geformter Rand
Bord irrégulier

Finish

Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

BORGOGNA
Pietra di Fez Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno - Outdoor

BORGOGNA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 61,8x91,4 - 24"x36" ••	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Perigueux Grigio	**BGSL691** **BGSL692** **BGSL693**	**BGSE691** **BGSE692** **BGSE693**	3	1,6947	32	54,2304	9 mm
 40,8x61,4 - 16"x24" ••	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Perigueux Grigio	**BG461** **BG462** **BG463**	**BG461E** **BG462E** **BG463E**	5	1,253	48	60,144	9 mm
 **MODULO** **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8" ••	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Perigueux Grigio	**BG1MD** **BG2MD** **BG3MD**	**BG1MDE** **BG2MDE** **BG3MDE**	6	0,75	44	33	9 mm
 6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Perigueux Grigio	**BGB611 BGB612** **BGB613**		26	Ml 15,964			

40,8x61,4 - 16"x24"	**1 pz**
40,8x40,8 - 16"x16"	**2 pz**
20,3x40,8 - 8"x16"	**1 pz**
20,3x20,3 - 8"x8"	**2 pz**
Totale Mq.	**0,75**

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

•• **Bordo smussato** - Slightly rounded edge - Abgerundete Kante - Bord arrondi

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	Esterno ESTERNO	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Wall coverings Wandbeläge Faïence	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING — ecogres — DIGITAL HD

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

BORGOGNA

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
 **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm** •	Borgogna Bianco Pietra di Fez Beige Perigueux Grigio	**2BG91E** **2BG92E** **2BG93E**	1	0,547	48	26,256	20 mm

• **Bordo sagomato** - Shaped edge - Geformter Rand - Bord irrégulier

STONE STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	TRAFFICO PESANTE	ESTERNO	ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco — DIGITAL HD

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

Montpellier

MONTPELLIER
Cenere 60,4x90,6 - 24"x36"
Cenere 60,4x60,4 - 24"x24"
Cenere 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Montpellier

TALCO

SABBIA

CENERE

MOKA

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■▲ **60,4x90,6** - 24”x36”

■▲ **60,4x60,4** - 24”x24”

■▲ **30,2x60,4** - 12”x24”

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

MONTPELLIER
Sabbia 60,4x90,6 - 24”x36”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Montpellier 2cm

TALCO

SABBIA

CENERE

MOKA

Sizes

GRES ++

▲
TALCO
SABBIA
CENERE

60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm

△

60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm

Bordo sagomato
Shaped edge
Geformter Rand
Bord irrégulier

Finishes

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

△ **Esterno**
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

MONTPELLIER
Cenere 60,4x90,6 - 24”x36”
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Cenere 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm
Esterno - Outdoor

MONTPELLIER

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	Talco Sabbia Cenere Moka	**MP691R** **MP692R** **MP693R** **MP698R**	**MP691ER** **MP692ER** **MP693ER** **MP698ER**	3	1,641	32	52,512	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Talco Sabbia Cenere Moka	**MP601R** **MP602R** **MP603R** **MP608R**	**MP601ER** **MP603ER**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Talco Sabbia Cenere Moka	**MP361R** **MP362R** **MP363R** **MP368R**	**MP361ER** **MP363ER**	6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Talco Sabbia Cenere Moka	**MPB601R** **MPB602R** **MPB603R** **MPB608R**		22	Ml. 13,288			
30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	Talco Sabbia Cenere Moka	**MP1GLR** **MP2GLR** **MP3GLR** **MP8GLR**	**MP1GLE** **MP3GLE**	4				
DX 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	Talco Sabbia Cenere Moka	**MP1GADR** **MP2GADR** **MP3GADR** **MP8GADR**	**MP1GADE** **MP3GADE**	2				
SX 30,2x60,4x5 - 12"x24"x2" **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	Talco Sabbia Cenere Moka	**MP1GASR** **MP2GASR** **MP3GASR** **MP8GASR**	**MP1GASE** **MP3GASE**	2				
15x30,2x5 - 6"x12""x2" **Elemento a Elle** - L-shape trim Schenkelplatte - Carreau à rebord	Talco Cenere		**MP1ELER** **MP3ELER**					

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

MONTPELLIER

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm**	Talco Sabbia Cenere		**2MP91ER** **2MP92ER** **2MP93ER**	1	0,547	48	26,256	20 mm
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" ● **≠ 20 mm**	Talco Sabbia Cenere Moka	**2MP91E** **2MP92E** **2MP93E** **2MP98E**		1	0,547	48	26,256	20 mm

● **Bordo sagomato** - Shaped edge - Geformter Rand - Bord irrégulier

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

Frammenta

FRAMMENTA
Antracite 60,4x120,8 - 24"x48"
Antracite 20,13x120,8 - 8"x48"
Grigio Chiaro 60,4x120,8 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Frammenta

BIANCO

BEIGE

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

ANTRACITE

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR


60,4x120,8 - 24"x48"

20,13x120,8 - 8"x48"


60,4x60,4 - 24"x24"

30,2x60,4 - 12"x24"


△
PALLADIANA

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Lucidato/Rettificato**
Half Polished/Rectified
Halbpoliert/Rektifiziert
Semi-Poli/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

△ **Esterno/Burattato**
Outdoor/Tumbled
Aussenbereich/Gatrommelt
Exterieur/Buriné

Frammenta palladiana

MOSAICO PALLADIANA
Naturale/Burattato | Matte/Tumbled □

In fogli 30x30
In 30x30 - 12"x12" sheets

BIANCO

BEIGE

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

ANTRACITE

Finish

□ **Naturale/Burattato**
Matte/Tumbled
Matt/Getrommelt
Matt/Buriné

FRAMMENTA
Bianco 30,2x60,4 - 12"x24"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Grigio Scuro 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Frammenta 2cm

BEIGE

GRIGIO CHIARO

Size

GRES ++

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

Finish

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

FRAMMENTA
Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

FRAMMENTA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Lucidato/Rettificato Half Polished/Rectified Halbpoliert/Rektifiziert Semi-Poli/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	**CG621R** **CG622R** **CG623R** **CG627R** **CG628R**	**CG621LR** **CG622LR** **CG623LR** **CG627LR** **CG628LR**	**CG621ER** **CG622ER** **CG623ER** **CG627ER** **CG628ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
					2	1,46	32	46,72	9 mm
20,13x120,8 - 8"x48"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	**CG211R** **CG212R** **CG213R** **CG217R** **CG218R**			5	1,216	30	36,48	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	**CG601R** **CG602R** **CG603R** **CG607R** **CG608R**	**CG601LR** **CG602LR** **CG603LR** **CG607LR** **CG608LR**	**CG601ER** **CG602ER** **CG603ER** **CG607ER** **CG608ER**	4	1,46	32	46,72	9 mm
					4	1,46	30	43,8	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	**CG361R** **CG362R** **CG363R** **CG367R** **CG368R**	**CG361LR** **CG362LR** **CG363LR** **CG367LR** **CG368LR**	**CG361ER** **CG362ER** **CG363ER** **CG367ER** **CG368ER**	6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	**CGB601R** **CGB602R** **CGB603R** **CGB607R** **CGB608R**	**CGB601L** **CGB602L** **CGB603L** **CGB607L** **CGB608L**		22	Ml. 13,288			

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Burattato Matte/Tumbled Matt/Getrommelt Matt/Buriné		Esterno/Burattato Outdoor/Tumbled Aussenbereich/Getrommelt Exterieur/Buriné	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
PALLADIANA	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite	**CG1MS2** **CG2MS2** **CG3MS2** **CG7MS2** **CG8MS2**			Sheets 11	0,99			
in fogli 30x30 - in 30x30 - 12"x12" sheets - auf Blatt 30x30 - sur feuille tramée de 30x30									
PALLADIANA	Bianco Beige Grigio Chiaro Grigio Scuro Antracite			**CG1MS1E** **CG2MS1E** **CG3MS1E** **CG7MS1E** **CG8MS1E**	Cp. 1	1,00			

Resa di 1 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

FRAMMENTA

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm**	Beige Grigio Chiaro	**2CG92ER** **2CG93ER**	1	0,547	48	26,256	20 mm

STONE STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

Heritage

HERITAGE
Grey 40,8x61,4 - 16"x24"
Grey 45,8x45,8 - 18"x18"
Grey 30,5x30,5 - 12"x12"
Grey 15,25x15,25 - 6"x6"
Naturale - Matte

Heritage

IVORY

GREY

BEIGE

WALNUT

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

40,8x61,4 - 16"x24" **45,8x45,8** - 18"x18" **30,5x30,5** - 12"x12" **15,25x15,25 - 6"x6"**

Finishes

Naturale
Matte
Matt
Matt

Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

HERITAGE
Walnut 40,8x61,4 - 16"x24"
Walnut 45,8x45,8 - 18"x18"
Walnut 30,5x30,5 - 12"x12"
Walnut 15,25x15,25 - 6"x6"
Walnut Deco Mini 15,25x15,25 - 6"x6"
Naturale - Matte

Heritage Exagona

Designed by **SILVIA STANZANI**

IVORY

GREY

BEIGE

DECO EXAGONA
TEXTURE_1

DECO EXAGONA
TEXTURE_2

DECO EXAGONA
TEXTURE_3

DECO EXAGONA
TEXTURE_4

DECO EXAGONA
TEXTURE_5

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

34,5x40 - 13½"x16"
Lato 20 cm - 8"

Finish

Naturale
Matte
Matt
Matt

HERITAGE EXAGONA
Grey Exagona 34,5x40 - 131/2"x16"
Texture_2 Exagona 34,5x40 - 131/2"x16"
Naturale - Matte

HERITAGE EXAGONA
Ivory Exagona 34,5x40 - 131/2"x16"
Deco exagona 34,5x40 - 131/2"x16"
Naturale - Matte

Heritage

DECO MINI IVORY

DECO MINI BEIGE

DECO MINI GREY

DECO MINI WALNUT

MOSAICO 5x5 - 2"x2"
Naturale Rettificato | Matte Rectified ■

In fogli 30,5x30,5 da 36 pezzi
In 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces

IVORY

BEIGE

GREY

WALNUT

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

□

DECO MINI
15,25x15,25 - 6"x6"

Finishes

■	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	□	**Naturale** Matte Matt Matt

STONE STYLE

HERITAGE
Beige Deco Mini 15,25x15,25 - 6"x6"
Naturale - Matte

HERITAGE
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	Ivory Grey Beige Walnut	**HE461** **HE463** **HE462** **HE468**	**HE461E** **HE463E** **HE462E** **HE468E**		5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
45,8x45,8 - 18"x18"	Ivory Grey Beige Walnut	**HE451** **HE453** **HE452** **HE458**			6	1,26	48	60,48	9 mm
30,5x30,5 - 12"x12"	Ivory Grey Beige Walnut	**HE301** **HE303** **HE302** **HE308**			12	1,116	48	53,568	9 mm
15,25x15,25 - 6"x6"	Ivory Grey Beige Walnut	**HE151** **HE153** **HE152** **HE158**			30	0,699	68	47,532	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2"	Ivory Grey Beige Walnut			**HE1MS** **HE3MS** **HE2MS** **HE8MS**	Sheets 11	1,023			
in fogli 30,5x30,5 da 36 pezzi - in 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces auf Blatt 30,5x30,5 mit 36 Stück - sur feuille tramée de 30,5x30,5 de 36 pièces									
•• **DECO MINI** **15,25x15,25** - 6"x6" 6 soggetti assortiti	Ivory Grey Beige Walnut	**HE1MINI** **HE3MINI** **HE2MINI** **HE8MINI**			30	0,699	68	47,532	9 mm
6x30,5 - 2½"x12" **Battiscopa -** Bullnose Sockel - Plinthe	Ivory Grey Beige Walnut	**HEB301** **HEB303** **HEB302** **HEB308**			30	Ml. 9,15			

••
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

HERITAGE EXAGONA
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
EXAGONA 34,5x40 - 13½"x16" **Lato 20** - Side 8"	Ivory Grey Beige	**HE201EX** **HE203EX** **HE202EX**	9	0,936	48	44,928	9 mm
DECO EXAGONA 34,5x40 - 13½"x16" **Lato 20** - Side 8"	Texture_1 Texture_2 Texture_3 Texture_4 Texture_5	**HET1EX** **HET2EX** **HET3EX** **HET4EX** **HET5EX**	9	0,936	48	44,928	9 mm

STONE STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V4
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres DIGITAL HD

Pietraviva

PIETRAVIVA
Modulo Grigio Chiaro
40,8x61,4 - 16”x24”
40,8x40,8 - 16”x16”
20,3x40,8 - 8”x16”
20,3x20,3 - 8”x8”
Esterno - Outdoor

Pietraviva

DORATO

GRIGIO CHIARO

GREIGE

ROSATO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



60,4x90,6 - 24”x36”

40,8x61,4 - 16”x24”



MODULO
40,8x61,4 - 16”x24”
40,8x40,8 - 16”x16”
20,3x40,8 - 8”x16”
20,3x20,3 - 8”x8”

Finishes

■	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	✦	**Silk/Rettificato** Silk/Rectified Silk/Rektifiziert Silk/Rectifié	▲	**Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	□	**Naturale** Matte Matt Matt
△	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur						

PIETRAVIVA
Rosato 60,4x90,6 - 24”x36”
Silk/Rettificato - Silk/Rectified

Pietraviva 2cm

DORATO

GRIGIO CHIARO

GREIGE

ROSATO

Size

GRES ++

60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm

Bordo sagomato
Shaped edge
Geformter Rand
Bord irrégulier

Finish

Esterno
Outdoor
Aussenbereich
Exterieur

STONE STYLE

PIETRAVIVA
Modulo Dorato
40,8x61,4 - 16”x24”
40,8x40,8 - 16”x16”
20,3x40,8 - 8”x16”
20,3x20,3 - 8”x8”
Naturale - Matte

Dorato 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm
Esterno - Outdoor

PIETRAVIVA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Silk/Rettificato Silk/Rectified Silk/Rektifiziert Silk/Rectifié	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	Dorato Grigio Chiaro Greige Rosato	**-** **PVSR693** **PVSR694** **-**	**PV692R** **PV693R** **PV694R** **PV698R**	**PV692ER** **PV693ER** **PV694ER** **PV698ER**	3	1,641	32	52,512	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Dorato Grigio Chiaro Greige Rosato		**PVB602R** **PVB603R** **PVB604R** **PVB608R**		22	Ml. 13,288			

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale Matte Matt Matt	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	Dorato Grigio Chiaro Greige Rosato	**PV462** **PV463** **PV464** **PV468**	**PV462E** **PV463E** **PV464E** **PV468E**	5	1,253	48	60,144	9 mm
MODULO **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	Dorato Grigio Chiaro Greige Rosato	**PV2MD** **PV3MD** **PV4MD** **PV8MD**	**PV2MDE** **PV3MDE** **PV4MDE** **PV8MDE**	6	0,75	44	33	9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Dorato Grigio Chiaro Greige Rosato	**PVB612** **PVB613** **PVB614** **PVB618**		26	Ml. 15,964			

40,8x61,4 - 16"x24"	**1 pz**
40,8x40,8 - 16"x16"	**2 pz**
20,3x40,8 - 8"x16"	**1 pz**
20,3x20,3 - 8"x8"	**2 pz**
Totale Mq.	**0,75**

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco BETONS

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres — DIGITAL HD 3D

PIETRAVIVA

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm**	Dorato Grigio Chiaro Greige Rosato	**2PV92E** **2PV93E** **2PV94E** **2PV98E**	1	0,547	48	26,256	20 mm

● **Bordo sagomato** - Shaped edge - Geformter Rand - Bord irrégulier

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense	ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD 3D

Manoir

MANOIR
Noir Hainaut 60,4x90,6 - 24”x36”
Noir Hainaut 7,5x30,2 - 3”x12”
Gris Brion 20,13x20,13 - 8”x8”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Manoir

BEIGE ANGO

GRIS BRION


NOIR HAINAUT

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



60,4x90,6 - 24”x36” **60,4x60,4** - 24”x24” **30,2x60,4** - 12”x24” **20,13x20,13** - 8”x8” **7,5x30,2** - 3”x12”

Finishes

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Lucidato/Rettificato
Half Polished/Rectified
Halbpoliert/Rektifiziert
Semi-Poli/Rectifié

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

MANOIR

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Lucidato/Rettificato** Half Polished/Rectified Halbpoliert/Rektifiziert Semi-Poli/Rectifié	**Esterno/Rettificato** Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M^2/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M^2	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24”x36”	Beige Ango Gris Brion Noir Hainaut	**MO692R** **MO693R** **MO697R**	**MO692LR** **MO693LR** **MO697LR**	**MO692ER** **MO693ER** **MO697ER**	3	1,641	32	52,512	9 mm
60,4x60,4 - 24”x24”	Beige Ango Gris Brion Noir Hainaut	**MO602R** **MO603R** **MO607R**			4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12”x24”	Beige Ango Gris Brion Noir Hainaut	**MO362R** **MO363R** **MO367R**			6	1,092	40	43,68	9 mm
20,13x20,13 - 8”x8”	Beige Ango Gris Brion Noir Hainaut	**MO202R** **MO203R** **MO207R**			28	1,1346	68	77,15	9 mm
7,5x30,2 - 3”x12”	Beige Ango Gris Brion Noir Hainaut	**MO732R** **MO733R** **MO737R**			30	0,678	68	46,104	9 mm
7,5x60,4 - 3”x24” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Ango Gris Brion Noir Hainaut	**MOB602R** **MOB603R** **MOB607R**	**MOB602L** **MOB603L** **MOB607L**		22	Ml. 13,288			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	**Esterno** **ESTERNO** Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	**Esterno** **ZONE LIMITROFE A PISCINA** Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres DIGITAL HD

Granum

GRANUM
Blu 74x148 - 29"x58"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Granum

BIANCO

GRIGIO CHIARO


BLU

GRIGIO SCURO

NERO

*

DESTINAZIONI D'USO
Materiali consigliati per pavimenti e rivestimenti interni. Indicati per aree soggette a calpestio da traffico ordinario,protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini.

INTENDED USE
Materials recommended for indoor floor and wall coverings. Suitable for areas subject to ordinary tread, protected from abrasive agents, where ordinary dirt has already been removed through stairways, entrance halls and doormats.

EINSATZBEREICHE
Für Fußböden und Verkleidungen im Innenbereich empfohlene Materialien. Für Bereiche mit normaler Trittbelastung geeignet, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind und in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde.

UTILISATIONS PRÉVUES
Les matériaux sont conseillés pour les sols et les revêtements intérieurs. Ils sont indiqués pour les zones soumises à un piétinement ordinaire, protégées par des agents abrasifs, où une première quantité de saleté normale s'est déjà déposée sur des escaliers, des seuils de porte et des paillassons.

Sizes

GRES ++
GRES PORCELLANATO +



74x148 - 29"x58" **74x74** - 29"x29" **60x120** - 24"x48" **60x60** - 24"x24" **30x60** - 12"x24" **7,3x30** - 3"x12"

Finishes

GRES ++

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

▲ **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

* GRES PORCELLANATO +

✧ **Levigato-Matt/Rettificato**
Polished-Matte/Rectified
Poliert-Matt/Rektifiziert
Poli-Matt/Rectifié

✦ **Levigato/Rettificato**
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

GRANUM
Grigio Scuro 60x120 - 24"x48"
Levigato-Matt/Rettificato - Polished-Matte/Rectified

Granum 2cm

GRIGIO CHIARO

GRIGIO SCURO

Size

GRES ++

60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm

Finish

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

GRANUM
Grigio Scuro 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

GRANUM
Grigio Chiaro 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Grigio Scuro 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Grigio Scuro 60x120 - 24"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

GRANUM

GRES ++
GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	GRES ++ Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	GRES PORCELLANATO + Levigato/Rettificato Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR711R** **GR713R** **GR716R** **GR717R** **GR710R**	**GR711LR** **GR713LR** **GR716LR** **GR717LR** **GR710LR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
74x74 - 29"x29"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR751R** **GR753R** **GR756R** **GR757R** **GR750R**	**GR751LR** **GR753LR** **GR756LR** **GR757LR** **GR750LR**	2	1,0952	42	45,9984	9 mm
60x120 - 24"x48"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR621R** **GR623R** **GR626R** **GR627R** **GR620R**	**GR621LR** **GR623LR** **GR626LR** **GR627LR** **GR620LR**	2	1,44	36	51,84	9 mm
60x60 - 24"x24"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR601R** **GR603R** **GR606R** **GR607R** **GR600R**	**GR601LR** **GR603LR** **GR606LR** **GR607LR** **GR600LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x60 - 12"x24"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR361R** **GR363R** **GR366R** **GR367R** **GR360R**	**GR361LR** **GR363LR** **GR366LR** **GR367LR** **GR360LR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR731R** **GR733R** **GR736R** **GR737R** **GR730R**	**GR731LR** **GR733LR** **GR736LR** **GR737LR** **GR730LR**	30	0,657	68	44,676	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GRB601R** **GRB603R** **GRB606R** **GRB607R** **GRB600R**	**GRB601L** **GRB603L** **GRB606L** **GRB607L** **GRB600L**	22	Ml. 13,2			
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GRB751R** **GRB753R** **GRB756R** **GRB757R** **GRB750R**	**GRB751L** **GRB753L** **GRB756L** **GRB757L** **GRB750L**	15	Ml. 11,1			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL — GRES ++

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	TRAFFICO LEGGERO Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger	TRAFFICO PESANTE Heavy traffic areas Starke Begehungsfrequenz Zones à trafic intense

RIVESTIMENTI ESTERNI / PARETI VENTILATE External cladding / Ventilated facade Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées	Esterno ESTERNO Outdoor areas Außenbereiche Espaces extérieurs	Esterno ZONE LIMITROFE A PISCINA Swimming pool areas Schwimmbadbereich Abords de piscines

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	GRES ++ Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	GRES PORCELLANATO + Levigato-Matt/Rett. Polished-Matte/Rectified Poliert-Matt/Rektifiziert Poli-Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero		**GR711PR** **GR713PR** **GR716PR** **GR717PR** **GR710PR**	1	1,0952	25	27,38	9 mm
60x120 - 24"x48"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR621ER** **GR623ER** **GR626ER** **GR627ER** **GR620ER**	**GR621PR** **GR623PR** **GR626PR** **GR627PR** **GR620PR**	2	1,44	36	51,84	9 mm
30x60 - 12"x24"	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero	**GR361ER** **GR363ER** **GR366ER** **GR367ER** **GR360ER**	**GR361PR** **GR363PR** **GR366PR** **GR367PR** **GR360PR**	6	1,08	40	43,2	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero		**GRB601P** **GRB603P** **GRB606P** **GRB607P** **GRB600P**	22	Ml. 13,2			
7,5x74 - 3"x29" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Grigio Chiaro Blu Grigio Scuro Nero		**GRB751P** **GRB753P** **GRB756P** **GRB757P** **GRB750P**	15	Ml. 11,1			
gres++ **60,4x90,6** - 24"x36" **≠ 20 mm**	Grigio Chiaro Grigio Scuro	**2GR93ER** **2GR97ER**		1	0,547	48	26,256	20 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO ❖ Floor coverings Bodenbeläge Sol	RIVESTIMENTO Wall coverings Wandbeläge Faïence	RESIDENZIALE Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

❖
Le finiture Levigato e Levigato-Matt sono indicate anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished and Polished-Matte finishes are also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Ausführungen Poliert und Matt-Poliert sind auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | Les finitions Polie et Poile-Matte sont indiquées pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons. par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Un linguaggio estetico semplice. Il legno da sempre accompagna la vita dell'uomo, riscalda la vista e accoglie gli animi. A simple style language. Wood has always accompanied Man's life, bringing warmth to body and soul. Eine einfache ästhetische sprache. Das Holz begleitet das Leben der Menschen seit jeher, erwärmt das Auge und bietet der Seele Zuflucht. Un langage esthétique simple. Le bois accompagne depuis toujours la vie de l'homme, réchauffe la vue et accueille les âmes.

Wood Style

Bridge

BRIDGE
Rovere Rombo 42,9x49,5 - 17"x19 1/2"
Naturale - Matte

Bridge

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



42,9x49,5 - 17"x19½"



21,4x49,5 - 8½"x19½"

Finish

Naturale
Matte
Matt
Matt

Laying solutions

100%
MODULE **A**



100%
MODULE **B**

100%
MODULE **C**

50% + 50%
MODULE **D**

66,7% + 33,3%
MODULE **E**

3x25% + 25%
MODULE **F**

33,3% + 2x33,3%
MODULE **G**

33,3% + 33,3% + 33,3%
MODULE **H**

66,7% + 33,3%
MODULE **I**

50%
MODULE **L**

3x33,3%
MODULE **M**



2x50%
MODULE **N**

66,7% + 33,3%
MODULE **O**



BRIDGE

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale** Matte Matt Matt	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 **42,9x49,5** - 17"x19½"	Larice Rovere Noce Canaletto	**DGR541** **DGR542** **DGR543** **DGR544**	8	1,696	14	23,744	9 mm
 **CHEVRON** **21,4x49,5** - 8½"x19½"	Larice Rovere Noce Canaletto	**DGL251** **DGL252** **DGL253** **DGL254**	Cp 6	1,2708			9 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

BRIDGE
Larice Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Larice Chevron 21,4x49,5 - 8½"x19½"
Noce Chevron 21,4x49,5 - 8½"x19½"
Naturale - Matte

Legnovivo

LEGNOVIVO
Bianco 20,13x120,8 - 8"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Legnovivo

BIANCO

CHIARO

NATURALE

MORO

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■

25x149,7 - 10”x59”

■

20,13x120,8 - 8”x48”

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

LEGNOVIVO
Chiaro 20,13x120,8 - 8”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

LEGNOVIVO

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
25x149,7 - 10"x59"	Bianco Chiaro Naturale Moro	**LV211R** **LV212R** **LV218R** **LV210R**	3	1,1226	36	40,4136	9 mm
20,13x120,8 - 8"x48"	Bianco Chiaro Naturale Moro	**LV201R** **LV202R** **LV208R** **LV200R**	5	1,216	30	36,48	9 mm
6,5x60,4 - 2½"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Bianco Chiaro Naturale Moro	**LVB601R** **LVB602R** **LVB608R** **LVB600R**	24	Ml. 14,496			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER

ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DT 55

FIO.eco RECYCLING

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

ecogres

DIGITAL HD

WOOD STYLE

LEGNOVIVO
Moro 25x149,7 - 10"x59"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fraké

WOOD STYLE

FRAKÉ
Naturale 20x120 - 8"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fraké

Designed by **NEROPACO**

NATURALE

AVORIO

BEIGE

TORTORA

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

■

60x120 - 24”x48”

■

20x120 - 8”x48”

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FRAKÉ
Avorio 60x120 - 24”x48”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

FRAKÉ

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 LEGNO FRAKÉ 60x120 - 24"x48"	Naturale Avorio Beige Tortora	**SFF620R** **SFF621R** **SFF622R** **SFF623R**	2	1,44	35	50,4	9 mm
 LEGNO FRAKÉ 20x120 - 8"x48"	Naturale Avorio Beige Tortora	**SFF210R** **SFF211R** **SFF212R** **SFF213R**	5	1,20	30	36	9 mm
 7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Naturale Avorio Beige Tortora	**SFFB60R** **SFFB61R** **SFFB62R** **SFFB63R**	22	Ml. 13,20			

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

WOOD STYLE

FRAKÉ
BEIGE 20x120 - 8"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Essential

ESSENTIAL
Noce 20,13x120,8 - 8"x48"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Essential

SBIANCATO

FUMÈ

FRASSINO

NOCE

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20,13x120,8 - 8”x48”

15,1x90,6 - 6”x36”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

ESSENTIAL
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
20,13x120,8 - 8”x48”	Sbiancato Fumè Frassino Noce	**ES201R** **ES203R** **ES200R** **ES208R**	5	1,216	30	36,48	9 mm
15,1x90,6 - 6”x36”	Sbiancato Fumè Frassino Noce	**ES191R** **ES193R** **ES190R** **ES198R**	9	1,2312	33	40,6296	9 mm
7,5x90,6 - 3”x36” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	Sbiancato Fumè Frassino Noce	**ESB901R** **ESB903R** **ESB900R** **ESB908R**	18	Ml. 16,308			

WOOD STYLE

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres

DIGITAL HD E2

Cementine

Un viaggio nella tradizione decorativa, alla ricerca delle origini storiche della ceramica, per creare nuove scenografie cromatiche.

A journey into decorative tradition, in search of the historic origins of ceramic, to create new colour scenarios.

Ein Reise in die dekorative Tradition, auf der Suche nach den historischen Ursprüngen der Keramik, um neue Farbszenarien zu kreieren.

Un voyage dans la tradition décorative, à la recherche des origines historiques de la céramique, pour créer de nouveaux scénarios colorés.

Cementine Bridge

CEMENTINE BRIDGE
Cementina_4 Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

BRIDGE
Larice Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

Cementine Bridge

Designed by **SILVIA STANZANI**



Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR



42,9x49,5 - 17"x19½"

Finish

Naturale
Matte
Matt
Matt

*
9 Soggetti assortiti - Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
9 Assorted subjects - Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

Laying solutions

CEMENTINE BRIDGE
Cementina_2 Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

BRIDGE
Noce Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

CEMENTINE BRIDGE

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale** Matte Matt Matt	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 42,9x49,5 - 17"x19½" ••	CEMENTINE_COLORS	**INDR20**	8	1,696	14	23,744	9 mm
 42,9x49,5 - 17"x19½"	CEMENTINA_1	**INDRC1**	8	1,696	14	23,744	9 mm
 42,9x49,5 - 17"x19½"	CEMENTINA_2	**INDRC2**	8	1,696	14	23,744	9 mm
 42,9x49,5 - 17"x19½"	CEMENTINA_4	**INDRC4**	8	1,696	14	23,744	9 mm

••
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO
Floor coverings
Bodenbeläge
Sol

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

RESIDENZIALE
Residential areas
Wohngebiete
Zones résidentielles

TRAFFICO LEGGERO
Light traffic areas
Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger

V4: CEMENTINE_COLORS
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

V2: CEMENTINE SOGGETTO SINGOLO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres

DIGITAL HD

CEMENTINE BRIDGE
Cementina_4 Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

BRIDGE
Larice Rombo 42,9x49,5 - 17"x19½"
Naturale - Matte

CEMENTINE OPENAIR
Openair_3 20x20 - 8"x8"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

Cementine Openair

Cementine Openair

Designed by **SILVIA STANZANI**

OPENAIR_1

OPENAIR_4

OPENAIR_2

OPENAIR_5

OPENAIR_3

OPENAIR_6

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS
Disponibili solo su richiesta - Available only on request

R11



Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

▲

20x20 - 8"x8"

Finish

▲

Esterno/Rettificato
Outdoor/Rectified
Aussenbereich/Rektifiziert
Exterieur/Rectifié

CEMENTINE OPENAIR
Openair_6 20x20 - 8"x8"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

CEMENTINE OPENAIR
Openair_2 20x20 - 8"x8"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

CEMENTINE OPENAIR

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
●● **20x20** - 8"x8" 6 soggetti assortiti	Open_1	**CMO20D1**	27	1,08	68	73,44	10 mm
 20x20 - 8"x8"	Open_2 Open_3 Open_4 Open_5 Open_6	**CMO20D2** **CMO20D3** **CMO20D4** **CMO20D5** **CMO20D6**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

PEZZI SPECIALI - SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta - Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage - Disponibles uniquement sur demande

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_1 **Lato A**	**CMO1BOA**
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_1 **Lato B**	**CMO1BOB**
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_2 **Lato A**	**CMO2BOA**
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_2 **Lato B**	**CMO2BOB**

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_2 **Lato C**	**CMO2BOC**
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_2 **Lato D**	**CMO2BOD**
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_3	**CMO3BO**
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_4	**CMO4BO**

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié
10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_5 **Lato A-B**	**CMO5BOA**
 10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_5 **Lato C-D**	**CMO5BOC**
 10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_6 **Lato A-B**	**CMO6BOA**
 10 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Bordo** Edge Cover - Rand - Bord	Open_6 **Lato C-D**	**CMO6BOC**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_1 **Lato A**	**CMO1GRA**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_1 **Lato B**	**CMO1GRB**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_2 **Lato A**	**CMO2GRA**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_2 **Lato B**	**CMO2GRB**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_2 **Lato C**	**CMO2GRC**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_2 **Lato D**	**CMO2GRD**

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Esterno/Rettificato Outdoor/Rectified Aussenbereich/Rektifiziert Exterieur/Rectifié
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_3	**CMO3GR**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_4	**CMO4GR**
 20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_5 **Comp A-B**	**CMO5GR**
 20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Griglia** - Grid Element Gitterelement - Élément grille	Open_6 **Comp A-B**	**CMO6GR**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Angolo Griglia** - Grid corner element Gittereckelement - Élément angle grille	Open_1	**CMO1AG**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Angolo Griglia** - Grid Angle Element Gittereckelement - Élément angle grille	Open_2	**CMO2AG**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Angolo Griglia** - Grid Angle Element Gittereckelement - Élément angle grille	Open_3	**CMO3AG**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Angolo Griglia** - Grid Angle Element Gittereckelement - Élément angle grille	Open_4	**CMO4AG**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Angolo Griglia** - Grid Angle Element Gittereckelement - Élément angle grille	Open_5	**CMO5AG**
20 mm **20x20** - 8"x8" **Elemento Angolo Griglia** - Grid Angle Element Gittereckelement - Élément angle grille	Open_6	**CMO6AG**

CEMENTINE OPENAIR
Openair_5 20x20 - 8"x8"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

CEMENTINE OPENAIR
Openair_1 20x20 - 8"x8"
Esterno/Rettificato - Outdoor/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	ESTERNO	ZONE LIMITROFE A PISCINA
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas	Outdoor areas	Swimming pool areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Außenbereiche	Schwimmbadbereich
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Espaces extérieurs	Abords de piscines

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER
ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DT 55
FIO.eco RECYCLING
Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®
ecogres
DIGITAL HD 3D

Cementine Shiny

CEMENTINE SHINY
Mix Colors 20x20 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

Cementine Shiny

Designed by **SILVIA STANZANI**

MIX COLORS

MIX BLUE

CEMENTINE SHINY
Mix Blue 20x20 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

Size

GRES PORCELLANATO +

20x20 - 8"x8"

Finish

Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

CEMENTINE SHINY
Shiny_5 20x20 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

Cementine Shiny

Designed by **SILVIA STANZANI**

SHINY_1

SHINY_2

CEMENTINE SHINY
Shiny_1 20x20 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

SHINY_3



SHINY_4

SHINY_5

Size

GRES PORCELLANATO +

20x20 - 8"x8"

Finish

Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

CEMENTINE SHINY

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Lucido/Rettificato** Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
20x20 - 8"x8"	Shiny_1 Shiny_2 Shiny_3 Shiny_4 Shiny_5	**CSH20D1** **CSH20D2** **CSH20D3** **CSH20D4** **CSH20D5**	27	1,08	68	73,44	10 mm
•• **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Mix Colors	**CSH20C**	27	1,08	68	73,44	10 mm
•• **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Mix Blue	**CSH20B**	27	1,08	68	73,44	10 mm

••
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO •	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete
Sol	Faïence	Zones résidentielles

V2: SOGGETTO UNICO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: MIX COLORS - MIX BLUE
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco
DIGITAL HD 3D
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

•
La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Cementine Cocci

CEMENTINE

CEMENTINE COCCI
Cocci_B&W 20x20 - 8"x8"
Grigio 20x20 - 8"x8"
Nero 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Cocci

Designed by **SILVIA STANZANI**

COCCI_COLORS

COCCI_B&W


COCCI_BLU

COCCI_OCRA

BIANCO

GRIGIO


AZZURRO

SENAPE


NERO

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE COCCI
Cocci_Ocra 20x20 - 8"x8"
Senape 20x20 - 8"x8"
Nero 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE COCCI

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
20x20 - 8"x8"	Bianco Grigio Azzurro Nero Senape	**CMC20T1** **CMC20T3** **CMC20T6** **CMC20T7** **CMC20T9**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 12 soggetti assortiti	Cocci_Colors Cocci_B&W Cocci_Blu Cocci_Ocra	**CMC2020** **CMC20BW** **CMC20BL** **CMC20OC**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

CEMENTINE COCCI
Cocci_Colors 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Wall coverings Wandbeläge Faïence	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco RECICLING
Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres — DIGITAL HD 3D

CEMENTINE COCCI
Cocci_B&W 20x20 - 8"x8"
Nero 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Retrò

CEMENTINE RETRÒ
Retrò_2 20x20 - 8"x8"
Nero 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Retrò

Designed by **SILVIA STANZANI**

RETRÒ_DECO

RETRÒ_MIX

BIANCO



AZZURRO



NERO

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE RETRÒ
Retrò_deco 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Retrò

Designed by **SILVIA STANZANI**

RETRÒ_1

RETRÒ_2



RETRÒ_3

RETRÒ_4



RETRÒ_5

CEMENTINE RETRÒ
RETRÒ_1 20x20 - 8"x8"
AZZURRO 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE RETRÒ

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
20x20 - 8"x8"	Retrò_1 Retrò_2 Retrò_3 Retrò_4 Retrò_5	**CMR20D1** **CMR20D2** **CMR20D3** **CMR20D4** **CMR20D5**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Retrò_Deco	**CMR20DM**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 15 soggetti assortiti	Retrò_Mix	**CMR20RM**	27	1,08	68	73,44	10 mm
20x20 - 8"x8"	Bianco Azzurro Nero	**CMR20G1** **CMR20G6** **CMR20G7**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Wall coverings Wandbeläge Faïence	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2: SOGGETTO UNICO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: RETRÒ_DECO - RETRÒ_MIX
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco RICICLATO

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres — DIGITAL HD 3D

Cementine 20

CEMENTINE 20
Colors 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato + Matte/Rectified

Cementine 20

Designed by **SILVIA STANZANI**

COLORS

CEMENTINA_1

CEMENTINA_2

CEMENTINA_3

CEMENTINA_4

CEMENTINA_5

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE 20
Cementina_4 20x20 - 8"x8"
Cementina_5 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE 20

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
20x20 - 8"x8"	Cementina_1 Cementina_2 Cementina_3 Cementina_4 Cementina_5	**IND20C1** **IND20C2** **IND20C3** **IND20C4** **IND20C5**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Colors	**IND20R**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings Bodenbeläge Sol	Wall coverings Wandbeläge Faïence	Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2 SOGGETTO UNICO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4 COLORS
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

CEMENTINE 20
CEMENTINA_1 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE BLACK&WHITE
B&W_Mix 20x20 - 8"x8"
B&W_3 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Black&White

Cementine Black&White

Designed by **SILVIA STANZANI**

B&W_MIX



B&W_1

B&W_2

B&W_3

B&W_4

B&W_5

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE BLACK&WHITE
B&W_Mix 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE BLACK&WHITE

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole**		**Pallet**		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	
20x20 - 8"x8"	Black&White_1 Black&White_2 Black&White_3 Black&White_4 Black&White_5	**CBW20C1** **CBW20C2** **CBW20C3** **CBW20C4** **CBW20C5**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 12 soggetti assortiti	Mix	**CBW20R**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO Floor coverings Bodenbeläge Sol	**RIVESTIMENTO** Wall coverings Wandbeläge Faïence	**RESIDENZIALE** Residential areas Wohngebiete Zones résidentielles	**TRAFFICO LEGGERO** Light traffic areas Geringe Begehungsfrequenz Zones à trafic léger

V2 SOGGETTO UNICO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4 MIX
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

CEMENTINE BLACK&WHITE
B&W_1 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE BOHO
Boho_2 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Boho

Cementine Boho

Designed by **SILVIA STANZANI**

BOHO_MIX

BOHO_MINI

BOHO_1

BOHO_4

BOHO_2

BOHO_5

BOHO_3



BOHO_6

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE BOHO
Boho_Mix 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE BOHO

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole**		**Pallet**		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	
20x20 - 8"x8"	Boho_1 Boho_2 Boho_3 Boho_4 Boho_5 Boho_6	**CMB20D1** **CMB20D2** **CMB20D3** **CMB20D4** **CMB20D5** **CMB20D6**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Boho_Mix	**CMB20DM**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Boho_Mini	**CMB20M**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2 SOGGETTO UNICO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4 BOHO_MIX / BOHO_MINI
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres — DIGITAL HD

CEMENTINE BOHO
Boho_Mini 20x20 - 8"x8"
Boho_1 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE EVO
Evo Mix 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Cementine Evo

Designed by **SILVIA STANZANI**

EVO_MIX

EVO_1



EVO_2

EVO_3



EVO_4



EVO_5

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

CEMENTINE EVO
Evo_2 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

CEMENTINE EVO

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole**		**Pallet**		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
			PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	
20x20 - 8"x8"	Evo_1 Evo_2 Evo_3 Evo_4 Evo_5	**CME20C1** **CME20C2** **CME20C3** **CME20C4** **CME20C5**	27	1,08	68	73,44	10 mm
●● **20x20** - 8"x8" 9 soggetti assortiti	Evo_Mix	**CMEV20R**	27	1,08	68	73,44	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2 SOGGETTO UNICO
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4 MIX
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres — DIGITAL HD 3D

CEMENTINE EVO
EVO_4 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Marmorea Intensa 20

CEMENTINE

MARMOREA INTENSA 20
Dusty Mauve 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Marmorea Intensa 20

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

GREIGE TALE

VAGUE GREY

DUSTY MAUVE

BLUEBERRY

SAGE GARDEN

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8”x8”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
DECO 20x20 - 8”x8”	Greige Tale Vague Grey Dusty Mauve Blueberry Sage Garden	**CM5202R** **CM5203R** **CM5204R** **CM5206R** **CM5208R**	27	1,08	68	73,44	10 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**	**TRAFFICO LEGGERO**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres

DIGITAL HD 3D

MARMOREA INTENSA 20
Greige Tale 20x20 - 8”x8”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Brick

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

GREIGE TALE
VAGUE GREY
BLUEBERRY
SAGE GARDEN
DUSTY MAUVE
ARTIC WHITE

Size

GRES PORCELLANATO +

7,3x30 - 3"x12"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M^2/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M^2	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
• **7,3x30** - 3"x12"	Artic White Greige Tale Vague Grey Dusty Mauve Blueberry Sage Garden	**M5731TR** **M5732TR** **M5733TR** **M5734TR** **M5736TR** **M5738TR**	30	0,657	68	44,676	10 mm

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

MARMOREA INTENSA 20
Blueberry 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

FIO. BRICK
Brick Blueberry 7,3x30 - 3"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Kintsugi 20

CEMENTINE

KINTSUGI 20
Japan Blue 20,13x20,13 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

KINTSUGI
Fog 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Kintsugi 20

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

JAPAN-MIX B&W

JAPAN-MIX RUST

JAPAN-MIX BLUE

18 Soggetti assortiti
18 Assorted patterns
18 Gemischte Fliesen
18 Sujets assortis

KINTSUGI 20
Japan Mix B&W 20,13x20,13 - 8"x8"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

KINTSUGI
Storm 60,4x60,4 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Size

GRES PORCELLANATO +

✦

20,13x20,13 - 8"x8"

Finish

✦

Lucido/Rettificato
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié



JAPAN WHITE

JAPAN RUST



JAPAN BLUE



JAPAN BLACK

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Lucido/Rettificato** Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
JAPAN 20,13x20,13 - 8"x8"	White Rust Blue Black	**KTJA201** **KTJA205** **KTJA206** **KTJA207**	27	1,0935	68	74,358	10 mm
●● **JAPAN MIX 20,13x20,13** - 8"x8" (18 soggetti assortiti)	B&W RUST BLUE	**KTJX201** **KTJX205** **KTJX206**	27	1,0935	68	74,358	10 mm

●●
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO ❖	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete
Sol	Faïence	Zones résidentielles

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD 3D

❖
La finitura Lucido/Rettificato è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Glossy/Rectified finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die Glänzend/Rektifiziert Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Brillant/Rectifie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Fio. è una linea di prodotti che coniuga design e tendenza, artigianato e tecnologia, sintesi della nostra storia fatta di grandi eccellenze produttive, per distinguersi sul mercato globale e offrire prodotti su misura al servizio del mondo, del progetto e della creatività.

Fio. is a line of products that combines designs and trends, craftsmanship and technology, summarizing our history of manufacturing excellence that has set us apart on the global market, allowing us to offer custom products that serve the world, each project and creativity itself.

Fio. ist eine Produktlinie, die Design und Tendenz, Handwerk und Technologie vereint, das Fazit unserer Geschichte voll großer Produktionserfolge, um uns auf dem globalen Markt zu unterscheiden und auf die Welt, das Projekt und die Kreativität zugeschnittene Produkte anzubieten.

Fio. est une ligne de produits qui mêle design et tendances, artisanat et technologie, synthèse de notre histoire faite d'excellences productives, pour se distinguer sur le marché global et offrir des produits sur mesure au service du monde, du projet et de la créativité.

Fio.Clorofilla

FIO.CLOROFILLA
Autunno 20x20 - 8"x8"
Terra 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Clorofilla

Designed by **DAVIDE TONELLI**

PRIMAVERA

AUTUNNO

RUGIADA

TERRA

SELVA

NEMBO

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

20x20 - 8"x8"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FIO.CLOROFILLA
Primavera 20x20 - 8"x8"
Rugiada 20x20 - 8"x8"
Selva 20x20 - 8"x8"
Nembo 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

FIO.CLOROFILLA

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
20x20 - 8"x8" (12 soggetti assortiti)••	Primavera Autunno	**CLO20PR** **CLO20AR**	27	1,08	68	73,44	10 mm
20x20 - 8"x8"	Rugiada Terra Selva Nembo	**CLO201R** **CLO202R** **CLO208R** **CLO200R**	27	1,08	68	73,44	10 mm

••
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL — GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Begehungsfrequenz
			Zones à trafic léger

V2: TINTE UNITE
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4: PRIMAVERA e AUTUNNO
Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit züfallig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

USGBC MEMBER
ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO COY CERTICUALITY DT 55
FIO.eco
Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®
ecogres
DIGITAL HD BY

FIO.CLOROFILLA
Primavera 20x20 - 8"x8"
Nembo 20x20 - 8"x8"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Clorofilla Slabs

FIO.CLOROFILLA SLABS
Primavera 120x280 - 48”x110”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Clorofilla Slabs

Designed by **DAVIDE TONELLI**

A B

PRIMAVERA

A B

AUTUNNO

Size

GRES ++



120x280 - 48”x110”

Lastre decorate mediante la nuova tecnologia di stampa digitale a freddo - Da utilizzare esclusivamente a parete.
Slabs decorated using the new cold digital printing technology - To be used only on walls.
Mit der neuen Kalt-Digitaldrucktechnik dekorierte Platten - Nur zur Verkleidung verwendbare.
Plaques décorées avec la nouvelle technologie d’impression numérique à froid - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Lo sviluppo della decorazione esclusiva realizzata per questa collezione, è su due lastre differenti ma continue (A-B-A/B-A-B): in caso siano necessari più pezzi è necessario definire i soggetti per garantire la continuità grafica della posa.
The pattern is spread over two different but continuing slabs (A-B-A/B-A-B): if more pieces are required, the subjects must be defined to guarantee pattern continuity when laying the slabs.
Der Verlauf betrifft zwei verschiedene Platten, die aber aneinander liegen (A-B-A/B-A-B): Sollten mehrere Teile notwendig sein, müssen die Motive festgelegt werden, um zu gewährleisten, dass die Grafik durchgehend verlegt wird.
Le développement s’effectue sur deux plaques différentes mais continues (A-B-A/B-A-B) : si plusieurs pièces sont nécessaires, il faut définir les sujets pour garantir la continuité graphique de la pose.

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FIO.CLOROFILLA SLABS
Autunno 120x280 - 48”x110”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**MQ/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**KG/Pz** Kg/Pcs Kg/Stck Kg/Pcs	**KG/MQ** Kg/Sqm Kg/Qm M²/Pcs	**Cassa** **Pz/Cassa** Pcs/Crate Stck/Kiste Pcs/Caisse	**Cassa** **MQ/Cassa** Sqm/Crate Qm/Kiste M²/Caisse	**Cassa** **KG/Cassa** Kg/Crate Kg/Kiste Kg/Caisse	**Cassa** **KG/Cassa completa** Kg/Full crate Kg/volle Kiste Kg/caisse complète	**Cassa** **Dimensione cassa completa/cm** Total crate size/cm Gesamtkistengröße/cm Taille totale de la caisse/cm	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
	Primavera Autunno	**CLO28PR CLO28AR**	3,36	48,30 •	14,375 •	MAX 15	50,40	107	831,5	292x145x35	6 mm

120x280 - 48”x110”

• **Imballaggio in cassa di legno non incluso.** - Packaging in wooden crates not included.
Die Verpackung in Holzkisten ist nicht enthalten. - Emballage dans des caisses en bois non inclus.

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

GRES ++

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

FIO.GHIAIA
Bianco 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Ghiaia

Fio.Ghiaia

Designed by Arch. **LUIGI ROMANELLI**


BIANCO


GRIGIO


GRAFITE

MAXI BIANCO

MAXI GRIGIO


MAXI GRAFITE

Sizes

GRES ++


60x60 - 24"x24"

30x30 -12"x12"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Lucidato/Rettificato**
Half Polished/Rectified
Halbpoliert/Rektifiziert
Semi-Poli/Rectifié

Size

GRES ++


60x60 - 24"x24"

Finishes

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

✦ **Lucidato/Rettificato**
Half Polished/Rectified
Halbpoliert/Rektifiziert
Semi-Poli/Rectifié

FIO.GHIAIA

GRES ++

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Lucidato/Rettificato Half Polished/Rectified Halbpoliert/Rektifiziert Semi-Poli/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60x60 - 24"x24"	Bianco Grigio Grafite	**GH601R** **GH603R** **GH600R**	**GH601LR** **GH603LR** **GH600LR**	4	1,44	32	46,08	9 mm
30x30 - 12"x12"	Bianco Grigio Grafite	**GH301R** **GH303R** **GH300R**		12	1,08	48	51,84	9 mm
MAXI 60x60 - 24"x24"	Maxi Bianco Maxi Grigio Maxi Grafite	**GHX601R** **GHX603R** **GHX600R**	**GHX601L** **GHX603L** **GHX600L**	4	1,44	32	46,08	9 mm

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla UGL

GRES ++

PAVIMENTO	RIVESTIMENTO	RESIDENZIALE	TRAFFICO LEGGERO	TRAFFICO PESANTE	RIVESTIMENTI ESTERNI / PARETI VENTILATE
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas	Light traffic areas	Heavy traffic areas	External cladding / Ventilated facade
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete	Geringe Begehungsfrequenz	Starke Begehungsfrequenz	Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Sol	Faïence	Zones résidentielles	Zones à trafic léger	Zones à trafic intense	Murs extérieurs / Façades ventilées

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

USGBC MEMBER

ATTESTAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RICICLATO CQY CERTIQUALITY DT 55

FIO.eco RECYCLING

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD 3D

FIO.GHIAIA
Grafite Maxi 60x60 - 24"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Ghiaia Slabs

FIO.GHIAIA SLABS
Maxi Grafite 120x280 - 48"x110"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Ghiaia Slabs

Designed by Arch. **LUIGI ROMANELLI**

MAXI BIANCO

MAXI GRIGIO



MAXI GRAFITE

Size

GRES ++



120x280 - 48"x110"

Lastre decorate mediante la nuova tecnologia di stampa digitale a freddo - Da utilizzare esclusivamente a parete.
Slabs decorated using the new cold digital printing technology - To be used only on walls.
Mit der neuen Kalt-Digitaldrucktechnik dekorierte Platten - Nur zur Verkleidung verwendbare.
Plaques décorées avec la nouvelle technologie d'impression numérique à froid - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FIO.GHIAIA SLABS
Maxi Grigio 120x280 - 48"x110"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**MQ/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**KG/Pz** Kg/Pcs Kg/Stck Kg/Pcs	**KG/MQ** Kg/Sqm Kg/Qm M²/Pcs	**Cassa** **Pz/Cassa** Pcs/Crate Stck/Kiste Pcs/Caisse	**MQ/Cassa** Sqm/Crate Qm/Kiste M²/Caisse	**KG/Cassa** Kg/Crate Kg/Kiste Kg/Caisse	**KG/Cassa completa** Kg/Full crate Kg/volle Kiste Kg/caisse complète	**Dimensione cassa completa/cm** Total crate size/cm Gesamtkistengröße/cm Taille totale de la caisse/cm	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
	Maxi Bianco Maxi Grigio Maxi Grafite	**GH28S1** **GH28S3** **GH28S0**	3,36	48,30 •	14,375 •	MAX 15	50,40	107	831,5	292x145x35	6 mm

120x280 - 48"x110"

• **Imballaggio in cassa di legno non incluso.** - Packaging in wooden crates not included.
Die Verpackung in Holzkisten ist nicht enthalten. - Emballage dans des caisses en bois non inclus.

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

GRES ++

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

Fio.Glossy Brick

FIO.GLOSSY BRICK
Pink 7,3x30 - 3"x12"
Black 7,3x30 - 3"x12"
Lucido Rettificato - Glossy Rectified

Fio.Glossy Brick

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

WITHE
BEIGE
GREY
PINK
PEACOCK
BLACK

Size

GRES PORCELLANATO +

✦
7,3x30 - 3"x12"

Finish

✦ **Lucido/Rettificato**
Glossy/Rectified
Glänzend/Rektifiziert
Brillant/Rectifié

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Lucido/Rettificato** Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
● **7,3x30** - 3"x12"	White Beige Grey Pink Peacock Black	**GB731TR** **GB732TR** **GB733TR** **GB734TR** **GB736TR** **GB737TR**	30	0,657	68	44,676	9,5 mm

● **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

FIO.GLOSSY BRICK
Peacock 7,3x30 - 3"x12"
Lucido/Rettificato - Glossy/Rectified

FIO.BRICK
Artic White 7,3x30 - 3"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Brick

Designed by **CERAMICA FIORANESE**

GREIGE TALE
VAGUE GREY
BLUEBERRY
SAGE GARDEN
DUSTY MAUVE
ARTIC WHITE

Size

GRES PORCELLANATO +

7,3x30 - 3"x12"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Lucido/Rettificato** Glossy/Rectified Glänzend/Rektifiziert Brillant/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
• **7,3x30** - 3"x12"	Artic White Greige Tale Vague Grey Dusty Mauve Blueberry Sage Garden	**M5731TR** **M5732TR** **M5733TR** **M5734TR** **M5736TR** **M5738TR**	30	0,657	68	44,676	9,5 mm

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

V2
Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

FIO.eco
Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

FIO.BRICK
Vague Grey 7,3x30 - 3"x12"
Dusty Mauve 7,3x30 - 3"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Biscuit

FIO.BISCUIT
Cotto 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Biscuit

Designed by **DAVIDE TONELLI**

BIANCO

COTTO

AVORIO

SALVIA

CIPRIA

PECE

CENERE

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Size

GRES PORCELLANATO +

■

30,2x60,4 - 12"x24"

Finish

■ **Naturale/Rettificato**
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FIO.BISCUIT
Salvia 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

FIO.BISCUIT

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
• **BISCUIT** **30,2x60,4** - 12"x24"	Bianco Avorio Cipria Cenere Cotto Salvia Pece	**BIS36BR** **BIS361R** **BIS362R** **BIS363R** **BIS365R** **BIS366R** **BIS360R**	6	1,092	40	43,68	10 mm

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. -** To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

FIO.BISCUIT
Bianco 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

FIO.eco

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

FIO.BISCUIT
Pece 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Block

FIO.BLOCK
Bianco 30,2x60,4 - 12"x24"
Bianco 30,2x30,2 - 12"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Block

Designed by **DAVIDE TONELLI**

BIANCO

BIKING RED

AVORIO


EDEN GREEN

GRIGIO

HONEY

GRAFITE

BIANCO


BIKING RED

AVORIO


EDEN GREEN

GRIGIO


HONEY

GRAFITE

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Sizes

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

30,2x60,4 - 12”x24”

30,2x30,2 - 12”x12”

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FIO.BLOCK
Biking Red 30,2x60,4 - 12”x24”
Grafite 30,2x30,2 - 12”x12”
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

FIO.BLOCK

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Naturale/Rettificato** Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
• **BLOCK** **30,2x60,4** - 12"x24"	Bianco Avorio Grigio Grafite Biking Red Eden Green Honey	**BK361R** **BK362R** **BK363R** **BK367R** **BK365R** **BK368R** **BK369R**	6	1,092	40	43,68	10 mm
• **BLOCK** **30,2x30,2** - 12"x12"	Bianco Avorio Grigio Grafite Biking Red Eden Green Honey	**BK301R** **BK302R** **BK303R** **BK307R** **BK305R** **BK308R** **BK309R**	12	1,0944	48	52,5312	10 mm

• **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento.** - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

FIO.BLOCK
Honey 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres



FIO.BLOCK
Eden Green 30,2x30,2 - 12"x12"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Passepartout

FIO.PASSEPARTOUT
Rusty Blue #1 30,2x60,4 - 12"x24"
Rusty Blue #2 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Passepartout

Designed by **DAVIDE TONELLI**

MODULO 1

BIANCO #1

MILLENNIAL PINK #1

AVORIO #1

MANGO #1

GRIGIO #1

NEO MINT #1

GRAFITE #1

RUSTY BLUE #1

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

30,2x60,4 - 12"x24"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

MODULO 2

BIANCO #2

MILLENNIAL PINK #2

AVORIO #2

MANGO #2

GRIGIO #2

NEO MINT #2

GRAFITE #2


RUSTY BLUE #2

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls.
Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Size

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

30,2x60,4 - 12"x24"

Finish

Naturale/Rettificato
Matte/Rectified
Matt/Rektifiziert
Matt/Rectifié

FIO.PASSEPARTOUT

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Formato Size Format Format	Articolo Item Artikel Article	Naturale/Rettificato Matte/Rectified Matt/Rektifiziert Matt/Rectifié	Scatole PZ/SC Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	Scatole MQ/SC Sqm/Box Qm/Ktn M²/Boîte	Pallet COLLI Boxes Kartons Boîtes	Pallet MQ Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
PASSEPARTOUT #1 **30,2x60,4** - 12"x24"	Bianco Avorio Grigio Grafite Millennial Pink Neo Mint Mango Rusty Blue	**PAS1BN** **PAS1AR** **PAS1GR** **PAS1TR** **PAS1PR** **PAS1VR** **PAS1MR** **PAS1BR**	6	1,092	40	43,68	10 mm
PASSEPARTOUT #2 **30,2x60,4** - 12"x24"	Bianco Avorio Grigio Grafite Millennial Pink Neo Mint Mango Rusty Blue	**PAS2BN** **PAS2AR** **PAS2GR** **PAS2TR** **PAS2PR** **PAS2VR** **PAS2MR** **PAS2BR**	6	1,092	40	43,68	10 mm

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento. - To be used only on walls. - Nur zur Verkleidung verwendbare. - Exclusivement destinés à un revêtement mural.

Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno di una scatola.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.
Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Subjekten in einer Schachtel kann nicht garantiert werden.
Une quantité minimum de sujets différents dans une même boîte ne peut être garantie.

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

RIVESTIMENTO
Wall coverings
Wandbeläge
Faïence

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

ecogres

FIO.PASSEPARTOUT
NEO MINT #2 30,2x60,4 - 12"x24"
Naturale/Rettificato - Matte/Rectified

Fio.Rainforest

FIO.RAINFOREST
Rainforest 60x120 - 24"x48"
Levigato/Rettificato - Polished/Rectified

Fio.Rainforest

Designed by **DAVIDE TONELLI**

RAINFOREST

Size

GRES PORCELLANATO +



60x120 - 24”x48”

Finish

Levigato/Rettificato
Polished/Rectified
Poliert/Rektifiziert
Poli/Rectifié

FIO.RAINFOREST

GRES PORCELLANATO +

Formato Size Format Format	**Articolo** Item Artikel Article	**Levigato/Rettificato** Polished/Rectified Poliert/Rektifiziert Poli/Rectifié	**Scatole** **PZ/SC** Pcs/Box Stck/Ktn Pcs/Boîte	**Scatole** **MQ/SC** Sqm/Box Qm/Ktn M^2/Boîte	**Pallet** **COLLI** Boxes Kartons Boîtes	**Pallet** **MQ** Sqm Qm M^2	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 180x240 - 72”x96”	Rainforest	**OXR62PR**	1	0,72	6	4,32	9 mm

Materiale venduto a Composizione (1cp =6pz codificati e inscatolati singolarmente).
Material sold per Composition (1 cp = 6 pcs coded and boxed separately).
In Kombination verkauftes Material (1 Komb. = 6 Stk. einzeln kodiert und in Schachteln verpackt).
Matériau vendu par composition (1 compo = 6 pièces codifiées et mises en boîte individuellement).

EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL

GRES PORCELLANATO +

PAVIMENTO	**RIVESTIMENTO**	**RESIDENZIALE**
Floor coverings	Wall coverings	Residential areas
Bodenbeläge	Wandbeläge	Wohngebiete
Sol	Faïence	Zones résidentielles

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

FIO.eco

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD 3D

La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

Technical Area

488 **Pezzi speciali**
Special Trims
Sonderstücke
Pièces Speciales

489 **Posa in opera**
Laying
Das Verlegen
La pose

490 **Soluzioni di posa per Esterno 2cm**
Laying solutions for Outdoor 2cm
2cm Außenverlegelösungen
Solutions de pose pour Extérieur 2cm

492 **Dettagli tecnici**
Technical details
Technische Details
Détails techniques

498 **Certificazione di settore**
Industry certification
Branchenzertifizierung
Certification de secteur

499 **Certificazioni di prodotto**
Product certifications
Produktzertifizierungen
Certifications de produit

500 **Certificazioni di prodotto Leed®**
Leed® product certifications
Produktzertifizierungen Leed®
Certifications de produit Leed®

502 **Certificazioni di processo**
Process certifications
Prozesszertifizierungen
Certifications de processus

506 **Classificazione resistenza allo scivolamento**
Slip resistance classification
Einstufung der Rutschhemmung
Classification résistance au glissement

508 **Tipologie produttive**
Product types
Herstellungstypologie
Tipologies de production

512 **Caratteristiche tecniche**
Technical features
Technische Eigenschaften
Caractéristiques Techniques

520 **Modalità di posa / Manutenzione**
Tiling Methods / Maintenance
Verlegehinweise / Wartung
Modalités de Pose / Entretien

528 **Condizioni generali di vendita**
General Conditions of Sale
Allgemeine Verkaufsbedingungen
Conditions Generales de Vente

Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIÈCES SPECIALES

ELEMENTI LINEARI/ANGOLARI *
Step Treads - Florentinerstufen - Nez de marche

LINEARE/ANGOLARE AD ELLE

AUTENTICA 30,2x60,4x5 - 12”x24”x2”
CONCRETE 30,2x60,4x5 - 12”x24”x2”
MONTPELLIER 30,2x60,4x5 - 12”x24”x2”

ELEMENTI ELLE *
L-shapes trim - Schenkelplatten - Carreaux à rebord

ELEMENTO A ELLE

CONCRETE 15x30,2x5 - 6”x12”x2”
MONTPELLIER 15x30,2x5 - 6”x12”x2”

*
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del “buttering-floating” (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell’elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the “buttering-floating” technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die “Buttering-Floating-Technik” (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.
Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l’élément et la surface de pose sans laisser de vides.

CEMENTINE OPENAIR
Disponibili solo su richiesta - Available only on request
Nur auf Anfrage verfügbar - Disponible uniquement sur demande



ELEMENTO ANGOLO GRIGLIA
Grid Angle Element
Gittereckelement
Élément angle grilleGitterelement
≠ 20 mm

ELEMENTO GRIGLIA
Grid Element
Gitterelement
Élément grille
≠ 20 mm

ELEMENTO BORDO
Edge Cover - Rand - Bord
≠ 10 mm

Posa in opera

LAYING - DAS VERLEGEN - LA POSE



Per una corretta realizzazione si consiglia, nella posa a correre dei formati rettangolari, di non sfalsare il lato lungo (L) più di un quarto (L/4) della lunghezza del pezzo.
Le nostre piastrelle possono essere posate indifferentemente sia secondo il metodo tradizionale (con malta cementizia) sia con collanti, anche se noi consigliamo una posa con collanti in quanto si riesce ad ottenere una maggiore aderenza fra il sottofondo e la piastrella. Il metodo tradizionale richiede una certa esperienza considerata la bassa porosità di alcune tipologie produttive. Si raccomanda di effettuare la stuccatura delle fughe solo dopo un certo tempo dalla posa del pavimento e del rivestimento cosí da permettere una perfetta adesione fra piastrella e sottofondo. Le fughe dovranno essere ben pulite in profondità e poi stuccate con prodotti a base cementizia.

For suitable results, when random-laying the rectangular tiles, the long edge of one tile (L) should be laid no further than a quarter (L/4) down the edge of the tile next to it.
The tiles can be layed either with cement mortar or with adhesives. We advise the laying with adhesives since a better adhesion between tile and ground can be obtained. The laying with cement mortar requires a wide experience, especially for the operations which can improve the fixing, considering the low porosity of certain types of tiles. It is recommended to make the clearance grouting after a certain period from the floor laying in order to allow the adhesion between tiles and ground to take place. The clearances should be deeply cleaned and successively grouted with cementbased products.

Ein einwandfreies Ergebnis der fortlaufenden Verlegung von rechteckigen Formaten wird nur dann erreicht, wenn die Verschiebung der langen Seite (L) nicht mehr als ein Viertel (L/4) der Stücklänge beträgt.
Unsere Fliesen Können sowohl nach traditioneller Art (Zementmörtel) als auch mit klebern verlegt werden, auch wenn wir eine Klebe-Verlegung zwecks stärkerer Haftung zwischen Fliesen und Untergrund empfelilen. Bei einer Verlegung mit Zementmörtel wird eine größere Erfahrung benötigt, da die Fliesen eine niedere Porosität aufweisen. Das Verfugen soll erst nach einiger Zeit erfolgen, um eine sichere Haftung am Untergrund zu gewährleisten. Die Fugen müssen gründlich gereinigt und einer Zementmasse verfugt werden.

Pour une pose à fond perdu correcte des formats rectangulaires, il est recommandé de ne pas décaler le côté long (L) de plus d’un quart (L/4) de la longueur de la pièce.
La pose peut être tant avec une méthode traditionelle (avec mortier de ciment) qu’avec des adhésifs. La pose avec adhésifs est conseillée; elle permet d’obtenir une adhésion majeure entre carreaux et sous-couche. La pose traditionelle demande une grande expérience en tenant compte de la basse porosité de certaines typologies de production (dépoussiérage et coup de presse). Le remplissage des joints devra être effectué après un certain temps de la pose du carrelage pour permettre l’adhésion entre carreau et sous-couche. Les joints doivent être nettoyés en profondeur et ensuite garnis avec des produits à base de ciment.

Per la posa multiformato si consiglia la fuga di 2/3 mm
For the laying of mixed sizes we recommend a joint of 2/3 mms
Bei Mischverband-Verlegung wird eine Fuge von 2/3 mm empfohlen
Pour la pose en multiformat il est conseillable un joint de 2/3 mm entre les carreaux.

Indicazione di posa per le serie con grado di stonalizzazione V2 - V3 - V4:
Per la posa prelevare le piastrelle da piu' scatole e miscelarle
Laying indication for the series with shading degree V2 - V3 - V4:
When laying, take tiles from several boxes and mix them
Verlegeanweisung für die Serien mit Abtönungsgrad V2 - V3 - V4:
Fliesen gemischt aus mehreren kartons verlegen
Indication de pose pour les séries avec degré de dénuançage V2 - V3 - V4:
Pour la pose, prendre les carreaux de plusieurs boites et melanger les

Soluzioni di posa per Esterno 2cm

LAYING SOLUTIONS FOR OUTDOOR 2CM - 2CM AUSSENVERLEGELÖSUNGEN - SOLUTIONS DE POSE POUR EXTÉRIEUR 2CM

POSA SU GHIAIA O SABBIA
Posa di rapida esecuzione, senza utilizzo di collanti e stucchi.
I prodotti possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza opere di muratura.
Questo tipo di posa, eseguita sopra un substrato realizzato a regola d'arte, può facilitare il drenaggio delle acque attraverso le fughe lasciate libere.

Installation on gravel or sand
This fast tiling method does not use adhesives or grouting.
The products can be replaced at any time without the need for masonry work.
This tiling solution places the tiles on top of a properly finished substrate and can promote surface water drainage through the unfilled gaps.

Verlegen auf kies oder sand
Schnelle Verlegung ohne Einsatz von Klebern oder Fugenmassen.
Die Produkte können jederzeit ohne Maurerarbeiten ersetzt werden.
Diese Art der Verlegung, die auf einem fachmännisch gefertigten Untergrund durchgeführt wird, kann die Ableitung des Wassers durch die freigelassenen Fugen erleichtern.

Pose sur gravier ou sur sable
Pose rapide, sans utilisation de collants ou d'enduits.
Les produits peuvent être remplacés à tout moment sans opérations de maçonnerie.
Ce type de pose, effectuée sur un substrat réalisé dans les règles de l'art, peut faciliter le drainage des eaux à travers les joints laissés libres.

POSA SU ERBA
Posa di rapida esecuzione, senza utilizzo di collanti e stucchi.
I prodotti possono essere sostituiti in qualsiasi momento senza opere di muratura.
Consente di ottenere un camminamento immediatamente calpestabile, ingelivo, antiscivolo, inalterabile a qualsiasi condizione climatica, di facile pulizia e inattaccabile da muffe o muschi.

Installation on grass
This fast tiling method does not use adhesives or grouting.
The products can be replaced at any time without the need for masonry work.
It results in a path that can be walked on straight away, which is frost resistant, non-slip, unaffected by any weather condition, is easy to clean and does not allow mould or moss to grow.

Verlegen auf gras
Schnelle Verlegung ohne Einsatz von Klebern oder Fugenmassen.
Die Produkte können jederzeit ohne Maurerarbeiten ersetzt werden.
Sie ermöglicht, einen sofort betretbaren, frostbeständigen, rutschhemmenden und bei allen Klimabedingungen unveränderlichen Gehweg zu erzielen, der leicht zu reinigen ist und nicht von Schimmel oder Moos angegriffen wird.

Pose sur herbe
Pose rapide, sans utilisation de collants ou d'enduits.
Les produits peuvent être remplacés à tout moment sans opérations de maçonnerie.
Cette pose permet d'obtenir des sols pouvant immédiatement être piétinés, ingélifs, anti-glisses, inaltérables dans toutes les conditions climatiques, faciles à nettoyer et inattaquables par la moisissure ou les mousses.

Per informazioni tecniche specifiche sulla modalità di posa si raccomanda di fare riferimento alle normative specifiche di ogni singolo paese e ai suggerimenti dei fornitori del substrato per realizzare una pavimentazione a regola d'arte.
For specific technical information on tiling methods, refer to the standards applying in your country and comply with the recommendations of your substrate supplier to ensure optimum results.
Für spezifische technische Informationen bezüglich der Verlegemodalität empfehlen wir, auf die landesspezifischen Normen und die Tipps der Lieferanten des Untergrunds Bezug zu nehmen, um einen Fußboden nach allen Regeln der Kunst zu fertigen.
Pour des informations techniques spécifiques sur la modalité de pose, il est recommandé de se référer aux normes spécifiques de chaque pays et aux suggestions des fournisseurs du substrat pour réaliser un sol dans les règles de l'art.

POSA A COLLA SU SOTTOFONDO CEMENTIZIO
Posa da effettuare con un'adeguata preparazione del massetto, in funzione della destinazione d'uso. L'elevata resistenza ai carichi di rottura del prodotto rende questa soluzione di posa idonea alle superfici carrabili.

Installation by gluing on cement-based substrate
This tiling method requires proper preparation of the slab based on the intended use. The product offers high resistance to breakage loads, making this an ideal solution for areas intended for vehicle traffic.

Verlegen als doppelboden
Bei dieser Verlegung muss je nach Gebrauchsbestimmung ein angemessener Estrich vorbereitet werden. Dank der hohen Bruchlastfestigkeit ist diese Verlegelösung für alle befahrbaren Flächen geeignet.

Pose avec colle sur fond goudronneux
Pose à effectuer avec une préparation adaptée de la fondation en fonction de la destination d'utilisation. La résistance élevée aux charges de rupture du produit rend cette solution de pose adaptée aux surfaces destinées aux passages pour voitures.

POSA SOPRAELEVATA
La posa può essere realizzata con supporto fisso o variabile per creare l'altezza e la pendenza progettata. Per migliorare la stabilità della pavimentazione, si deve procedere utilizzando 5 elementi per ogni piastra: 4 agli angoli e 1 al centro.
Per il corretto funzionamento di un pavimento sopraelevato può essere indicato in alcune situazioni edili la realizzazione sottostante di un sistema drenante e protettivo di guaina (es: sistemi Schlueter-Troba www.schlueter-systems.com).
Non applicabile a materiali con BORDO SAGOMATO

Installation on elevated structures
Fixed or adjustable supports are used to achieve the required height and gradient. 5 elements must be used for each slab to ensure optimum stability of the finished floor: 4 at the corners and 1 in the centre. To ensure the best performance of raised flooring, some situations may benefit from a system of drainage with a protective insulating layer underneath (such as Schlueter-Troba systems www.schlueter-systems.com).
Not applicable to materials with SHAPED EDGE

Verlegen als doppelboden
Die Verlegung kann mit fixen oder variablen Trägern gefertigt werden, um die geplante Höhe und Neigung zu erzielen. Um die Stabilität des Fußbodens zu gewährleisten, muss man unter Verwendung von 5 Elementen pro Platte vorgehen: 4 an den Ecken und 1 in der Mitte. Damit ein Doppelboden richtig funktioniert, kann es in einigen bautechnischen Situationen angebracht sein, darunter ein Ableit- und Schutzsystem zu verwirklichen (z.B.: Schlueter-Troba-Systeme www.schlueter-systems.com).
Nicht an Materialien mit GEFORMTEM RAND anwendbar

Pose surelevee
La pose peut être réalisée avec un support fixe ou variable afin de créer la hauteur et l'inclinaison prévues. Afin d'améliorer la stabilité du sol, il faut procéder en utilisant 5 éléments pour chaque carreau: 4 aux angles et 1 au centre. Pour le bon fonctionnement d'un sol surélevé, la réalisation en dessous d'un système drainant et protecteur à base de gaine peut être indiquée dans certaines situations (ex: systèmes Schlueter-Troba www.schlueter-systems.com).
Ne s'applique pas à des matériaux avec BORD FAÇONNÉ

	Supporto fino a 2 cm Support up to 2 cm Träger bis 2 Cm Support jusqu'à 2 cm	**Supporto da 2 cm a 10 cm** Support from 2 to 10 cm Träger von 2 bis 10 cm Support de 2 à 10 cm	**Supporto da 10 cm a 30 cm** Support from 10 to 30 cm Träger von 10 bis 30 cm Support de 10 à 30 cm
90,6x90,6 - 90x90 36"x36"	**8** Supporti - Supports Träger - Supports	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable	Non applicabile Not applicable Nicht anwendbar Non applicable
* **60,4x90,6** 24"x36"	**6** Supporti - Supports Träger - Supports	**7** Supporti + doppia rete Supports + double mesh Träger + Doppeltes Gitter Supports + double filet	**7** Supporti + doppia rete o foglio di acciaio Supports + double mesh or steel sheet Träger + Doppeltes gitter oder stahlfolie Supports + double filet ou feuille en acier

*
Non applicabile a materiali con BORDO SAGOMATO
Not applicable to materials with SHAPED EDGE
Nicht an Materialien mit GEFORMTEM RAND anwendbar
Ne s'applique pas à des matériaux avec BORD FAÇONNÉ

Dettagli tecnici

TECHNICAL DETAILS - TECHNISCHE DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES

soft&safeR11

L'ANTISCIVOLO PIÙ MORBIDO AL TATTO
Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

The anti-slip softer to the touch
Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Der Rutschfestere Griff
Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

L'antidérapant Plus Doux Au Toucher
Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.

9 mm

L'attenzione di Fioranese per ambiente e sostenibilità, unita ad un investimento costante in ricerca e sviluppo, ci ha indotto a portare lo spessore della maggior parte delle collezioni a 9mm, mantenendo inalterate le eccellenti performance meccaniche e di durevolezza rispetto a un 10mm. L'obbiettivo di Fioranese è ridurre l'impatto ambientale attraverso l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, di energia elettrica e termica utilizzate per la produzione e attraverso l'aumento delle capacità di carico nei trasporti (circa un 10% in più rispetto a un 10mm).

The attention Fioranese pays to the environment and sustainability, together with our on-going investments in research and development, have led us to reduce the thickness of most of the collections to 9mm, while maintaining the same excellent mechanical performance and durability as the 10mm tiles. Fioranese's aim is to reduce environmental impact by optimising the consumption of the raw materials and the electrical and thermal energy used for production, and by increasing the load capacity in transport (by about 10% compared to 10mm tiles).

Die umweltfreundliche und nachhaltige Einstellung hat Fioranese veranlasst, die Stärke der meisten Kollektionen auch dank der ständigen Investitionen in die Forschung und Entwicklung unter Beibehaltung der ausgezeichneten mechanischen Leistungen und der Haltbarkeit im Vergleich zu dem mit 10 mm Stärke auf 9 mm herabzusetzen. Fioranese hat sich das Ziel gesetzt, die Umweltbelastung dank der Optimierung des Verbrauchs der Rohstoffe, der elektrischen und Wärmeenergie, die für die Produktion verwendet werden, und anhand einer größeren Ladefähigkeit beim Transport (ungefähr 10 % mehr als bei einem 10 mm starken Produkt) zu reduzieren.

L'attention de Fioranese envers l'environnement et la durabilité, alliée à un investissement constant dans la recherche et le développement, nous a conduits à réduire l'épaisseur de la plupart des collections en passant de 10 mm à 9 mm, tout en maintenant inaltérées leurs excellentes performances mécaniques et de durabilité. L'objectif de Fioranese est de réduire l'impact environnemental à travers, d'une part, l'optimisation des consommations de matières premières et d'énergie électrique et thermique utilisées pour la production et, d'autre part, l'augmentation des capacités de chargement dans les transports (environ 10% en plus par rapport à une épaisseur de 10mm).

sicura®

Takes care of your life

La protezione antibatterica che rivoluziona il concetto di pulizia e igiene per aiutarci a vivere meglio i nostri spazi. La filosofia di Fioranese segue l'evoluzione dell'abitare contemporaneo: oggi più che mai si sente la necessità di vivere in ambienti puliti e sicuri, l'igiene assume un'importanza rilevante e diventa qualcosa di imprescindibile a cui non si può più rinunciare. In questa prospettiva Fioranese ridefinisce l'idea di un abitare consapevole in cui il benessere è al primo posto.
SICURA è la nuova linea di prodotti ottenuti con un'innovativa tecnologia antibatterica integrata nelle superfici ceramiche. SICURA offre un importante aiuto per contrastare la crescita e la riproduzione di batteri dannosi, che si possono propagare negli ambienti. La tecnologia applicata alle superfici, abbinata a una corretta manutenzione, contribuisce a migliorarne il livello di pulizia e di igiene in profondità, senza alterarne la qualità estetica.
La tecnologia ANTIBATTERICA adottata dalla linea SICURA è incentrata sull'uso di uno speciale additivo biocida a base di ioni d'argento, integrato nel processo produttivo, che conferisce un'azione antibatterica alle superfici ceramiche attiva 24 ore su 24, in grado di inibire la proliferazione dei batteri fino al 99.9%: la presenza di questi additivi a base di ioni d'argento è efficace anche contro la formazione di cattivi odori dovuti alla crescita batterica. La proprietà antibatterica dei prodotti SICURA è sempre attiva per tutta la vita utile del prodotto e non necessita dell'esposizione ai raggi UV per essere attivata.

Antibacterial protection that revolutionises the concept of cleanliness and hygiene to enhance our living spaces. Fioranese's philosophy follows the evolution of contemporary living: today, more than ever, people feel the need to live in clean and safe environments. Hygiene is becoming increasingly important and now plays a significant role in our daily lives. With this in mind, Fioranese is redefining the idea of conscious living where priority is given to wellbeing.
SICURA is the new line of products made using innovative antibacterial technology integrated into ceramic surfaces. SICURA is an important aid in combating the growth and reproduction of harmful bacteria that can spread in environments.
The technology applied to the surfaces, combined with proper maintenance, helps to ensure the highest level of cleanliness and ygiene, without altering the aesthetic quality.
The ANTIBACTERIAL technology adopted by the SICURA line features the use of a special biocidal additive based on silver ions, integrated into the production process. This provides ceramic surfaces with a 24-hour antibacterial action, capable of inhibiting the proliferation of bacteria by up to 99.9%. These silver ion-based additives is also effective against the formation of unpleasant odours due to bacterial growth. The antibacterial properties of the SICURA products are active throughout the product's lifetime and do not require exposure to UV light to be activated.
SICURA is limited to the product itself and is not designed to protect users or others against disease-causing microorganisms or foodborne illnesses. SICURA technology is not a substitute for normal cleaning and hygiene practices. Antibacterial claims apply to EU regions only and may not be legally allowed in other countries or regions.

Der antibakterielle Schutz revolutioniert das Konzept der Sauberkeit und Hygiene, um Ihnen zu helfen, sorgenfreier in den Räumen zu leben. Die Philosophie von Fioranese schließt sich der Weiterentwicklung des aktuellen Wohnens an: Heute haben wir mehr denn je den Bedarf, in sauberen und sicheren Umgebunden zu leben, die Hygiene spielt eine immer größere Rolle und wird unverzichtbar. In dieser Hinsicht definiert Fioranese die Idee eines bewussten Wohnens, bei der das Wohlbefinden an erster Stelle steht, neu.
SICURA ist die neue Produktlinie, die dank einer innovativen, in die Keramikoberflächen integrierten antibakteriellen Technologie erzielt wird. SICURA bietet eine wichtige Hilfe, um das Wachstum und die Verbreitung der schädlichen Bakterien, die sich in den Räumen ausbreiten können, zu bekämpfen.
Die an die Oberflächen angewandte Technologie trägt in Kombination mit einer korrekten Wartung zur Verbesserung der gründlichen Reinigung und Hygiene bei, ohne die ästhetische Qualität zu beeinträchtigen.
Die bei der Linie SICURA angewandte ANTIBAKTERIELLE Technologie beruht in erster Linie auf der Verwendung eines speziellen Biozidzusatzes auf der Basis von Silberionen, der in den Produktionsprozess des Sortiments integriert ist und den Keramikoberflächen rund um die Uhr eine antibakterielle Wirkung verleiht, die in der Lage ist, die Vermehrung der Bakterien bis zu 99,9 % zu senken: Dieser Zusatz auf der Basis von Silberionen wirkt auch der Bildung von unangenehmen Gerüchen aufgrund des Bakterienwachstums entgegen. Die antibakterielle Wirkung der Produkte SICURA ist während der gesamten Lebensdauer des Produkts aktiv, sie müssen nicht der UV-Strahlung ausgesetzt werden, um aktiviert zu werden.

La protection antibactérienne qui révolutionne le concept de nettoyage et d'hygiène pour nous aider à mieux vivre nos espaces.
La philosophie de Fioranese suit l'évolution de l'habitat contemporain: aujourd'hui plus que jamais le besoin se fait sentir de vivre dans des pièces propres et sûres, l'hygiène prend une importance décisive et devient quelque chose d'essentiel à laquelle on ne peut renoncer. Dans cette perspective Fioranese redéfinit l'idée d'un habitat conscient où le bien-être est au premier rang.
SICURA est la nouvelle ligne de produits obtenus avec une nouvelle technologie antibactérienne innovante intégrée dans les surfaces céramiques. SICURA offre une aide importante pour lutter contre la croissance et la reproduction des bactéries préjudiciables à la santé, qui peuvent se propager dans les pièces.
La technologie appliquée aux surfaces, combinée à entretien correct, contribue à en améliorer le niveau de propreté et d'hygiène en profondeur, sans en altérer la qualité esthétique.
La technologie ANTIBACTÉRIENNE adoptée par la ligne SICURA est centrée sur l'utilisation d'un additif biocide spécial à base d'ions argent, intégré dans le processus de production, qui confère une action antibactérienne aux surfaces céramiques active 24 heures sur 24, en mesure d'inhiber jusqu'à 99,9% la prolifération des bactéries: la présence de ces additifs à base d'ions argent est efficace aussi contre la formation de mauvaises odeurs dues à la croissance bactérienne. La capacité antibactérienne des produits SICURA est toujours active pour toute la vie utile du produit et ne nécessite pas une exposition aux rayons UV pour être activée.

Dettagli tecnici

TECHNICAL DETAILS - TECHNISCHE DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES

V1

Piastrelle a tono uniforme
Tiles with uniform shade appearance
Fliesen mit einheitliche Tonalitäten
Carreaux avec nuance uniforme

V3

Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V2

Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight shade and aspect variation
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure

V4

Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure

FIO.eco RECYCLING

Prodotto certificato conforme ai requisiti LEED®
A certified product that meets LEED® requirements
Zertifiziertes Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit certifié conforme aux critères LEED®

FIO.eco RECYCLING

Prodotto ad elevato contenuto di materiale riciclato conforme ai requisiti LEED®
Product with high recycled material content that meets LEED® requirements
Produkt mit hohem Anteil an recyceltem Material gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit à forte teneur en matériaux recyclés conforme aux exigences LEED®

FIO.eco

Prodotto conforme ai requisiti LEED®
A product that meets LEED® requirements
Produkt gemäß den LEED®-Anforderungen
Produit conforme aux critères LEED®

DIGITAL HD 3D

La superficie è ottenuta con tecnica HD (High Definition) di Ceramica Fioranese, risultato di una sequenza di processi e tecnologie all'avanguardia; l'applicazione di grafiche digitali ad altissima definizione, con elevate performances estetiche e tecnologiche, è in grado di generare un effetto tridimensionale. La tecnologia Fioranese consente di ottenere piastrelle con facce diverse l'una dall'altra fino ad un centinaio per colore.

The surface is obtained using HD (High Definition) technology by Ceramica Fioranese, the fruit of a sequence of cutting-edge technological processes; the application of ultra-high definition digital graphics, able to guarantee superb technological performance and a beautiful appearance, creates a three-dimensional effect. Fioranese technology makes it possible to obtain tiles all with different faces, up to a hundred or so per colour.

Die Oberfläche wird mit der HD-Technik (High Definition) von Ceramica Fioranese erzielt und ist das Ergebnis einer Abfolge an fortschrittlichen Prozessen und Technologien. Die Anwendung von digitalen Grafiken mit extrem hoher Auflösung ist gemeinsam mit hohen ästhetischen und technologischen Leistungen imstande, einen dreidimensionalen Effekt zu erzeugen. Die Technologie von Fioranese ermöglicht hunderte von verschiedenen Facetten pro Farbe.

La surface est obtenue par l'emploi de la technique HD (Haute Définition) de Ceramica Fioranese, qui consiste en une séquence de processus et de technologies de pointe; l'application de graphismes numériques haute définition, esthétiquement et technologiquement très performanciels, permet de créer des effets en 3D. La technologie Fioranese permet de donner aux carreaux jusqu'à une centaine de faces différentes par couleur.

Residenziale

Piastrelle indicate per abitazioni residenziali
Tiles for dwelling houses
Fliesen für den Wohnbereich
Carreaux pour habitations résidentielles

Traffico leggero

Luoghi pubblici e commerciali a traffico leggero.
Piastrelle indicate per rivestimenti di pavimenti in aree soggette a calpestio da traffico ordinario con sporco abrasivo come ad esempio ingressi, hotel, negozi ed aree vendita.

Low-traffic public and commercial areas.
Tiles suitable for floor coverings in areas subject to normal foot traffic wear with abrasive dirt, such as entrances, hotels, shops, and sales areas.

Öffentliche und gewerbliche Bereiche mit geringer Begehungsfrequenz.
Für Bodenbeläge in Bereichen mit gewöhnlicher Begehungsfrequenz und Schleifschmutz - wie etwa in Eingangsbereichen, Hotels, Geschäften und Verkaufsbereichen - geeignete Fliesen.

Lieux publics et commerciaux à piétinement léger.
Carreaux recommandés pour le revêtement de sols d'endroits soumis à un trafic ordinaire avec présence de saleté abrasive, comme par exemple les entrées, les hôtels, les magasins et les espaces de vente.

Traffico pesante

Luoghi pubblici e commerciali a traffico pesante.
Piastrelle indicate per rivestimenti di pavimenti soggetti a traffico pedonale intenso per periodi di tempo prolungati con sporco abrasivo, come ad esempio centri commerciali, sale di aeroporti, ingressi di hotel, passaggi pedonali pubblici.

Heavy-traffic public and commercial areas.
Tiles suitable for floor coverings subject to heavy foot traffic over prolonged periods of time with abrasive dirt, such as shopping centres, airport terminals, hotel entrances, public pedestrian passages.

Öffentliche und gewerbliche Bereiche mit starker Begehungsfrequenz.
Für Bodenbeläge in Bereichen mit intensiver Begehungsfrequenz für längere Zeiträume mit Schleifschmutz - wie etwa in Einkaufszentren, Flughafenhallen, Eingangsbereichen in Hotels, Fußgänger- und Einkaufspassagen - geeignete Fliesen.

Lieux publics et commerciaux à piétinement intense.
Carreaux recommandés pour le revêtement de sols d'endroits soumis à un piétinement intense pour des périodes prolongées, avec présence de saleté abrasive, comme par exemple les centres commerciaux, les halls d'aéroports et d'hôtels et les zones publique piétonnes.

DCOF ANSI A326.3-2021

DCOF - Coefficiente di attrito dinamico
ANSI A137.1 e la successiva versione A326.3 sono norme valide per gli U.S.A. che determinano un coefficiente di attrito dinamico in condizioni di superficie bagnata e asciutta.

In base alla destinazione d'uso sono previsti requisiti diversi:

Interior dry:	Dry ≥ 0.42
Interior wet:	Wet ≥ 0.42
Interior wet plus:	Wet ≥ 0.50
Exterior wet:	Wet ≥ 0.55
Oils/greases:	Wet ≥ 0.55

DCOF - Dynamic coefficient of friction
ANSI A137.1 and the subsequent version A326.3 are valid for the USA, and determine a dynamic coefficient of friction on wet and dry surface conditions.

Depending on use, different requisites are established:

Interior dry:	Dry ≥ 0.42
Interior wet:	Wet ≥ 0.42
Interior wet plus:	Wet ≥ 0.50
Exterior wet:	Wet ≥ 0.55
Oils/greases:	Wet ≥ 0.55

DCOF - Dynamischer Reibungskoeffizient
ANSI A137.1 und die folgende Version A326.3 sind Normen, die für die U.S.A. gelten und der Festlegung eines dynamischen Reibungskoeffizients bei nasser und trockener Oberfläche dienen.

Je nach Verwendungszweck sind verschiedene Anforderungen vorgehen:

Innenbereiche, trocken:	Trocken ≥ 0,42
Innenbereiche, nass:	Nass ≥ 0,42
Innenbereiche, nass plus:	Nass ≥ 0,50
Außenbereiche, nass:	Nass ≥ 0,55
Öle/Fette:	Nass ≥ 0,55

DCOF - Coefficient de friction dynamique
ANSI A137.1 et la version suivante A326.3 sont les normes valables aux U.S.A., qui déterminent un coefficient de friction dynamique dans des conditions de surface humide et sèche.

En fonction de la destination d'utilisation, des critères différents sont requis:

Intérieur sec:	Sécheresse ≥ 0.42
Intérieur humide:	Humidité ≥ 0.42
Intérieur très humide:	Humidité ≥ 0.50
Extérieur humide:	Humidité ≥ 0.55
Huiles/graisses:	Humidité ≥ 0.55

R

Caratteristiche antisdrucciolo
(DIN EN 16165:2021 Annex B / DIN 51130):
è una norma tedesca che misura la determinazione della resistenza allo scivolamento per pavimentazioni di ambienti di lavoro e zone operative con superfici sdrucciolevoli. Il metodo adottato è il calpestio su un piano ad inclinazione variabile. La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo prevede 5 gruppi: R9, R10, R11, R12, R13.

Anti-Slip properties
(DIN EN 16165:2021 Annex B / DIN 51130):
this is a German standard that measures the slip resistance of floor coverings for workrooms and fields of activities with slip danger. The testing method involves treading on a ramp inclined at various angles. The classification system for antislip properties is divided into 5 ratings: R9, R10, R11, R12, R13.

Rutschhemmungseigenschaften
(DIN EN 16165:2021 Annex B / DIN 51130):
es handelt sich hierbei um eine deutsche Norm, die die Rutschhemmung für Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr festlegt. Der Rutschhemmungsgrad wird mit dem Begehverfahren gemessen, wobei eine Prüfperson auf einer verstellbaren schiefen Ebene das Material begeht. Die Klassifizierung der Rutschhemmung sieht 5 Gruppen vor: R9, R10, R11, R12, R13.

Proprietes antiderapantes
(DIN EN 16165:2021 Annex B / DIN 51130):
il s'agit d'une norme allemande visant à déterminer la résistance au glissement des sols dans des secteurs professionnels et des espaces de travail à surfaces glissantes. La méthode d'essai consiste à piétiner un plan à inclinaison variable. La classification tenant compte des propriétés antidérapantes prévoit 5 groupes : R9, R10, R11, R12, R13.

A+B / A+B+C

Caratteristiche antisdrucciolo su bagnato
(DIN EN 16165:2021 Annex A / DIN 51097):
è una norma tedesca che prevede la determinazione delle proprietà anti-scivolo in zone bagnate. Il metodo adotatto è il camminamento a piedi nudi su un piano ad inclinazione variabile dove viena fatta scorrere dell'acqua.
La classificazione per le caratteristiche antidrucciolo su bagnato prevede 3 gruppi: A, B (A+B), C (A+B+C).

Anti-Slip properties on wet surfaces
(DIN EN 16165:2021 Annex A / DIN 51097):
this is a German standard for measuring anti-slip properties in wet areas.
The testing method involves treading barefoot on a ramp inclined at various angles with water running over it. The classification system for antislip properties is divided into 3 ratings: A, B (A+B), C (A+B+C).

Rutschhemmungseigenschaften auf Nassem Boden
(DIN EN 16165:2021 Annex A / DIN 51097):
es handelt sich um eine deutsche Norm, die die Rutschhemmungseigenschaften in nassen Bereichen festlegt. Der Rutschhemmungsgrad wird mit dem Begehverfahren gemessen, wobei eine Prüfperson auf einer verstellbaren schiefen Ebene, über die Wasser fließt, barfuß das Material begeht.
Die Klassifizierung der Rutschhemmung auf nassen Böden sieht 3 Gruppen vor: A, B (A+B), C (A+B+C).

Proprietes antiderapantes en zone mouillee
(DIN EN 16165:2021 Annex A / DIN 51097):
il s'agit d'une norme allemande visant à déterminer les propriétés d'antiglissance en zones mouillées. La méthode d'essai consiste à piétiner pieds nus un plan mouillé à inclinaison variable sur lequel on fait couler de l'eau.
La classification tenant compte des propriétés antidérapantes prévoit 3 groupes : A, B (A+B), C (A+B+C).

Dettagli tecnici

TECHNICAL DETAILS - TECHNISCHE DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES

PEI

UNI EN ISO 10545-7

Determinazione della resistenza all'abrasione superficiale per piastrelle smaltate.
Il metodo di prova determina la resistenza all'abrasione dello smalto mediante rotazione di una carica abrasiva sulla superficie e valuta l'usura in base al confronto visivo di campioni di prova abrasi e piastrelle non abrase.

La classificazione è la seguente:
Differenza visibile a 100 giri: classe 0
Differenza visibile a 150 giri:classe 1
Differenza visibile a 600 giri:classe 2
Differenza visibile a 750, 1500 giri: classe 3
Differenza visibile a 2100, 6000, 12000 giri:classe 4
Nessuna differenza visibile a12000 giri e superare la resistenza alle macchie: classe 5

UNI EN ISO 10545-7
Determination of resistance to surface abrasion for glazed tiles.
The test method determines the abrasion resistance of the glaze by applying a rotating abrasive load onto the surface and classifies wear by visually comparing samples that have undergone the abrasion test with those that have not.

The classification system is as follows:
Visible difference at 100 rotations: class 0
Visible difference at 150 rotations: class 1
Visible difference at 600 rotations: class 2
Visible difference at750, 1500 rotations: class 3
Visible difference at 2100, 6000, 12000 rotations: class 4
No visible difference at 12000 rotations and passing stain resistance test: class 5

UNI EN ISO 10545-7
Bestimmung des widerstandes gegen oberflächenverschleiss für glasierte fliesen
Das Prüfverfahren bestimmt die Verschleißbeständigkeit der Glasur durch die schnelle Rotation einer Abrieblast auf der Oberfläche und bewertet den Verschleiß durch Sichtvergleich der Abrieb unterworfenen Prüfstücke mit solchen, die nicht geprüft wurden.

Die Fliesen werden entsprechend ihres Widerstandes gegen Oberflächenverschleiß in folgende Klassen eingeteilt:
Sichtbarer Unterschied bei 100 Rotationen: Klasse 0
Sichtbarer Unterschied bei 150 Rotationen: Klasse 1
Sichtbarer Unterschied bei 600 Rotationen: Klasse 2
Sichtbarer Unterschied bei 750, 1500 Rotationen: Klasse 3
Sichtbarer Unterschied bei 2100, 6000, 12000 Rotationen: Klasse 4
Kein sichtbarer Unterschied bei 12000 Rotationen und Überwindung der Beständigkeit gegen Fleckenbildner: Klasse 5

UNI EN ISO 10545-7
Determination de la resistance a l'abrasion de surface pour les carreaux et dalles emailles
La méthode consiste à frotter rapidement une charge abrasive sur la surface afin de déterminer la résistance à l'abrasion de l'émail et permet d'évaluer l'usure par comparaison visuelle avec des échantillons d'essai abrasés et des carreaux non abrasés.

La classification est la suivante
Différence visible à 100 tours : classe 0
Différence visible à 150 tours : classe 1
Différence visible à 600 tours : classe 2
Différence visible à 750, 1500 tours : classe 3
Différence visible à 2100, 6000, 12000 tours : classe 4
Aucune différence visible à 12000 tours et résultats positifs au test de résistance aux taches : classe 5

B.C.R.A.

Coefficiente di attrito (metodo B.C.R.A.):
É un metodo di derivazione inglese che misura il coefficiente di attrito dinamico.
Tale coefficiente di attrito è misurato determinando l'attrito dinamico tra il campione ed un elemento scivolante in movimento a velocità costante sulla superficie delle piastrelle in condizioni asciutte e bagnate.

Gli indici di coefficiente di attrito sono i seguenti:
μ < 19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA
0.20 < μ < 0.39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA
0.40 < μ < 0.74 ATTRITO SODDISFACENTE
μ > 0.75 ATTRITO ECCELLENTE
N.B. Classificazione per l'idoneità al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche (D.M. del 14/06/1989 n°236 della Repubblica Italiana): il coefficiente deve essere > 0,40.

Coefficient of friction (B.C.R.A. method):
This testing method for measuring the dynamic coefficient of friction originated in the UK. The coefficient of friction is determined by measuring the dynamic friction between the sample and an element moving at a constant speed across the surface of the tiles in dry and wet conditions.

The scale of coefficient of friction values is as follows:
μ < 19 DANGEROUSLY SLIPPERY
0.20 < μ < 0.39 EXCESSIVELY SLIPPERY
0.40 < μ < 0.74 SATISFACTORY FRICTION
μ > 0.75 GIVING EXCELLENT FRICTION
N.B. The co-efficient must be > 0.40 in order to be approved for building accessibility standards (D.M. no. 236 of 14/06/1989 of the Italian Republic).

Reibungskoeffizient (B.C.R.A.- verfahren):
Hierbei handelt es sich um ein englisches Verfahren, das den dynamischen Reibungskoeffizienten misst. Dieser Reibungskoeffizient wird gemessen, indem die dynamische Reibung zwischen dem Probestück und einem Gleitelement, das sich mit gleichmäßiger Geschwindigkeit auf den Fliesen unter trockenen und nassen Bedingungen bewegt, bestimmt wird.

Folgende Indizes für den Reibungskoeffizienten liegen vor:
μ < 19 GEFÄHRLICHE GLÄTTE
0.20 < μ < 0.39 ÜBERMÄSSIGE GLÄTTE
0.40 < μ < 0.74 ZUFRIEDENSTELLENDE REIBUNG
μ > 0.75 SEHR GUTE REIBUNG
Wichtig: Klassifizierung für die Eignung zur Überwindung und Beseitigung architektonischer Barrieren (Ministerialerlass der italienischen Republik Nr. 236 vom 14.06.1989) - der Koeffizientwert muss unter 0,40 liegen.

Coefficient de frottement (methode B.C.R.A.):
Cette méthode anglaise permet de mesurer le coefficient de frottement dynamique entre l'échantillon et un élément glissant en mouvement à vitesse constante sur la surface du carrelage sec et mouillé.

Les indices de coefficient de frottement sont les suivants :
μ < 19 GLISSEMENT DANGEREUX
0.20 < μ < 0.39 GLISSEMENT EXCESSIF
0.40 < μ < 0.74 FROTTEMENT SATISFAISANT
μ > 0.75 FROTTEMENT EXCELLENT
N.B. Classification attestant que le produit possède les conditions requises pour le franchissement et la suppression des barrières architectoniques (D.M. de la République Italienne n°236 du 14/06/1989) ; le coefficient doit être > 0,40.

PENDULUM

Resistenza allo scivolamento
(standards BS EN 16165:2021 Annex C/BS 7976-2:2002 pendulum testers)
Questa norma inglese "Pendulum Testers" edita nel 2002 e suddivisa in tre parti (Specification - Method of operation - Method of calibration) , prevede la misura della resistenza allo scivolamento attraverso l'impiego di un dispositivo a pendolo: l'elemento scivolante rivestito con gomma e collegato al braccio di un pendolo descritto nella parte 1 della norma, viene fatto "strisciare" sulla superficie da provare dopo averlo lasciato cadere da un'altezza predefinita; la sua corsa viene tanto più rallentata, quanto più elevato è l'attrito offerto dalla superficie. In altre parole: alla posizione iniziale è associato un valore di energia potenziale, che in assenza di ostacoli permetterebbe all'elemento scivolante di risalire dalla parte opposta fino ad un'altezza uguale a quella di partenza. Il passaggio sulla superficie di prova assorbe parte dell'energia e l'elemento scivolante risale fino ad un'altezza inferiore; su una scala opportunamente graduata vengono letti i valori del cosiddetto TLV (Test Pendulum Value) tanto più elevati quanto minore è la scivolosità del campione provato.
Il risultato viene diviso in tre classi di scivolosità:
High slip potential 0-24
Moderate slip potential 25-35
Low slip potential 36 +

Slip potential
(standards BS EN 16165:2021 Annex C/BS 7976-2:2002 pendulum testers)
The British standard "Pendulum Testers" edited in 2002, is divided into three parts (Specification - Method of operation - Method of calibration), and aims to measure slip potential using a pendulum device: the sliding element lined with rubber and connected to the arm of the pendulum described in part 1 of the standard is made to "slide" along the surface being tested after having been dropped from a set height; the greater the friction offered by the surface, the slower it moves. In other words: the initial position is associated to a potential energy value, which in the absence of any obstacles would allow the sliding element to climb from the opposite side to a height equal to the starting height. The passage along the tested surface absorbs part of the energy and the sliding element climbs to a lesser height; the so-called TLV (Test Pendulum Value) is read on a graded scale: the greater the value, the lower the slip potential of the tested sample.
The result is divided into three slip potential classes:
High slip potential 0-24
Moderate slip potential 25-35
Low slip potential 36 +

Rutschhemmung
(britischer standards BS EN 16165:2021 Annex C/BS 7976-2:2002 pendulum testers)
Der britische Standard „Pendulum Tester" aus dem Jahr 2002 enthält drei Abschnitte (Spezifikation - Arbeitsweise - Verfahren zur Kalibrierung) und sieht die Messung der Rutschhemmung unter Verwendung einer Pendelvorrichtung vor: das Rutschelement ist mit Gummi beschichtet und wird an dem Arm eines Pendels befestigt, das in Teil 1 der Norm beschrieben ist. Es wird dann über die zu prüfende Oberfläche geführt, nachdem es aus einer festgelegten Höhe fallen gelassen wird, der Hub wird um so langsamer, desto höher die Reibung ist, die die Oberfläche bietet. Mit anderen Worten: Die Anfangsposition ist mit einem potenziellen Energiewert assoziiert, der in Abwesenheit von Hindernissen dem Rutschelement ein Rückrutschen von der gegenüberliegenden Seite bis zur Ausgangshöhe erlauben würde. Der Durchgang auf der Testoberfläche absorbiert einen Teil der Energie und das Rutschelement kehrt auf eine geringere Höhe zurück. Auf einer entsprechend abgestuften Skala werden die Werte des sogenannten TLV (Pendeltestwert) abgelesen, um so höher der Wert desto geringer ist die Gleitfähigkeit der geprüften Probe. Das Ergebnis wird dann in drei Rutschhemmungsklassen unterteilt:
Hohe Rutschgefahr 0-24
Mäßige Rutschgefahr 25-35
Geringe Rutschgefahr 36 +

Résistance au glissement
(standards BS EN 16165:2021 Annex C/BS 7976-2:2002 pendulum testers)
Cette norme anglaise "Pendulum Testers", éditée en 2002 et subdivisée en trois parties (Specification - Method of operation - Method of calibration), prévoit la mesure de la résistance au glissement à travers l'utilisation d'un dispositif à balancier: l'élément glissant revêtu de caoutchouc et relié au bras d'un balancier décrit dans la partie 1 de la norme est laissé "glisser" sur la surface à essayer après avoir été laissé tomber d'une hauteur préétablie. Sa course est d'autant plus ralentie que le frottement de la surface est élevée. En d'autres termes, à la position initiale est associée une valeur d'énergie potentielle qui, en absence d'obstacles, permettrait à l'élément glissant de remonter par la partie opposée jusqu'à une hauteur identique à celle de départ. Le passage sur la surface d'essai absorbe une partie de l'énergie et l'élément glissant remonte jusqu'à une hauteur inférieure. Sur une échelle graduée de manière adaptée sont lues les valeurs du TLV (Test Pendulum Value): plus celles-ci seront élevées, moins la glissance de l'échantillon testé sera importante.
Le résultat est subdivisé en trois classes de glissance:
High slip potential 0-24
Moderate slip potential 25-35
Low slip potential 36 +

Certificazione di settore

INDUSTRY CERTIFICATION - BRANCHENZERTIFIZIERUNG - CERTIFICATION DE SECTEUR

EPD (Environmental Product Declaration) ovvero dichiarazione ambientale di prodotto, è un documento su base volontaria che comunica gli impatti ambientali di un prodotto durante tutto l'arco della sua vita. Ha come base la metodologia del LCA (Life Cycle Assessment), un sistema oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto lungo l'intero ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime al fine vita ("dalla Culla alla Tomba").
Nel 2015, grazie all'iniziativa di Confindustria Ceramica, è stata realizzato l'EPD (Environmental Product Declaration) di settore, che rappresenta la produzione delle aziende italiane associate e che è stato aggiornato nel 2023.
L'EPD di settore comunica in modo comprensibile e confrontabile le prestazioni ambientali raggiunte dal settore ceramico italiano lungo il suo ciclo di vita, in accordo con lo standard ISO 14025; è rappresentativa delle produzioni di tutte le imprese associate ed è una comunicazione ambientale certificata e verificata in modo indipendente.
Fioranese ha partecipato alla realizzazione del documento fornendo i propri dati.
La Dichiarazione Ambientale di Prodotto è uno strumento riconosciuto a livello internazionale che si sta affermando sempre più, per i prodotti da costruzione, nell'ambito del c.d. 'green building'.

The Environmental Product Declaration (EPD) is a voluntary document that communicates relevant information about the environmental impact of a product throughout its entire life cycle. It is based on the LCA (Life Cycle Assessment) methodology, which is an objective system for measuring and quantifying the energy and environmental loads, as well as potential impacts associated with a product over its entire life cycle, from raw material acquisition to end of life ("from Cradle to Grave").
In 2015, thanks to the initiative of Confindustria Ceramica, the industry-related EPD (Environmental Product Declaration) was launched, representing the products of Italian member companies. It was later updated, in 2023.
The EPD for the ceramic industry communicates transparent and comparable data about the environmental impact of Italian ceramic products during their entire life cycle, in accordance with the ISO14025 standard. It is an independently verified and registered environmental document, covering the products of all member companies.
Fioranese has contributed to the creation of the document by providing its own data.
The Product Environmental Declaration is an internationally recognised tool that is becoming increasingly popular for construction products in the so-called 'green building' sector.

Die Umweltdeklaration EPD (Environmental Product Declaration) ist ein Dokument auf freiwilliger Basis, in dem die Umweltauswirkungen eines Produkts während seines gesamten Lebenszyklus mitgeteilt wird. Sie beruht auf der LCA-Methode (Life Cycle Assessment), einem objektiven Beurteilungs- und Bemessungssystem der Energie- und Umweltbelastungen und der potentiellen Auswirkungen, die während des gesamten Lebenszyklus – von der Beschaffung der Rohstoffe bis hin zum Lebensende („von der Wiege zur Bahre") – mit einem Produkt verbunden sind.
2015 wurde auf Initiative von Confindustria Ceramica die Branchen-EPD (Environmental Product Declaration) geschaffen, die für die Produktion der italienischen Mitgliedsunternehmen repräsentativ ist und im Jahr 2023 aktualisiert wurde.
In der Branchen-EPD werden die von der italienischen Keramikbranche im Lauf des Lebenszyklus erzielten Umweltleistungen gemäß Standard ISO14025 verständlich und vergleichbar mitgeteilt. Diese von unabhängigen Stellen zertifizierte und geprüfte Umweltberichterstattung ist für die Produktionen aller Mitgliedsunternehmen repräsentativ.
Fioranese hat mit den eigenen Daten zum Verfassen des Dokuments beigetragen.
Die Umweltproduktdeklaration ist ein auf internationaler Ebene anerkanntes Instrument, das immer stärker für Bauprodukte im sogenannten „Green Building" Fuß fasst.

L'EPD (Environmental Product Declaration), c'est-à-dire la déclaration environnementale de produit, est un document sur une base volontaire qui communique les impacts environnementaux d'un produit durant toute sa durée de vie.
Elle repose sur la méthodologie du LCA (Life Cycle Assessment), un système objectif d'évaluation et de quantification des charges énergétiques et environnementales et des impacts potentiels associés à un produit tout au long du cycle de vie, depuis l'acquisition des matières premières jusqu'à la fin du cycle de vie ("du berceau à la tombe").
En 2015, grâce à l'initiative de Confindustria Ceramica, a été réalisée l'EPD (Environmental Product Declaration) de secteur, qui représente la production des entreprises italiennes associées e qui a été mise à jour en 2023.
L'EPD de secteur communique de manière compréhensible et comparable les performances environnementales atteintes par le secteur céramique italien tout au long de son cycle de vie, en accord avec le standard ISO14025. Elle représente les productions de toutes les entreprises associées et est une communication environnementale certifiée et vérifiée de manière indépendante.
Fioranese a participé à la réalisation du document en fournissant ses propres données.
La Déclaration Environnnementale de Produit est un instrument reconnu au niveau international qui s'affirme actuellement de plus en plus pour les produits de construction dans le domaine de ce qui est appelé "construction écologique".

Certificazioni di prodotto

PRODUCT CERTIFICATIONS - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUIT

ISO 17889-1

SUSTAINABILITY FOR CERAMIC TILES

ISO 17889-1 Sostenibilità per piastrelle di ceramica
"Ceramic tiling systems –Sustainability for ceramic tiles and installation materials-Part 1: Specifications and vocabulary for ceramic tiles". Questa norma si compone di 38 criteri e definisce un sistema per la valutazione della sostenibilità delle piastrelle di ceramica durante tutto il loro ciclo di vita, utilizzando indicatori qualitativi e quantitativi per le prestazioni ambientali e per la responsabilità sociale ed economica relativa alla progettazione, produzione, installazione e utilizzo del prodotto. Tutti i prodotti di Fioranese sono conformi alla norma ISO 17889-1 sulla sostenibilità delle piastrelle ceramiche e verificati da parte terza Certiquality.

ISO 17889-1 Sustainability for ceramic tiles
"Ceramic tiling systems –Sustainability for ceramic tiles and installation materials-Part 1: Specifications and vocabulary for ceramic tiles". This standard consists of 38 requirements and defines a system for evaluating the sustainability of ceramic tiles throughout their life cycle by using qualitative and quantitative indicators to measure the environmental, economic and social impact of the product design, production, installation and use. All Fioranese products meet the ISO 17889-1 standard on the sustainability of ceramic tiles and have been verified by the external certification body, Certiquality.

ISO 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen
„Systeme von keramischen Fliesen und Platten – Dauerhaftigkeit von keramischen Fliesen und Platten und Installationsmaterialien – Teil 1: Anforderung an keramische Fliesen und Platten" („Ceramic tiling systems –Sustainability for ceramic tiles and installation materials-Part 1: Specifications and vocabulary for ceramic tiles".)
Diese Norm besteht aus 38 Kriterien und legt ein System für die Beurteilung der Nachhaltigkeit von keramischen Fliesen während ihres gesamten Lebenszyklus unter Verwendung von qualitativen und quantitativen Indikatoren für die Umweltleistungen und die soziale und wirtschaftliche Verantwortung bezüglich der Planung, Produktion, Installation und Verwendung des Produkts fest. Alle Produkte von Fioranese entsprechen der Norm ISO 17889-1 zur Nachhaltigkeit der keramischen Fliesen und wurden von der externen Stelle Certiquality geprüft.

ISO 17889-1 Durabilité pour les carreaux en céramique
"Ceramic tiling systems –Sustainability for ceramic tiles and installation materials-Part 1: Specifications and vocabulary for ceramic tiles". Cette norme se compose de 38 critères et définit un système pour l'évaluation de la durabilité des carreaux en céramique durant tout leur cycle de vie, en utilisant des indicateurs de qualité et de quantité pour les performances environnementales et pour la responsabilité sociale et économique relative à la conception, la production, l'installation et l'utilisation du produit. Tous les produits Fioranese sont conformes à la norme ISO 17889-1 sur la durabilité des carreaux en céramique et vérifiés par une tierce partie: Certiquality.

QB UPEC

Marchio di qualità francese ottenuto da alcune collezioni Fioranese sulla base dei test previsti dalla normativa europea EN14411 e dai Cahiers tecnici del CSTB. Ad ogni articolo viene assegnata una classificazione che ne attribuisce l'idoneità alla posa nei diversi ambienti di destinazione. La lista aggiornata dei prodotti certificati COEM S P A è disponibile su https://database.cstb.fr/fr-FR/search

The QB UPEC seal is a French quality certificate obtained by some Fioranese collections based on tests required by European Standard EN14411 and CSTB Technical Cahiers. Each item is assigned a classification based on its suitability for installation in the various target environments. The updated list of certified COEM S P A products is available at https://database.cstb.fr/fr-FR/search

Französisches Gütezeichen, das einigen Kollektionen von Fioranese auf Grundlage der in der europäischen Norm EN14411 und den technischen Cahiers des CSTB vorgeschriebenen Tests verliehen wurde. Jedem Artikel wird eine Einstufung zugewiesen, durch die die Eignung für verschiedene Einsatzbereiche erklärt wird. Die aktuelle Liste der zertifizierten Produkte von COEM S P A ist auf der Website https://database.cstb.fr/fr-FR/search

Marque de qualité française obtenue par plusieurs collections Fioranese sur la base de tests prévus par la norme européenne EN14411 et par les cahiers techniques du CSTB. À chaque article correspond classement qui en attribue l'aptitude à la pose dans les différents espaces de destination. La liste actualisée des produits certifiés COEM S P A est disponible sur https://database.cstb.fr/fr-FR/search

CE EN14411

Il marchio CE è un marchio che garantisce i requisiti di sicurezza del prodotto.
Il nuovo regolamento sui Prodotti da Costruzione n. 305/2011, entrato in vigore il 1 luglio 2013, introduce la dichiarazione di performance DOP (Declaration Of Performance). Tutte le piastrelle Fioranese sono conformi ai requisiti CE.
Si possono scaricare le Dop relative ai nostri prodotti e le schede accompagnatorie del prodotto sul sito www.fioranese.it nell'area Download.

The CE mark guarantees the safety requisites of a product. The new Construction Products Regulation n. 305/2011 came into force on July 1st 2013 and introduced the DOP (Declaration Of Performance). All Fioranese tiles comply with CE requisites. The DOP for our products and the datasheets that accompany the product can be downloaded from the Download area on the www.fioranese.it website.

Die CE-Kennzeichnung ist eine Marke, die gewährleistet, dass das Produkt die Sicherheitsanforderungen erfüllt. Mit der neuen Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011, die am 1. Juli 2013 in Kraft getreten ist, wird die Leistungserklärung DOP (Declaration Of Performance) eingeführt. Alle Fliesen von Fioranese erfüllen die CE-Anforderungen. Die Dop unserer Produkte und die Begleitdatenblätter des Produkts können auf der Website www.fioranese.it im Download-Bereich heruntergeladen werden.

La marque CE garantit que le produit est conforme aux conditions de sécurité requises. Depuis le 1er juillet 2013, le règlement 305/2011 a instauré l'obligation pour un produit de construction d'établir une déclaration de performance et de marquer CE les produits conformes à cette déclaration. Tous les carreaux Fioranese sont conformes aux critères CE requis. Il est possible de télécharger les déclarations de performances relatives à nos produits et les fiches du produit qui les accompagnent, en allant sur www.fioranese.it section « téléchargements ».

Certificazioni di prodotto per Leed®

PRODUCT CERTIFICATION FOR LEED® - PRODUKTZERTIFIZIERUNG FÜR LEED® - CERTIFICATION DE PRODUIT POUR LEED®

CERTIQUALITY

CERTIFICATO / *CERTIFICATE*

N. P1110

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT

PIASTRELLE DI CERAMICA REALIZZATE CON MATERIALE RICICLATO

CERAMIC TILES PRODUCED WITH RECYCLED MATERIALS

(dettagli in allegato 1 / details in annex 1)

DELL'ORGANIZZAZIONE / OF THE ORGANIZATION

COEM S.p.A.

41042 FIORANO MODENESE – Via Cameazzo 25

È CONFORME AL / COMPLIES WITH

DT 55 ED 03 200620

"DOCUMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO RELATIVA A PRODOTTI PER L'EDILIZIA CON PERCENTUALE INDICATA DI MATERIALE RICICLATO PIASTRELLE DI CERAMICA E SEMILAVORATI DA UTILIZZARSI PER LA LORO PRODUZIONE"

"TECHNICAL DOCUMENT FOR PRODUCT CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS WITH THE SPECIFIED PERCENTAGE OF RECYCLED MATERIAL CERAMIC TILES AND SEMI-FINISHED ITEMS FOR THE PRODUCTION THEREOF"

CERTIFICAZIONE VALIDA IL / CERTIFICATE VALID UNTIL

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dal nostro allegato

This certificate is not valid without the enclosed Annexes

IL PRESENTE CERTIFICATO È RILASCIATO SU RICHIESTA DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA VERIFICA DEL DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO SUL CERTIFICATO È RICHIESTO IL RISPETTO DEL REGOLAMENTO ALLEGATO AL PRODOTTO CERTIFICATO

PRIMA EMISSIONE / FIRST ISSUE 01/06/2009

EMISSIONE CORRENTE / CURRENT ISSUE 08/05/2020

DATA DI SCADENZA / EXPIRY DATE 14/06/2027

CESARE PUCCIONI – IL PRESIDENTE

CERTIQUALITY S.r.l.

Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 0258430777, Fax. 0258430780 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

Ceramica Fioranese è membro dell' U.S. Green Building Council (USGBC), l'associazione americana che si occupa di implementare e regolamentare la costruzione di edifici sostenibili attraverso la certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design). I nostri prodotti, per le loro caratteristiche tecnico-strutturali, possono contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED®, e a tal fine sono stati certificati dall'ente esterno CERTIQUALITY. I nostri prodotti rispondono ai requisiti LEED® per l'elevato contenuto di materiale riciclato.
I nostri prodotti hanno ottenuto l'EPD (Environmental Product Declaration) di settore che è una dichiarazione ambientale certificata di prodotto, che fornisce dati ambientali sul ciclo di vita dei prodotti in accordo con lo standard internazionale ISO 14025, conforme ai requisiti LEED®. L'indice di rifrazione alla luce del supporto in gres porcellanato garantisce il massimo isolamento termico e un'ottima performance energetica. Facili da pulire e igienici, i nostri prodotti contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza degli ambienti all'interno degli edifici. I requisiti eco-sostenibili non interferiscono con l'estetica del prodotto: il nostro gres porcellanato è sempre all'avanguardia nel design e nell'innovazione tecnologica.

Ceramica Fioranese is a member of the U.S. Green Building Council (USGBC), the American association that takes care of implementing and regulating the construction of sustainable buildings through LEED® certification (Leadership in Energy and Environmental Design).
As a result of their technical and structural characteristics, our products can help buildings obtain a score based on LEED® parameters, and have been duly certified by the external certification body CERTIQUALITY. Our products are compliant with LEED® requisites thanks to their high recyclable material content.
Our products have obtained the EPD (Environmental Product Declaration) for the sector, which provides environmental details on the life cycle of products, in accordance with the international standard ISO 14025, compliant with LEED® requisites.
The light refractive index of the porcelain stoneware support guarantees maximum heat insulation and excellent energy performance. Hygienic and easy to clean, our products help improve the quality and safety of building interiors.
The eco-sustainable requisites do not affect the appearance of the product, and our porcelain stoneware is always on the leading edge of design and technological innovation.

Ceramica Fioranese ist Mitglied des U.S. Green Building Council (USGBC), einer gemeinnützigen Organisation in den USA, die sich für nachhaltige und umweltfreundliche Energiekonzepte in Gebäuden einsetzt und die LEED®-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) umsetzt und regelt.
Unsere Produkte können aufgrund ihrer technischen und strukturellen Eigenschaften zur Sammlung von Punkten nach den LEED® - Parametern beitragen. Zu diesem Zweck wurden sie von der unabhängigen externen Stelle CERTIQUALITY zertifiziert.
Unsere Produkte erfüllen die Anforderungen der LEED®-Zertifizierung unter anderem aufgrund des hohen Gehalts an recycelbaren Materials.
Unsere Produkte haben die EPD (Environmental Product Declaration) der Industrie erhalten, eine zertifizierte Umweltprodukterklärung, die Umweltdaten über den Lebenszyklus von Produkten gemäß der internationalen Norm ISO 14025 und den LEED-Anforderungen liefert®. Die Brechungszahl des Scherbens aus Feinsteinzeug gewährleistet eine maximale Wärmedämmung und eine optimale Energieeffizienz. Unsere pflegleichten und hygienischen Produkte tragen dazu bei, die Qualität und Sicherheit der Räume in den Gebäuden zu verbessern.
Die Umweltverträglichkeit beeinträchtigt die ästhetische Qualität des Produkts nicht: Unser Feinsteinzeug wartet stets mit avantgardistischem Design und technologischer Innovation auf.

Ceramica Fioranese est membre de l'U.S. Green Building Council (USGBC), l'association américaine qui s'occupe de mettre en œuvre et de réglementer la construction d'édifices durables à travers la certification LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).
Nos produits, grâce à leurs caractéristiques technico-structurelles, peuvent contribuer à l'obtention des points d'un édifice conforme aux paramètres LEED® et, dans ce but, ont été certifiés par l'organisme externe CERTIQUALITY. Nos produits remplissent les conditions requises LEED® en raison de leur contenu élevé en matériau recyclable. Nos produits ont obtenu l'EPD (Environmental Product Declaration) de secteur qui est une déclaration environnementale certifiée de produit, qui fournit des données environnementales sur le cycle de vie des produits en accord avec le standard international ISO 14025, conforme aux conditions requises LEED®.
L'indice de réfraction à la lumière du support en grès céramé garantit l'isolation thermique maximale et une excellente performance énergétique. Simples à nettoyer et hygiéniques, nos produits contribuent à améliorer la qualité et la sécurité des environnements à l'intérieur des édifices. Les conditions éco-durables requises n'interfèrent pas avec l'esthétique du produit : notre grès céramé est toujours à l'avant-garde en matière de design et d'innovation technologique.

Siti sostenibili – Riduzione dell'effetto isola di calore
In base al tipo di colore e al loro impiego, i prodotti di Ceramica Fioranese, grazie ai loro elevati SRI (Solar Reflectance Index), possono contribuire a ridurre l'effetto isola di calore (differenza di gradiente termico tra aree urbane e extraurbane) e quindi ridurre gli effetti sul microclima e sull'habitat umano e della fauna selvatica.

REQUISITI	Crediti
PAVIMENTAZIONE ESTERNA SR > 33	1 punto
TETTI A BASSA PENDENZA SRI > 82	1 punto
TETTI AD ALTA PENDENZA SRI > 39	1 punto

Sustainable sites – Reduction of the heat island effect
Depending on the type of colour and use, the high SRI (Solar Reflectance Index) of Ceramica Fioranese products can help reduce the heat island effect (the difference in the thermal gradient between urban and extra-urban areas) and its effects on the microclimate, human habitat and wildlife.

REQUISITES	Credits
OUTDOOR PAVING SR > 33	1 point
LOW SLOPE ROOFS SRI > 82	1 point
HIGH SLOPE ROOFS SRI > 39	1 point

Nachhaltigkeit – Senkung des Wärmeinseleffekts
Je nach Farbtyp und Verwendungszweck können die Produkte von Ceramica Fioranese dank ihres hohen SRI (Solar Reflectance Index) dazu beitragen, den Wärmeinseln-Effekt (Unterschied im Temperaturgradienten zwischen Stadt- und Vorstadtgebieten) zu reduzieren und damit die Auswirkungen auf das Mikroklima sowie auf den menschlichen Lebensraum und die Tierwelt zu reduzieren.

ANFORDERUNGEN	Punkte (Credits)
BODENBELÄGE IN AUSSENBEREICHEN SRI > 33	1 Punkt
GERINGE DACHNEIGUNG SRI > 82	1 Punkt
HOHE DACHNEIGUNG SRI > 39	1 Punkt

Sites durables – Réduction de l'effet îlot de chaleur
En fonction du type de couleur et de leur utilisation, les produits de Ceramica Fioranese, grâce à leurs SRI élevés (indice de réflectance solaire), peuvent contribuer à réduire l'effet îlot de chaleur (différence de gradients thermique entre zones urbaines et extra urbaines) et, par conséquent, réduire les effets sur le microclimat et sur l'habitat humain et de la faune sauvage.

CONDITIONS REQUISES	Crédits
SOL EXTERNE SR > 33	1 point
TOITS À FAIBLE INCLINAISON RÉDUITE SRI> 82	1 point
TOITS À FORTE INCLINAISON SRI> 39	1 point

Materiali e risorse – Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione
I prodotti di Ceramica Fioranese possono contribuire a migliorare il rating LEED®, in termini di materiali e risorse.

REQUISITI	Crediti
EPD DI SETTORE	1/2 punto
PROVENIENZA DELLE MATERIE PRIME CONTENUTO DI RICICLATO	1 punto
COMPONENTI - PRODOTTI FINALI E MATERIALI CHE NON CONTENGONO SOSTANZE CLASSIFICATE COME MOLTO PERICOLOSE SECONDO I CRITERI REACH	1 punto

Materials and resources – Declaration and optimisation of construction products
Ceramica Fioranese products can help improve LEED® rating in terms of materials and resources.

REQUISITES	Credits
SECTOR EPD	1/2 points
ORIGIN OF RAW MATERIALS RECYCLED CONTENT	1 point
COMPONENTS – END PRODUCTS AND MATERIALS THAT DO NOT CONTAIN SUBSTANCES CLASSIFIED AS OF VERY HIGH CONCERN ACCORDING TO REACH CRITERIA	1 point

Materialien und Ressourcen – Deklaration und Optimierung von Bauprodukten
Ceramica Fioranese-Produkte können dazu beitragen, die LEED®-Bewertung in Bezug auf Material und Ressourcen zu verbessern

ANFORDERUNGEN	Punkte (Credits)
EDP FÜR DIE BRANCHE	1/2 Punkt
HERKUNFT DER ROHSTOFFE GEHALT AN RECYCELTEM MATERIAL	1 Punkt
KOMPONENTEN – ENDPRODUKTE UND MATERIALIEN, DIE KEINE STOFFE ENTHALTEN, DIE NACH DEN REACH-KRITERIEN ALS SEHR GEFÄHRLICH EINGESTUFT WURDEN	1 Punkt

Matériaux et ressources – Déclaration et optimisation des produits de construction
Les produits de Ceramica Fioranese peuvent contribuer à améliorer le rating LEED®, en termes de matériaux et de ressources.

CONDITIONS REQUISES	Crédits
EPD DE SECTEUR	1/2 point
PROVENANCE DES MATIÈRES PREMIÈRES CONTENU EN MATÉRIAU RECYCLÉ	1 point
COMPOSANTS – PRODUITS FINAUX ET MATÉRIAUX QUI NE CONTIENNENT PAS DE SUBSTANCES CLASSIFIÉES COMME TRÈS DANGEREUSES SUIVANT LES CRITÈRES REACH	1 punto

Materiali basso emissivi
I prodotti di Ceramica Fioranese non emettono VOC (Volatile Organic Compounds).

REQUISITI	Crediti
PRODOTTI CHE NON CONTENGONO VOC	1 punto

Low-emission materials
Ceramica Fioranese products do not emit VOC (Volatile Organic Compounds).

REQUISITES	Credits
PRODUCTS THAT DO NOT CONTAIN VOC	1 point

Materialien mit geringem Emissionsgrad
Produkte von Ceramica Fioranese emittieren keine VOC (Volatile Organic Compounds).

ANFORDERUNGEN	Punkte (Credits)
PRODUKTE, DIE KEINE VOCS ENTHALTEN	1 Punkt

Matériaux à faibles émissions
Les produits de Ceramica Fioranese n'émettent pas de COV (Composés Organiques Volatils).

CONDITIONS REQUISES	Crédits
PRODUITS QUI NE CONTIENNENT PAS DE COV	1 point

Certificazioni di processo

PROCESS CERTIFICATIONS - PROZESSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PROCESSUS

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO

UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA CERTIFICATO

UNI EN ISO 14001:2015

EMAS GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

CERTIFICAZIONE ISO: 9001:2015
La filosofia aziendale di Qualità globale al servizio del Cliente è sempre stato un nostro impegno costante: nel 2003 le nostre piastrelle hanno ottenuto la prima Certificazione al SISTEMA DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2000, dal 2010 siamo passati ad UNI EN ISO 9001:2008 e dal 2017 ad UNI EN ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 è la nuova edizione che si focalizza ancora di più sulla soddisfazione del cliente e sul miglioramento delle prestazioni complessive dell'organizzazione basandosi su due approcci:
- **approccio per processi**
- **approccio basato sul rischio.**

ISO 9001:2015 CERTIFICATION
We have always been dedicated to global Quality at the service of our Customers.
In 2003 our tiles got their first UNI EN ISO 9001:2000 QUALITY SYSTEM certification. We obtained UNI EN ISO 9001:2008 in 2010, and UNI EN ISO 9001:2015 in 2017.
ISO 9001:2015 is the new edition, focused more than ever on customer satisfaction and the improvement of the organisation's overall performance, based on two approaches:
- process-based
- and risk-based.

ZERTIFIZIERUNG NACH ISO: 9001:2015
Seit jeher setzen wir uns für die Firmenphilosophie der allgemeinen Qualität im Dienst des Kunden ein: 2003 haben unsere Fliesen die erste Zertifizierung des QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEMS nach UNI EN ISO 9001:2000 erhalten, 2010 sind wir auf UNI EN ISO 9001:2008 und seit 2017 auf UNI EN ISO 9001:2015 umgestiegen.
ISO 9001:2015 ist die neue Ausgabe, die noch stärker auf die Kundenzufriedenheit und die Verbesserung der Gesamtleistungen der Organisation auf der Grundlage zweier Ansätze konzentriert ist:
- Ansatz nach Prozessen
- Ansatz auf der Grundlage des Risikos.

CERTIFICATION ISO: 9001:2015
La philosophie de l'entreprise, qui repose sur la Qualité globale au service du client, a toujours été, pour nous, un engagement constant: en 2003, nos carreaux ont obtenu la première Certification au SYSTÈME DE QUALITÉ UNI EN ISO 9001:2000. À partir de 2010 nous sommes passés à UNI EN ISO 9001:2008 et à partir de 2017 à UNI EN ISO 9001:2015.
ISO 9001:2015 est la nouvelle édition qui se focalise encore davantage sur la satisfaction du client et sur l'amélioration des prestations globales de l'organisation en se basant sur deux approches:
- approche basée sur les processus
- approche basée sur le risque.

Dal 2015 COEM S.p.A. vanta il riconoscimento di eccellenza gestionale ottenuto da Certiquality per il raggiungimento dei traguardi di certificazione dei sistemi di Gestione della Qualità, Ambiente e Sicurezza conformi alle norme ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS. Eccellenza Gestionale che si è rinnovata nel 2020, per la conformità al nuovo standard di riferimento internazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, UNI ISO 45001:2018, e si mantiene ad elevati livelli di performance attraverso sorveglianze periodiche su tutti i sistemi, nell'ottica del miglioramento continuo.

Since 2015 COEM S.p.A.'s management excellence has been acknowledged by Certiquality as having obtained the certification requisites for its Quality, Environmental and Safety Management systems, compliant with the standards ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS. This Management Excellence was confirmed in October 2020, in view of compliance with the new international benchmark standard for Occupational Health and Safety, UNI ISO 45001:2018, and its high levels of performance are maintained thanks to regular monitoring of all the systems, with a view to on-going improvement.

Seit 2015 verfügt COEM S.p.A. über die Auszeichnung ihres hervorragenden Managements, die ihr von Certiquality für das Erreichen der Zertifizierungsziele der Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagementsysteme entsprechend den Normen ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS verliehen wurde. Ein hervorragendes Management, das im Jahr 2020 dank der Übereinstimmung mit dem neuen internationalen Bezugsstandard für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, UNI ISO 45001:2018, bestätigt wurde und anhand von periodischen Überwachungen an allen Systemen mit dem Ziel einer ständigen Verbesserung hohe Leistungsniveaus aufrecht erhält.

Depuis 2015, COEM S.p.A. vante la reconnaissance d'excellence en matière de gestion obtenue de la part de Certiquality pour l'obtention des certifications des systèmes de gestion de la qualité, de l'environnement et de la sécurité conformes aux normes ISO 9001, ISO 14001 et BS OHSAS. Une excellence en matière de gestion qui s'est renouvelée en 2020 pour la conformité au nouveau standard de référence internationale pour la santé et la sécurité sur le lieu de travail, UNI ISO 45001:2018, et qui se maintient à des niveaux élevés de performance à travers des surveillances périodiques concernant tous les systèmes, dans l'optique d'une amélioration continuelle.

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
ISO 14001:2015 - EMAS
Ceramica Fioranese non è un'azienda che colora di verde i propri prodotti per una questione di immagine. A testimonianza di ciò è il fatto che sin dal 1999 profonda è stata l'attenzione alle tematiche ambientali e di risparmio energetico. Già da allora Il nostro è un processo produttivo sostenibile poiché a "circuito chiuso", cioè ricicla la totalità di materie prime ed acqua nel ciclo produttivo, e recupera l'energia per diminuire i consumi e le emissioni di CO2. Oggi con orgoglio possiamo dire che tutti i nostri stabilimenti - nessuno escluso - sono certificati ISO 14001:2015 ed EMAS, acronimo di Eco-Management and Audit Scheme, la più selettiva certificazione ambientale di processo a livello europeo. EMAS è uno strumento volontario creato dalla CEE con lo scopo prioritario di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese. Tutto questo giunge dunque a coronamento di un percorso maturato in anni di lavoro, nella consapevolezza che non si tratta di un traguardo, ma di un passo verso uno sviluppo sempre più sostenibile.

ENVIRONMENTAL CERTIFICATION
ISO 14001:2015 - EMAS
Ceramica Fioranese is not colouring its products green just for the added appeal this may bring its image. It was actually already focusing on issues relating to the environment and energy saving in 1999. Our production process was already sustainable then because it is a "closed loop", meaning all of the raw materials and water used in the production cycle are recycled and waste heat is recovered, reducing consumption and CO2 emissions. Today, we can proudly say that all our production premises – with no exceptions – are ISO 14001:2015 and EMAS certified, initials that stand for Eco-Management and Audit Scheme, the most selective process environmental certification in Europe. EMAS is an elective tool created by the EEC whose main purpose is to help create sustainable development of the economy by putting the focus on the role and responsibilities of business. This all comes as the ultimate accolade for decisions taken in many years of business, even though we are well aware that we have not crossed the finishing line yet, but have taken another step towards increasingly sustainable development.

UMWELTZERTIFIZIERUNG
ISO 14001:2015 - EMAS
Ceramica Fioranese ist keine Firma, die ihre Produkte aus Imagegründen als umweltfreundlich darstellt. Ein Beweis dafür ist, dass bereits seit 1999 die höchste Aufmerksamkeit auf Umweltthemen und Energieeinsparung gelegt wird. Damals wie heute waren unsere Produktionsverfahren wie aufgrund des geschlossenen Kreislaufs nachhaltig, d.h. alle Rohstoffe und Wasser wurden recycelt und wieder in den Produktionskreislauf eingeführt, die Energie wird zurückgewonnen, um den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Heute können wir mit Stolz sagen, dass alle unsere Betriebsstätten - ohne Ausnahme - nach ISO 14001:2015 und EMAS zertifiziert sind. EMAS steht für Eco-Management and Audit Scheme, die kritischste Umweltzertifizierung auf europäischer Ebene. EMAS ist ein freiwilliges Instrument, das von der EWG mit dem vorrangigen Ziel geschaffen wurde, einen Beitrag zur Verwirklichung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung zu leisten, wobei die Rolle und Verantwortung der Unternehmen betont wird. Der gesamte Prozess erreicht nun in jahrelanger Arbeit einen Höhepunkt, wohl wissend, dass dieser nicht etwa das Ziel darstellt, sondern nur einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Entwicklung.

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE
ISO 14001:2015 - EMAS
Ceramica Fioranese n'est pas le genre d'entreprise à hisser le pavillon vert sur ses produits juste pour soigner son image de marque. Son implication à l'égard des thèmes de l'environnement et des économies d'énergies en est la preuve puisque depuis 1999, la fabrication de ses produits est le fruit d'un procédé durable car accompli en "circuit fermé", dans le sens où la totalité des matières premières et de l'eau est réemployée dans le cycle de fabrication. Quant à l'énergie, elle est récupérée dans le but de diminuer la consommation et les émissions de CO2. Nous sommes orgueilleux aujourd'hui de pouvoir dire que toutes nos usines - sans exception - sont certifiées ISO 14001:2015 et EMAS, acronyme d'Eco-Management and Audit Scheme (système communautaire de management environnemental et d'audit), le système de certification environnementale le plus sélectif d'Europe. EMAS est un instrument volontaire créé par la CEE dans le but prioritaire de contribuer à la réalisation d'un développement économique durable, mettant en relief le rôle et les responsabilités des entreprises. L'attribution de cette certification est par conséquent le couronnement d'un parcours entrepris sur plusieurs années de travail, gardant toujours à l'esprit qu'il ne s'agit pas là d'une ligne d'arrivée, mais d'un pas fait en direction d'un développement de plus en plus durable.

Certificazioni di processo

PROCESS CERTIFICATIONS - PROZESSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PROCESSUS

SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

CERTIQUALITY

UNI EN ISO **45001:2023**

CERTIFICAZIONE FIORANESE
A NUOVO STANDARD INTERNAZIONALE ISO.
Dal 2015 COEM S.p.A. implementa, mantiene e certifica un Sistema di Gestione conforme al principale riferimento nel mondo in termini di Salute e Sicurezza sul Lavoro, dapprima certificandolo secondo lo standard britannico e, ad ora (ottobre 2020), secondo il più alto riferimento normativo internazionale disponibile e recepito sul territorio nazionale, ovvero UNI ISO 45001:2018 (prima norma internazionale che definisce gli standard minimi di buona pratica per la protezione dei lavoratori in tutto il mondo).
La norma, sviluppata con il contributo di esperti di oltre 70 paesi del mondo, fornisce un quadro internazionale che tiene conto dell'interazione tra l'azienda e il suo business.
Proprio per il suo carattere di non-obbligatorietà, il modello di organizzazione aziendale definito conformemente allo standard ISO, è caratterizzato dalla volontà di assumersi l'impegno di soddisfare requisiti sempre più stringenti rispetto agli obblighi di legge.
In particolare, il Sistema di Gestione include non solo la struttura organizzativa, le attività di pianificazione – gestione - controllo secondo lo schema PDCA[1], le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse, bensì la determinazione ad un più alto livello dei rischi e soprattutto delle opportunità che ne derivano.
Ciò è reso possibile da un'accurata analisi del contesto in cui COEM S.p.A. opera e dalla valutazione periodica di tutti i fattori (interni ed esterni) nonché delle loro esigenze in termini di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Infine, l'applicazione di tale norma, mediante l'approccio sistemico alla Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, permette lo sviluppo e la concretizzazione di una Politica fondata sulla Responsabilità della Leadership e su Coinvolgimento-Consapevolezza-Competenza dei Lavoratori quali ingredienti fondamentali all'accrescimento culturale di tutte le risorse dell'organizzazione, incremento delle performance aziendali e del miglioramento continuo.

(1) acronimo dall'inglese Plan–Do–Check–Act, in italiano "Pianificare - Fare - Verificare - Agire", è un metodo di gestione iterativo in quattro fasi utilizzato per il controllo e il miglioramento continuo dei processi e dei prodotti.

FIORANESE CERTIFICATION OF COMPLIANCE
WITH THE NEW INTERNATIONAL ISO STANDARD
Since 2015, COEM S.p.A. has been implementing, maintaining and certifying a Management System compliant with the main international benchmark in terms of Occupational Health and Safety, obtaining certification of compliance first with the British standard, and now (October 2020) with the highest-level international standard available, UNI ISO 45001:2018 (the first international regulation that sets out the minimum standards of good practice for the protection of workers worldwide).
The standard, developed with the contribution of experts from over 70 countries worldwide, provides an international framework that takes account of the interaction between the company and its business.
Precisely because it is not mandatory, business organisation models defined as ISO compliant voluntarily undertake to satisfy increasing strict requisites compared to the obligations established by law.
Specifically, the Management System includes not only the organisational structure, the planning/management/control activities according to the PDCA[1] approach, responsibilities, practices, procedures, processes and resources, but also the determination, at a higher level, of the risks and above all the responsibilities deriving from them. This is possible thanks to a careful analysis of the context in which COEM S.p.A. operates and a regular assessment of all the internal and external factors and their requirements in terms of Occupational Health and Safety.
Finally, the application of the standard, through a systemic approach to Occupational Health and Safety Management, allows for the development and implementation of a Policy founded on the Responsibility of the Leadership and the Involvement-Awareness-Competence of the workers as the fundamental ingredients for the cultural growth of all the organisation's resources and to boost company performance and ongoing improvement.

(1) Plan–Do–Check–Act: an iterative four-phrase management model for the continuous verification and improvement of processes and products.

ZERTIFIZIERUNG VON FIORANESE
NACH DEM NEUEN INTERNATIONALEN ISO-STANDARD
Seit 2015 implementiert, erhält und zertifiziert COEM S.p.A. ein Managementsystem im Einklang mit den wichtigsten Bezugsnormen in der Welt in Sachen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, das zuerst nach dem britischen Standard und ab sofort (Oktober 2020) nach dem höchsten verfügbaren internationalen und auf nationaler Ebene umgesetzten Normsystem, das heißt UNI ISO 45001:2018 (die erste internationale Norm, die Mindeststandards der guten Praxis zum Schutz der Arbeitnehmer in der ganzen Welt festlegt) zertifiziert wurde.
Die mit dem Beitrag von Fachleuten aus mehr als 70 Ländern in der ganzen Welt ausgearbeitete Norm liefert einen internationalen Rahmen unter Berücksichtigung der Interaktion zwischen dem Unternehmen und seiner Geschäftstätigkeit.
Aufgrund seines Merkmals der Freiwilligkeit zeichnet sich das entsprechend dem ISO-Standard festgelegte Betriebsorganisationsmodell durch den Willen aus, die Verantwortung dafür zu übernehmen, immer strengere Voraussetzungen im Vergleich zu den gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.
Insbesondere umfasst das Managementsystem nicht nur die Organisationsstruktur, die Planungs-, Verwaltungs- und Kontrolltätigkeiten nach dem Schema PDCA[1], die Verantwortungen, Verfahren, Prozeduren, Prozesse und Ressourcen, sondern auch die Entschlossenheit zu einem höheren Risikoniveau und vor allem einem höheren Niveau an Gelegenheiten, die sich dadurch ergeben. Dies ist dank einer sorgfältigen Analyse des Umfelds, in dem COEM S.p.A. tätig ist, und der periodischen Überprüfung aller (internen und externen) Faktoren sowie ihrer Bedürfnisse in Sachen Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz möglich.
Schließlich ermöglicht die Anwendung dieser Norm anhand eines systematischen Ansatzes an das Management der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz die Entwicklung und konkrete Umsetzung einer Politik, die auf der Verantwortung der Führung und der Einbeziehung/dem Bewusstsein/der Kompetenz der Arbeitnehmer als grundlegendem Bestandteil für das kulturelle Wachstum aller Ressourcen der Organisation und eine Steigerung der Unternehmensleistungen und der ständigen Verbesserung beruht.

(1) Abkürzung für das englische Plan–Do–Check–Act, auf Deutsch „Planen – Tun – Überprüfen – Umsetzen", es handelt sich um eine iterative vierphasige Managementmethode, die für die Kontrolle und ständige Verbesserung der Prozesse und Produkte verwendet wird.

CERTIFICATION FIORANESE
AU NOUVEAU STANDARD INTERNATIONAL ISO
Depuis 2015, COEM S.p.A. met en œuvre, maintient et certifie un système de gestion conforme à la principale référence dans le monde en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail, en le certifiant tout d'abord selon le standard britannique et, à présent (octobre 2020), selon la plus grande référence normative internationale disponible et transposée sur le territoire national, à savoir UNI ISO 45001:2018 (première norme internationale qui définit les standards minimum de bonne pratique pour la protection des travailleurs dans le monde entier).
La norme, développée avec la contribution d'experts en provenance de plus de 70 pays du monde entier, fournit un cadre international qui tient compte de l'interaction entre l'entreprise et son business.
En raison justement de son caractère non-obligatoire, le modèle d'organisation de l'entreprise défini conformément au standard ISO, est caractérisé par sa volonté de s'engager à satisfaire des conditions de plus en plus strictes par rapport aux obligations juridiques.
Notamment, le système de gestion inclut non seulement la structure organisationnelle, les activités de planification, de gestion et de contrôle selon le schéma PDCA[1], les responsabilités, les pratiques, les procédures, les processus et les ressources, mais aussi la détermination à un plus haut niveau des risques et surtout des opportunités qui en dérivent. Cela est rendu possible par une analyse soignée du contexte dans lequel COEM S.p.A. opère et par l'évaluation périodique de tous les facteurs (internes et externes) et de leurs exigences en termes de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
Enfin, l'application de ladite norme, à travers l'approche systémique de la gestion de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, permet le développement et la concrétisation d'une politique fondée sur la responsabilité de la Direction et sur l'implication, la conscience et la compétence des travailleurs comme ingrédients fondamentaux pour l'accroissement culturel de toutes les ressources de l'organisation et l'augmentation des performances de l'entreprise et de l'amélioration continuelle.

(1) Acronyme de l'anglais Plan–Do–Check–Act, en français "Planifier - Développer - Contrôler - Ajuster" : méthode de gestion interactive en quatre phases utilisée pour le contrôle et l'amélioration continuelle des processus et des produits.

Classificazione resistenza allo scivolamento

SLIP RESISTANCE CLASSIFICATION - EINSTUFUNG DER RUTSCHHEMMUNG - CLASSIFICATION RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

R9

DIN 51130 (6°≤ α ≤ 10°)
DIN EN 16165:2021 Annex B•

Serie Series - Serie Série	Finitura Finish - Oberflächen Ausführung Finition
BORGOGNA	Naturale - Matte
CEMENTINE 20	
CEMENTINE B&W	
CEMENTINE BOHO	
CEMENTINE EVO	
CEMENTINE RETRÒ	
FIO.CLOROFILLA	
KINTSUGI	
MARMOREA	Matt - Matte
MARMOREA 2	
MARMOREA INTENSA	
MARMOREA INTENSA 20	
MASHUP NEW BLEND	Naturale - Matte
PIETRAVIVA	
PIETRAVIVA	Silk
PRESTIGE	Matt - Matte
RIGGIOLE	Naturale - Matte
SOUND OF MARBLES	Matt - Matte

R10

DIN 51130 (10°< α ≤ 19°)
DIN EN 16165:2021 Annex B•

Serie Series - Serie Série	Finitura Finish - Oberflächen Ausführung Finition
BRIDGE	Naturale - Matte
CEMENTINE COCCI	
CEMENTINE BRIDGE	
CONCRETE	
DOT	
ESSENTIAL	
FRAKÉ	
FIO.GHIAIA	
GRANUM	
HERITAGE	
I CIOTTOLI	
I COCCI	
ITALIAN LANDSCAPE	
I VARIEGATI	
LEGNOVIVO	
MANOIR	
MASHUP DOLOMIA	
PETITE	
SENZATEMPO MODULO	
SFRIDO	
THE BLEND CONCRETE	
THE BLEND GLASS	
THE_COLOR	

R10 — A+B

DIN 51130 (10°< α ≤ 19°)
DIN EN 16165:2021 Annex B•

DIN 51097 (18°≤ α < 24°)
DIN EN 16165:2021 Annex A•

Serie Series - Serie Série	Finitura Finish - Oberflächen Ausführung Finition
AUTENTICA	Naturale - Matte
FRAMMENTA	
I COCCI SICILIANI	
MONTPELLIER	
ÖGI	
SENZATEMPO	

R11 — A+B

DIN 51130 (19°< α ≤ 27°)
DIN EN 16165:2021 Annex B•

DIN 51097 (18°≤ α < 24°)
DIN EN 16165:2021 Annex A•

Serie Series - Serie Série	Finitura Finish - Oberflächen Ausführung Finition
AUTENTICA AUTENTICA 2CM	Esterno - Outdoor
BORGOGNA 2CM	
FRAMMENTA FRAMMENTA 2CM	
GRANUM GRANUM 2CM	
I CIOTTOLI I CIOTTOLI SABBIA 2CM	
I COCCI 2CM	
I COCCI SICILIANI I COCCI SICILIANI 2CM	
MASHUP DOLOMIA MASHUP DOLOMIA 2CM	
MONTPELLIER MONTPELLIER 2CM	
PETITE	
PIETRAVIVA PIETRAVIVA 2CM	
SENZATEMPO SENZATEMPO 2CM	
THE BLEND CONCRETE THE BLEND CONCRETE 2CM	

R11 — A+B+C

DIN 51130 (19°< α ≤ 27°)
DIN EN 16165:2021 Annex B•

DIN 51097 (α ≥ 24°)
DIN EN 16165:2021 Annex A•

Serie Series - Serie Série	Finitura Finish - Oberflächen Ausführung Finition
BORGOGNA	Esterno - Outdoor
CEMENTINE OPENAIR	
CONCRETE	
HERITAGE	
MANOIR	

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

The slip resistance values, static or dynamic coefficient of friction indicated in the catalogue are purely indicative and are not binding. Any specific needs must be confirmed by us at the time of order and in any case before laying.

Die Rutschhemmungswerte sowie der statische und dynamische Reibungskoeffizient, die im Katalog genannt sind, sind reine Richtwerte und nicht bindend.
Für alle diesbezüglichen Anforderungen muss bei der Bestellung und in jedem Fall vor dem Verlegen um Bestätigung angefragt werden.

Les valeurs de résistance au glissement, coefficient de frottement statique ou dynamique indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme étant purement indicatives et non contraignantes.
Nous devrons confirmer chaque éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et, dans tous les cas, toujours avant la pose.

•
Le serie evidenziate in rosso sono state testate con il nuovo metodo DIN EN 16165:2021.
The series highlighted in red have been tested using the new DIN EN 16165:2021 method.
Die rot hervorgehobenen Serien wurden mit der neuen Methode nach DIN EN 16165:2021 getestet. - Les séries mises en évidence en rouge ont été testées avec le nouvelle méthode DIN EN 16165:2021.

Tipologie produttive

PRODUCT TYPES - HERSTELLUNGSTYPOLOGIE - TIPOLOGIES DE PRODUCTION

Fio. CLOROFILLA SLABS - GHIAIA SLABS

LASTRE DECORATE MEDIANTE LA NUOVA TECNOLOGIA DI STAMPA DIGITALE A FREDDO.
Le lastre sono decorate con una nuova tecnologia digitale a freddo, e sono destinate esclusivamente al rivestimento di pareti interne.
Piccole imperfezioni sono da considerarsi caratteristica del prodotto.
Questa tecnologia permette di raggiungere alti livelli di definizione e profondità dei colori, rendendo la resistenza superficiale all'abrasione, ai graffi, agli agenti chimici e alle macchie meno performante rispetto al gres porcellanato tradizionale.

Per questo motivo è necessario attenersi alle istruzioni riportate:

- **Nella movimentazione evitare il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Non appoggiare sulla superficie utensili o materiali che potrebbero danneggiare il prodotto.**

- **È necessario garantire una protezione superficiale della lastra durante tutte le fasi di posa e stuccatura. Per fare ciò è possibile applicare scotch di carta.**

- **Non utilizzare in fase di posa sistemi meccanici livellanti poiché la rimozione di essi potrebbe danneggiare la superficie.**

- **Consigliamo l'uso di soli sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico, avendo cura di pulire i residui prima dell'indurimento dello stucco con acqua e spugna non abrasiva, evitando di danneggiare la superficie della lastra.**

- **Non utilizzare stucchi a grana grossa che potrebbero graffiare e danneggiare la superficie. Si consiglia di eseguire sempre un test preventivo su una porzione di materiale non posato.**

- **Tagli, fori e scassi devono essere eseguiti incidendo il retro della lastra. Verificare che il piano di appoggio sia perfettamente pulito e privo di ogni asperità che possa danneggiare il materiale.**

- **A seguito di tagli/fori/scassi smussare i bordi tagliati con una spugna abrasiva (in caso di taglio con movimenti verticali dall'alto verso il basso), per consentire alla pellicola protettiva che protegge la grafica del prodotto di aderire nuovamente al supporto nella zona tagliata, evitando ad umidità e agenti esterni di insediarsi tra lo strato protettivo e la grafica.**

- **Utilizzare detergenti neutri e/o acqua, pulendo con straccio in microfibra o spugna morbida. Non utilizzare solventi (alcol o simili), detergenti sgrassanti o alcalini e detergenti acidi. Non usare paste e spugne e spazzole abrasive. Eseguire sempre una prova preventiva del detergente su un'area nascosta per evitare problemi sulla superficie.**

SLABS DECORATED USING THE NEW COLD DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY.
The slabs are decorated with a new cold digital printing technology, and are destined exclusively for indoor walls.
Small imperfections are to be considered a characteristic of the product.
This technology makes it possible to achieve high levels of definition and depth of colour. This makes surfaces less resistant to abrasion, scratches, chemical agents and stains than traditional porcelain stoneware.

For this reason, the instructions below must be followed:

- When handling, avoid contact with abrasive materials and rubbing with other slabs or work surfaces. Do not place on the surface utensils or materials that could damage the product.

- It is necessary to ensure the surface of the slab is protected during all the laying and grouting stages. Paper adhesive tape can be applied for this.

- During laying, do not use mechanical levelling systems, because removing them could damage the surface.

- We recommend using only cement sealants and spatulas in plastic material, taking care to remove any residue before the grout sets, using water and a non-abrasive brush, avoiding damage to the surface of the slab.

- Do not use coarse-grained grouts that could scratch and damage the surface.
A test should always be carried out first on a portion of non-laid material.

- Cuts and holes and openings must be made by making an incision on the back of the slab. Check that the surface the slab is placed on is perfectly clean and with no rough parts that could damage the material.

- Following the cuts/holes/openings, smooth the cut edges with an abrasive sponge (for cuts, with a downward vertical movement), to allow the protective film over the product graphics to adhere to the support again in the area that has been cut, thus preventing humidity and external agents from getting in between the protective layer and the graphics.

- Use neutral and/or water-based detergents, cleaning with a microfibre cloth or soft sponge. Do not use solvents (alcohol or the like), degreasing or alkaline detergents and acid detergents. Do not use abrasive pastes, sponges or brushes. Always carry out a test beforehand on a hidden area to avoid problems on the surface.

MIT DER NEUEN KALT-DIGITALDRUCKTECHNIK DEKORIERTE PLATTEN.
Die Platten wurden mit einer neuen Kalt-Digitaldrucktechnik dekoriert und sind ausschließlich für die Verkleidung von Wänden in Innenräumen vorgesehen. Kleine Unregelmäßigkeiten sind als produktspezifisch anzusehen. Diese Technologie ermöglicht ein hohes Maß an Farbgenauigkeit und Farbtiefe, wodurch die Oberflächenbeständigkeit gegen Abrieb, Kratzer, chemische Mittel und Flecken geringer ist als bei herkömmlichem Feinsteinzeug.

Aus diesem Grund sind die gegebenen Anweisungen zu befolgen:

- Vermeiden Sie bei der Handhabung den Kontakt mit abrasiven Materialien und das Scheuern und Reiben an anderen Platten oder der Arbeitsfläche. Legen Sie keine Werkzeuge oder Materialien, die das Produkt beschädigen könnten, auf die Oberfläche.

- Die Oberfläche der Platte muss während der Verlegung und Verfugung ständig geschützt werden. Dazu können Sie Krepp-Klebeband verwenden.

- Verwenden Sie während Verlegung keine mechanischen Nivelliersysteme, da deren Entfernung die Oberfläche beschädigen kann.

- Wir empfehlen, nur zementhaltige Fugenmassen und Kunststoffspachtel zu verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass die Rückstände vor dem Aushärten des Fugenmörtels mit Wasser und einem nicht abrasiven Schwamm gereinigt werden, um eine Beschädigung der Oberfläche der Platte zu vermeiden.

- Verwenden Sie keine grobkörnigen Fugenmassen, die Kratzer und Beschädigungen der Oberfläche verursachen könnten. Es ist ratsam, immer einen vorherigen Test an einem Teil des nicht verlegten Materials durchzuführen.

- Schnitte, Bohrungen und Fräsungen müssen in die Rückseite der Platte eingebracht werden. Überprüfen Sie, ob die Auflagefläche einwandfrei sauber und frei von Unebenheiten ist, die das Material beschädigen könnten.

- Nach dem Schneiden/Bohren/Fräsen runden Sie die Schnittkanten mit einem Schleifschwamm ab (beim Schneiden mit vertikalen Bewegungen von oben nach unten), damit die Schutzfolie, die die Grafiken schützt, im Schnittbereich wieder auf der Platte haftet und sich Feuchtigkeit und Fremdkörper nicht zwischen der Schutzfolie und der Grafik absetzen können.

- Verwenden Sie neutrale Reinigungsmittel und/oder Wasser und reinigen Sie diese mit einem Mikrofasertuch oder einem weichen Schwamm. Verwenden Sie keine Lösungsmittel (Alkohol oder dergleichen), entfettende oder alkalische Reinigungsmittel oder saure Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Pasten und Schwämme sowie Schleifbürsten. Führen Sie immer einen vorherigen Test mit dem jeweiligen Reinigungsmittel an einer verdeckten Stelle durch, um Probleme auf der Oberfläche zu vermeiden.

PLAQUES DÉCORÉES AVEC LA NOUVELLE TECHNOLOGIE D'IMPRESSION NUMÉRIQUE À FROID.
Les plaques sont décorées avec une nouvelle technologie numérique à froid et sont destinées au revêtement de murs internes.
Les petites imperfections doivent être considérées comme une caractéristique du produit. Cette technologie permet d'atteindre de hauts niveaux de définition et de profondeur des couleurs, en rendant ainsi la résistance superficielle à l'abrasion, aux rayures, aux agents chimiques et aux taches moins performante par rapport au grès cérame traditionnel.

Pour cette raison, il est nécessaire de suivre les instructions indiquées ci-après:

- En phase de transport, éviter le contact avec des matériaux abrasifs et le frottement avec d'autres plaques ou avec le plan de travail. Ne pas poser sur la surface des outils ou des matériaux qui pourraient endommager le produit.

- Il est nécessaire de garantir une protection superficielle de la plaque durant toutes les phases de pose et de jointoiement. Pour ce faire, il est possible d'appliquer du scotch en papier.

- En phase de pose, ne pas utiliser des systèmes mécaniques de mise à niveau car le retrait de ces derniers pourrait endommager la surface.

- Nous conseillons l'utilisation exclusive de colles cimentaires et de brosses en plastique, en prenant soin de nettoyer avec de l'eau et une éponge non abrasive les résidus avant le durcissement du mortier et en évitant d'endommager la surface de la plaque.

- Ne pas utiliser de mortiers à gros grain qui pourraient rayer et endommager la surface. Nous conseillons de toujours effectuer un essai préalable sur une portion de matériau pas encore posé.

- Les coupes, les trous et les logements doivent être réalisés en incisant le dos de la plaque. Vérifier que le plan d'appui est parfaitement propre et dépourvu d'aspérités pouvant endommager le matériau.

- Suite à des coupes/trous/logements, émousser les bords coupés avec une éponge abrasive (en cas de coupe avec des mouvements verticaux de haut en bas), pour permettre à la pellicule qui protège le graphisme du produit d'adhérer de nouveau au support dans la zone coupée, évitant ainsi à l'humidité et aux agents externes de se loger entre la couche protectrice et le graphisme.

- Utiliser des détergents neutres et/ou de l'eau en nettoyant avec un chiffon en microfibre ou avec une éponge douce. Ne pas utiliser de solvants (alcool ou autres), de détergents dégraissants ou alcalins et de détergents acides. Ne pas utiliser de pâtes, d'éponges et de brosses abrasives. Toujours effectuer un essai préalable du détergent sur une zone cachée afin d'éviter les problèmes sur la surface.

Tipologie produttive

PRODUCT TYPES - HERSTELLUNGSTYPOLOGIE - TIPOLOGIES DE PRODUCTION

GRES ++

Il meglio della tecnica e dell'estetica si fondono insieme per realizzare gres++: solo materie prime selezionatissime e processi produttivi altamente tecnologici, riconosciuti come eccellenti dall'ente esterno Certiquality. Impasti colorati a tutta massa, ottenuti dalle migliori materie prime, permettono di realizzare un materiale in perfetta attinenza con la superficie, in grado di far risaltare la resa estetica, ottenendo una migliore e più intensa colorazione. Un innovativo sistema applicativo, permette di ottenere un prodotto dal design eccellente ad altissima definizione, in grado di resistere all'usura, agli agenti chimici e facilmente pulibile, idoneo quindi anche agli ambienti più sollecitati. Forni e impianti ad alta efficienza, in grado di ottenere un materiale altamente sinterizzato, a bassissimo assorbimento e ignifugo: tutto questo rispettando l'ambiente e ottimizzando i consumi energetici. Le elevatissime performance meccaniche di gres++, sono il risultato di un sistema di formatura e compattazione ottenuto con altissimi carichi di pressatura a secco: un gres a tutto spessore che incarna quanto di più resistente la tecnologia ceramica abbia espresso fino ad oggi.

Top technical and style qualities combine to create gres++: only carefully selected materials and high-tech manufacturing processes, whose excellence has been certified by the external body Certiquality. Full-body-coloured tile bodies, obtained from the finest raw materials to create a material able to perfectly match the surface, enhancing the appearance and offering a more intense, appealing colour. An innovative application system makes it possible to obtain an extra-high-definition product with an outstanding design, able to stand up to wear and tear and chemical agents and easy to clean, making it suitable even for high-traffic areas. High-efficiency kilns and systems, able to obtain highly sintered, extra-low-absorption, fire-resistant material that is also environmentally sustainable and energy efficient. The excellent mechanical performance of gres++ is the result of a shaping and compacting system obtained with extra-high dry pressing loads: a stoneware with an even thickness that is the most resistant solution ceramic technology has come up with so far.

Das Beste in Sachen Technik und Ästhetik verschmelzen miteinander und bringen gemeinsam gres++ hervor: Nur sorgfältig ausgewählte Materialien und Produktionsprozesse, die vom externen Prüfinstitut Certiquality als hervorragend anerkannt wurden. Durchgefärbte Massen, die mit den besten Rohstoffen erzielt werden, um ein perfekt auf die Oberfläche abgestimmtes Material hervorzubringen, welches in der Lage ist, die ästhetische Wirkung zur Geltung zu bringen und eine bessere, intensivere Färbung zu erzielen. Ein innovatives Anwendungssystem ermöglicht außerdem die Fertigung eines Produkts mit ausgezeichnetem Design und hoher Auflösung, das verschleiß- und chemikalienbeständig sowie reinigungsfreundlich ist und sich somit auch für stark beanspruchte Umgebungen eignet. Hocheffizienzöfen und -anlagen, die in der Lage sind, ein hoch gesintertes, feuerfestes Material mit extrem niedriger Wasseraufnahme hervorzubringen, das auf umweltfreundliche Weise unter Optimierung des Energieverbrauchs erzeugt wird. Die hohen mechanischen Leistungen von gres++ sind das Ergebnis eines Formungs- und Verdichtungssystems, das mit extrem hohen Trockenpressungslasten erzielt wird: Ein Feinsteinzeug, das die bis zum heutigen Tag widerstandsfähigste Ausdrucksform der Keramiktechnologie darstellt.

Le meilleur de la technique et de l'esthétique s'allient pour réaliser gres++: des matières premières sélectionnées avec un très grand soin uniquement et des processus de production très technologiques, reconnus comme excellents d'après l'organisme externe Certiquality. Des pâtes colorées pleine masse, obtenues à partir des meilleures matières premières, permettent de réaliser un matériau en parfaite harmonie avec la surface, en mesure d'exalter le résultat esthétique, et en obtenant une coloration plus belle et plus intense. Un système d'application novateur permet d'obtenir un produit au design excellent à très haute définition, en mesure de résister à l'usure, aux agents chimiques et facilement nettoyable, adapté aussi aux environnements les plus sollicités. Des fours et des installations à haute efficacité, en mesure d'obtenir un matériau hautement fritté, à absorption très basse et ignifuge: tout cela en respectant l'environnement et en optimisant les consommations énergétiques. Les très hautes performances mécaniques de gres++ sont le résultat d'un système de moulage et de compactage obtenu à partir de très hautes charges de pressage à sec: un grès pleine épaisseur qui incarne la plus grande résistance jamais exprimée par la technologie céramique jusqu'à aujourd'hui.

GRES PORCELLANATO +

È un gres porcellanato realizzato con materie prime purissime, accuratamente selezionate con elevate performance estetiche e tecniche. L'impasto è colorato in massa, per una perfetta attinenza con la superficie. L'innovativo sistema applicativo è in grado di generare un particolare effetto tridimensionale, permettendo alla luce di penetrare nella profondità della venatura, facendo risaltare ancora di più la bellezza del prodotto.

A porcelain stoneware created with extra-pure raw materials, carefully selected to guarantee excellent technical and aesthetic performance. Full-body-coloured to perfectly match the surface. The innovative application system is able to create a particular three-dimensional effect, allowing the light to penetrate deep into the veins, further enhancing the beauty of the product.

Es handelt sich um ein mit reinsten, sorgfältig ausgewählten Materialien gefertigtes Feinsteinzeug mit hohen ästhetischen und technischen Leistungen. Die Masse ist durchgefärbt, damit sie perfekt auf die Oberfläche abgestimmt wird. Das innovative System ist in der Lage, einen besonderen dreidimensionalen Effekt zu schaffen, dank dessen das Licht in die Tiefe der Äderung eindringen kann und so die Schönheit des Produkts noch besser zur Geltung bringt.

Il s'agit d'un grès cérame réalisé à partir de matières premières très pures, sélectionnées avec minutie, aux performances esthétiques et techniques élevées. La pâte est colorée pleine masse pour être en parfaite harmonie avec la surface. Le système d'application novateur est en mesure de créer un effet tridimensionnel particulier, en permettant à la lumière de pénétrer dans la profondeur de la veinure, faisant alors ressortir davantage la beauté du produit.

GRES PORCELLANATO BODY-COLOR

Si tratta di una tecnologia che colora l'impasto del supporto in gres porcellanato, adattandolo al colore che si esprime in superficie: Fioranese può avvalersi di questa tecnologia, che contraddistingue i prodotti di fascia alta. Questa tecnologia richiede naturalmente un importante investimento nell'impiantistica ed una maggiore ricchezza nei componenti della materia prima, conferendo al prodotto un valore aggiunto sia dal punto di vista estetico che qualitativo.

This is a technology that colours the porcelain stoneware body, adapting it to the colour of the surface: Fioranese uses this technology to the specific advantage of its top range products. Of course this technology requires large investments in plant engineering and highly selected raw materials, adding value to the product in terms of both appearance and quality.

Hierbei handelt es sich um eine Technologie, bei der die Scherbenmasse aus Feinsteinzeug in der Farbe der Oberfläche eingefärbt wird: Fioranese verwendet diese Technologie, die die Produkte höherer Qualitätsstufen kennzeichnet. Es ist offensichtlich, dass diese Technologie umfangreiche Investitionen in die Produktionsanlagen und wertvollere Rohstoffe erforderlich macht, denn sie verleiht dem Produkt einen sowohl ästhetisch als auch qualitativ höheren Wert.

Cette technologie permet de colorer la pâte du support en grès cérame et de l'adapter à la couleur exprimée en surface: Fioranese bénéficie de cette technologie qui distingue les produits haut de gamme. Cette technologie requiert évidemment un investissement conséquent dans l'étude et la réalisation d'équipements industriels et des matières premières plus riches, conférant ainsi au produit davantage de valeur sur le plan esthétique et qualitatif.

Ceramica Fioranese, particolarmente sensibile alle tematiche ecologiche ha raggiunto un'importante innovazione nell'ambito della tutela ambientale: nel 2000 nasce il marchio Ecogres® che identifica una serie di tipologie prodotto ottenute anche con il recupero delle acque e dei materiali di scarto del ciclo produttivo.
I prodotti Ecogres®, grazie alle elevate performance ambientali, possono essere utilizzati in tutti i progetti di architettura sostenibile, in conformità con gli standard Leed. Ecogres® è un porcellanato che mantiene altissime qualità fisico-meccaniche rispettando l'ambiente in cui viviamo: un'ulteriore dimostrazione dell'impegno aziendale, giorno dopo giorno, verso un traguardo di qualità e competitività totale.

Ceramica Fioranese pays especially close attention to ecological issues, and has achieved an important innovation with regard to safeguarding the environment: the Ecogres® label, established in 2000, which identifies a series of product types obtained partly by recycling water and waste material from the manufacturing process. Thanks to their excellent environmental performance, Ecogres® products can be used in all kinds of sustainable architecture projects, in compliance with Leed standards. Ecogres® is a porcelain stoneware that maintains excellent physical and mechanical characteristics, while respecting the environment we live in, offering a further demonstration of the company's daily commitment to achieving total quality and an impressive competitive edge.

Ceramica Fioranese ist Umweltbelangen gegenüber stets sehr aufmerksam und hat in den letzten Jahren eine wichtige Innovation im Bereich des Umweltschutzes erreicht. Im Jahr 2000 wurde die Marke Ecogres® ins Leben gerufen. Sie kennzeichnet eine Reihe von Produkttypen, bei deren Herstellung die Rückgewinnung von Wasser und Abfallstoffen aus dem Produktionskreislauf erfolgt. Ecogres® Produkte können aufgrund ihrer hohen Umweltverträglichkeit in allen nachhaltigen Architekturprojekten nach Leed-Standards eingesetzt werden. Ecogres® ist ein Feinsteinzeug mit ausgezeichneten physikalischen und mechanischen Eigenschaften, das unsere Umwelt respektiert: ein weiterer Beweis unseres Engagements, Tag für Tag ausgezeichnete Qualität und völlige Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.

Ceramica Fioranese, particulièrement sensible aux thématiques écologiques, a développé une innovation importante dans le cadre de la protection de l'environnement : la marque Ecogres® voit le jour en l'an 2000 et identifie une série de typologies de produit obtenues, entre autres, à partir de la récupération des eaux et des matériaux de rebut issus du cycle de production. Les produits Ecogres®, grâce aux performances environnementales, peuvent être utilisés dans tous les projets d'architecture durable, conformément aux standards Leed. Ecogres® est un grès cérame qui conserve des qualités physiques et mécaniques très élevées tout en respectant l'environnement dans lequel nous vivons : une énième démonstration de l'engagement de l'entreprise, jour après jour, vers un objectif de qualité et de compétitivité totale.

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO Bla GL
Tutti i materiali Fioranese appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma.
All Fioranese materials in this category comply with statutory requirements.
Alle Materialien von Fioranese, die zu dieser Kategorie gehören, erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen.
Tous les matériaux Fioranese qui appartiennent à cette catégorie sont conformes aux critères normatifs.

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		**METODO DI PROVA** TEST METHOD PRÜFUNGSMETHODE METHODE D'ESSAI	**REQUISITO NORMA** REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME
	Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0.5 mm Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des âretes ±0,5% / ±1.5 mm Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)
	Resistenza alla flessione media Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm² min.)
	Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.
	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Oberflächenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Riportare la classe di abrasione (PEI) e il numero di cicli superati State the PEI rate and covered cycles Abriebklasse PEI und Anzahl der erfolgreich durchgeführten Zyklen angeben Mentionner le classement PEI et le nombre de cycles dépassés
	Resistenza al Cavillo Crazing resistance Haarrißbeständigkeit Résistance au tressaillage	ISO 10545-11	Richiesta - Required Notwendig - Requise
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requise
	Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	GB min - Min. GB GB mind. - Min GB
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flechkenunempfindlichkeit Résistance aux taches	ISO 10545-14	Classe 3 min. - Min. Class 3 Mind. Klasse 3 - Classe 3 min

NOTE - NOTES - ANMERKUNG - NOTES

Pezzi speciali: venduti in scatole complete. - Si consiglia sempre la posa con fuga. - I toni sono sempre indicativi.
Special trims: sold only in complete boxes. - A grout should be left when laying. - Shades are always guideline.
Sonderstücke: nur in kompletten kartons verkauft. - Es wird die Verlegung mit Fuge empfohlen. - Die Brandfarben sind immer Indikativ.
Pièces speciales: vendues à la boîte complète. - Nous Vous conseillons une pose à joints. - Les tonalites sont toujours indicatives.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.
The slip resistance values, static or dynamic coefficient of friction indicated in the catalogue are purely indicative and are not binding.
Any specific needs must be confirmed by us at the time of order and in any case before laying.
Die Rutschhemmungswerte sowie der statische und dynamische Reibungskoeffizient, die im Katalog genannt sind, sind reine Richtwerte und nicht bindend. Für alle diesbezüglichen Anforderungen muss bei der Bestellung und in jedem Fall vor dem Verlegen um Bestätigung angefragt werden.
Les valeurs de résistance au glissement, coefficient de frottement statique ou dynamique indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme étant purement indicatives et non contraignantes.
Nous devrons confirmer chaque éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et, dans tous les cas, toujours avant la pose.

SERIE SERIES SERIE SÉRIE	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (PEI) **ISO 10545-7**		CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO **METODO** **DIN 51130** **Metodo DIN EN 16165:2021 Annex B •**	COEFFICIENTE DI ATTRITO **METODO B.C.R.A.** **D.M. 14/06/89** **N° 236 PAR. 8.2.2**	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO **DCOF * AcuTest℠** **ANSI A137.1** **ANSI A326.3 •**
GRES PORCELLANATO +					
CEMENTINE SHINY	-	-	-	-	-
FIO.BISCUIT	-	-	Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural		
FIO.BRICK	-	-	Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural		
FIO.GLOSSY BRICK	-	-	Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural		
FIO.RAINFOREST	-	-	-	-	-
GRANUM Levigato - Levigato Matt	-	-	-	-	-
KINTSUGI 20 Lucido	-	-	-	-	-
MARMOREA	Bianco Gioia effect Bianco Statuario effect Bianco Calacatta effect CLASSE 4 (6000 giri)	Grigio Imperiale effect Port Laurent effect CLASSE 4 (2100 giri)	Matt R9	Matt: DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Matt WET: ≥ 0.42
MARMOREA2	Breccia White effect Crema Avorio effect Oxford Greige effect CLASSE 4 (6000 giri)	Jolie Grey effect Amani Grey effect CLASSE 4 (2100 giri)	Matt R9	Matt: DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Matt WET: ≥ 0.42
MARMOREA INTENSA	CLASSE 4 (2100 giri)		Matt R9	Matt: DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Matt WET: ≥ 0.42
PETITE BRICK Lucido	-	-	Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural		
PRESTIGE	Statuarietto effect CLASSE 4 (6000 giri)	Borghini effect Arabescato effect Portoro effect Carnico effect Black Antique effect CLASSE 4 (2100 giri)	Matt R9	Matt: DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Matt WET: ≥ 0.42
RIGGIOLE	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	WET: ≥ 0.42
SOUND OF MARBLES	CLASSE 4 (2100 giri)		Matt R9	Matt: DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Matt WET: ≥ 0.42
THE_COLOR	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	WET: ≥ 0.42
UNICA	-	-	-	-	-

• **Le serie evidenziate in rosso sono state testate con i nuovi metodi DIN EN 16165:2021 e ANSI A326.3.** - The series highlighted in red have been tested using the new DIN EN 16165:2021 and ANSI A326.3 methods. - Les séries mises en évidence en rouge ont été testées avec les nouvelles méthodes DIN EN 16165:2021 et ANSI A326.3. - Die rot hervorgehobenen Serien wurden mit den neuen Methoden nach DIN EN 16165:2021 und ANSI A326.3 getestet.

* **DCOF test su superfici lucide e levigate-matt disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Glossy and Polished-Matte surfaces available on request.
Test DCOF sur surfaces Brillantes et Polies-Mates disponible sur demande. - DCOF-Test auf glänzenden und polierten-matten Oberflächen auf Anfrage.

VALIDO SOLO PER I PRODOTTI 1ª SCELTA - VALID ONLY FOR ITEMS IN 1ST. CHOICE. - NUR FÜR PRODUKTEN IN 1 SORTE GÜLTIG. - VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX.

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta. - On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby. - Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen. - La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Valori medi riferiti alla nostra produzione, secondo test effettuati su superficie naturale se non esplicitamente indicati. - Average values refer to tests which have been made on the unpolished surface if not otherwise specifically indicated. - Die Mittelwerte beziehen sich auf Prüfungen, die für das Ausführungen unpoliert, wenn nicht anders deutlich angegeben, durchgefuert worden sind. - Valeurs moyens référant à notre production, tests effectués sur base de surface naturel si non autrement spécifié.

Gli elementi di corredo alle serie, esclusi quelli usati per rivestimenti di scale, non rispondono alla normativa ISO EN 14411. - The special trims for the series, apart from those used for stair coverings, do not comply with the ISO EN 14411 standard. - Die Formteile der Serie, ausgenommen derjenigen für die Verkleidung von Treppen, entsprechen der Norm ISO EN 14411 nicht. - Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SERIE FIORANESE CHE RISPONDONO ALLA NORMATIVA EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa GL E LORO CARATTERISTICHE QUALIFICANTI
FIORANESE SERIES THAT COMPLY WITH THE EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL STANDARD AND THEIR QUALIFYING CHARACTERISTICS
FIORANESE-SERIEN, DIE DER NORM EN 14411:2012 ANLAGE G GRUPPE BIa GL ENTSPRECHEN UND IHRE QUALIFIZIERENDEN EIGENSCHAFTEN
SERIES FIORANESE CONFORMES A LA NORME EN 14411:2012 ANNEXE G GROUPE BIa GL ET LEURS CARACTERISTIQUES DETERMINANTES

SERIE SERIES SERIE SÉRIE	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (PEI) **ISO 10545-7**		CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO **METODO DIN 51130** Metodo DIN EN 16165:2021 Annex B •	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO **METODO DIN 51097** Metodo DIN EN 16165:2021 Annex A •	COEFFICIENTE DI ATTRITO **METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 N° 236 PAR. 8.2.2**	PENDULUM TESTERS **STANDARDS BS 7976-2:2002** BS EN 16165:2021 Annex C •	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO **DCOF •• AcuTest℠ ANSI A137.1** ANSI A326.3 •
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR ecogres							
AUTENTICA	CLASSE 4 (2100 giri)		Naturale R10 Esterno R11	Naturale Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 60 WET: 40	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55
BORGOGNA	CLASSE 4 (2100 giri)		Naturale R9 Esterno R11	Esterno A+B+C	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	-
BRIDGE	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 50 WET: 40	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE 20	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE B&W	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE BOHO	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 61 WET: 39	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE BRIDGE	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE COCCI	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 59 WET: 42	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE EVO	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
CEMENTINE OPENAIR	CLASSE 4 (2100 giri)		R11	A+B+C	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.55
CEMENTINE RETRÒ	Bianco / Azzurro CLASSE 4 (6000 giri)	Nero / Retrò CLASSE 4 (2100 giri)	R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 64 WET: 45	WET: ≥ 0.42
CONCRETE	CLASSE 4 (6000 giri)		Naturale R10 Esterno R11	Esterno A+B+C	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 55 WET: 37	Naturale WET: ≥ 0.42
DOT	Greige / Grigio Chiaro CLASSE 4 (6000 giri)	Grigio Scuro CLASSE 4 (2100 giri)	R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 59 WET: 38	WET: ≥ 0.42
ESSENTIAL	CLASSE 4 (2100 giri)		Naturale R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	-
FIO.BLOCK	-		Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural				
FIO.CLOROFILLA 20x20	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
FIO.PASSEPARTOUT	-		Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls Nur zur verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural				
FRAKÉ	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 61 WET: 37	WET: ≥ 0.42
FRAMMENTA	Bianco / Beige Grigio Chiaro CLASSE 4 (6000 giri)	Grigio Scuro / Antracite CLASSE 4 (2100 giri)	Naturale R10 Esterno R11	Naturale/Esterno A+B	Naturale/Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42
HERITAGE	Ivory / Beige / Grey CLASSE 4 (6000 giri)	Walnut CLASSE 4 (2100 giri)	Naturale R10 Esterno R11	Esterno A+B+C	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42
I COCCI	Calce CLASSE 4 (6000 giri)	Cenere / Cemento Grafite CLASSE 4 (2100 giri)	Naturale R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 57 WET: 42	Naturale WET: ≥ 0.42
ITALIAN LANDSCAPE	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42

SERIE SERIES SERIE SÉRIE	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (PEI) **ISO 10545-7**		CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO **METODO DIN 51130** Metodo DIN EN 16165:2021 Annex B •	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO **METODO DIN 51097** Metodo DIN EN 16165:2021 Annex A •	COEFFICIENTE DI ATTRITO **METODO B.C.R.A. D.M. 14/06/89 N° 236 PAR. 8.2.2**	PENDULUM TESTERS **STANDARDS BS 7976-2:2002** BS EN 16165:2021 Annex C •	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO **DCOF •• AcuTest℠ ANSI A137.1** ANSI A326.3 •
GRES PORCELLANATO BODY-COLOR ecogres							
I VARIEGATI	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
KINTSUGI	CLASSE 4 (2100 giri)		Naturale R9	-	Naturale DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	••• Naturale WET: ≥ 0.42
LEGNOVIVO	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
MANOIR	Beige Ango / Gris Brion CLASSE 4 (6000 giri)	Noir Hainaut CLASSE 4 (2100 giri)	Naturale R10 Esterno R11	Esterno A+B+C	Naturale/Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42
MARMOREA INTENSA 20	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
MASHUP DOLOMIA	CLASSE 4 (2100 giri)		Naturale R10 Esterno R11	Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 54 WET: 37	Naturale WET: ≥0.42 Esterno WET ≥ 0.55
MASHUP NEW BLEND	CLASSE 4 (2100 giri)		R9	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	DRY: ≥0.42
MONTPELLIER	Talco CLASSE 4 (6000 giri)	Sabbia / Cenere / Moka CLASSE 4 (2100 giri)	Naturale R10 Esterno R11	Naturale Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 57 WET: 40	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55
PETITE	CLASSE 4 (2100 giri)		Naturale R10 Esterno R11	Esterno A+B	Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 58 WET: 38	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55
PIETRAVIVA	CLASSE 4 (2100 giri)		Silk/Naturale R9 Esterno R11	Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	-
SENZATEMPO MODULO	CLASSE 4 (2100 giri)		R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
SFRIDO	Cemento1 Bianco CLASSE 4 (6000 giri)	Cemento2 Greige Cemento3 Grigio Cemento4 Nero CLASSE 4 (2100 giri)	R10	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	DRY: 63 WET: 38	WET: ≥ 0.42

- **Le serie evidenziate in rosso sono state testate con i nuovi metodi DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 e ANSI A326.3.** - The series highlighted in red have been tested using the new DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 and ANSI A326.3 methods. - Les séries mises en évidence en rouge ont été testées avec les nouvelles méthodes DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 et ANSI A326.3. - Die rot hervorgehobenen Serien wurden mit den neuen Methoden nach DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 und ANSI A326.3 getestet.

•• **DCOF Test su superfici Lucidate e Levigate-Matt disponibili su richiesta.** - DCOF Test on Half-polished and Polished-Matte surfaces available on request.
Test DCOF sur surfaces Semi-polies et Polies-Mates disponible sur demande. - DCOF-Test auf halbpolierten und polierten-matten Oberflächen auf Anfrage.

••• **Valido solo per i fondi non decorati** - Valid for plain base tiles only
Nur für nicht dekorierte Grundfliesen gültig - Valable seulement pour les fonds non décorés

VALIDO SOLO PER I PRODOTTI 1ª SCELTA - VALID ONLY FOR ITEMS IN 1ST. CHOICE. - NUR FÜR PRODUKTEN IN 1 SORTE GÜLTIG. - VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX.

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta. - On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby. - Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen. - La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Valori medi riferiti alla nostra produzione, secondo test effettuati su superficie naturale se non esplicitamente indicati. - Average values refer to tests which have been made on the unpolished surface if not otherwise specifically indicated. - Die Mittelwerte beziehen sich auf Prüfungen, die für das Ausführungen unpoliert, wenn nicht anders deutlich angegeben, durchgefuert worden sind. - Valeurs moyens référant à notre production, tests effectués sur base de surface naturel si non autrement spécifié.

Gli elementi di corredo alle serie, esclusi quelli usati per rivestimenti di scale, non rispondono alla normativa ISO EN 14411. - The special trims for the series, apart from those used for stair coverings, do not comply with the ISO EN 14411 standard. - Die Formteile der Serie, ausgenommen derjenigen für die Verkleidung von Treppen, entsprechen der Norm ISO EN 14411 nicht. - Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Caratteristiche tecniche

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
Tutti i materiali Fioranese appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma.
All Fioranese materials in this category comply with statutory requirements.
Alle Materialien von Fioranese, die zu dieser Kategorie gehören, erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen.
Tous les matériaux Fioranese qui appartiennent à cette catégorie sont conformes aux critères normatifs.

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		**METODO DI PROVA** TEST METHOD PRÜFUNGSMETHODE METHODE D'ESSAI	**REQUISITO NORMA** REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME
	Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0.5 mm Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des âretes ±0,5% / ±1.5 mm Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)
	Resistenza alla flessione media Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm² min.)
	Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	175 mm³ max.
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requise
	Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	UB min - Min. UB UB mind. - Min UB

NOTE - NOTES - ANMERKUNG - NOTES

Pezzi speciali: venduti in scatole complete. - Si consiglia sempre la posa con fuga. - I toni sono sempre indicativi.
Special trims: sold only in complete boxes. - A grout should be left when laying. - Shades are always guideline.
Sonderstücke: nur in kompletten kartons verkauft. - Es wird die Verlegung mit Fuge empfohlen. - Die Brandfarben sind immer Indikativ.
Pièces speciales: vendues à la boîte complète. - Nous Vous conseillons une pose à joints. - Les tonalites sont toujours indicatives.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.
The slip resistance values, static or dynamic coefficient of friction indicated in the catalogue are purely indicative and are not binding.
Any specific needs must be confirmed by us at the time of order and in any case before laying.
Die Rutschhemmungswerte sowie der statische und dynamische Reibungskoeffizient, die im Katalog genannt sind, sind reine Richtwerte und nicht bindend. Für alle diesbezüglichen Anforderungen muss bei der Bestellung und in jedem Fall vor dem Verlegen um Bestätigung angefragt werden.
Les valeurs de résistance au glissement, coefficient de frottement statique ou dynamique indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme étant purement indicatives et non contraignantes.
Nous devrons confirmer chaque éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et, dans tous les cas, toujours avant la pose.

SERIE FIORANESE CHE RISPONDONO ALLA NORMATIVA EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL E LORO CARATTERISTICHE QUALIFICANTI
FIORANESE SERIES THAT COMPLY WITH THE EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL STANDARD AND THEIR QUALIFYING CHARACTERISTICS
FIORANESE-SERIEN, DIE DER NORM EN 14411:2012 ANLAGE G GRUPPE BIa UGL ENTSPRECHEN UND IHRE QUALIFIZIERENDEN EIGENSCHAFTEN
SERIES FIORANESE CONFORMES A LA NORME EN 14411:2012 ANNEXE G GROUPE BIa UGL ET LEURS CARACTERISTIQUES DETERMINANTES

SERIE SERIES SERIE SÉRIE	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO **METODO** **DIN 51130** **Metodo DIN EN 16165:2021 Annex B •**	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO **METODO** **DIN 51097** **Metodo DIN EN 16165:2021 Annex A •**	COEFFICIENTE DI ATTRITO **METODO B.C.R.A.** **D.M. 14/06/89** **N° 236 PAR. 8.2.2**	PENDULUM TESTERS **STANDARDS** **BS 7976-2:2002** **BS EN 16165:2021 Annex C •**	COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO **DCOF •• AcuTest℠** **ANSI A137.1** **ANSI A326.3 •**
GRES ++					
ALCHIMIA	-	-	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	WET: ≥ 0.42
FIO.GHIAIA	Naturale R10	-	Naturale DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42
GRANUM Naturale - Esterno	Naturale R10 Esterno R11	Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 57 WET: 47	Naturale WET: ≥ 0.42
I CIOTTOLI	Naturale R10 Esterno R11	Naturale / Esterno A+B	Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	Naturale DRY: 58 WET: 38	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55
I COCCI SICILIANI	Naturale R10 Esterno R11	Naturale / Esterno A+B	DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55
ÖGI	Naturale R10	Naturale A+B	Naturale DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42
SENZATEMPO	Naturale R10 Esterno R11	Naturale / Esterno A+B	Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Naturale WET: ≥ 0.42 Esterno WET: ≥ 0.55
THE BLEND	Concrete Naturale R10 Glass Naturale R10 Concrete Esterno R11	Concrete Esterno A+B	Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40	-	Concrete / Glass / Stone Naturale WET: ≥ 0.42 Concrete Esterno WET: ≥ 0.55

- **Le serie evidenziate in rosso sono state testate con i nuovi metodi DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 e ANSI A326.3.** - The series highlighted in red have been tested using the new DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 and ANSI A326.3 methods. - Les séries mises en évidence en rouge ont été testées avec les nouvelles méthodes DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 et ANSI A326.3. - Die rot hervorgehobenen Serien wurden mit den neuen Methoden nach DIN EN 16165:2021, BS EN 16165:2021 und ANSI A326.3 getestet.

•• **DCOF Test su superfici Lucidate e Levigate-Matt disponibili su richiesta.** - DCOF Test on Half-polished and Polished-Matte surfaces available on request.
Test DCOF sur surfaces Semi-polies et Polies-Mates disponible sur demande. - DCOF-Test auf halbpolierten und polierten-matten Oberflächen auf Anfrage.

VALIDO SOLO PER I PRODOTTI 1ª SCELTA - VALID ONLY FOR ITEMS IN 1ST. CHOICE. - NUR FÜR PRODUKTEN IN 1 SORTE GÜLTIG. - VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX.

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta. - On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby. - Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen. - La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Valori medi riferiti alla nostra produzione, secondo test effettuati su superficie naturale se non esplicitamente indicati. - Average values refer to tests which have been made on the unpolished surface if not otherwise specifically indicated. - Die Mittelwerte beziehen sich auf Prüfungen, die für das Ausführungen unpoliert, wenn nicht anders deutlich angegeben, durchgefuert worden sind. - Valeurs moyens référant à notre production, tests effectués sur base de surface naturel si non autrement spécifié.

Gli elementi di corredo alle serie, esclusi quelli usati per rivestimenti di scale, non rispondono alla normativa ISO EN 14411. - The special trims for the series, apart from those used for stair coverings, do not comply with the ISO EN 14411 standard. - Die Formteile der Serie, ausgenommen derjenigen für die Verkleidung von Treppen, entsprechen der Norm ISO EN 14411 nicht. - Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Caratteristiche tecniche 2cm

TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL
Tutti i materiali Fioranese appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma.
All Fioranese materials in this category comply with statutory requirements.
Alle Materialien von Fioranese, die zu dieser Kategorie gehören, erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen.
Tous les matériaux Fioranese qui appartiennent à cette catégorie sont conformes aux critères normatifs.

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERISTIQUE TECHNIQUE		**METODO DI PROVA** TEST METHOD PRÜFUNGSMETHODE METHODE D'ESSAI	**REQUISITO NORMA** REQUIRED STANDARDS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE SELON LA NORME	**≠ 20 mm**
	Dimensioni e Aspetto Sizes and look of the tile Abmessungen und Aussehen der Fliese Dimensions et Aspect du carreau	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza / Length and width Länge und Breite / Longueur et largeur ±0,6% / ±2.0 mm Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ±5% / ±0.5 mm Rettilineità spigoli / Straightness of sides Kantengeradheit / Rectitude des âretes ±0,5% / ±1.5 mm Ortogonalità / Rectangularity Rechtwinkligkeit / Angularité ±0,5% / ±2.0 mm Planarità / Surface flatness / Ebenheit / Planéité ±0,5% / ±2.0 mm Qualità della superficie: il 95% delle piastrelle esenti da difetti Surface quality: 95% of tiles with no defaults Qualitätsanforderungen für die Oberfläche: 95% der Fliesen ohne Schaden Qualité de la surface: 95% des carreaux sans défauts	**Conforme** Compliant Konform Conforme
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5 % (Massimo valore singolo / Maximum single value Maximaler Einzelwert / Valeur individuelle maximale: 0,6 %)	<0,2%
	Resistenza alla flessione media Average bending strength Mittlere Biegefestigkeit Résistance à la flexion moyenne	ISO 10545-4	35 N/mm² min. (Valore singolo / Single value Einzelwert / Valeur individuelle: 32 N/mm² min.)	**Conforme** Compliant Konform Conforme
		EN1339	-	**T11***
	Sforzo di rottura Breaking strength Bruchlast Force de rupture	ISO 10545-4	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur ≥ 7,5 mm: 1300 N min. < 7,5 mm: 700 N min.	**10.000 N**
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion Tiefenabriebfestigkeit Résistance à l'abrasion profonde	ISO 10545-6	175 mm³ max.	**145 mm³**
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545-12	Richiesta - Required Notwendig - Requise	**Resistente** Resistant Wiederstandsfaehig Resistent
	Resistenza agli agenti chimici (Uso domestico e additivi per piscina) Chemical resistance (Domestic use and swimming pool chemicals) Beständigkeit gegen Chemikalien (Gebrauch im Wohnbereich und Chemikalien für Schwimmbad) Résistance à l'attaque chimique (Usage domestique et additifs pour piscine)	ISO 10545-13	UB min - Min. UB UB mind. - Min UB	**UA** **Resistente** Resistant Wiederstandsfaehig Resistent

*
Valido solo per i formati quadrati - Valid only for square formats - Gilt nur für die quadratischen Formate - Valable uniquement pour les formats carrés

NOTE - NOTES - ANMERKUNG - NOTES

Pezzi speciali: venduti in scatole complete. - Si consiglia sempre la posa con fuga. - I toni sono sempre indicativi.
Special trims: sold only in complete boxes. - A grout should be left when laying. - Shades are always guideline.
Sonderstücke: nur in kompletten kartons verkauft. - Es wird die Verlegung mit Fuge empfohlen. - Die Brandfarben sind immer Indikativ.
Pièces speciales: vendues à la boîte complète. - Nous Vous conseillons une pose à joints. - Les tonalites sont toujours indicatives.

I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.
The slip resistance values, static or dynamic coefficient of friction indicated in the catalogue are purely indicative and are not binding.
Any specific needs must be confirmed by us at the time of order and in any case before laying.
Die Rutschhemmungswerte sowie der statische und dynamische Reibungskoeffizient, die im Katalog genannt sind, sind reine Richtwerte und nicht bindend. Für alle diesbezüglichen Anforderungen muss bei der Bestellung und in jedem Fall vor dem Verlegen um Bestätigung angefragt werden.
Les valeurs de résistance au glissement, coefficient de frottement statique ou dynamique indiquées dans le catalogue doivent être considérées comme étant purement indicatives et non contraignantes.
Nous devrons confirmer chaque éventuelle nécessité spécifique au moment de la commande et, dans tous les cas, toujours avant la pose.

SERIE FIORANESE CHE RISPONDONO ALLA NORMATIVA EN 14411:2012 ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL E LORO CARATTERISTICHE QUALIFICANTI
FIORANESE SERIES THAT COMPLY WITH THE EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL STANDARD AND THEIR QUALIFYING CHARACTERISTICS
FIORANESE-SERIEN, DIE DER NORM EN 14411:2012 ANLAGE G GRUPPE BIa UGL ENTSPRECHEN UND IHRE QUALIFIZIERENDEN EIGENSCHAFTEN
SERIES FIORANESE CONFORMES A LA NORME EN 14411:2012 ANNEXE G GROUPE BIa UGL ET LEURS CARACTERISTIQUES DETERMINANTES

SERIE SERIES SERIE SÉRIE	REAZIONE AL FUOCO **EN 13823**	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO **METODO** **DIN 51130** **Metodo DIN EN 16165:2021 Annex B •**	CARATTERISTICA ANTISDRUCCIOLO SU BAGNATO **METODO** **DIN 51097** **Metodo DIN EN 16165:2021 Annex A •**	COEFFICIENTE DI ATTRITO **METODO B.C.R.A.** **D.M. 14/06/89** **N° 236 PAR. 8.2.2**
GRES ++ 2cm				
AUTENTICA ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
BORGOGNA ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
FRAMMENTA ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
GRANUM ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
I CIOTTOLI SABBIA ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
I COCCI ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
I COCCI SICILIANI ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
MASHUP DOLOMIA ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
MONTPELLIER ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
PIETRAVIVA ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
SENZATEMPO ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
THE BLEND CONCRETE ≠ 20 MM	A1fl-A1 (Nessuna reazione - No reaction Keine reaktion - Aucune réaction)	Esterno R11	Esterno A + B	Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40

• **Le serie evidenziate in rosso sono state testate con il nuovo metodo DIN EN 16165:2021.** - The series highlighted in red have been tested using the new DIN EN 16165:2021 method. - Die rot hervorgehobenen Serien wurden mit der neuen Methode nach DIN EN 16165:2021 getestet. - Les séries mises en évidence en rouge ont été testées avec le nouvelle méthode DIN EN 16165:2021.

VALIDO SOLO PER I PRODOTTI 1ª SCELTA - VALID ONLY FOR ITEMS IN 1ST. CHOICE. - NUR FÜR PRODUKTEN IN 1 SORTE GÜLTIG. - VALABLE SEULEMENT POUR LES PRODUITS EN 1ER CHOIX.

La conformità ad altre norme qui non espressamente citate può essere fornita su richiesta. - On request we can certify conformity with standards that are not mentioned hereby. - Die Erfüllung der Anforderungen anderer Normen, die hier nicht erwähnt worden sind, können wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung stellen. - La conformité aux autres normes, non citées, ci-dessus peut être fournie sur demande.

Valori medi riferiti alla nostra produzione, secondo test effettuati su superficie naturale se non esplicitamente indicati. - Average values refer to tests which have been made on the unpolished surface if not otherwise specifically indicated. - Die Mittelwerte beziehen sich auf Prüfungen, die für das Ausführungen unpoliert, wenn nicht anders deutlich angegeben, durchgefuert worden sind. - Valeurs moyens référant à notre production, tests effectués sur base de surface naturel si non autrement spécifié.

Gli elementi di corredo alle serie, esclusi quelli usati per rivestimenti di scale, non rispondono alla normativa ISO EN 14411. - The special trims for the series, apart from those used for stair coverings, do not comply with the ISO EN 14411 standard. - Die Formteile der Serie, ausgenommen derjenigen für die Verkleidung von Treppen, entsprechen der Norm ISO EN 14411 nicht. - Les pièces coordonnées aux séries ne sont pas conformes à la norme ISO EN 14411, à l'exception de celles qui sont utilisées pour le revêtement des marches.

Modalità di posa / Manutenzione

TILING METHODS / MAINTENANCE - VERLEGEHINWEISE / WARTUNG - MODALITÉS DE POSE / ENTRETIEN

PROGETTAZIONE
- Il sottofondo deve essere adeguato alla destinazione d'uso del pavimento soprattutto nel caso in cui sia previsto il transito di carichi pesanti.
- Occorre prevedere l'inserimento dei giunti di dilatazione, soprattutto in caso di grandi superfici, rispettando i giunti strutturali dell'edificio.
- Prevedere davanti alle porte d'ingresso l'inserimento di zerbini ad incasso di adeguata superficie e tipologia. La loro funzione di trattenere lo sporco permette di ridurre i costi di manutenzione e conservare i pavimenti più a lungo.

PRIMA DELLA POSA
- Stendere a terra circa 3-4 mq di materiale prendendo le piastrelle da scatole diverse e verificare che sia conforme a quanto richiesto e concordato all'atto di ordinazione.
- Controllare sulle scatole che tonalità, calibro e scelta siano i medesimi.
- Si ricorda che non si accettano contestazioni sul materiale già posato.

POSA IN OPERA
- Si consiglia di posare sempre con opportuna fuga (minimo 2-3 mm), facendo uso delle crocette distanziatrici; nei grandi ambienti, prevedere l'inserimento dei giunti di dilatazione.
- I criteri di posa devono essere conformi alla destinazione d'uso del pavimento.
- La posa può essere fatta sia con collanti che con malta cementizia.
- Nel caso di posa a collanti, la superficie deve essere perfettamente planare, e predisposta per il buon ancoraggio delle piastrelle.
- Per la scelta dell'adesivo e per la sua applicazione attenersi scrupolosamente alle indicazioni della casa produttrice.
- Posare le piastrelle prendendole da più scatole in modo da miscelarle.
- Per segnare eventuali tagli delle piastrelle non utilizzare pennarelli, soprattutto se di tipo indelebile.

SIGILLATURE FUGHE
- Qualora si intenda usare sigillanti colorati, limitarsi ad utilizzare quelli preconfezionati; si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle modalità d'uso indicate dal produttore.
- In ogni caso occorre sempre particolare attenzione, soprattutto quando si fa uso di sigillanti il cui colore è in contrasto con la piastrella (piastrelle di colore chiaro e sigillanti di colore scuro come nero, blu, rosso). In questi casi è consigliabile eseguire prima una prova su alcune piastrelle non posate.
- Decliniamo ogni responsabilità per piastrelle macchiate da sigillanti colorati, in quanto tale inconveniente si verifica solo se il sigillante non è applicato correttamente.

PULIZIA DOPO LA POSA
- Dopo la posa e la sigillatura delle fughe è necessario lavare accuratamente il pavimento per rimuovere i residui calcareo-cementizi della stuccatura. Occorre lavare pochi mq per volta, utilizzando un detergente disincrostante a base di acido fosforico-cloridrico tamponato, opportunamente diluito in acqua; quindi risciacquare più volte con acqua pulita asportando con un aspiratore l'acqua residua.

PROTEZIONE DEL PAVIMENTO DURANTE I LAVORI DI FINITURA DEL CANTIERE
- Si consiglia di proteggere il pavimento, perfettamente pulito e asciutto, mediante teli in PVC e PLURIBALL per evitare di danneggiare il pavimento durante i lavori di finitura del cantiere.

MANUTENZIONE ORDINARIA
- Il materiale è di facile manutenzione e non richiede particolari accorgimenti.
- Le modalità e la frequenza di manutenzione devono essere adeguate alla destinazione d'uso del pavimento e all'entità della superficie.
- Per un'efficace manutenzione si consiglia:
- di non lasciare lo sporco troppo a lungo sul pavimento;
- di utilizzare sempre detersivi; la scelta del tipo di detergente dipende dalla destinazione d'uso e dal tipo di sporco prevalente. In condizioni normali di esercizio è sufficiente un detergente neutro o alcalino;
- di risciacquare con acqua pulita.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
- La manutenzione straordinaria si rende necessaria: nel caso in cui quella ordinaria non sia eseguita correttamente; nel caso in cui eventi accidentali causino macchie e/o sporco dovuto a particolari sostanze.
- In questi casi occorre intervenire con detergenti professionali, specifici per il tipo di sporco o di macchie da rimuovere; spesso i migliori risultati si ottengono se associati all'uso di macchine lavapavimenti.

LUCIDATO/LEVIGATO/LUX/SILK: TRATTAMENTO PROTETTIVO
- Sui materiali levigati, soprattutto se di colore molto chiaro e uniforme, qualora si presume possano essere destinati ad ambienti sporchevoli, è consigliabile eseguire un trattamento protettivo, per rendere la già semplice manutenzione ancor più facile.
- Il trattamento è di facile esecuzione e deve essere eseguito, sul pavimento perfettamente pulito e asciutto, con prodotti specifici per gres porcellanato, secondo le indicazioni del produttore.
- Tali prodotti, distribuiti da numerose aziende specializzate, sono di facile reperibilità; sulle confezioni deve essere espressamente indicato l'uso per "Gres Porcellanato". Si consiglia di non utilizzare prodotti generici e universali, tipo per granito, marmi, pietre, cotto, ecc.

AVVERTENZE
- Durante l'eventuale applicazione di prodotti chimici concentrati occorre usare adeguata prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori; decliniamo ogni responsabilità per danni a cose e/o persone dovuti all'uso improprio di detergenti e prodotti chimici.
- I consigli sopraindicati sono rivolti esclusivamente ai professionisti del settore. Pur derivando dalla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente indicativi e in ogni caso esulano dalle nostre specifiche competenze e responsabilità.

Fio. SLABS

Per le indicazioni di posa e manutenzione vedi pag. 508

SUPERFICIE NATURALE/MATT/ESTERNO

	tipo di detergente	prodotto	produttore
PULIZIA FINE CANTIERE FUGA CEMENTIZIA	Detergente acido	CEMENT REMOVER KERANET DETERDEK PRO	FABER CHIMICA MAPEI FILA

PROCEDURA
Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e abbondante acqua. Utilizzare a indurimento stucco, mai oltre 7 giorni, un detergente acido post posa diluito in acqua seguendo le modalità indicate dal fabbricante mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
PULIZIA FINE CANTIERE FUGA EPOSSIDICA	Detergente alcalino	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURA
Per stucchi epossidici la rimozione deve essere fatta immeditamente con spugna e abbondante acqua. Il giorno successivo alla stuccatura lavare la pavimentazione con soluzione a base di detergente alcalino, diluito in acqua secondo le indicazioni riportate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare energicamente.
Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
PULIZIA CONSIGLIATA PRIMA DELL'ARREDO DEI LOCALI	Detergente leggermente acido o neutro	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCEDURA
Lavare la pavimentazione con soluzione di detergente leggermente acida o neutra, diluita in acqua secondo le indicazioni riportate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
MANUTENZIONE ORDINARIA	Detergente neutro	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

PROCEDURA
Lavare la pavimentazione con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni riportate dal fabbricante. Non utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURA
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
RIMOZIONE DI SOSTANZE GRASSE	Detergente polifunzionale	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURA
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e asportare il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.

Effettuare sempre prova preventiva dei prodotti su materiale non posato.

SUPERFICIE LUCIDATA/LEVIGATA/LUX/SILK

	tipo di detergente	prodotto	produttore
PULIZIA FINE CANTIERE FUGA CEMENTIZIA	Detergente leggermente acido o neutro	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCEDURA
Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e abbondante acqua. Lavare con una soluzione di detergente leggermente acido o neutro, diluito in acqua secondo le modalità indicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
PULIZIA FINE CANTIERE FUGA EPOSSIDICA	Detergente alcalino	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURA
Per stucchi epossidici la rimozione deve essere fatta immeditamente con spugna e abbondante acqua. Il giorno successivo alla stuccatura lavare la pavimentazione con soluzione a base di detergente alcalino, diluito in acqua secondo le indicazioni riportate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente. Se dovessero rimanere residui traslucidi di stucco utilizzare un solvente idoneo come può essere un diluente al nitro.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
PULIZIA CONSIGLIATA PRIMA DELL'ARREDO DEI LOCALI	Detergente leggermente acido o neutro	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCEDURA
Lavare la pavimentazione con soluzione di detergente leggermente acido o detergente neutro, diluito in acqua secondo le indicazioni riportate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
MANUTENZIONE ORDINARIA	Detergente neutro	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

PROCEDURA
Lavare la pavimentazione con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni riportate dal fabbricante. Non utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURA
Utilizzare, secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire il tempo necessario e risciacquare. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.

	tipo di detergente	prodotto	produttore
RIMOZIONE DI SOSTANZE GRASSE	Detergente polifunzionale	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURA
Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire il tempo necessario e asportare il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.

Effettuare sempre prova preventiva dei prodotti su materiale non posato.

Modalità di posa / Manutenzione

TILING METHODS / MAINTENANCE - VERLEGEHINWEISE / WARTUNG - MODALITÉS DE POSE / ENTRETIEN

DESIGN
- The substrate must be suitable for the intended use of the flooring, especially if heavy loads are to transit on it.
- It is essential to provide for the use of expansion joints, especially for large areas, which should respect the structural joints in the building.
- Arrange for recessed doormats of a suitable size and type to be located in front of entrance doorways. Their dirt-grabbing action makes it possible to reduce maintenance costs and preserve the original appearance of the flooring for longer.

BEFORE TILING
- Lay approximately 3-4 m2 of material on the ground, taking the tiles from different boxes, and check that they comply with the order.
- Check that the colour, gauge and quality are the same.
- Please remember we cannot accept complaints after tiles have been laid.

TILING
- We recommend that an adequate joint is always left between the tiles (minimum 2 3 mm), using spacers; provide for expansion joints for large surfaces.
- The tiling criteria must comply with the intended use of the flooring.
- The tiles can be laid with either adhesives or cement-based mortar.
- If adhesives are to be used, the surface must be perfectly level and prepared to ensure the tiles will be correctly anchored.
- Follow the manufacturer's recommendations scrupulously regarding the choice and the application of the adhesive.
- When tiling, remember to take tiles from several boxes in order to mix them.
- Do not use marker pens to mark where tiles are to be cut, especially if they are permanent markers.

GROUTING JOINTS
- Should you intend to apply a coloured grout, only use pre-packed products; it is important to follow the manufacturer's instructions for use carefully.
- We always recommend paying particular attention when grout in a contrast colour is to be used (pale tiles and dark coloured grouts such as black, dark blue or red).
  In this case, it is advisable to test it on some loose tiles first before using it.
- We are not liable for tiles that have been stained by coloured grouts, as this problem only occurs if the grout has not been applied correctly.

CLEANING AFTER TILING
- After the tiles have been laid and grouted, the floor must be carefully cleaned to remove the calcium-cement residue from grouting. Only clean a small area of m2 at a time, using a phosphoric-hydrochloric acid buffer, scale-remover, which should be correctly diluted in water; then rinse with clean water several times and remove the residual water with a vacuum.

PROTECTING THE FLOOR DURING COMPLETION OF WORK ON-SITE
- We recommend protecting the floor, which should be perfectly clean and dry, using sheets of PVC and PLURIBALL to prevent damage to the floor during the completion of any work on-site.

ROUTINE MAINTENANCE
- The material is easy to maintain and does not require any particular treatment.
- The methods used and the frequency of maintenance depend on the intended use of the flooring and its overall surface area.
- For correct maintenance, we recommend the following:
- do not leave the floor in a dirty condition for long periods of time;
- always use detergents; the choice of the type of detergent depends on the floor's intended use and the type of dirt that it is most subject to. In normal conditions, a neutral or alkaline-based detergent is sufficient;
- use clean water for rinsing.

EXTRA MAINTENANCE
- Extra maintenance is required when: routine maintenance has not been carried out correctly; stains and/or dirt due to particular substances have been caused by accident.
- Professional detergents specifically designed for the particular type of dirt or the stain to be removed, should be used in this case; best results are usually achieved if they are used together with a floor cleaning machine.

HALF-POLISHED/POLISHED/LUX/SILK PRODUCTS: PROTECTIVE COATING
- A protective coating is recommended for polished materials that are intended for use in dirty areas, especially if they are a very pale and uniform colour, as this will make it even easier to maintain them.
- The coating is easy to do and must only be performed when the flooring is perfectly clean and dry, using a product that is designed especially for porcelain stoneware, according to the manufacturer's instructions.
- These products are distributed by several specialist companies and are readily available; check that the product label specifies it is for use with "Porcelain Stoneware".
  The use of general and universal products, such as those intended for granite, marble, stone and cotto, etc is not recommended.

WARNING
- Care and attention must be paid when applying concentrated chemicals and the manufacturer's instructions must be followed scrupulously; we are not liable for damage and/or injury due to improper use of detergents and chemicals.
- The above suggestions are for professional use only. Although they are dictated by our experience, they should be taken purely as information and lie outside our specific sphere of competence and liability.

Fio. SLABS

For tiling methods and maintenance instructions see page 508

MATTE/OUTDOOR SURFACE

	type of detergent	product	manufacturer
CEMENT-BASED JOINT CLEANING AFTER BUILDING-SITE	Acid detergent	CEMENT REMOVER KERANET DETERDEK PRO	FABER CHIMICA MAPEI FILA

PROCEDURE
For cement-based grouts with resins or latex additives, removal must be carried out immediately with a sponge and water in abundance. Once grout has hardened, not more than 7 days after grouting, use a post-laying acid detergent diluted in water following the method indicated by the manufacturer using a single-brush machine or sorghum broom and rub vigorously. Rinse abundantly with clean water, completely removing the liquid with a rubber spreader and cloths or wet vacuum cleaner. Repeat washing and rinsing twice and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
EPOXY-MATERIAL JOINT CLEANING AFTER BUILDING-SITE	Alkaline detergent	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURE
For epoxy grouts removal must be done immediately with a sponge and water in abundance. The day after grouting, wash flooring with an alkaline-base solution, diluted in water following the manufacturer's indications, using a single-brush machine or sorghum broom and rub vigorously. Rinse abundantly with clean water, completely removing the liquid with a rubber spreader and cloths or a wet vacuum cleaner. Repeat washing and rinsing twice and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
CLEANING ADVISED BEFORE FURNISHING PREMISES	Slightly acid or mild detergent	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCEDURE
Wash flooring with slightly acid or mild detergent solution, diluted in water following the manufacturer's indications, using a single-brush machine or a sorghum broom, and rub vigorously. Rinse abundantly with clean water, completely removing the liquid with a rubber spreader and cloths or wet vacuum cleaner. Repeat washing and rinsing twice and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
ORDINARY MAINTENANCE	Mild detergent	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

PROCEDURE
Wash flooring with mild detergents diluted in water following the manufacturer's instructions. Do not use products with wax or polishing additives. Rinse abundantly with clean water and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
REMOVING COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	Multi-functional detergent	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURE
Use following the concentrations indicated by the manufacturer, apply directly onto the stain, let it work following the times indicated by the manufacturer, and rinse the surface. If the stains remains repeat the procedure.

	type of detergent	product	manufacturer
REMOVING GREASY SUBSTANCES	Multi-functional detergent	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURE
Use following the concentrations indicated by the manufacturer, apply directly onto the stain, let it work following the times suggested and remove the residue with a damp sponge. If the stains remains repeat the procedure.

Always carry out a precautionary product test on non-laid materials.

HALF-POLISHED/POLISHED/LUX/SILK SURFACE

	type of detergent	product	manufacturer
CEMENT-BASED JOINT CLEANING AFTER BUILDING-SITE	Slightly acid or mild detergent	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCEDURE
For cement-based grouts with resins or latex additives, it is necessary to carry out the removal immediately with a sponge and water in abundance. Wash with a solution of slightly acid or mild detergent, diluted in water following the methods indicated by the manufacturer, using a single-brush machine or sorghum broom, rub vigorously. Rinse with plenty of clean water, completely removing the liquid with a rubber spreader and cloths or a wet vacuum cleaner. Repeat washing and rinsing twice and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
EPOXY JOINT CLEANING AFTER BUILDING-SITE	Alkaline detergent	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURE
For epoxy grouts, removal must be done immediately with a sponge and plenty of water. The day after grouting, wash the flooring with alkaline-base solution, diluted in water following the manufacturer's indications, using a single-brush machine or sorghum broom and rub vigorously. Rinse abundantly with clean water, completely removing the liquid with a rubber spreader and cloths or wet vacuum cleaner. Repeat washing and rinsing twice and then let dry thoroughly. Should translucent grout residues remain, use a suitable solvent such as a nitro diluent.

	type of detergent	product	manufacturer
CLEANING ADVISED BEFORE FURNISHING PREMISES	Slightly acid or mild detergent	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCEDURE
Wash flooring with slightly acid or mild detergent solution, diluted in water following the manufacturer's indications, using a single-brush machine or sorghum broom, and rub vigorously. Rinse abundantly with clean water, completely removing the liquid with a rubber spreader and cloths or a wet vacuum cleaner. Repeat washing and rinsing twice and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
ORDINARY MAINTENANCE	Mild detergent	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

PROCEDURE
Wash flooring with mild detergents diluted in water following the manufacturer's instructions. Do not use products with wax or polishing additives. Rinse abundantly with clean water and then let dry thoroughly.

	type of detergent	product	manufacturer
REMOVING COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	Multi-functional detergent	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURE
Use following the concentrations indicated by the manufacturer, apply directly onto the stain, let work the time necessary and rinse. If the stains remain, repeat the procedure.

	type of detergent	product	manufacturer
REMOVING GREASY SUBSTANCES	Multi-functional detergent	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCEDURE
Use following the concentrations indicated by manufacturer, apply directly onto the stain, let it work for the necessary amount of time and remove residue with a damp sponge. If the stain remains, repeat the procedure.

Always carry out a precautionary product test on non-laid materials.

Modalità di posa / Manutenzione

TILING METHODS / MAINTENANCE - VERLEGEHINWEISE / WARTUNG - MODALITÉS DE POSE / ENTRETIEN

PLANUNG
- Der Untergrund muss der Verwendungsart des Bodenbelages angepasst sein, vor allem wenn der Durchgang von schweren Lasten vorgesehen ist.
- Es ist notwendig, die Einfügung von Dehnungsfugen vorzusehen, vor allem bei großen Oberflächen, wobei die strukturellen Fugen beachtet werden müssen.
- Vor den Eingangstüren die Einfügung von eingebauten Fußmatten mit einer angemessenen Oberfläche und Typologie vorsehen. Ihre Funktion, den Schmutz festzuhalten, ermöglicht die Reduzierung der Wartungskosten und bewahrt die Bodenbeläge für längere Zeit.

VOR DER VERLEGUNG
- Auf dem Boden etwa 3-4 m2 Material ausbreiten, dabei die Fliesen aus verschiedenen Behältern entnehmen und überprüfen, dass sie den Daten und Vereinbarungen der Bestellung entsprechen.
- Kontrollieren, dass die Behälter in Bezug auf Tonalität, Größenklasse und Auswahl die gleichen sind.
- Es wird daran erinnert, dass für das bereits verlegte Material keine Beanstandungen akzeptiert werden.

VERLEGUNG
- Es wird empfohlen, immer mit angemessener Fuge (mindestens 2-3 mm) zu verlegen, wobei die Distanzstücke verwendet werden müssen; in großen Umgebungen die Einfügung von Dehnungsfugen vorsehen.
- Die Verlegungskriterien müssen der Verwendungsart des Bodenbelages entsprechen.
- Die Verlegung kann mit Klebstoffen oder Zementmörtel erfolgen.
- Bei der Verlegung mit Klebstoffen muss die Oberfläche vollkommen eben und für eine gute Fliesenverankerung vorbereitet sein.
- Für die Auswahl und Anwendung des Klebstoffes halten Sie sich genau an die Angaben der Herstellerfirma.
- Verlegen Sie die Fliesen, indem Sie sie aus mehreren Behältern entnehmen, um sie zu vermischen.
- Verwenden Sie keine Filzstifte, vor allem vom unauslöschlichen Typ, um eventuelle Einschnitte der Fliesen anzuzeigen.

FUGENVERDICHTUNG
- Sollten bunte Dichtungsmittel verwendet werden, beschränken Sie sich darauf, Fertigprodukte zu verwenden; es wird empfohlen, genauestens die Verwendungsanweisungen zu beachten, die der Hersteller angegeben hat.
- Auf jeden Fall muss immer besonders aufgepasst werden, vor allem wenn Dichtungsmittel verwendet werden, deren Farbe im Kontrast zur Fliese steht (Fliesen von heller Farbe und Dichtungsmittel von dunkler Farbe wie schwarz, blau, rot). In diesen Fällen ist es ratsam, zuerst einen Versuch auf einigen noch nicht verlegten Fliesen auszuführen.
- Wir lehnen jegliche Verantwortung für Fliesen ab, die durch farbige Dichtungsmittel befleckt worden sind, da dieser Fall nur eintritt, wenn das Dichtungsmittel nicht korrekt aufgetragen worden ist.

REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG
- Nach der Verlegung und Verdichtung der Fugen ist es notwendig, den Bodenbelag gut zu reinigen, um die Kalk-und Zementreste der Spachtelung zu entfernen. Es sind wenige m2 zur Zeit zu wischen, und es muss ein Entkalkungsmittel, das gepuffte, in Wasser verdünnte Phosphor-und Salzsäure enthält, verwendet werden. Dann mehrmals mit sauberem Wasser wieder spülen und das verbleibende Wasser mit einem Absauger entfernen.

SCHUTZ DES BODENBELAGES WÄHREND DER ENDARBEITEN (FÜR DIE FERTIGSTELLUNG) DER BAUSTELLE
- Es wird empfohlen, den perfekt sauberen und trockenen Bodenbelag durch Planen aus PVC und PLURIBALL zu schützen, um zu vermeiden, den Bodenbelag während der Endarbeiten (für die Fertigstellung) der Baustelle zu beschädigen.

TÄGLICHE WARTUNG
- Das Material ist leicht pflegbar und erfordert keine besondere Umsicht.
- Die Anweisungen und die Häufigkeit der Wartung müssen der Verwendungsart des Bodenbelages und der Größe der Fläche angepasst werden.
- Für eine wirksame Wartung wird empfohlen:
- den Schmutz nicht zulange auf dem Bodenbelag zu lassen;
- immer Reinigungsmittel zu verwenden; die Wahl des Reinigungsmittels hängt von der Verwendungsart und dem vorwiegend vorhandenen Schmutz ab. Unter normalen Betriebsbedingungen genügt es, ein neutrales oder alkalisches Reinigungsmittel zu verwenden;
- mit sauberem Wasser nachzuspülen.

BESONDERE WARTUNG
- Die besondere Wartung wird notwendig: wenn die tägliche Wartung nicht korrekt ausgeführt worden ist; wenn zufällige Ereignisse Flecken und/oder Schmutz aufgrund besonderer Substanzen verursachen.
- In diesen Fällen ist es notwendig, mit professionellen Reinigungsmitteln einzugreifen, die für die Art von Schmutz oder Flecken spezifisch sind, die entfernt werden müssen; die besten Ergebnisse werden oft erreicht, wenn sie mit der Verwendung von Maschinen für die Reinigung von Bodenbelägen vereint werden.

HALBPOLIERTE/POLIERT/LUX/SILK BODENBELÄGE: SCHUTZBEHANDLUNG
- Auf polierten Materialien, vor allem wenn sie sehr hell und gleichförmig sind, und diese für schmutzreiche Umgebungen bestimmt sind, ist es ratsam, eine Schutzbehandlung durchzuführen, um die bereits einfache Wartung weiterhin zu vereinfachen.
- Die Behandlung ist leicht durchzuführen und muss auf dem perfekt sauberen und trockenen Bodenbelag mit spezifischen Produkten für Feinsteinzeug nach den Angaben des Herstellers ausgeführt werden.
- Diese Produkte, die von zahlreichen spezialisierten Betrieben verteilt werden, sind leicht aufzufinden; auf den Verpackungen muss ausdrücklich die Verwendung für „Feinsteinzeug" angegeben sein.
  Es wird empfohlen, keine allgemeinen oder universalen Produkte zu verwenden, z. B. für Granit, Marmor, Steine, Cotto usw.

HINWEISE
- Während einer eventuellen Auftragung von konzentrierten Chemikalien ist eine angemessene Vorsicht erforderlich: halten Sie sich genauestens an die von den Herstellern angegebenen Anweisungen; wir lehnen jegliche Verantwortung für Schäden an Gegenständen und/oder Personen ab, die auf die unangemessene Verwendung von Reinigungsmitteln und Chemikalien zurückzuführen sind.
- Die oben genannten Ratschläge sind ausschließlich an die Fachleute dieses Gebietes gerichtet. Obwohl sie auf unsere Erfahrung zurückzuführen sind, sind sie als reine Angaben anzusehen, und auf jeden Fall gehen sie über unsere spezifischen Kompetenzen und Verantwortung hinaus.

Fio. SLABS

Für die Verlege- und Wartungsanweisungen siehe S. 508

MATTE/AUSSENBEREICH OBERFLÄCHE

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
GRUNDREINIGUNG FÜR FUGEN AUF ZEMENTBASIS	Reinigungsmittel auf saurer Basis	CEMENT REMOVER KERANET DETERDEK PRO	FABER CHIMICA MAPEI FILA

VERFAHREN - Für Fugenmassen auf Zementbasis mit Harz- oder Latexzusatz hat sofort eine Entfernung mit dem Schwamm und ausreichend Wasser zu erfolgen. Die Reinigung ist nach dem Aushärten der Fuge, aber spätestens nach 7 Tagen, mit einem säurehaltigen Reinigungsmittel, das für die Reinigung nach der Verlegung bestimmt ist und mit Wasser verdünnt wurde, vorzunehmen, dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Ein Einscheibengerät oder eine Bürste aus Mohrenhirse verwenden und abreiben. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen, dabei vollständig die Flüssigkeit mit einem gummierten Spachtel und Lappen oder einem Flüssigkeitssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachspülen zweimal wiederholen und dann sorgfältig trocknen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
GRUNDREINIGUNG FÜR FUGEN AUF EPOXYDBASIS	Reinigungsmittel auf alkalischer Basis	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

VERFAHREN - Für Fugenmassen auf Epoxydbasis hat sofort eine Entfernung mit dem Schwamm und ausreichend Wasser zu erfolgen. Am Tag nach der Verfugung ist der Bodenbelag mit einer Lösung aus einem Reinigungsmittel auf alkalischer Basis, das mit Wasser verdünnt wurde, vorzunehmen, dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Ein Einscheibengerät oder eine Bürste aus Mohrenhirse verwenden und kräftig abreiben. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen, dabei vollständig die Flüssigkeit mit einem gummierten Spachtel und Lappen oder einem Flüssigkeitssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachspülen zweimal wiederholen und dann sorgfältig trocknen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
EMPFOHLENE REINIGUNG VOR DER EINRICHTUNG DER RÄUME	Leicht säurehaltiges oder neutrales Reinigungsmittel	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

VERFAHREN - Den Bodenbelag mit einem in Wasser verdünntem leicht säurehaltigen oder neutralen Reinigungsmittel reinigen. Dabei die Anweisungen des Herstellers beachten. Ein Einscheibengerät oder eine Bürste aus Mohrenhirse verwenden und kräftig abreiben. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen, dabei vollständig die Flüssigkeit mit einem gummierten Spachtel und Lappen oder einem Flüssigkeitssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachspülen zweimal wiederholen und dann sorgfältig trocknen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
NORMALE PFLEGE	Neutrales Reinigungsmittel	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

VERFAHREN - Den Bodenbelag mit in Wasser verdünntem Neutralreiniger reinigen. Dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Keine Mittel mit Zusatz von Wachs oder Poliermitteln verwenden. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen und dann sorgfältig trocknen lassen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
ENTFERNUNG FARBIGER FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	Mehrzweckreiniger	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

VERFAHREN - Das Reinigungsmittel in der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Fleck geben, die vom Hersteller angegebene Zeit einwirken lassen und dann mit Wasser nachspülen. Sollte der Fleck nicht entfernt worden sein, den Vorgang wiederholen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
ENTFERNUNG VON FETTHALTIGEN SUBSTANZEN	Mehrzweckreiniger	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

VERFAHREN - Das Reinigungsmittel in der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Fleck geben, die vom Hersteller angegebene Zeit einwirken lassen und dann die Reste mit einem feuchten Schwamm abnehmen. Sollte der Fleck nicht entfernt worden sein, den Vorgang wiederholen.

Immer vorher einen Test auf nicht verlegten Fliesen durchführen.

HALBPOLIERTE/POLIERTE/LUX/SILK OBERFLÄCHE

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
GRUNDREINIGUNG	Leicht säurehaltiges oder neutrales Reinigungsmittel	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

VERFAHREN - Für Fugenmassen auf Zementbasis mit Harz- oder Latexzusatz hat sofort eine Entfernung mit dem Schwamm und ausreichend Wasser zu erfolgen. Mit einem Reinigungsmittel auf leicht säurehaltiger oder neutraler Basis, das mit Wasser verdünnt wurde, reinigen, dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Ein Einscheibengerät oder eine Bürste aus Mohrenhirse verwenden und kräftig abreiben. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen, dabei vollständig die Flüssigkeit mit einem gummierten Spachtel und Lappen oder einem Flüssigkeitssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachspülen zweimal wiederholen und dann sorgfältig trocknen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
GRUNDREINIGUNG FUGEN AUF EPOXYDBASIS	Reinigungsmittel auf alkalischer Basis	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

VERFAHREN - Für Fugenmassen auf Epoxydbasis hat sofort eine Entfernung mit dem Schwamm und ausreichend Wasser zu erfolgen. Am Tag nach der Verfugung ist der Bodenbelag mit einem Reinigungsmittel auf alkalischer Basis, das mit Wasser verdünnt wurde, vorzunehmen, dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Ein Einscheibengerät oder eine Bürste aus Mohrenhirse verwenden und kräftig abreiben. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen, dabei die Flüssigkeit vollständig mit einem gummierten Spachtel und Lappen oder einem Flüssigkeitssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachspülen zweimal wiederholen und dann sorgfältig trocknen. Falls durchscheinende Fugenmassenreste zurückbleiben sollten, ein geeignetes Lösungsmittel verwenden. Hier kann zum Beispiel Nitroverdünner verwendet werden.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
EMPFOHLENE REINIGUNG VOR DER EINRICHTUNG DER RÄUME	Leicht säurehaltiges oder neutrales Reinigungsmittel	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

VERFAHREN - Den Bodenbelag mit einer Lösung aus einem Reinigungsmittel auf leicht säurehaltiger oder neutraler Basis, das mit Wasser verdünnt wurde, reinigen, dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Ein Einscheibengerät oder eine Bürste aus Mohrenhirse verwenden und kräftig abreiben. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen, dabei vollständig die Flüssigkeit mit einem gummierten Spachtel und Lappen oder einem Flüssigkeitssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachspülen zweimal wiederholen und dann sorgfältig trocknen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
NORMALE PFLEGE	Neutrales Reinigungsmittel	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

VERFAHREN - Den Bodenbelag mit in Wasser verdünntem Neutralreiniger reinigen. Dabei den Anweisungen des Herstellers folgen. Keine Mittel mit Zusatz von Wachs oder Poliermitteln verwenden. Mit reichlich klarem Wasser nachspülen und dann sorgfältig trocknen lassen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
ENTFERNUNG FARBIGER FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	Mehrzweckreiniger	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

VERFAHREN - Das Reinigungsmittel in der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Fleck geben, die vom Hersteller angegebene Zeit einwirken lassen und nachspülen. Sollte der Fleck nicht entfernt worden sein, den Vorgang wiederholen.

	art des reinigungsmittels	**produkt**	**hersteller**
ENTFERNUNG VON FETTHALTIGEN SUBSTANZEN	Mehrzweckreiniger	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

VERFAHREN - Das Reinigungsmittel in der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Fleck geben, die vom Hersteller angegebene Zeit einwirken lassen und dann die Reste mit einem feuchten Schwamm abnehmen. Sollte der Fleck nicht entfernt worden sein, den Vorgang wiederholen.

Immer vorher einen Test auf nicht verlegten Fliesen durchführen.

Modalità di posa / Manutenzione

TILING METHODS / MAINTENANCE - VERLEGEHINWEISE / WARTUNG - MODALITÉS DE POSE / ENTRETIEN

CONCEPTION
- La sous-couche doit être adaptée à l'usage auquel le sol est destiné, surtout si celui-ci doit supporter le poids de lourdes charges.
- Il faut prévoir l'insertion des joints de dilatation, surtout pour les grandes surfaces, en respectant les joints de structures de l'édifice.
- Prévoir, devant les portes d'entrée, des paillassons à encastrement d'une grandeur et d'un type adéquats. Leur fonction de retenir la saleté permet de réduire les coûts d'entretien et de garder les sols plus longtemps.

AVANT LA POSE
- Etaler au sol environ 3-4 m2 de matériau en prenant les carreaux de plusieurs boîtes et vérifier s'ils sont conformes á la commande.
- Contrôler sur les boîtes si la tonalité, le calibre et le choix sont bien les mêmes.
- Aucune contestation ne sera acceptée si le matériau est déjà posé.

POSE
- Nous conseillons de poser le matériau en effectuant un joint approprié (minimum 2-3 mm), en utilisant des croisillons d'écartement; pour les grandes surfaces, prévoir des joints de dilatation.
- Les critères de pose doivent être conformes à l'usage auquel le sol est destiné.
- La pose peut être faite aussi bien avec des adhésifs qu'avec du mortier à base de ciment.
- En cas de pose avec l'adhésifs, la surface doit être parfaitement plate et préparée pour un bon ancrage des carreaux.
- Pour le choix de l'adhésif et pour son application, suivre scrupuleusement les indications du fabricant.
- Poser les carreaux en les prenant de plusieurs boîtes de manière à les mélanger.
- Pour marquer d'éventuelles découpes sur les carreaux, ne pas utiliser de feutres, surtout s'ils sont indélébiles.

SCELLEMENT DES JOINTS
- Si l'on décide d'utiliser des mastics colorés, se limiter à utiliser ceux confectionnés d'avance; nous conseillons de suivre scrupuleusement le mode d'emploi indiqué par le fabricant.
- Il convient toujours de faire attention, surtout en cas d'utilisation des mastics dont la couleur est en contraste avec le carreau (carreaux de couleur claire et mastics de couleur foncée comme le noir, le bleu et le rouge). Dans ces cas, il est conseillé d'exécuter aupréalable un essai sur quelques carreaux non posés.
- Nous déclinons toute responsabilité si des carreaux sont tachés par des mastics colorés, car ce genre d'inconvénient ne se produit que si le mastic n'a pas été appliqué correctement.

NETTOYAGE APRES LA POSE
- Après la pose et le scellement des joints, il faut laver soigneusement le sol pour éliminer les résidus de calcaire et de ciment du jointoiement. Laver quelques m2 à la fois, en utilisant un détergent désincrustant à base d'acide phosphorico-chlorhydrique tamponné, opportunément dilué dans de l'eau; puis rincer plusieurs fois à l'eau propre en éliminant l'eau stagnante au moyen d'un aspirateur prévu à cet effet.

PROTECTION DU SOL PENDANT LES TRAVAUX DE FINITION DU CHANTIER
- Il est conseillé de protéger le sol, parfaitement propre et sec, en appliquant des bâches en PVC et PLURIBALL afin d'éviter d'endommager le sol pendant les travaux de finition du chantier.

ENTRETIEN ORDINAIRE
- Le matériau est facile à entretenir et n'exige aucune opération particulière.
- Les modalités d'entretien et leur fréquence doivent être adaptées à l'usage auquel le sol est destiné, et à l'ampleur de la surface.
- Pour un entretien efficace, nous conseillons:
- de ne pas laisser la saleté trop longtemps sur le sol;
- de toujours utiliser des produits nettoyants; le choix du type de nettoyant dépend de l'usage à laquelle le sol est destiné, et du type de saleté dominant. Dans des conditions normales d'emploi, il suffit d'utiliser un nettoyant neutre ou alcalin;
- de rincer à l'eau propre.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE
- L'entretien extraordinaire est nécessaire: si l'entretien ordinaire n'a pas été effectué correctement; si des événements accidentels ont provoqué des taches et/ou de la saleté due à des substances particulières.
- Dans ces cas-là, utiliser des nettoyants professionnels, spéciaux pour le type de saleté ou de taches à éliminer; les résultats sont souvent meilleurs si le nettoyage est effectué avec des machines à laver les sols.

SEMI-POLI/POLIE/LUX/SILK: TRAITEMENT DE PROTECTION
- Sur les matériaux polis, surtout s'ils sont de couleur unie très claire et destinés à des endroits qui se salissent facilement, il est conseillé d'exécuter un traitement de protection pour faciliter plus encore l'entretien.
- Le traitement est facile à exécuter et doit se faire sur un sol parfaitement propre et sec, avec des produits spéciaux pour le grès cérame, selon les indications du producteur.
- Ces produits, distribués par de nombreuses sociétés spécialisées, sont faciles à trouver. Sur les emballages, il doit être expressément indiqué pour Grès Cérame. Nous déconseillons d'utiliser des produits communs et universels, comme ceux pour le granit, le marbres, le pierres, le cotto, etc.

MISES EN GARDE
- Lors d'éventuelle application de produits chimiques concentrés, faire très attention, et observer scrupuleusement les instructions données par les fabricants; nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages aux choses et/ou personnes dus à l'utilisation impropre de nettoyants et de produits chimiques.
- Les conseils mentionnés ci-dessus ne s'adressent qu'aux professionnels du secteur. Bien qu'ils soient le fruit de notre expérience, ils ne doivent être considérés qu'à titre purement indicatif. Ils ne font en aucun cas partie de nos compétences ni ne sont sous notre responsabilité.

Gio. SLABS

Pour les modalités de pose et l'entretien, voir page 508

SURFACE MATTE/EXTERIEUR

	type de nettoyant	produit	fabricant
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER JOINT EN CIMENT	Nettoyant acide	CEMENT REMOVER KERANET DETERDEK PRO	FABER CHIMICA MAPEI FILA

PROCÉDURE
En cas de ciments-joints additionnés de résines ou de latex, il faut effectuer le nettoyage immédiatement à l'aide d'une éponge et d'eau en quantité abondante. Une fois le ciment-joint durci, jamais au-delà de 7 jours, utiliser un nettoyant acide après pose dilué avec de l'eau, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse sorgho et frotter. Rincer abondamment à l'eau claire et essuyer complètement le liquide à l'aide d'une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d'un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER JOINT ÉPOXY	Nettoyant alcalin	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

PROCÉDURE
En cas de mortiers époxy, il faut effectuer le nettoyage immédiatement à l'aide d'une éponge et d'eau en quantité abondante. Un jour après la réalisation des joints, laver le sol avec une solution à base de nettoyant alcalin dilué avec de l'eau, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et essuyer complètement le liquide à l'aide d'une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d'un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
NETTOYAGE CONSEILLÉ AVANT L'AMEUBLEMENT DES PIÈCES	Nettoyant légèrement acide ou neutre	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCÉDURE
Laver le sol avec une solution nettoyante légèrement acide ou neutre diluée avec de l'eau, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et essuyer complètement le liquide à l'aide d'une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d'un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
ENTRETIEN ORDINAIRE	Nettoyant neutre	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

PROCÉDURE
Laver le sol avec des nettoyants neutres dilués avec de l'eau, conformément aux instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des additifs de lustrage. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser ensuite sécher complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
ÉLIMINATION DES TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	Nettoyant universel	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCÉDURE
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser agir pendant le temps de pose mentionné par le fabricant et rincer la surface. Si la tache persiste, refaire l'opération.

	type de nettoyant	produit	fabricant
ÉLIMINATION DES SUBSTANCES GRASSES	Nettoyant universel	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCÉDURE
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser agir pendant le temps de pose conseillé et retirer l'excédent avec une éponge humide. Si la tache persiste, refaire l'opération.

Tester toujours au préalable les produits sur le matériau non posé.

SURFACE SEMI-POLIE/POLIE/LUX/SILK

	type de nettoyant	produit	fabricant
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER JOINT EN CIMENT	Nettoyant légèrement acide ou neutre	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCÉDURE
En cas de ciments-joints additionnés de résines ou de latex, il faut effectuer le nettoyage immédiatement à l'aide d'une éponge et d'eau en quantité abondante. Laver le sol avec une solution nettoyante légèrement acide ou neutre diluée avec de l'eau, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et essuyer complètement le liquide à l'aide d'une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d'un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER JOINT ÉPOXY	Nettoyant alcalin	WAX REMOVER CR 10	FABER CHIMICA FILA

PROCÉDURE
En cas de mortiers époxy, il faut effectuer le nettoyage immédiatement à l'aide d'une éponge et d'eau en quantité abondante. Un jour après la réalisation des joints, laver le sol avec une solution à base de nettoyant alcalin dilué avec de l'eau, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et essuyer complètement le liquide à l'aide d'une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d'un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement. S'il reste encore des traces translucides de mortier, utiliser un solvant approprié, comme par exemple un diluant nitro-cellulosique.

	type de nettoyant	produit	fabricant
NETTOYAGE CONSEILLÉ AVANT L'AMEUBLEMENT DES PIÈCES	Nettoyant légèrement acide ou neutre	TILE CLEANER CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA FILA FABER CHIMICA

PROCÉDURE
Laver le sol avec une solution nettoyante légèrement acide ou neutre diluée avec de l'eau, conformément aux instructions fournies par le fabricant. Nettoyer à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse sorgho et frotter énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et essuyer complètement le liquide à l'aide d'une raclette en caoutchouc et de serpillières ou d'un aspirateur à eau. Refaire deux fois les opérations de nettoyage et de rinçage et laisser ensuite sécher le sol complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
ENTRETIEN ORDINAIRE	Nettoyant neutre	CLEANER PRO FLOOR CLEANER	FILA FABER CHIMICA

PROCÉDURE
Laver le sol avec des nettoyants neutres dilués avec de l'eau, conformément aux instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des additifs de lustrage. Rincer abondamment à l'eau claire et laisser ensuite sécher complètement.

	type de nettoyant	produit	fabricant
ÉLIMINATION DES TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	Nettoyant universel	COLORED STAIN REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCÉDURE
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser agir le temps nécessaire et rincer. Si la tache persiste, refaire l'opération.

	type de nettoyant	produit	fabricant
ÉLIMINATION DES SUBSTANCES GRASSES	Nettoyant universel	OIL & GREASE REMOVER PS 87 PRO	FABER CHIMICA FILA

PROCÉDURE
Respecter les concentrations indiquées par le fabricant et utiliser directement sur la tâche. Laisser agir le temps nécessaire et retirer l'excédent avec une éponge humide. Si la tache persiste, refaire l'opération.

Tester toujours au préalable les produits sur le matériau non posé.

Condizioni generali di vendita italia

1. NORMATIVA CONTRATTUALE
1.1. Le presenti condizioni generali (qui di seguito "le Condizioni") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita a cui sia parte Coem S.p.A. (qui di seguito anche il "Venditore e/o Fornitore"). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espresse pattuizioni scritte a firma del Venditore, esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite, anche se non specificatamente richiamate. Se una o più parti delle presenti Condizioni o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le Condizioni generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino quanto possibile alla originaria volontà delle parti.
1.2. Le condizioni generali, qualsiasi esse siano, riportate sulla corrispondenza e/o conferma dell'Acquirente, non possono in nessuno caso essere opposte a quelle del Venditore né prevalere ad esse. Per Acquirente e/o Ordinante si intende la società/persona fisica che acquisterà da Coem S.p.A. un bene o un servizio.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1. La fornitura comprende le piastrelle in ceramica, gli altri materiali, le prestazioni (qui di seguito i "Prodotti") nei quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine.

3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA
3.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l'ordinante vengano a conoscenza del consenso scritto della controparte.
3.2. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del Venditore mediante spedizione o consegna dei Prodotti. La consegna parziale di Prodotti ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte di Prodotti effettivamente consegnata.
3.3. Il testo della conferma d'ordine di Coem S.p.A. prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione.
3.4. Qualora nella conferma d'ordine di Coem S.p.A. esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, l'Acquirente che non abbia contestato per iscritto entro 7 giorni dalla ricezione della conferma s'intende che l'abbia accettata così come è stata redatta.
3.5. Tutte le richieste di riprogrammare o cancellare in tutto o in parte qualsivoglia ordine saranno invalide a meno che non siano state accettate per iscritto da parte del Venditore. Nella eventualità in cui, fermo restando qualsiasi altro diritto del Venditore, tale consenso venga conferito, il Venditore avrà diritto di imporre un corrispettivo per la riprogrammazione o per l'approvazione alla cancellazione di detto ordine.

4. PREZZI
4.1. I prezzi di vendita dei Prodotti sono quelli indicati nel listino del Venditore in vigore al momento della conferma dell'ordine. Tali prezzi non sono impegnativi e di conseguenza il Venditore si riserva il diritto di modificarli prima dell'accettazione dell'ordine. In casi di contratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino prezzi in vigore al momento delle singole consegne.
4.2. Per tutti i Prodotti destinati all'estero i prezzi potranno essere calcolati, a scelta del Venditore, nella valuta estera del paese di destinazione o in Euro.
4.3. I prezzi pattuiti per ogni singola vendita si intendono al netto di imposte sul valore aggiunto, imposte similari e spese accessorie, per consegna franco Fabbrica del Venditore (Ex Works), salvo diversa pattuizione scritta.
4.4. Se fra la data di ordinazione (anche dopo la conferma d'ordine) e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, della manodopera, dei combustibili, nelle spese di produzione, di trasporto, ecc., Coem S.p.A. potrà aumentare il prezzo convenuto dandone comunicazione scritta all'Acquirente anche a mezzo fax o posta elettronica. Tuttavia qualora detto prezzo superi del 20% quello convenuto al momento dell'ordinazione, l'Acquirente potrà recedere dal contratto notificando al Venditore per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 gg dal ricevimento dell'avviso dell'aumento di prezzo. In difetto, il nuovo prezzo s'intenderà accettato.
4.5. In caso di specifiche richieste di materiale "spallettizzato" sarà applicata un'ulteriore maggiorazione del 10% sui listini in vigore.
4.6. Gli imballaggi come casse, gabbie, ecc. vengono fatturati al prezzo di costo e si intendono "a perdere". Palette normali incluse nei prezzi, Euro palette al costo.

5. CONSEGNE
5.1. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei Prodotti e la resa degli stessi in Italia e all'estero avverrà secondo la resa Franco Fabbrica del Venditore o "Ex Works". Tale formula, come anche nelle formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa, faranno riferimento agli "Incoterms" della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nella edizione vigente al momento della vendita.
5.2. Lo spedizioniere che dovrà effettuare il trasporto verrà indicato dall'Acquirente.
5.3. In ogni caso, dal momento in cui i Prodotti sono consegnati dal Venditore al Vettore e/o Spedizioniere, viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente. Ogni responsabilità di Coem S.p.A. cessa con la consegna al Vettore, nei confronti del quale l'Ordinante effettuate le opportune verifiche, dovrà sporgere eventuali reclami.
5.4 L'Acquirente sarà il solo responsabile per un corretto deposito o stoccaggio del Prodotto, che dovranno essere realizzati in modo tale da consentire una corretta conservazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del Prodotto fornito. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Venditore per un cattivo stoccaggio o deposito.

6. TERMINI DI CONSEGNA
6.1. Il termine stabilito per la consegna dei Prodotti deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Il termine di consegna ha carattere puramente indicativo e non essenziale: eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi e/o a rimborsi di eventuali danni (diretti o indiretti) se non diversamente concordato per iscritto. L'Acquirente rinuncia, espressamente, a formulare richiesta di risoluzione del contratto nell'ipotesi di mancato rispetto dei termini di consegna del Prodotto da parte del Fornitore.
6.2 L'Acquirente, con l'accettazione della consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia pretesa in relazione al ritardo.
6.3. Qualora le merci pronte per la spedizione rimangano per desiderio dell'Ordinante, a sua disposizione presso lo stabilimento del Venditore, la fattura verrà emessa come se la spedizione fosse avvenuta ed i Prodotti verranno tenuti in magazzino a rischio, pericolo e spese dell'Acquirente.

7. FORZA MAGGIORE
7.1. Il Venditore non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

8. CAMPIONI
8.1. I dati figuranti nei documenti illustrativi di Coem S.p.A., così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest'ultima inviati all'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell'offerta o nell'accettazione scritta di Coem S.p.A..

9. PAGAMENTI
9.1. Il pagamento del prezzo deve essere effettuato nei termini e nelle modalità indicati nella conferma d'ordine e/o nella fattura e, salvo diverso accordo sulla valuta, in Euro.
Ogni e qualsiasi obbligazione di pagamento tra le parti contraenti deve essere adempiuta presso la sede di Coem S.p.A..
Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio di Coem S.p.A. non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano a Coem S.p.A..
9.2. Salvo diverso accordo, i pagamenti sono da effettuarsi dall'Acquirente, tramite bonifico bancario, entro 30 giorni data fattura.
Salvo diverso accordo, in presenza di fatture con rate di importo inferiore o uguale a Euro 250, verrà emessa un unica scadenza a 60 giorni, indipendentemente dalle normali condizioni concordate con l'Acquirente.
Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell'Acquirente.
9.3. Eventuali sconti o specifici accordi sulle singole forniture sono da considerarsi validi solo se espressamente riportati per iscritto nelle fatture relative a dette forniture.
9.4. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di Coem S.p.A..
9.5. In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti, il Venditore avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, gli interessi moratori così come determinati dal D.lgs. n. 231/2002.
L'Acquirente approva espressamente di pagare al Venditore tutte le spese (incluse ma non limitate ai costi legali) sostenute dal Venditore per la riscossione o l'intento di riscuotere qualsiasi importo non pagato e quindi scaduto.
Inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture, per qualsivoglia ragione, da diritto a Coem S.p.A., impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture anche se non ancora consegnate, o la presentazione di adeguate garanzie patrimoniali a copertura di tutti i relativi importi.
Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex art. 1456 Codice Civile Italiano del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 Codice Civile Italiano, il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che l'Acquirente possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o altro.
In ipotesi in cui l'Acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale (concordato, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria), il Fornitore, potrà nel rispetto della specifica normativa in tema di recupero dei crediti, sospendere le ulteriori forniture o ritenere risolto il contratto stesso.

10. SOLVE ET REPETE
10.1. Nessuna eccezione, contestazione o controversia inerente alla qualità della merce, a vizi o difetti, o a qualsiasi altro aspetto del contratto, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, sarà efficace e potrà essere presa in considerazione, e così pure nessuna azione potrà essere iniziata se non dopo l'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

11. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI, GARANZIE E RECLAMI
11.1. Il Venditore si impegna a consegnare il prodotto esente da vizi e conforme alle specifiche della Conferma d'ordine.
Le piastrelle in ceramica ed altri Prodotti ceramici fabbricati e/o commercializzati da Coem S.p.A. sono conformi alle vigenti normative internazionali applicabili alla corrispondente classe di prodotto. Per i Prodotti venduti a rivenditori professionali questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o ai negozi al dettaglio. La classificazione del prodotto è indicata da Coem S.p.A. sul materiale pubblicitario, sulle fatture e/o sui listini prezzi, l'Acquirente deve di conseguenza utilizzare i Prodotti sulla base della classificazione fornita dal Venditore.
Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione di Coem S.p.A., a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l'uso specifico consigliato dal Venditore.
11.2. Le differenze di tonalità non sono un difetto dei Prodotti bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperature. Il particolare requisito di ingelività si applica solo ai Prodotti che il Fabbricante garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed unicamente per uso in interni o comunque in locali protetti dalle intemperie. La garanzia di ingelività ha una durata di un anno.
11.3. I suggerimenti e i consigli circa l'adozione di qualità e di formati, le considerazioni di carattere tecnico in merito al montaggio dei prodotti ed all'esercizio di impianti ove vengono impiegati i materiali pur rappresentando il meglio delle ns. conoscenze, sono sempre dati senza alcuna responsabilità. Le analisi chimiche ed i dati fisici e chimico-fisici dei materiali forniti rappresentano medie approssimative, ma attendibili, soggette alle usali tolleranze.
11.4. Le rappresentazioni dei Prodotti sui depliant ed altri materiali pubblicitari del Venditore sono puramente illustrative e non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa dello specifico prodotto rappresentato.
11.5. Il Venditore garantisce la buona qualità e l'assenza di vizi nei Prodotti forniti. La garanzia è limitata ai materiali di 1^ scelta, con tolleranza del 5%. La garanzia non si applica per Prodotti classificati da Coem S.p.A. per qualità inferiori alla 1^ scelta o per partite di Prodotti di fine serie, vendute in blocco e/o segnalate come partite speciali/occasionali.
11.6. Il Venditore non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui Prodotti non dovuti alla qualità dei Prodotti stessi ma all'uso improprio da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare, il Venditore non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.
11.7. È fatto obbligo all'Acquirente di verificare la merce in termini di qualità e quantità entro breve termine dal ricevimento e comunque prima che la merce sia posta in opera.
Il materiale considerato difettoso dovrà essere tenuto a disposizione di Coem S.p.A. per le verifiche che riterrà opportuno effettuare; ogni ulteriore azione (restituzione, riparazione o altro) dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore.
I reclami devono essere comunicati dall'Acquirente a Coem S.p.A. per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla consegna della merce. In assenza di reclami o riserve entro il periodo di tempo sopra indicato il Prodotto sotto il profilo della tipologia e dei quantitativi si considererà accettato.
Per i vizi occulti il termine è di 8 giorni dalla scoperta del vizio e comunque entro un anno dalla consegna. In nessun caso Coem S.p.A. risponderà per vizi che vengano denunciati dopo un anno dalla consegna dei Prodotti al primo acquirente del Venditore.
Il reclamo dovrà tassativamente contenere l'elenco dei difetti o vizi ed il numero dei colli e/o pezzi sui quali gli stessi sono stati riscontrati, le modalità attraverso le quali le verifiche sono state realizzate ed il numero dei lotti, oltre ad ogni altro elemento utile per consentire al fornitore l'esatta identificazione del Prodotto oggetto di contestazione.
A tal fine, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 131 del Codice del Consumo, il rivenditore potrà esercitare l'azione di regresso contro il Venditore esclusivamente entro il termine di 1 (un) anno dalla consegna dei Prodotti.
11.8. In generale la garanzia si applica solo per vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili solo successivamente alla posa, ai fini dell'applicazione della garanzia, è necessario che il Venditore accerti che la posa sia stata eseguita a regola d'arte (secondo i codici di posa nazionali o secondo le norme europee – ISO sulla posa).
11.9. La garanzia del Venditore si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esenti da vizi, trasporto incluso. E' escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare, i costi di demolizione e riposatura dei Prodotti, mancati guadagni per interruzione o sospensione di attività, disagi, danni indiretti ecc.
La presenza di piastrelle difettose non inficia la qualità dell'intera fornitura né comporta l'obbligo della integrale sostituzione, ma resta limitata ai colli e/o pezzi riscontrati difettosi.
La presente clausola sarà valida anche dopo la scadenza o la risoluzione del contratto.
11.10. In espressa deroga a quanto diversamente previsto dalle presenti condizioni generali ovvero diversamente disposto da leggi, usi e quant'altro, l'ammontare dei risarcimenti dovuti dal Venditore, a qualsiasi titolo, non potrà mai eccedere l'importo totale netto del fatturato relativo al singolo ordine (e/o del singolo richiamo d'ordine programmato) in cui è inserito il Prodotto che ha causato il danno, con un massimale assoluto di Euro 10.000,00 (diecimila). Qualora nel singolo ordine siano presenti più Prodotti, il limite di fatturato risarcibile è da considerarsi riferito al solo Prodotto che ha causato il danno e comunque non oltre Euro 10.000,00 (diecimila).
11.11. Il Venditore non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione diversi da quelli europei sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano a quelle utilizzate dal Venditore. Eventuali expertise tecniche attivate dall'Acquirente dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal Venditore, in vigore in Italia.
11.12. L'Acquirente non potrà promuovere perizie sulla merce ricevuta, se non notificherà subito al Venditore il decreto di nomina del perito e non darà tempo al Venditore di intervenire alle operazioni peritali.
11.13. Eventuali reclami o contestazioni sul materiale non danno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 10. Eventuali reclami o contestazioni riguardanti una singola consegna di Prodotto non esonerano l'Acquirente dall'obbligo di ritirare e pagare la restante quantità di merce, come stabilito nella conferma d'ordine.
11.14. Qualora il reclamo dovesse risultare infondato l'Acquirente dovrà risarcire Coem S.p.A. di tutte le spese sostenute per l'accertamento (viaggi, perizie, ecc.).

12. RESPONSABILITÀ
12.1. Il Fornitore non potrà essere responsabile per i difetti del Prodotto quando questi siano imputabili a:
- materiali forniti dall'Acquirente o da terzi indicati da quest'ultimo;
- errori di progettazione o disegno quando dette attività siano realizzate dall'Acquirente o da terzi indicati da quest'ultimo;
- utilizzo di attrezzature indicate o consegnati dall'Acquirente o da terzi indicati da quest'ultimo;
- trattamenti o manipolazioni effettuati senza il consenso del Fornitore;
- uso difforme, non consentito, anomalo, atipico o particolare del Prodotto da parte dell'Acquirente o da parte di terzi;
- normale usura del Prodotto o deterioramento dello stesso imputabile ad eventi attribuibili all'Acquirente o a terzi;
- non rispetto delle raccomandazioni, indicazioni o suggerimenti del Fornitore in ordine alla manutenzione, conservazione o utilizzo del Prodotto stesso.

12.2. E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per i danni indiretti, da perdita di immagine, lucro cessante, mancato guadagno, perdite d'esercizio, di profitti, fermi o comunque quale conseguenza indiretta del difetto del Prodotto.
Il Fornitore non sarà inoltre responsabile per i danni diretti o indiretti eventualmente subiti dall'Acquirente per l'utilizzo da parte di quest'ultimo dei documenti tecnici, informazioni, dati del prodotto, indicazioni di caratteristiche tecniche o funzionali, quando tale uso non sia stato preventivamente e specificatamente autorizzato per iscritto dal Fornitore. In nessun caso il Fornitore risponderà per mancanza di performance del Prodotto realizzato.

13. RISERVATO DOMINIO
13.1. E' convenuto tra le Parti che la vendita dei Prodotti è effettuata con riserva di proprietà a favore del Venditore sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del Codice Civile Italiano. Tuttavia il rischio di perimento della merce passa all'Acquirente dal momento della consegna dei Prodotti al vettore.
Nelle vendite all'estero, nel caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell'ambito di normali rapporti commerciali dell'Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del Venditore permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta.
13.2. In caso di mora dell'Acquirente il Venditore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.
13.3 L'Acquirente dovrà tenere informati i terzi della presente clausola.

14. RISOLUZIONE
14.1. Il Fornitore avrà il diritto di risolvere, di pieno diritto, il rapporto contrattuale nascente dalla Conferma d'Ordine, in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata all'Acquirente, manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento di una o più delle obbligazioni presenti in codeste Condizioni Generali di Vendita. Il Fornitore avrà, altresì, il diritto di risolvere i rapporti di fornitura in corso, qualora abbia contestato per iscritto all'Acquirente l'inadempimento di una qualsiasi obbligazione diversa da quelle precedentemente indicate e l'Acquirente non abbia posto rimedio a detto inadempimento entro il termine indicato nella diffida ad adempiere del Fornitore.
14.2. L'Acquirente è tenuto a comunicare al Fornitore ogni rilevante cambiamento della propria compagine sociale o della propria organizzazione gestionale - amministrativa o la intervenuta sottoscrizione di cessione di azienda o ramo della stessa, quando tale evento riguardi le forniture del Prodotto. Il Fornitore, valutata tale informazione, o in mancanza della stessa, potrà eventualmente comunicare all'Acquirente la propria volontà di risolvere il rapporto. In tal caso tutti i crediti del Fornitore si intenderanno immediatamente esigibili.

15. AGENTI
15.1. Gli agenti del Venditore promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del Venditore salvo specifica autorizzazione scritta.
15.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il Venditore e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal Venditore stesso.
15.3. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, gli accrediti o gli abbuoni accordati dagli agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettate per iscritto dal Venditore.

16. CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1. L'Acquirente non può cedere la sua posizione nel contratto od in singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l'accettazione scritta di Coem S.p.A.; anche in tal caso l'Acquirente rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.

17. OBBLIGO DI RISERVATEZZA: TUTELA DEL KNOW-HOW
17.1. Il Fornitore è l'unico titolare dei diritti in materia per ogni dato, notizia, disegno, caratteristica, processo, composizione, caratteristica funzionale per ogni e qualunque elemento relativo al Prodotto. La titolarità di tali diritti permarrà anche dopo la consegna del Prodotto. L'esecuzione del contratto di fornitura non costituisce in nessun caso cessione di diritti di proprietà industriale o licenza di uso del Know-how relativo al Prodotto stesso. Il Fornitore, quale titolare dei diritti di cui sopra, si riserva la facoltà di utilizzare per proprio uso i risultati di verifiche sperimentazioni prove comunque effettuate sul Prodotto anche dopo la consegna.
17.2. L'Acquirente è tenuto a mantenere strettamente riservate ed a non rivelare o rendere pubbliche a terzi estranei al contratto tutte le notizie inerenti al know-how nonché tutte le altre informazioni, esperienze e conoscenze messe a punto nell'ambito aziendale del Fornitore, di cui verrà a conoscenza nel corso delle trattative, dell'esecuzione del contratto e delle visite aziendali, ivi comprese le notizie relative alla composizione dei prodotti, agli impianti, ai mezzi di produzione e agli altri beni aziendali nonché all'organizzazione della produzione e dell'azienda, ai servizi resi dalla società, alle iniziative commerciali e alla clientela, alla gestione e all'andamento della società, ai rapporti con i terzi e così via. Le notizie sopra definite devono intendersi riservate e non utilizzabili né direttamente né indirettamente dall'Acquirente se non nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto.
17.3. L'Acquirente si impegna ad adottare ogni ragionevole precauzione per tenere tali informazioni segrete, comunicandole solo ai propri dipendenti, collaboratori o eventuali consulenti, che dovranno necessariamente conoscerle per l'esecuzione del contratto, vincolandoli al rispetto dei termini e delle condizioni della presente clausola. Nel corso della durata del contratto e successivamente alla sua cessazione l'Acquirente non rivelerà, pubblicherà o divulgherà, copierà, imiterà o utilizzerà in qualsiasi modo una qualsiasi parte del know-how di proprietà del Fornitore.

18. DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE
18.1. Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana, compresi gli usi di settore cui Coem S.p.A. appartiene.
18.2. Per qualsiasi controversia comunque derivante dal contratto di fornitura, tanto da parte di Coem S.p.A. come da parte dell'Acquirente, è esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia. E' comunque in facoltà di Coem S.p.A. adire autorità giudiziarie diverse.
18.3. Nessuna rinuncia o omissione da parte del Venditore (né espressa né implicita) relativa all'esecuzione di qualsiasi suo diritto regolato dal presente contratto, pregiudicherà i suoi diritti futuri.

19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
19.1. Ai fini dell'esecuzione di ciascun contratto le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento Generale (UE) 2016/679 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR"), nonché, nei limiti della relativa applicabilità, al D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101/2018 ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Con l'accettazione del Contratto, ciascuna Parte, per quanto di rispettiva competenza, riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività esecutive del Contratto, potranno essere comunicati alla controparte e da quest'ultima trattati in qualità di Titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto.
In particolare, l'Acquirente riconosce che i dati personali propri e/o dei propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività del Contratto sottoscritto, saranno trattati dal Fornitore in qualità di Titolare autonomo del trattamento per le finalità connesse all'attuazione di adempimenti obbligatori per legge (adempimenti in campo fiscale, contabile e di obblighi previsti dalle leggi vigenti) e per finalità connesse ad adempimenti contrattuali (storico ordini forniture, gestione dei fornitori, gestione della qualità, programmazione delle attività). Relativamente alle finalità sopraindicate laddove lei sia un dipendente-referente del fornitore-persona giuridica i suoi dati saranno trattati dalla necessità di interagire, tramite Lei, con il fornitore-persona giuridica. I dati personali potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici ed archivi cartacei. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato dal Fornitore, saranno comunicati ai soggetti esterni necessari per una corretta gestione del rapporto e non saranno diffusi. I dati personali saranno conservati per i tempi previsti dagli obblighi di legge e contrattuali.
Per esigenze tecniche ed organizzative i dati potranno essere trasferiti in paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. L'Acquirente ha diritto di richiedere l'informativa estesa ed esercitare i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR scrivendo a privacy.coem@coem.it , ferma restando la possibilità di effettuare reclamo presso l'Autorità di controllo - Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma (RM).

20. RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI SANZIONI INTERNAZIONALI
Il Cliente si impegna a non rivendere i Prodotti acquistati da COEM S.p.A. a qualsiasi entità soggetta a misure di restrizione commerciale (direttamente o tramite la sua catena di controllo) emanata dall'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America a partire dalla data del contratto di rivendita.

21. CLAUSOLA CONTRATTUALE D.LGS. N. 231 DEL 2001
Il Cliente si impegna al più ligio rispetto della normativa vigente e dichiara, in particolare, di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs. n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Di conseguenza, il Cliente è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno.
Il Cliente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Codice etico della Società e di impegnarsi a rispettarlo.
Se il Cliente non fa fronte a tale obbligo, Coem s.p.a. considererà questa circostanza alla stregua di una violazione della fiducia su cui si basa il rapporto tra le parti ed una grave infrazione delle presenti condizioni, e potrà esercitare il diritto di rescindere immediatamente l'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. – come peraltro previsto nel documento della Società denominato "Sistema sanzionatorio" – nonché ottenere un equo importo da determinarsi a compenso dei danni eventualmente subiti.

General conditions of sale for the USA

1. BUYER'S ACCEPTANCE OF SELLER'S GENERAL CONDITIONS OF SALE
These General Conditions of Sale shall apply to every Contract of COEM S.p.A. ("Seller") for the sale of goods or articles ("Merchandise") to any person who has purchased or agreed to purchase Merchandise from Seller (the "Buyer"), unless Seller otherwise specifically agrees in writing. By placing any order for Merchandise, the Buyer agrees to these General Conditions of Sale. Any other terms or conditions which may at any time be indicated by the Buyer, in the Buyer's order form or otherwise (whether oral, typed, written or printed) shall be null and void and of no effect, even if not expressly objected to by Seller.

2. ACCEPTANCE AND CONFIRMATION OF ORDER
Any order of the Buyer may be accepted by Seller in whole or in part. A partial acceptance by Seller of any such order shall not constitute an acceptance of any other part of the order. No order of the Buyer will be binding upon Seller unless accepted by Seller on Seller's form of Order Confirmation, signed by an officer or employee of Seller duly authorized to sign on behalf of Seller, and then only as and to the extent set forth in such Order Confirmation. Any term, condition or provision set forth in Seller's Order Confirmation which is not objected to by the Buyer in writing within ten days after the date thereof will conclusively be deemed to have been accepted by the Buyer. Seller's Order Confirmation shall be controlling regarding the Merchandise and quantities sold or required to be sold by Seller to the Buyer. Every order of the Buyer will be binding on the Buyer unless and until it is rejected in writing by Seller, and may not be cancelled, withdrawn or modified by the Buyer; however, in the event of a partial acceptance by Seller, the Buyer will no longer be bound with respect to the parts of the order not accepted by Seller.

3. PRICES
Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing, the Buyer will pay the prices of Seller for the Merchandise in effect at the time of shipment and all prices quoted or invoiced by Seller are for delivery Ex-factory, excluding transportation and shipping charges, taxes, fees and custom duties. Packaging materials, such as boxes; crates, etc. are invoiced at the cost price and are not returnable. Seller's prices may, at Seller's option, be increased, after Seller's acceptance of the Buyer's order, to reflect any increases in Seller's materials, taxes, fees and customs duties, labor or other costs. When, on the Purchaser's request, goods available and ready for shipment remain at the suppliers factory, the invoice is issued as though the shipment had taken place and the materials are Kept in the warehouse at the purchaser's risk and expense.

4. DISCOUNTS AND ALLOWANCES
Except as expressly provided in Seller's Order Confirmation, the Buyer will not be entitled to any discount, allowance, commission or rebate of any kind, directly or indirectly. Any discount granted by Seller for prepayment of any invoice will be allowed only if the full amount specified in the invoice is received by Seller on or before the due date of the invoice.

5. TIME OF DELIVERY
Any delivery dates specified by Seller will be deemed to be estimates only, unless specific commitments are made in writing by Seller. In no event is the time of delivery of the Merchandise of the essence. Seller reserves the right to cancel, in whole or in part, or to suspend or delay, in whole or in part any orders due to (i) the unusually large size of an order (ii) exigencies of Seller's production or delivery schedule, (iii) shortages of, or failures of Seller's suppliers to deliver, or delays of Seller's suppliers in delivering materials, (iv) work stoppages or other labor troubles, (v) acts of God or (vi) any event in the nature of force majeure or beyond Seller's control. Delivery dates will be extended by the amount of any additional time required by Seller to make delivery as a result of any such condition or event or any change in the Contract. Seller also reserves the right to discontinue particular Merchandise or lines of Products, or to substitute other Merchandise or lines, in response to production and market requirements and demands.
The Buyer waives any and all claims and rights which the Buyer might otherwise have arising out of or in connection with or relating to any delay in delivery of the Merchandise for any reason whatsoever or any failure of Seller to deliver by reason of the exercise by Seller of any of its rights pursuant to these General Conditions of Sale, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential or other damages or compensation, and any and all rights to terminate or cancel the Contract, in whole or in part.

6. TERMS OF SALE, RISK OF LOSS
Buyer Will take delivery of the Merchandise at the Seller's premises ("Ex factory").
Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing:
(i) all risk of loss or damage to the Merchandise shall pass to the Buyer upon delivery of the Merchandise by Seller to a carrier;
(ii) Seller shall not be required to procure insurance to cover the Merchandise during transportation in shipment;
(iii) any shipping arrangements made by Seller with carriers or forwarding agents at the Buyer's request shall be made solely on the Buyer'sbehalf and at the Buyer's sole cost and risk; (iv) any agent appointed for such shipment shall be solely the Buyer's agent for all purposes; (v) the Buyer shall be responsible for all the unloading and receipt of the Merchandise at its destination; and (vi) any claim for loss or damage shall be made by the Buyer solely against the carrier.

7. TERMS OF PAYMENT
(a) The Buyer shall make all payments in accordance with the provisions of the Contract, notwithstanding any claim for any alleged defect, fault or irregularity in the Merchandise. Unless otherwise specifically agreed by Seller in writing, payment by the Buyer is due upon receipt of Seller's invoice. Payment for all Merchandise specified in the invoice shall be made; in the currency stated in the invoice, at Seller's Administrative Headquarters in Roteglia di Castellarano. The acceptance by Seller of any check, draft, promissory note or other instrument shall not constitute a change in or novation of the Contract or an agreement by Seller that payment may be made at the place where such check, draft, promissory note or other instrument is drawn, issued or payable.
Moreover, acceptance by Seller of any check, draft, promissory note or other instrument will not constitute payment until Seller has collected the full amount in cash at Seller's place of business. In the event of any delay in payment, Seller shall have the right to suspend deliveries and may, at its option (i) require immediate payment of all or any part of any and all sums owed by the Buyer, irrespective of any credit terms previously agreed to, and (ii) terminate the Contract (as well as any and all other contracts with the Buyer) in whole or in part, and hold the Buyer liable for damages. In the event Seller does not receive any payment by the due date, the Buyer shall pay to Seller interest on the unpaid amount, from the due date to the date payment is actually received by Seller, at the annual rate of interest of ten percent (10%). Seller's right to such interest shall be in addition to, and not in lieu of, all other rights and remedies arising by reason of such nonpayment. In the event of any delay in payment, Seller may, at its option, among other things, cancel or terminate the Contract, in whole or in part, and hold the Buyer liable for damages. Any payment received by Seller may be applied to any outstanding balance owed by the Buyer to Seller, as Seller, in its sole discretion, may determine, any instructions of the Buyer to the contrary notwithstanding.
(b) Irrespective of any payment or credit terms specified or agreed to by Seller, Seller may, in its sole discretion, at any time and from time to time, require payment in cash before shipment of any or all of the Merchandise, or require payment in advance of any or all amounts due or to become due under the contract. If Seller believes in good faith that the Buyer's ability to make the payment required by the Contract is or may become impaired, Seller may, in its sole discretion, cancel or terminate the Contract, in whole or in part, the Buyer remaining liable to pay for any Merchandise already shipped.

8. WARRANTIES, COLOR, TONE AND SHADE VARIATIONS
(a) Except for such express written, warranties as may be made by seller to the buyer, seller makes no warranty or representation, express or implied, with respect to the merchandise; including, without limitation, any warranty of merchantability or fitness for any particular purpose.
Under no circumstances does Seller make, or shall Seller be deemed to have made, any warranty or representation, express or implied, with respect to the uniformity of the color, tone or shade of the Merchandise or the conformity of the Merchandise to the color, tone or shade of any sample. In particular, and without limitation, under no circumstances does Seller make, or shall Seller be deemed to have made, any such warranty or representation, or any other warranty or representation, express or implied, by reason of any statement, description or illustration in any brochure or other literature or by reason of having furnished a sample of any Merchandise. Moreover, any written warranty made by Seller to Buyer with respect to any Merchandise (i) applies only to Merchandise which is of first quality, and does not apply to second or lesser quality Merchandise, and (ii) is subject to a tolerance of approximately five percent. In the event of any breach of warranty, Seller may, at its election, either (i) replace the Merchandise affected or (ii) cancel or terminate the Contract, in whole or in part, without any obligation to replace any Merchandise. The Buyer waives any and all other claims and rights which the Buyer might otherwise have arising out of or in connection with or relating to any such breach of warranty or arising out of or in connection with or relating to any defect, fault or irregularity in the Merchandise, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential or other compensation or damages, and any and all rights to terminate or cancel the Contract, in whole or in part.
(b) The Buyer takes full and complete responsibility for ascertaining whether the Merchandise meet the requirements of or is suitable for the Buyer's intended use, regardless of any suggestions or directions given by Seller with respect to the Merchandise or the use thereof.
(c) The Buyer acknowledges that variations in color, tone and shades of the Merchandise are inherent and unavoidable, that Seller does not warrant uniformity in color, tone or shade of the Merchandise and that the Merchandise may not match the color, tone or shade of any sample.
(d) The Buyer shall not test or have any test performed on the Merchandise unless the Buyer has previously advised Seller of the proposed test in writing, specifying the time and place of the proposed test and the identity of the person proposed to perform such test, and afforded Seller a sufficient opportunity to participate in the proposed test to such extent as Seller deems advisable. Any test performed in the absence of such advice and participation shall be of no effect with respect to any claim or right of the Buyer.

9. TITLE TO AND SECURITY INTEREST IN MERCHANDISE
Until Seller collects in full all amounts required to be paid by the Buyer for the Merchandise, as well as any and all other amounts owed by the Buyer to Seller, Seller retains title to the Merchandise; and Seller shall have a security interest in the Merchandise, under the Uniform Commercial Code as in effect in the United States, to secure the payment of all such amounts. By placing an order with Seller, the Buyer appoints Seller as its attorney-in-fact to sign and file any and all financing statements with respect to such security interest which Seller may deem necessary or desirable, or to file such financing statements without the signature of the Buyer to the extent permitted by law. The Buyer shall, at the request of Seller, execute any and all financing statements and other documents which the Seller may request to perfect or evidence such title and such security interest.

10. COSTS OF COLLECTION
In the event Seller retains a collection agency to collect any amount owed by the Buyer, or institutes proceedings to collect such amount or to enforce any right under the Contract, including enforcement of any security interest granted to Seller, the Buyer shall reimburse Seller for all collection agency fees and costs, or all costs incurred in such legal proceedings, including reasonable attorneys' fees.

11. CLAIMS
(a) Any claim by the Buyer of any and every kind must be made in a writing dispatched to Seller, by registered mail, return receipt requested, not later than thirty days from the date of shipment of the Merchandise with respect to which the claim is made. Failure to make any claim in such manner or within such thirty day period shall constitute an irrevocable acceptance of the Merchandise and an admission by the Buyer that the Merchandise fully comply with all the terms, conditions and specifications of the Contract.
(b) The Buyer may not accept only a part of the Merchandise delivered. Acceptance of any part of the Merchandise ordered shall constitute acceptance of all of the ordered Merchandise, whether or not the Merchandise is all tendered in one shipment.
(c) No Merchandise may be returned by the Buyer without the prior written authorization of the Seller. All returns shall be subject to verification on arrival at the location specified, in such written authorization, for the return of the Merchandise.

12. PROPRIETARY RIGHTS
All rights in designs, trade names, trademarks and copyrights of Seller used on or in connection with the Merchandise are proprietary and shall remain the exclusive property of Seller, and the Buyer shall have no right or interest therein or with respect thereto. The Buyer shall not reproduce or simulate, or cause or allow anyone to reproduce or simulate, either directly or indirectly, any such design, trade name, trademark or copyright.

13. TERMINATION OF THE CONTRACT
Seller shall have the right to cancel or terminate the Contract, in whole or in part (i) within one hundred twenty days from the date of Seller's Order Confirmation, in Seller's sole discretion; or (ii) at any time, in the event Seller experiences difficulties in obtaining regular or sufficient supplies of materials. The Buyer waives any and all claims and rights which the Buyer otherwise might have, including, without limitation, any and all claims for or rights to direct, indirect, incidental, consequential or other damages or compensation, arising out of or in connection with or relating to any cancellation or termination, in whole or in part, pursuant to this or any other paragraph of these General Conditions of Sale, of the Contract or any other contract between Seller and the Buyer.

14. APPLICABLE LAW
The Contract shall be governed by and construed in accordance with the law of Italy, without giving effect to conflict of laws principles, except that (a) if the Seller decides to sue the Buyer as indicated in paragraph 15, the law of the state where the action is prosecuted will govern, including the Uniform Commercial Code; and (b) the rights of Seller pursuant to its security interest in the Merchandise shall be governed by and construed in accordance with the Uniform Commercial Code as in effect in the United States.

15. JURISDICTION
All litigation arising out of or in connection with the Contract or the Merchandise shall be conducted before the Courts of Reggio Emilia, Italy, except that Seller, at its option, may commence and prosecute such litigation in any jurisdiction in which the Buyer may be located or found or may do or transact any business. The Buyer consents to the jurisdiction of the courts of the Reggio Emilia, and agrees that any and all process may be served upon the Buyer outside Reggio Emilia with the same force and effect as if such service had been made in Reggio Emilia.

16. MODIFICATIONS
The Contract cannot be orally changed, modified, amended or discharged, in whole or in part. Any change, modification, amendment or discharge, to be effective, must be in writing, signed by an officer or employee of seller duly authorized to sign on behalf of Seller.

17. PRIVACY POLICY PURSUANT TO ART. 13-14 OF EU REGULATION 2016/679
For the purpose of the performance of each contract, the Parties undertake to comply with every obligation provided for by EU General Regulation 2016/679 regarding "the protection of individuals with relation to the processing of personal data and the free circulation of said data" (hereinafter "GDPR"), as well as, within the limits of applicability, Legislative Decree 196/2003 ("Privacy Code"), as last amended by Legislative Decree 101/2018 and the provisions of the Supervisory Authority for the protection of personal data (the Italian Data Protection Authority). By accepting the Contract, each Party, insofar as concerns them, acknowledges that their own personal data and/or those of their employees and/or collaborators involved in the performance of this Contract, may be communicated to the other party and processed by the latter as autonomous Data Controller strictly for purposes strictly related to the establishment and performance of the Contract.
Specifically, the Buyer acknowledges that their own personal data and/or those of their employees and/or collaborators involved in the performance of the signed Contract shall be processed by the Supplier in their capacity as autonomous Data Controller for purposes associated with the fulfilment of the legal requirements (tax and accounting requirements and other obligations provided by the laws in force) and for purposes associated with contractual obligations (order history, management of suppliers, quality management, planning). With regard to the above purposes, if you are an employee/referee of the legal entity/supplier, your data shall be processed as a result of the need to interact, through you, with the legal entity/supplier. Personal data may be processed by means of electronic computers and paper archives. All processing is carried out in compliance with the procedures set out in articles 6 and 32 of the GDPR and by adopting the adequate security measures. The data shall be processed by staff personally authorized by the Supplier; they shall be communicated to external individuals and entities as necessary for the correct management of the relationship and shall not be disseminated. Personal data shall be stored for the time required by legal and contractual obligations. For technical and organizational requirements, the data may be transferred to countries belonging to the European Economic Area. The Buyer is entitled to request the full version of the privacy policy and to exercise the rights provided for by article 15 et seq. of the GDPR, by writing to privacy.coem@coem.it without prejudice to the possibility of lodging a complaint with the Control Authority - Guarantor for the Protection of Personal Data, Piazza Venezia, 11, 00187, Rome (RM).

18. COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL SANCTIONS REGULATIONS
The Client hereby undertakes not to re-sell the Products purchased from COEM S.p.A. to any entity subject to trade restriction measures (either directly or due to its chain of control) issued by the European Union or the Government of the United Kingdom or the United States of America as of the date of the re-sale agreement.

19. CONTRACTUAL CLAUSE PURSUANT TO LEGISLATIVE DECREE NO. 231 OF 2001
The Customer undertakes to comply with the regulations in force and declares, in particular, to be aware of the contents of Legislative Decree No. 231 of 2001 (Provisions on the administrative liability of legal persons, companies and associations, including those without legal personality, pursuant to Article 11 of Law No. 300 of 29 September 2000). Consequently, the Customer agrees to refrain from any unlawful conduct dependent on a crime covered by the above-mentioned law, regardless of whether the crime has actually been committed or investigated. The Customer also acknowledges having read and understood the Company's Code of Ethics and agrees to abide by it. The Customer's failure to comply with this obligation shall be considered by Coem S.p.A. as a breach of the trust underpinning the relationship between the parties and a serious violation of these terms and conditions. Consequently, the company reserves the right to terminate the agreement with immediate effect pursuant to Article 1456 of the Civil Code - as also provided for in the Company's "Sanctioning System" document - and to obtain an equitable amount to be determined as compensation for any damages suffered.

General conditions of sales abroad

1. CONTRACTUAL REGULATIONS
1.1. These general conditions (hereinafter referred to as "the Conditions") form an integral part of all the sales contracts in which Coem S.p.A. (hereinafter referred to as "the Seller and/or the Supplier") is a party. Except for single cases in which these conditions have been departed from through express written agreements signed by the Seller, they shall constitute the exclusive regulations for such sales, also if not specifically referred to. If one or more parts of these Conditions or of the single contracts to which they refer turn out to be invalid, the general or particular Conditions shall remain valid as a whole; the invalid parts shall be replaced with agreements that correspond as closely as possible to the original intention of the parties.
1.2. The general conditions, whatever they are, shown on the Buyer's correspondence and/or confirmation, may not in any way be in contrast with those of the Seller, nor prevail over them. The Buyer and/or Placer of an Order shall be considered as the company/individual that acquires a product or service from Coem S.p.A.

2. SUBJECT MATTER OF THE SUPPLY
2.1. The supply includes all ceramic tiles, other materials, services (hereinafter referred to as "the Products") in the quantities specified in our order confirmation.

3. CONCLUSION OF THE SALES CONTRACT
3.1. The contract is considered as concluded when the proposer or placer of an order are aware of the written acceptance of the counterparty.
3.2. An order not confirmed in writing may not, in any event, be considered as accepted except in the event of execution of the order on the part of the Seller by shipment or delivery of the Products. Partial delivery of ordered Products does not imply acceptance of the entire order, but only that part of the products actually delivered.
3.3. In all events, the text of Coem S.p.A.'s order confirmation shall take precedence over a different text of any offer or order.
3.4. In the event that Coem S.p.A.'s order confirmation contains differences in the single elements making up the order compared to agreements or orders, the Buyer that has not raised objections within 7 days from conformation shall be considered as having accepted the order confirmation as it is written.
3.5. All requests for reprogramming or cancelling any order in whole or in part shall be invalid unless they have been accepted in writing by the Seller. In the event that, without prejudice to any other right of the Seller, this consent is granted, the Seller shall have the right to charge a fee for the reprogramming or for approval of the cancellation of such order.

4. PRICES
4.1. The sales prices of the products are those indicated in the Seller's price list in force upon the confirmation of the order. These prices are not binding and therefore the Seller reserves the right to modify them before accepting the order. In the event of sales contracts involving a number of deliveries, unless otherwise agreed in writing, the price shall be that of the price list in force at the time of the single deliveries.
4.2. For all Products intended for abroad, the prices may be calculated, at the Seller's discretion, in the foreign currency of the country of destination or in Euros.
4.3. The prices agreed for each single sale are considered as net of value added tax, similar duties and accessory costs, for deliveries ex-Works, except in the event of a different written agreement.
4.4. If there are price increases in the costs of raw materials, labour, fuel, production costs, transport costs, etc. between the order date (also after the order confirmation) and the delivery date, Coem S.p.A. may increase the agreed price giving due written communication to the Buyer also by fax or e-mail.
If, however, this price exceeds the price agreed at the time of the order by more than 20%, the Buyer may withdraw from the contract, informing the Seller by registered post of such wish within the mandatory term of 10 days from receipt of the notification of the price increase. Otherwise, the new price shall be considered as accepted.
4.5. In the event of specific requests for "non-palletised" material, an increase of 10% shall be applied to the price lists in force.
4.6. Packaging such as crates, cages, etc., are invoiced at cost price and are considered as "non-returnable". Normal pallets are included in the prices, Europallets at cost.

5. DELIVERIES
5.1. Except where there is a different written agreement, the delivery of the Products and their shipment to Italy and abroad shall occur according to Ex-Works delivery. This formula, as also in the shipment formulae that may be alternatively be agreed in writing, shall make reference to the "Incoterms" of the International Chamber of Commerce of Paris, in the edition in force at the time of the sale.
5.2. The carrier assigned to transport the goods shall be indicated by the Buyer.
5.3. In all events, from the moment the Products are delivered by the Seller to the Carrier and/or Shipper, they travel at the Buyer's risk and danger. All responsibility of Coem S.p.A. ceases upon delivery to the Carrier, towards which the Placer of the Order, having carried out appropriate checks, shall make any claims.
5.4 The Buyer shall be the only party responsible for the deposit or storage of the Product, which must be carried out in such a way as to permit correct preservation of the technical and functional characteristics of the supplied Product. No liability may be attributed to the Seller for improper storage or deposit.

6. DELIVERY TERMS
6.1. The term established for the delivery of the Products must be considered as in favour of both the contracting parties. The term of delivery is purely indicative and not essential: any delays in deliveries, interruptions, suspensions (total or partial) of the supplies shall not give rise to the right to compensation and/or reimbursement of any damages (direct or indirect) unless otherwise agreed to in writing. The Buyer expressly waives request for termination of the contract in the event of failed compliance with the terms for delivery of the Product on the part of the Supplier.
6.2 With the acceptance of the delayed delivery, the Buyer waives any claim with respect to the delay.
6.3. In the event that the goods ready for shipment remain (according to the wishes of the Placer of the Order) at their disposition at the Seller's factory, the invoice shall be issued as if the shipment of the Products had occurred and the Products shall be stored at the Buyer's risk, danger and costs.

7. FORCE MAJEURE
7.1. The Seller is not liable towards the Buyer for any breach, including failed or delayed delivery, caused by events out of its reasonable control such as, by way of example and purely indicatively, the failed or delayed delivery of processing materials on the part of suppliers, plant breakdowns, strikes and other trade union actions, interruptions in energy supplies, and transport suspensions or difficulties.

8. SAMPLES
8.1. The figures shown in Coem S.p.A.'s illustrative documents, as well as the characteristics of sample and models sent by the latter to the Buyer, are approximate indications. Such data are not binding unless to the extent that they have been expressly referred to as such in the offer or in Coem S.p.A.'s written acceptance.

9. PAYMENTS
9.1. Payment of the price must be made in the terms and in the ways indicated in the order confirmation and/or in the invoice and, except in the event of a different agreement regarding the currency, in Euros.
Each and every payment obligation between the contracting parties must be fulfilled at Coem S.p.A.'s offices.
Any payments made to Coem S.p.A.'s agents, sales representatives or sales assistants are not considered as carried out until the relative sums are received by Coem S.p.A.
9.2. Except in the event of a different written agreement, payments shall be made by the Buyer, by bank transfer, within 30 days from the invoice date.
All bank charges and transaction costs are payable by the Buyer.
9.3. Any discounts or specific agreements regarding single supplies are to be considered as valid only if expressly stated in writing in the invoices relating to such supplies.
9.4. No offsetting against any credits, however arising, with respect to Coem S.p.A., is permitted.
9.5. In the event of delay in payments, also partial, the Seller shall have the right, without any need for notice of default, to receive interest in arrears as established by Leg. Dec. 231/2002, besides possible damages.
The Buyer expressly approves to pay the Seller all the costs (including, but not limited to, legal costs) incurred by the Seller for collection or the intention to collect any amount not paid and therefore outstanding.
In addition, the failed or delayed payment (also partial) of invoices, for any reason, gives Coem S.p.A. the right, without prejudice to any other action, to demand the payment in advance of the remaining supplies even if not yet delivered, or the provision of suitable guarantees on assets that cover all the relative amounts.
The failed or delayed payment, also partial, of the price according to the agreed terms are grounds, as per art. 1456 of the Italian Civil Code, for termination of the contract to which such payment refers and justifies in all events, as per art. 1460 of the Italian Civil Code, refusal to fulfil further contractual obligations and to cancel the processing of any other orders in progress, without the Buyer being able to make any claim for compensation, allowances or otherwise.
In the event that the Buyer is subject to insolvency proceedings (arrangement with creditors, receivership, bankruptcy, compulsory liquidation, extraordinary administration proceedings), the Supplier may, in compliance with the specific legislation regarding the recovery of receivables, suspend further supplies or consider the contract as terminated.

10. SOLVE ET REPETE
10.1. No exception, contestation or dispute relating to the quality of the goods, to flaws or defects, or to any other any other aspect of the contract, save those relating to nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, shall be valid or may be taken into consideration, and no action may be brought unless after the due full payment of the price.

11. CHARACTERISTICS OR THE PRODUCTS, WARRANTIES AND CLAIMS
11.1. The Seller undertakes to deliver the product free of flaws and conforming to the specifications as per the order Confirmation.
The ceramic tiles and other ceramic Products manufactured and/or marketed by Coem S.p.A. comply with the international laws applicable to the corresponding class of product. For Products sold to professional resellers, the latter are responsible for the correctness of the technical information provided to final users and/or to retail stores. The classification of the product is indicated by Coem S.p.A. on the advertising material, on the invoices and/or on the price lists. The Buyer must, therefore use the products on the basis of the classification provided by the Seller.
To simplify indications for use, and to adapt the standard classifications to the specific characteristics of Coem S.p.A.'s products, signs are placed against every product in the price lists or on the catalogues that indicate the specific use recommended by the Seller.
11.2. Differences in tone are not a defect of the Products, but rather, a characteristic of the specific material fired at high temperatures. The particular frost-resistant characteristic applies only to Products that the Manufacturer expressly guarantees to be such, with a specific indication on the advertising material and/or price lists. In the absence of such indication the ceramic materials are only and uniquely for use in interiors or, in any case, in locations protected from bad weather. The frost-resistant warranty has a duration of one year.
11.3. Suggestions and recommendations regarding the adoption of qualities and sizes, considerations of a technical nature regarding the installation of the products and the operation of plant where the materials are used, while representing the best of our knowledge, are always given without any liability. Chemical analyses and physical and chemical-physical data regarding the materials supplied are approximate, but reliable, averages, subject to usual levels of tolerance.
11.4. Images of the Products on the Seller's brochures and other advertising materials are purely illustrative and do not necessarily represent the final installed appearance of the specific product shown.
11.5. The Seller guarantees the good quality of, and the absence of flaws in, the Products supplied. The warranty is limited to 1st choice materials, with a tolerance of 5%. The warranty does not apply to Products classified by Coem S.p.A. as of a quality lower than 1st choice or for consignments of end-of-series Products sold in bulk and/or marked as special/occasional consignments.
11.6. The Seller is not responsible for flaws and/or anomalies found on the Products not due to the quality of the Products themselves but due to improper use on the part of the buyers and/or their assignees. In particular, the Seller does not accept claims or contestations in relation to the above-described situations.
11.7. The Buyer is obliged to check the goods in terms of quality and quantity within a short time from receipt and, in any case, before the goods are installed.
Material considered as defective shall be kept at Coem S.p.A.'s disposition for checks that it shall consider as appropriate; every further action (return, repair or other) must be authorised beforehand in writing by the Seller.
Claims must be communicated by the Purchaser to Coem S.p.A. in writing within 8 (eight) days from the delivery of the goods. In the absence of complaints or reservations within the above-indicated period, the product shall be considered as accepted with respect to type and quantities.
For hidden flaws the term is 8 days from the discovery of the flaw and, in any case, within a year from delivery. In no event shall Coem S.p.A. be answerable for flaws that are reported after a year from delivery of the products to the Seller's first buyer.

The claim must, compulsorily, contain the list of defects or flaws and the number of the packages and/or pieces on which they have been found, the procedures used for the checks and the number of lots, besides any other element useful for allowing the supplier to precisely identify the Product to which the complaint refers.
For this purpose, in express departure from the provisions of art. 131 of Consumer Code, the reseller may bring a claim against the Seller exclusively within the term of 1 (one) year from the delivery of the Products.
11.8. In general, the warranty applies only to flaws found in products not yet installed. For any hidden flaws detectable only subsequent to installation, for the purpose of the application of the warranty, the Seller needs to ascertain that the installation has been carried out in a workmanlike manner (according to national installation codes or according to European regulations – standards regarding installation).
11.9. The Seller's warranty is limited to the replacement of the defective products with others of the same type free of flaws, including transport. The reimbursement of other expenses and/or accessory costs and, in particular, costs for the demolition and re-installation of the Products, lost earnings for interruption or the suspension of activities, disturbances, indirect damages, etc., is excluded.
The presence of defective tiles does not affect the quality of the supply as a whole, nor implies the obligation for full replacement, but remains limited to the packages and/or pieces found to be defective. This clause shall be valid also after the expiry or termination of the contract.
11.10. In express departure from what is otherwise provided for by these general conditions, or otherwise differently provided for by laws, customary practice or whatever else, the amount of refunds due by the Seller, for whatever reason, may not exceed the net total of the invoiced amount relating to the single order (and/or of the single programmed order referred to) in which the Product that caused the damage is included, with a maximum of Euro 10,000.00 (ten thousand). In the event that a number of Products are present in the single order, the limit of refundable turnover is to be considered as referring to only the Product that caused the damage and, in any case, not more than Euro 10,000.00 (ten thousand).
11.11. The Seller is not answerable for complaints due to a classification of the ceramic material on the part of non-European control and/or certification bodies on the basis of specific techniques that do not correspond to those used by the Seller. Any technical expert opinions obtained by the Buyer must necessarily be based on the conformity of the material sold to the technical specifications indicated by the Seller, in force in Italy.
11.12. The Buyer may not seek expert reports on the material received, unless it immediately notifies to the Seller the appointment of the expert and gives the Seller time to intervene during the expert's investigation.
11.13. Any complaints or contestations regarding the material do not give rise to the Buyer's right to suspend or delay payment (in whole or in part) according in the agreed terms, according to article 10 above. Any complaints or contestations regarding a single delivery of a Product shall not release the Buyer from the obligation to withdraw and pay for the remaining quantity of goods, as established in the order confirmation.
11.14. In the event that the complaint turns out to be groundless, the Buyer shall reimburse Coem S.p.A. all the costs incurred for the verification (travel, expert investigations, etc.).

12. LIABILITY
12.1. The Supplier may not be liable for Product defects when they are attributable to:
- materials supplied by the Buyer or by third parties indicated by the latter;
- design or drawing errors when they are carried out by the Buyer or by third parties indicated by the latter;
- use of equipment indicated or recommended by the Buyer or by third parties indicated by the latter;
- treatments or tampering carried out without the Supplier's approval;
- inappropriate, non-permitted, anomalous, atypical or particular use of the product on the part of the Buyer or by third parties;
- normal wear and tear of the product or its deterioration ascribable to events attributable to the Buyer or to third parties;
- lack of compliance with the Supplier's recommendations, indications or suggestions with regards to the maintenance, preservation or use of the Product.

12.2. Any liability for indirect damage, image loss, lost income, loss of earnings, loss in the financial period, loss of profits, shutdowns or, in any case, as an indirect consequence of the Product defect, is expressly excluded.
The Supplier shall not, moreover, be liable for damage, whether direct or indirect, possibly suffered by the Buyer, due to the use, on the part of the latter, of technical documents, information, product data, indications regarding the technical or functional characteristics, when such use has not been previously and specifically authorized in writing by the Supplier. In no event shall the Supplier be answerable for lack of performance of the product manufactured.

13. RETENTION OF TITLE
13.1. It is agreed between the Parties that the sale of the Products occurs with retention of title in favour of the Seller until the total payment of the agreed price, pursuant to art. 1523 and following of the Italian Civil Code. In all events, the risk of loss of the goods passes to the Buyer upon the delivery of the Products to the carrier.
For sales abroad, in the event that the goods are sold and delivered to third party customers as part of the Buyer's normal commercial relations before the transfer of title, the Seller's retention of title remains also with respect to such third parties, where the law permits.
13.2. In the event of the Buyer's default, the Seller may withdraw all the goods subject to retention of title and, possibly, if the law permits, all third party debt instruments relating to the Buyer, without the need for any formalities, including formal notification of default, and subject to any further appropriate legal remedy for the injury suffered.
13.3 The Buyer shall inform third parties of this clause.

14. TERMINATION
14.1. The Supplier shall have full legal right to terminate the contractual relationship deriving from the Order Confirmation, at any time, by means of written communication addressed to the Buyer, expressing its intention to make use of this express termination clause in the event of the breach of one or more of the obligations contained in these General Conditions of Sale. The Supplier shall, moreover, have the right to terminate the supply relationship in force in the event that it has given formal written notice to the Buyer of the breach of any obligation other than those previously indicated and the Buyer has not remedied such breach within the term indicated in the Supplier's warning to comply.
14.2. The Buyer is obliged to inform the Supplier of any significant change in its shareholding structure or management-administrative organisation or the due undersigning of the transfer of the enterprise or part of it, when such an event affects the supplies of the Product. The Supplier, having examined this information, or in its absence, may decide to inform the Buyer of its intention to terminate the business relationship. In this case, all the Supplier's receivables shall be considered as immediately falling due.

15. AGENTS
15.1. The Seller's agents promote sales and are not authorised to act in the name and on account of the Seller except in the event of specific written authorisation.
15.2. Orders transmitted by agents do not bind the Seller and therefore must be expressly accepted in writing by the Seller.
15.3. Changes in the general conditions of sale, offers, credits and allowances agreed by agents or other intermediaries, are not valid unless accepted in writing by the Seller.

16. TRANSFER OF THE CONTRACT
16.1. The Buyer may not transfer its position in the contract or in single obligatory relations deriving from the contract without Coem S.p.A.'s written acceptance; also in this case the Buyer remains, in all events, jointly liable along with the transferee for the obligations transferred.

17. CONFIDENTIALITY OBLIGATION: PROTECTION OF KNOW-HOW
17.1. The Supplier is the only holder of relative rights for every datum, piece of information, drawing, characteristic, process composition, functional feature for every and any element relating to the Product. Ownership of such rights shall remain also after the delivery of the Product. The execution of the supply contract does not imply, in any event, the transfer of intellectual property rights or rights for license to use the Know-how relating to the Product. The Supplier, as owner of the above rights, reserves the right to use for its own use the results of experiments or tests carried out on the Product, also after delivery.
17.2. The Buyer is obliged to keep all information, experience and knowledge developed in relation to the Supplier's business activities, of which it becomes aware during the course of negotiations, in the execution of the contract and in company visits, including information relating to the composition of the Products, plant, means of production and other company assets, as well as the organisation of production and of the company, the services offered by the company, commercial initiatives and the clientele, company management and business performance, relations with third parties and so on, strictly confidential and not to reveal or make public such information to third parties extraneous to the contract. The above-defined information must be considered as confidential and not useable wither directly or indirectly by the Buyer unless within the limits necessary for the execution of the contract.
17.3. The Buyer undertakes to adopt every reasonable precaution to keep such information secret, communicating it only to its employees, co-workers or possible consultants, which must necessarily have the information for the execution of the contract, obliging them to comply with the terms and conditions of this clause. During the valid term of the contract and subsequent to its termination, the Buyer may not reveal, publish or disseminate, copy, imitate or use in any way any part of the know-how owned by the Supplier.

18. APPLICABLE LAW – COURT OF JURISDICTION
18.1. The contract is regulated by Italian Law, including customary practices in the sector to which Coem S.p.A. belongs.
18.2. For any dispute in any way deriving from the supply contract, brought by Coem S.p.A. or by the Buyer, the Court of Reggio Emilia has exclusive jurisdiction. Coem S.p.A., nevertheless, has the right to bring the matter before different courts.
18.3. No waiver of omission on the part of the Seller (either express or implicit) relating to the execution of any of its rights regulated by this contract shall affect its future rights.

19. PRIVACY POLICY PURSUANT TO ART. 13-14 OF EU REGULATION 2016/679
19.1. For the purpose of the performance of each contract, the Parties undertake to comply with every obligation provided for by EU General Regulation 2016/679 regarding "the protection of individuals with relation to the processing of personal data and the free circulation of said data" (hereinafter "GDPR"), as well as, within the limits of applicability, Legislative Decree 196/2003 ("Privacy Code"), as last amended by Legislative Decree 101/2018 and the provisions of the Supervisory Authority for the protection of personal data (the Italian Data Protection Authority).
By accepting the Contract, each Party, insofar as concerns them, acknowledges that their own personal data and/or those of their employees and/or collaborators involved in the performance of this Contract, may be communicated to the other party and processed by the latter as autonomous Data Controller strictly for purposes strictly related to the establishment and performance of the Contract.
Specifically, the Buyer acknowledges that their own personal data and/or those of their employees and/or collaborators involved in the performance of the signed Contract shall be processed by the Supplier in their capacity as autonomous Data Controller for purposes associated with the fulfilment of the legal requirements (tax and accounting requirements and other obligations provided by the laws in force) and for purposes associated with contractual obligations (order history, management of suppliers, quality management, planning). With regard to the above purposes, if you are an employee/referee of the legal entity/supplier, your data shall be processed as a result of the need to interact, through you, with the legal entity/supplier. Personal data may be processed by means of electronic computers and paper archives. All processing is carried out in compliance with the procedures set out in articles 6 and 32 of the GDPR and by adopting the adequate security measures. The data shall be processed by staff personally authorized by the Supplier; they shall be communicated to external individuals and entities as necessary for the correct management of the relationship and shall not be disseminated. Personal data shall be stored for the time required by legal and contractual obligations. For technical and organizational requirements, the data may be transferred to countries belonging to the European Economic Area.
The Buyer is entitled to request the full version of the privacy policy and to exercise the rights provided for by article 15 et seq. of the GDPR, by writing to privacy.coem@coem.it without prejudice to the possibility of lodging a complaint with the Control Authority - Guarantor for the Protection of Personal Data, Piazza Venezia, 11, 00187, Rome (RM).

20. COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL SANCTIONS REGULATIONS
The Client hereby undertakes not to re-sell the Products purchased from COEM S.p.A. to any entity subject to trade restriction measures (either directly or due to its chain of control) issued by the European Union or the Government of the United Kingdom or the United States of America as of the date of the re-sale agreement.

21. CONTRACTUAL CLAUSE PURSUANT TO LEGISLATIVE DECREE NO. 231 OF 2001
The Customer undertakes to comply with the regulations in force and declares, in particular, to be aware of the contents of Legislative Decree No. 231 of 2001 (Provisions on the administrative liability of legal persons, companies and associations, including those without legal personality, pursuant to Article 11 of Law No. 300 of 29 September 2000). Consequently, the Customer agrees to refrain from any unlawful conduct dependent on a crime covered by the above-mentioned law, regardless of whether the crime has actually been committed or investigated. The Customer also acknowledges having read and understood the Company's Code of Ethics and agrees to abide by it. The Customer's failure to comply with this obligation shall be considered by Coem S.p.A. as a breach of the trust underpinning the relationship between the parties and a serious violation of these terms and conditions. Consequently, the company reserves the right to terminate the agreement with immediate effect pursuant to Article 1456 of the Civil Code - as also provided for in the Company's "Sanctioning System" document - and to obtain an equitable amount to be determined as compensation for any damages suffered.

Allegemeine internationale verkaufsbedinungen

1. VERTRAGSRECHT
1.1. Die folgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend "die Bedingungen") stellen Bestandteil der Verkaufsverträge der Coem GmbH (nachfolgend auch der "Verkäufer und/oder Lieferant") dar. Mit Ausnahme vereinzelter Fälle in denen diese unter ausdrücklicher, schriftlicher, vom Verkäufer unterzeichneten Vereinbarung ausgeschlossen werden, stellen diese Bedingungen die ausschließliche Regelung der Verkäufe dar, auch ohne zusätzlichen Hinweis darauf. Sollten sich einer oder mehrere Teile der vorliegenden Bedingungen oder der einzelnen Verträge die diese beinhalten als nicht geltend erweisen, bleiben die allgemeinen oder besonderen Bedingungen in ihrem Gesamtumfang gültig; die nicht geltenden Teile werden durch Vereinbarungen ersetzt die sich soweit wie möglich der ursprünglichen Absicht der Parteien nähern.
1.2. Die allgemeinen Bedingungen, wie auch immer diese sind und welche im Schriftverkehr und/oder Bestätigung an den Käufer weitergegeben werden, können in keinem Fall denjenigen des Verkäufers widersprechen noch diesen vorherrschen. Unter Käufer und/oder Besteller verstehen wir die Gesellschaft/ natürliche Person die bei Coem GmbH eine Ware oder eine Dienstleistung erwirbt.

2. GEGENSTAND DER LIEFERUNG
2.1. Die Lieferung beinhaltet Keramikfliesen, andere Materialien, Dienstleistungen (hier nachfolgend die "Produkte") in der Auftragsbestätigung aufgeführten Menge.

3. VERTRAGSABSCHLUSS
3.1. Der Vertrag kommt zustande sobald der Käufer oder Besteller die schriftliche Zustimmung der Gegenpartei erhält.
3.2. Die nicht schriftlich bestätigte Bestellung gilt in keinem Fall als anerkannt außer sie wird vom Verkäufer durch Versand oder Lieferung ausgeführt. Die unvollständige Lieferung der bestellten Produkte stellt keine Annahme der Gesamtbestellung dar, sondern nur die der effektiv gelieferten Produkte.
3.3. Der Inhalt der Auftragsbestätigung der Coem GmbH herrscht in jedem Fall dem uneinheitlichen Inhalt des Angebotes oder der Bestellung vor.
3.4. Führt die Auftragsbestätigung der Coem GmbH Abweichungen bzgl. ihrer einzelnen Posten gegenüber der Vereinbarung oder Bestellung ab, und beanstandet der Käufer dieses nicht innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung in schriftlicher Form, so wird angenommen dass der Käufer diese Abweichungen akzeptiert.
3.5. Jeglicher Antrag den Auftrag vollständig oder teilweise zu stornieren oder neu zu programmieren ist nur gültig wenn dieser schriftlich durch den Verkäufer bestätigt wird. Im Falle dass, unbeschadet jeglichen anderen Rechtes des Verkäufers, diese Genehmigung erteilt wird hat der Verkäufer das Recht eine Vergütung für diese Neuprogrammierung oder Stornierung des Auftrages zu verlangen.

4. PREISE
4.1. Die Verkaufspreise der Produkte sind die zum Zeitpunkt der Verkaufsbestätigung gültigen Listenpreise des Verkäufers. Diese Preise sind nicht verbindlich, demzufolge behält sich der Verkäufer das Recht einer Preisabänderung vor Annahme der Bestellung vor. Sollte der Verkaufsvertrag mehrtägige Lieferungen vorsehen ist der Preis, sofern nicht fest schriftlich vereinbart, derjenige der zum Zeitpunkt der einzelnen Lieferungen aus der aktuellen Preisliste hervorgeht.
4.2. Für alle ins Ausland gelieferte Produkte können die Preise nach Ermessen des Verkäufers in der Landeswährung des Lieferlandes oder in Euro berechnet werden.
4.3. Die für alle einzelnen Verkäufe vereinbarten Preise gelten zuzüglich Mehrwertsteuer, ähnlichen Abgaben und zusätzlichen Ausgaben, ab Werk (Ex Works), sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde.
4.4. Sollten im Zeitraum zwischen Auftragsdatum (auch nach Auftragsbestätigung) und Lieferdatum Kostenerhöhungen der Rohmaterialien, Arbeitskosten, Kraftstoffe, Produktionskosten, Transportkosten usw. anfallen, ist Coem GmbH berechtigt, den vereinbarten Preis zu erhöhen und muss dem Käufer dieses schriftlich durch Fax oder E-Mail mitteilen. Sollte der neue Preis jedoch den zum Zeitpunkt der Bestellung bestehenden Preis um 20% überschreiten hat der Käufer das Recht vom Verkaufsvertrag zurückzutreten und den Verkäufer davon mittels Einschreiben innerhalb der Ausschlussfrist von 10 Tagen nach Erhalt der Mitteilung dieser Preiserhöhung zu informieren. Mangels dessen gilt der neue Preis als angenommen.
4.5. Im Falle von besonderen Verpackungswünschen der Produkte, ohne Palette wird eine weitere Preiserhöhung von 10% auf bestehenden Listenpreis berechnet.
4.6. Verpackungsmaterialien wie Kisten, Käfige, usw. werden zum Verkaufspreis fakturiert und verstehen sich als Einwegverpackung. Normale Paletten sind im Preis inbegriffen, Europaletten werden zum Marktpreis berechnet.

5. LIEFERUNGEN
5.1. Soweit nichts Gegensätzliches schriftlich vereinbart wurde, gelten die Lieferbedingungen der Produkte in Italien und im Ausland ab Werk oder "Ex Works". Diese Formel, sowie auch schriftlich festgelegte, alternative Lieferbedingungen beziehen sich auf die "Incoterms" der Internationalen Handelskammer von Paris in der zum Zeitpunkt des Verkaufes geltenden Version.
5.2. Der für den Transport zuständige Spediteur wird vom Käufer benannt.
5.3. In jedem Fall geht das Risiko eines Verlusts oder Verschlechterung der Ware mit der Warenübergabe an den Frachtführer und/oder Spediteur an den Käufer über. Jegliche Verantwortung von Coem GmbH endet mit der Warenübergabe an den Frachtführer, an den der Besteller nach angemessener Überprüfung eventuelle Beanstandungen geltend macht.
5.4 Der Käufer ist der alleinige Verantwortliche für die sachgemäße Verwahrung und Lagerung der Ware welche so ausgeführt werden muss, dass eine korrekte Erhaltung der technischen und funktionellen Eigenschaften der Kaufsache gewährleistet ist. Der Verkäufer ist in keinem Fall für eine unsachgemäße Lagerung oder Verwahrung der Ware verantwortlich.

6. LIEFERZEIT
6.1. Der festgelegte Liefertermin der Ware versteht sich für beide Parteien als vorteilhaft. Der Liefertermin wird annähernd und nicht verbindlich angegeben: eventuelle Lieferverspätungen, Unterbrechungen, vollständige oder teilweise Aufhebungen der Lieferungen gelben kein Recht auf Entschädigungen und/ oder Vergütungen etwaiger Schäden (direkte oder indirekte) soweit schriftlich nichts Gegensätzliches vereinbart wurde. Der Käufer sieht ausdrücklich von einer eventuellen Vertragsauflösung im Falle einer Nichteinhaltung des Liefertermins der Ware ab.
6.2 Mit Annahme der verspäteten Lieferung verzichtet der Käufer auf jegliche Ansprüche die aus dieser Verspätung hervorgehen können.
6.3. Sollte die für den Versand bereitstehende Ware auf Wunsch des Käufers zu seiner Verfügung im Lager des Verkäufers bleiben so wird die diesbezügliche Rechnung auf Gefahr und Kosten des Käufers ausgestellt, so als ob der Warenversand vorgenommen wurde.

7. HÖHERE GEWALT
7.1. Der Verkäufer trägt dem Käufer gegenüber im Falle einer durch nicht unter seinem Einfluss stehenden Ereignisse beeinflusste Nichterfüllung, einschließlich fehlender oder verspäteter Lieferung durch verspäteten Erhalt von Arbeitsmaterialien seitens seiner Lieferanten, Maschinenschäden, Streiks und andere gewerkschaftliche Aktionen, Stromausfall, Ausfall oder Schwierigkeiten im Transportwesen, keine Verantwortung.

8. MUSTER
8.1. Die in Illustrationsblättern der Coem GmbH dargestellten Daten sowie Eigenschaften der Muster und Modelle die von derselben an den Käufer versandt wurden haben rein annähernden Darstellungscharakter. Diese Daten stellen keinen verbindlichen Wert sondern den Artikel nur so dar wie er im Angebot oder in der Auftragsbestätigung von Coem GmbH ausdrücklich beschrieben wurde.

9. ZAHLUNG
9.1. Soweit nichts Gegensätzliches vereinbart wurde, ist der Kaufpreis innerhalb der in der Auftragsbestätigung und/oder Rechnung festgelegten Fristen und Bedingungen in Euro zu zahlen.
Jede und jegliche Zahlungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien muss an den Firmensitz der Coem GmbH erfolgen.
Eventuelle Zahlungen an Handelsagenten, Vertreter oder Handelshelfer der Coem GmbH gelten nicht als geleistet solange die entsprechenden Summen nicht bei Coem GmbH eingegangen sind.
9.2. Soweit nichts Gegensätzliches vereinbart wurde, erfolgen die Zahlungen des Käufers durch Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum.
Alle Bankgebühren und Überweisungskosten gehen zu Lasten des Käufers.
9.3. Etwaige Skontos oder besondere Vereinbarungen bzgl. der einzelnen Lieferungen sind nur gültig wenn diese ausdrücklich in schriftlicher Form auf den Rechnungen der dementsprechenden Lieferungen verzeichnet sind.
9.4. Ausgleich mit eventuellen, wie auch immer aufgetretenen Guthaben an Coem GmbH ist nicht gestattet.
9.5. Bei Zahlungsverzug, auch von Teilsummen, ist der Verkäufer auch ohne vorhergehendes schriftliches Mahnschreiben berechtigt, die Verzugszinsen sowohl weitere eventuelle Schäden wie im gesetzesvertretendem Dekret Nr. 231/2002 festgelegt, einzufordern.
Der Käufer gewährleistet dem Verkäufer ausdrücklich die Zahlung sämtlicher Kosten (einschließlich aber nicht beschränkt auf die Gerichtskosten) die dem Verkäufer für die Einforderung oder den Einforderungsversuch jedes nicht bezahlten und somit fälligen Betrages anfallen.
Außerdem verleiht die versäumte oder verspätete Zahlung oder Teilzahlung der Rechnung, aus welchem Grund auch immer Coem GmbH das Recht, ungeachtet jeder anderen Initiative, für die ausstehenden, noch nicht versandten Lieferungen Vorauszahlung oder die Vorlage von angemessenen Kapitalgarantien die den Lieferbeträgen entsprechen, zu fordern.
Die versäumte oder verspätete Zahlung, auch Teilzahlung des Betrages innerhalb der festgesetzten Fristen führt gemäß Artikel 1460 des BGB zur Auflösung des entsprechenden Kaufvertrages und rechtfertigt in jedem Fall gemäß Artikel 1456 des BGB die Verweigerung eventuellen weiteren Vertragspflichten nachzukommen und weitere Bestellungen zu liefern, ohne dass der Käufer befugt ist Anforderungen auf Vergütungen, Entschädigungen oder anderes zu stellen. Sollte der Käufer Insolvenzverfahren unterstehen (Konkordat, Geschäftsaufsicht, Konkurs, Zwangsliquidation, außergewöhnliches Verwaltungsverfahren) kann der Lieferant gemäß der Rechtsvorschriften für Krediteinforderungen, jede weitere Lieferung aufheben oder denselben Vertrag als aufgelöst betrachten.

10. SOLVE ET REPETE
10.1. Keine Reklamation oder Kontroverse der Warenqualität, Mängel oder Fehler oder jeglicher andere Aspekt des Vertrages, mit Ausnahme der Nichtigkeit, Aufhebbarkeit oder Rückgängigmachung des Vertrages wird wirksam und in Betracht gezogen und keine weitere Aktion unternommen bis die vollständige Zahlung des Betrages nicht erfolgt ist.

11. WARENEIGENSCHAFTEN, GARANTIEN UND REKLAMIERUNGEN
11.1. Der Verkäufer verpflichtet sich die Ware frei von etwaigen Mängeln und gemäß Angaben der Auftragsbestätigung zu liefern.
Keramikfliesen und andere Keramikprodukte die von Coem GmbH hergestellt und geliefert werden entsprechen den geltenden internationalen Bestimmungen dieser Produktklasse. Für die an den Einzelhändler weiterverkauften Produkte ist dieser für die Weitergabe der korrekten technischen Informationen an den Endverbraucher und/oder Einzelhändler verantwortlich. Coem GmbH stellt die Warenklassifizierung auf seinem Werbematerial, Rechnungen und/oder Preislisten an, der Käufer ist demnach dazu gehalten die Ware gemäß der durch den Lieferanten angegebenen Klassifizierung zu nutzen. Zur Erleichterung der Gebrauchsanweisung und um die Standardklassifizierung den Produkteigenschaften von Coem GmbH anzupassen, sind in den Preislisten oder Katalogen vor jedem Produkt Symbole anzufinden die den vom Verkäufer empfohlenen Gebrauch darlegen.
11.2. Unterschiede in der Einfärbung der Produkte stellen keine Produktmängel sondern eine Eigenschaft des besonderen, bei hohen Temperaturen gebrannten Materiales dar. Die besondere Eigenschaft der Frostbeständigkeit wird nur auf die vom Hersteller dementsprechend in Werbung und/oder Preislisten ausgezeichneten Produkte gewährt. In Ermangelung dieser Angaben sollten die Keramikmaterialien nur für den Gebrauch in Innenräumen oder in jedem Fall in vor Frost geschützten Räumen verwendet werden. Die Frostbeständigkeitsgarantie beträgt ein Jahr.
11.3. Für Vorschläge und Beratungen zur Auswahl der Qualität und Formate der Produkte, Anmerkungen technischer Art zur Installation der Produkte und den Eigenschaften der Anlagen in denen die Materialien montiert werden, auch wenn diese gemäß unserer besten Erfahrungen gemacht werden, verstehen sich immer ohne jegliche Gewähr. Die chemischen Tests und physischen und chemisch-physischen Angaben über die gelieferten Materialien stellen annähernde aber glaubwürdige Werte dar, die den üblichen Toleranzwerten unterstehen.
11.4. Die Darstellungen der Produkte in Broschüren und anderen Werbematerialien des Verkäufers dienen alles reines Beispiel und stellen nicht notwendigerweise das ästhetische Endergebnis der Verlegung dar.
11.5. Der Verkäufer garantiert gute Qualität und Mängelfreiheit der gelieferten Ware. Diese Garantie beschränkt sich mit einem Toleranzwert von 5% auf Produkte der ersten Wahl. Die Garantie gilt nicht für Produkte die durch Coem GmbH in einer der ersten Wahl minderen Qualität eingestuft wurden oder für Auslaufpartien die als Lagerbestand oder Spezial- oder Gelegenheitspartien verkauft wurden.
11.6. Der Verkäufer ist nicht für Mängel und/oder Anomalien der Produkte verantwortlich die nicht durch die Qualität derselben sondern durch den ungemäßen Gebrauch dieser durch den Käufer und/oder seinen Rechtsnachfolgern hervorgerufen wurden. Im Besonderen nimmt der Verkäufer keine Reklamation oder Beanstandungen betreffend wie vorhergehend beschrieben an.
11.7. Es ist Pflicht des Käufers die Qualität und Menge der Ware innerhalb von kürzester Zeit nach Empfang zu prüfen und dieses in jedem Fall vor Ingebrauchnahme der Ware.
Das reklamierte Material wird Coem GmbH für die Ausführung der notwendigen Prüfungen zur Verfügung gestellt; jede weitere Aktion (Retour, Reparatur und andere) unterliegt der vorherigen Genehmigung seitens des Verkäufers.

Die Reklamationen müssen Coem GmbH durch den Käufer in schriftlicher Form innerhalb von mindestens 8 (acht) Tagen ab Warenempfang mitgeteilt werden. Gehen keine Reklamationen oder Einsprüchen innerhalb der oben angegeben Frist an, gilt die Ware in ihrer Form und Menge angenommen. Für versteckte Mängel beträgt diese Frist 8 Tage nach Entdeckung der Mängel und in jedem Fall ein Jahr ab Lieferdatum. In keinem Fall kommt Coem GmbH für Mängel auf, die später als ein Jahr ab Lieferdatum an den ersten Käufer des Verkäufers angegeben werden.
Bei Reklamation muss die Angabe der Mängel oder Fehler und die Anzahl der Frachtstücke und/oder Produkte auf denen diese festgestellt wurden angegeben werden, das Prüfungssystem der Materialien und die Anzahl der Produktionsposten, ebenso wie jede weitere Angabe die dem Lieferanten die genaue Identifikation des reklamierten Produktes erlaubt. Zu diesem Zweck, entgegen Artikel 131 des Codice del Consumo (Konsumgesetzgebung) kann der Wiederverkäufer Rücktrittsklage gegen den Verkäufer innerhalb von 1 (einem) Jahr ab Lieferdatum ausüben.
11.8. Im Allgemeinen bezieht sich die Garantie nur auf Mängel die am noch nicht verlegten Produkt festgestellt wurden. Für eventuelle versteckte Mängel die nur nach Verlegung der Produkte festgestellt wurden muss sich der Verkäufer zum Zweck der Garantieauslage vergewissern dass die Verlegung auf korrekte Weise vorgenommen wurde (gemäß der nationalen Verlegungsregeln oder gemäß der europäischen Richtlinien – ISO für die Verlegung).
11.9. Die Garantie des Verkäufers beschränkt sich auf den Ersatz des schadhaften Produktes durch andere, mängelfreie derselben Art einschließlich der Transportkosten. Von der Garantie ausgeschlossen sind die Rückerstattung anderer Belastungen und/oder zusätzlicher Kosten und im besonderen Kosten für die Demolierung und die Widerverlegung der Produkte, Verdienstausbleibe durch Unterbrechung oder Aufhebung der Aktivität, Unannehmlichkeiten, indirekte Schäden, usw.
Das Auffinden beschädigter Fliesen entwertet nicht die Qualität der Gesamtlieferung und bedeutet keine Verpflichtung zum vollständigen Ersatz der Lieferung, dieser gilt nur für die beschädigten Frachtstücke und/oder Einzelstücke.
Die vorliegende Klausel ist auch nach Ablauf oder Auflösung des Vertrages gültig.
11.10. Im Gegensatz zu den Bestimmungen dieser Bedingungen oder anderen Gesetzen oder Bräuchen, überschreitet der vom Verkäufer geschuldete Entschädigungsbetrag jeglicher Art niemals den Gesamtnettobetrag der Rechnung der einzelnen Bestellung (und/oder des einzelnen, geplanten Auftragsrückrufes) aus der das beschädigte Produkt stammt, mit einem Höchstbetrag von Euro 10.000,00 (zehntausend). Sollten sich in der einzelnen Bestellung mehrere Produkte befinden bezieht sich der Grenzwert des Schadensbetrages einzig und allein auf das Produkt welches den Schaden darstellt und beträgt in keinem Fall mehr als Euro 10.000,00 (zehntausend).
11.11. Der Verkäufer kommt nicht für Reklamationen durch Klassifizierung des Keramikmateriales durch Kontrollorgane und/oder anderen Zertifizierungen als den europäischen und durch technische Bestimmungen die nicht denen des Verkäufers entsprechen auf. Eventuelle technische Expertise die durch den Käufer veranlasst werden müssen sich auf der Übereinstimmung des verkauften Materials mit den vom Verkäufer angegebenen technischen Eigenschaften basieren, welche in Italien geltend sind.
11.12. Der Verkäufer ist nicht befugt Gutachten auf der erhaltenen Ware auszuführen ohne den Verkäufer sofort von der Ernennung des Sachverständigen zu informieren und ohne dem Verkäufer die notwendige Zeit zum Einschreiten bei den Ermittlungen des Sachverständigen zu gewähren.
11.13. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen des Materials geben dem Käufer kein Recht auf Aufhebung oder Verzögerung der Zahlung innerhalb der festgelegten Zahlungsfrist, gemäß des vorherigen Artikels 10. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen einer einzelnen Produktlieferung stellen den Käufer nicht von seiner Pflicht die ausstehende Warenmenge anzunehmen und zu bezahlen frei, so wie in der Auftragsbestätigung festgelegt wurde.
11.14. Sollte sich die Reklamation als grundlos erweisen wird der Käufer Coem GmbH sämtliche Prüfungskosten (Reisen, Gutachten, usw.) zurückerstatten.

12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
12.1. Der Verkäufer haftet nicht für Produktmängel wenn diese zurückzuführen sind auf:
- Materialien die durch den Käufer oder von diesem dazu beauftragten Dritten geliefert wurden;
- Fehler bei Planung und Entwurf insofern diese vom Käufer oder von durch vom letzteren beauftragte Dritte begangen wurden;
- Gebrauch von Geräten die vom Käufer oder durch von letzterem beauftragte Dritte empfohlen oder geliefert wurden;
- ausgeführte Behandlungen oder Bearbeitungen ohne Zustimmung des Lieferanten;
- abweichende, nicht erlaubte, anormale, untypische oder besondere Nutzung des Produktes durch den Käufer oder durch Dritte;
- normale Abnutzung des Produktes oder Verschlechterung desselben zurückzuführen auf dem Käufer oder Dritten zuschreibbare Vorgehen;
- Nichteinhaltung von Empfehlungen, Anweisungen oder Vorschlägen des Lieferanten für die Nutzung, Pflege oder Aufbewahrung des Produktes.
12.2. Jegliche Verantwortung für indirekte Schäden, durch Imageverlust, entgangenen Gewinn, Jahresverluste, Gewinnverluste oder in jedem Fall indirekten Folgen des Produktmangels sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Der Lieferant haftet außerdem nicht für direkte oder indirekte Schäden die der Käufer eventuell durch den Gebrauch von technischen Dokumenten, Informationen, Produktdaten, Angaben technischer oder funktioneller Natur erlitten hat, wenn diese Nutzung nicht vorhergehend oder speziell schriftlich durch den Lieferanten genehmigt wurde. In keinem Fall haftet der Lieferant für Leistungsausfall des hergestellten Produktes.

13. EIGENTUMSVORBEHALT
13.1. Die Parteien vereinbaren dass der Verkauf der Ware unter Eigentumsvorbehalt zugunsten des Verkäufers bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Preises, gemäß Artikel 1523 ff. des BGB stattfindet. In jedem Fall geht das Schadensrisiko bei der Warenübergabe an den Frachtführer auf den Käufer über. Beim Verkauf ins Ausland und wenn bei Verkauf und Lieferung der Ware vor dem Eigentumsübergang an Dritte, besteht der Eigentumsvorbehalt zu Gunsten des Verkäufers weiterhin auch gegenüber von Dritten.
13.2. Im Falle eines Zahlungsverzuges seitens des Käufers ist der Verkäufer ohne weitere Formalitäten, einschließlich Mahnschreiben, dazu befugt sämtliche dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware einzuziehen und, soweit rechtlich zulässig, ebenso sämtliche daraus entstehende Geldforderungen an Dritte unter Vorbehalt weiterer gerichtlicher Maßnahmen zur Regelung des Vorfalls.
13.3 Der Käufer muss Dritte über diese Klausel in Kenntnis setzen.

14. AUFLÖSUNG
14.1. Der Lieferant hat das Recht im Falle der Nichterfüllung einer oder mehrerer Vertragsverpflichtungen, das aus der Auftragsbestätigung hervorgehende Vertragsverhältnis zu jeder Zeit mittels schriftlicher Mitteilung an den Käufer unter Beziehung auf diese Auflösungsklausel aufzulösen. Der Lieferant hat ebenso das Recht das laufende Lieferverhältnis aufzulösen nachdem er den Käufer in schriftlicher Form auf die Nichterfüllung der Vertragsverpflichtung hingewiesen hat und der Käufer diese nicht innerhalb der durch den Lieferanten angegeben Frist korrigiert hat.
14.2. Der Käufer ist dazu gehalten dem Verkäufer jegliche relevante Änderung des eigenen Firmennamens oder der eigenen Betriebsorganisation oder –führung mitzuteilen ebenso wie die Unterzeichnung einer Abtritterklärung der Firma oder eines Teiles derselben insoweit dieses Ereignis die Warenlieferung betrifft. Der Lieferant ist befugt, nach Erwägung oder bei Ausbleiben dieser Information, dem Käufer ebenso seine Absicht der Vertragsauflösung mitzuteilen. In diesem Fall verstehen sich alle Geldforderungen des Lieferanten als unverzüglich fällig.

15. VERTRETER
15.1. Die Vertreter des Verkäufers fördern den Verkauf der Produkte und sind nicht dazu autorisiert im Namen und auf Rechnung des Verkäufers zu agieren außer sie haben dazu eine schriftliche Befugnis erhalten.
15.2. Die durch die Vertreter übermittelten Aufträge sind für den Verkäufer nicht bindend und müssen daher ausdrücklich schriftlich durch den Verkäufer selbst genehmigt werden.
15.3. Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, Angebote, Gutschriften oder Nachlässe die von den Vertretern oder anderen Vermittlern vereinbart werden sind nur nach schriftlicher Genehmigung des Vertreters gültig.

16. VERTRAGSABTRETUNG
16.1. Der Käufer ist nicht befugt seine Position im Vertrag oder in einzelnen daraus erfolgenden Pflichtverhältnissen ohne schriftliche Genehmigung der Coem GmbH abzutreten; auch in diesem Fall bleibt der Käufer dem Übernehmer gesamtschuldnerisch den abgetretenen Pflichten verantwortlich.

17. VERTRAULICHKEITSPFLICHT: SCHUTZ DES KNOW-HOW
17.1. Der Lieferant ist der einzige Inhaber der diesbezüglichen Rechte über alle Daten, Notizen, Entwürfe, Eigenschaften, Vorläufe, Zusammenstellung, funktionelle Eigenschaften jedes das Produkt betreffenden Elementes. Die Eigenverantwortung dieser Rechte besteht auch nach Übergabe derselben. Die Abwicklung des Verkaufsvertrages stellt in keinem Fall die Abtretung von gewerblichen Schutzrechten oder Lizenz der Nutzung des Know-how bzgl. des Produktes dar. Der Lieferant als Inhaber der oben aufgezeichneten Rechte behält sich die Möglichkeit vor, die Ergebnisse experimenteller Prüfungen des Produktes für den eigenen Gebrauch auch nach Lieferung zu nutzen.
17.2. Der Käufer ist dazu angehalten sämtliche das Know-how betreffende Notizen geheim zu halten und diese nicht an Dritte oder dem Vertrag fremde Personen zu veröffentlichen. Dieses betrifft auch alle weitere Informationen, Erfahrungen und Kenntnisse die der Käufer im Verlauf der Verhandlungen, der Vertragsausführung und Besuche des Firmengeländes erhält, einschließlich Notizen betreffend der Zusammenstellung der Produkte, der Maschinen, Produktionsstätten und andere Firmengüter sowie der Produktion – und Betriebsorganisation, der Dienstleistungen derselben, deren Verkaufsinitiativen, Kundschaft, der Firmenleitung, Verhältnisse mit Dritten und weiteres. Die oben aufgeführten Notizen sind als vertraulich zu betrachten und dürfen nicht weder direkt noch indirekt durch den Käufer genutzt werden, mit Ausnahme im notwendigen Rahmen der korrekten Vertragsausführung.
17.3. Der Käufer verpflichtet sich alle angemessenen Maßnahmen zur Geheimhaltung dieser Informationen vorzunehmen und diese nur an die eigenen Beschäftigten, Mitarbeiter oder eventuelle Berater zur Ausführung bestimmter Vertragsbedingungen weiterzugeben wobei diese an den Einhalt der Vertragsbedingungen gebunden sind. Während der Vertragsdauer und nach seiner Beendigung wird der Käufer auf keine Art und Weise Teile des Know-hows des Lieferanten offenbaren, veröffentlichen oder verbreiten, kopieren, imitieren oder benutzen.

18. ANZUWENDENDES RECHT - GERICHTSHOF
18.1. Dieser Vertrag unterliegt dem Italienischen Recht, einschließlich der Rechtsbeziehungen des Sektors dem Coem GmbH angehört.
18.2. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag, sowohl seitens der Coem GmbH als auch seitens des Käufers ist ausschließlicher Gerichtsstand der Gerichtshof von Reggio Emilia. Es liegt im Ermessen der Coem GmbH andere gerichtliche Autoritäten einzubeziehen.
18.3. Kein Verzicht oder Unterlassen seitens des Verkäufers (weder ausdrücklich noch verdeckt) bezüglich der Ausführung seiner durch diesen Vertrag geregelten Rechte beeinträchtigt seine zukünftigen Rechte.

19. INFORMATION ZUR VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN GEMÄSS ART. 13/14 DER VERORDNUNG (EU) 2016/679
19.1. Zum Zweck der Ausführung aller Verträge verpflichten sich die Vertragspartner, sich an alle in der Allgemeinen Verordnung (EU) 2016/679 zum „Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr" (im Folgenden „DSGVO") vorgesehenen Verpflichtungen sowie im Rahmen der jeweiligen Gültigkeit an das italienische Legislativdekret 196/2003 („Datenschutzgesetz") in der durch das Legislativdekret 101/2018 geänderten letzten Fassung und die Bestimmungen der Aufsichtsbehörde zum Schutz der personenbezogenen Daten zu halten.
Mit der Zustimmung zum Vertrag erkennt jeder Vertragspartner bezüglich des eigenen Zuständigkeitsbereichs an, dass die eigenen personenbezogenen Daten und/oder die der eigenen Beschäftigten und/oder Mitarbeiter, die in die Tätigkeiten zur Ausführung des Vertrags einbezogen sind, dem anderen Vertragspartner mitgeteilt werden können und von diesem als autonomer Verantwortlicher für die Datenverarbeitung zu Zwecken, die unbedingt der Schließung und Ausführung des Vertrags zweckdienlich sind, verarbeitet werden können. Insbesondere erkennt der Käufer an, dass die eigenen personenbezogenen Daten und/oder die der eigenen Beschäftigten und/oder Mitarbeiter, die in die Tätigkeiten des unterzeichneten Vertrags einbezogen sind, vom Lieferanten als autonomer Verantwortlicher für die Datenverarbeitung zu Zwecken, die mit der obligatorischen Erfüllung der gesetzlichen Pflichten zusammenhängen (Pflichten im Steuer- und Buchführungsbereich und von den geltenden Gesetzen vorgesehene Pflichten), und zu mit der Erfüllung des Vertrags zusammenhängenden Zwecken (Bestellungsarchiv der Lieferungen, Verwaltung der Lieferanten des Qualitätsmanagements, Programmierung der Aktivitäten) verarbeitet werden. Bezüglich der oben genannten Zwecke werden Ihre Daten im Fall, dass Sie ein Beschäftigter-Referent des Lieferanten/der juristischen Person sind, aufgrund des Bedarfs verarbeitet, über Sie mit dem Lieferanten/der juristischen Person zu interagieren. Die personenbezogenen Daten können mit Hilfe von elektronischen Rechnern und gedruckten Archiven verarbeitet werden. Jede Verarbeitung erfolgt unter Einhaltung der in den Art. 6 und 32 der DSGVO beschriebenen Modalitäten durch die Anwendung der angemessenen vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen. Die Daten werden von ausdrücklich vom Lieferanten hierzu befugtem Personal verarbeitet und externen Personen/ Einrichtungen mitgeteilt, sofern dies für eine korrekte Verwaltung des Verhältnisses notwendig ist, und nicht verbreitet. Die personenbezogenen Daten werden für die entsprechend den gesetzlichen und vertraglichen Pflichten vorgesehene Zeit aufbewahrt. Aus technischen und organisatorischen Gründen können die Daten in Länder des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen werden. Der Käufer hat das Recht, die ungekürzte Information anzufordern und die in den Art. 15 ff der DSGVO vorgesehenen Rechte geltend zu machen, indem er an privacy.coem@coem.it schreibt. Es besteht in jedem Fall die Möglichkeit, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde – Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Rom (RM) – einzulegen.

20. EINHALTUNG DER INTERNATIONALEN SANKTIONSBESTIMMUNGEN
Der Kunde verpflichtet sich hiermit, die im Rahmen dieses Vertrages beim COEM S.p.A. erworbenen Produkte nicht an eine Einrichtung weiterzuverkaufen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Weiterverkaufsvertrages Handelsbeschränkungen unterliegt (entweder direkt oder aufgrund ihrer Kontrollkette), die von der Europäischen Union oder der Regierung des Vereinigten Königreichs oder der Vereinigten Staaten von Amerika erlassen wurden.

21. VERTRAGSKLAUSEL GESETZESDEKRET NR. 231 VON 2001
Der Kunde verpflichtet sich, die geltenden Vorschriften einzuhalten und erklärt insbesondere, den Inhalt des Gesetzesdekrets Nr. 231 von 2001 (Regelung der verwaltungsrechtlichen Haftung von juristischen Personen, Gesellschaften und Vereinigungen, einschließlich solcher ohne Rechtspersönlichkeit, gemäß Artikel 11 des Gesetzes Nr. 300 vom 29. September 2000) zu kennen. Folglich ist der Kunde verpflichtet, jedes rechtswidrige Verhalten zu unterlassen, das von einer Straftat abhängt, die unter das oben genannte Gesetz fällt, unabhängig davon, ob die Straftat tatsächlich begangen und untersucht wurde oder nicht. Der Kunde erklärt außerdem, dass er den Ethik-Kodex des Unternehmens kennt und sich verpflichtet, ihn einzuhalten. Wenn der Kunde dieser Verpflichtung nicht nachkommt, betrachtet Coem S.p.A. dies als einen Bruch des Vertrauens, auf dem die Beziehung zwischen den Parteien beruht, und als einen schwerwiegenden Verstoß gegen die vorliegenden Bedingungen und kann von dem Recht Gebrauch machen, den Vertrag gemäß Artikel 1456 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sofort zu kündigen - wie im Übrigen im Dokument der Gesellschaft mit dem Titel „Sanktionssystem" vorgesehen - sowie eine angemessene Entschädigung für eventuell erlittene Schäden zu erhalten.

Conditions générales de vente à l'étranger

1. NORME CONTRACTUELLE
1.1. Les présentes conditions générales (désignées ci-après par les termes "les Conditions") font partie intégrante de tous les contrats de vente inhérents à l'entreprise Coem S.p.A. (désignée ci-après par les termes le "Vendeur et/ou Fournisseur").
À l'exception de ces particuliers dans lesquels lesdites conditions auraient été dérogées par le biais de stipulations expresses écrites et signées par le Vendeur, celles-ci représenteront le règlement exclusif desdites ventes, et cela même sans être expressément évoquées. Si une ou plusieurs des présentes Conditions ou des différents contrats qui les incluent s'avèrent non valables, les Conditions générales ou particulières resteront valables dans leur ensemble tandis que les parties non valables seront remplacées par des stipulations qui se rapprocheront le plus possible de la volonté initiale des parties.
1.2. Les conditions générales, quelles qu'elles soient, mentionnées sur la correspondance et/ou la confirmation de l'Acquéreur, ne peuvent en aucun cas être opposées à celles du Vendeur, ni prévaloir sur celles-ci. Les appellations Acquéreur et/ou Demandeur se réfèrent à la société/la personne physique qui fera l'acquisition d'un bien ou d'un service auprès de Coem S.p.A.

2. OBJET DE LA FOURNITURE
2.1. La fourniture comprend les carreaux en céramique, les autres matériaux, les prestations (désignés ci-après par les termes "Produits") dans les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande.

3. CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE
3.1. Le contrat est considéré conclu au moment où le proposant ou le demandeur prend connaissance de l'autorisation écrite de la contrepartie.
3.2. La commande non confirmée par écrit ne pourra en aucun cas être considérée acceptée sauf exécution de cette dernière de la part du Vendeur par le biais de l'expédition ou de la livraison des Produits. La livraison partielle de Produits commandés ne comporte pas l'acceptation de la commande dans sa totalité, mais seulement de la partie de Produits effectivement livrée.
3.3. Le texte de la confirmation de commande de Coem S.p.A. prévaudra, dans tous les cas, sur le texte divergent de l'offre éventuelle ou de la commande.
3.4. Dans le cas où il existerait des différences au niveau des éléments composant la confirmation de commande de Coem S.p.A. par rapport aux accords ou aux commandes, et que l'Acquéreur ne contesterait pas cette dernière, par écrit et dans les 7 jours à compter de la réception de la confirmation, celle-ci sera considérée comme acceptée dans la manière dans laquelle elle a été rédigée.
3.5. Toutes les requêtes visant à reprogrammer ou à annuler totalement ou partiellement une quelconque commande seront refusées à moins d'avoir été acceptées par écrit par le Vendeur. Dans le cas où cette autorisation aurait été donnée, et sans préjudice de tous les autres droits du Vendeur, celui-ci aura le droit d'imposer un montant pour la reprogrammation ou l'approbation de l'annulation de ladite commande.

4. PRIX
4.1. Les prix de vente des Produits sont ceux indiqués dans le barème de prix du Vendeur en vigueur au moment de la confirmation de commande. Lesdits prix sont contractuels et, par conséquent, le Vendeur se réserve le droit de les modifier avant l'acceptation de la commande. Dans le cas de contrats de vente prévoyant différentes livraisons, le prix, si celui-ci n'a pas été fixé par écrit, correspondra à celui du barème des prix en vigueur au moment de chacune des livraisons.
4.2. Pour tous les produits destinés à l'étranger, les prix pourront être calculés, au choix du Vendeur, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.
4.3. Les prix établis pour chaque vente sont considérés hors taxe sur la valeur ajoutée, hors taxes similaires et hors frais accessoires, pour une livraison franco usine du Vendeur (Ex Works), sauf en cas d'une stipulation écrite différente.
4.4. Si, entre la date de commande (et après la confirmation de commande aussi) et la date de livraison, se produisent des augmentations au niveau des coûts des matières premières, de la main-d'œuvre, des combustibles ainsi qu'au niveau des frais de production, de transport, etc., Coem S.p.A. pourra augmenter le prix établi en le communiquant par écrit à l'Acquéreur, par fax ou par courrier électronique également.
Toutefois, si ledit prix dépasse de 20% le prix établi au moment de la commande, l'Acquéreur pourra résilier le contrat en communiquant au Vendeur sa volonté, par lettre recommandée, d'ici le délai péremptoire de 10 jours à compter de la réception de l'avis de l'augmentation du prix. Faute de quoi le prix sera considéré comme accepté.
4.5. En cas de spécifications requises de matériau "non empilé sur des palettes", une autre augmentation de 10% sur les barèmes de prix en vigueur sera appliquée.
4.6. Les emballages comme les caisses, les cages, etc., sont facturés au coût de revient et peuvent être jetés. Les palettes normales sont incluses dans les prix. Euro palettes facturées au prix de revient.

5. LIVRAISONS
5.1. Sauf différent accord écrit, la livraison des Produits et la restitution de ces derniers en Italie et à l'étranger se produiront suivant la restitution franco usine du Vendeur ou "Ex Works". Cette formule, tout comme les formules de restitution établies par écrit en remplacement de cette dernière, feront référence aux "Incoterms" de la Chambre de Commerce Internationale de Paris, dans l'édition en vigueur au moment de la vente.
5.2. L'expéditeur qui devra effectuer le transport sera désigné par l'Acquéreur.
5.3. Dans tous les cas, à partir du moment où les Produits sont livrés par le Vendeur au Vecteur et/ou Expéditeur, ceux-ci voyagent au risque et péril de l'Acquéreur. Toutes les responsabilités de Coem S.p.A. cessent au moment de la livraison au Vecteur, vis-à-vis duquel le Demandeur, après avoir effectué les vérifications opportunes, devra porter réclamation, le cas échéant.
5.4. L'Acquéreur sera le seul responsable quant à un entreposage ou stockage correct du produit, qui devra être réalisé de manière à permettre une conservation correcte des caractéristiques techniques et fonctionnelles du produit fourni. Aucune responsabilité ne pourra être imputée au Vendeur en raison d'un stockage ou d'un entreposage incorrect.

6. DÉLAIS DE LIVRAISON
6.1. Le délai établi pour la livraison des Produits doit être fixé en faveur des deux parties contractuelles. Le délai de livraison a un caractère purement indicatif et non fondamental: les éventuels retards dans les livraisons, les interruptions, les suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront pas le droit à des indemnisations et/ou aux remboursements d'éventuels dommages (directs ou indirects), sauf si établi différemment par écrit. L'Acquéreur renonce, expressément, à formuler une requête de résiliation du contrat dans le cas d'un non-respect des délais de livraison du Produit de la part du Fournisseur.
6.2. L'Acquéreur, avec l'acceptation de la livraison tardive, renonce à toute revendication concernant le retard.
6.3. Dans le cas où les marchandises prêtes pour l'expédition resteraient, suivant la volonté du Demandeur, à sa disposition dans l'établissement du Vendeur, la facture sera émise comme si l'expédition avait déjà eu lieu et les Produits seront entreposés en magasin au risque et péril de l'Acquéreur.

7. FORCE MAJEURE
7.1. Le Vendeur n'est pas responsable, à l'égard de l'Acquéreur, de toute inexécution, y compris la non-livraison ou la livraison retardée, causée par des événements en dehors de son propre contrôle tels que, à titre purement indicatif, la non-livraison ou la livraison retardée des matériaux de fabrication de la part des fournisseurs, les pannes au niveau des installations, les grèves ou autres actions syndicales, l'interruption des flux énergétiques, la suspension ou la difficulté en matière de transports.

8. ÉCHANTILLONS
8.1. Les données mentionnées dans les documentations illustratives de Coem S.p.A., ainsi que les caractéristiques des échantillons et des modèles envoyées par l'entreprise à l'Acquéreur, ont un caractère approximatif. Ces données n'ont pas de valeur contractuelle, sauf si elles ont été expressément mentionnées en tant que telles dans l'offre ou dans l'acceptation écrite de Coem S.p.A.

9. PAIEMENTS
9.1. Le paiement du prix doit être effectué dans les modalités et les délais indiqués dans la confirmation de commande et/ou dans la facture et, sauf si un accord différent a été pris sur la devise, en Euros. Toutes les obligations de paiement entre les parties contractuelles doivent être remplies auprès du siège de Coem S.p.A. Les éventuels paiements versés à des agents, des représentants ou des auxiliaires de commerce de Coem S.p.A. ne sont pas considérés comme effectués tant que les sommes correspondantes ne parviennent pas à Coem S.p.A.
9.2. Sauf accord différent, les paiements doivent être effectués par l'Acquéreur par virement bancaire, d'ici 30 jours à compter de la date de facturation. Tous les frais bancaires et de négociation sont à la charge de l'Acquéreur.
9.3. Les éventuelles réductions ou accords spécifiques sur les fournitures doivent être considérés valables seulement si ces derniers sont expressément mentionnés par écrit dans les factures relatives aux fournitures concernées.
9.4. Aucune compensation par d'éventuels crédits, même existants, vis-à-vis de Coem S.p.A., n'est admise.
9.5. En cas de retard, même partiel, de paiements, le Vendeur aura le droit de percevoir, sans aucune nécessité de mise en demeure, les intérêts moratoires comme cité dans le Décret législatif n°231/2002, en plus des éventuelles indemnités. L'Acquéreur accepte expressément de payer au Vendeur tous les frais (inclus mais pas limités aux coûts juridiques) soutenus par le Vendeur quant au recouvrement ou à l'intention de recouvrir toutes les sommes non payées et, par conséquent, expirées.
En outre, le non-paiement ou le paiement retardé, même partiel, des factures pour toutes les raisons possibles, donne le droit à Coem S.p.A., sans préjudice de toute autre initiative, d'imposer le paiement anticipé des fournitures restantes, même si celles-ci n'ont pas encore été livrées, ou la présentation de garanties patrimoniales adaptées à la couverture des montants correspondants.
Le non-paiement ou le paiement retardé, même partiel, du prix dans les délais établis entraîne la résiliation du contrat (ex art. 1456 Code Civil Italien) auquel il se réfère et justifie, ex art. 1460 Code Civil Italien, d'une part, le refus de remplir les éventuelles autres obligations contractuelles et, d'autre part, l'annulation de l'exécution d'éventuelles autres commandes en cours, sans que l'Acquéreur puisse exiger des compensations, des indemnisations ou autres. Dans le cas où l'Acquéreur serait soumis à une procédure de faillite (concordat, redressement judiciaire, faillite, liquidation forcée et administration extraordinaire), le Fournisseur pourra, conformément à la norme spécifique en matière de récupération des crédits, suspendre les autres fournitures et considérer le contrat comme résilié.

10. SOLVE ET REPETE
10.1. Aucune exception, contestation ou controverse inhérente à la qualité de la marchandise, à des vices ou des défauts, ou à tout autre aspect du contrat, hormis celles en matière de nullité, d'annulabilité et de résiliation du contrat, seront efficaces et pourront être prises en considération et, de la même façon, aucune action ne pourra être commencée si le paiement intégral du prix n'a pas été versé.

11. CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS, GARANTIE ET RÉCLAMATIONS
11.1. Le Vendeur s'engage à livrer le produit exempt de vices et conforme aux spécifications de la Confirmation de commande. Les carreaux en céramique et les autres Produits céramiques fabriqués et/ou commercialisés par Coem S.p.A. sont conformes aux normes internationales en vigueur applicables à la classe de produit correspondante. Pour les Produits vendus à des revendeurs professionnels, ces derniers sont responsables de la justesse des informations techniques fournies aux utilisateurs finaux et/ou aux magasins de vente au détail. La classification du produit est indiquée par Coem S.p.A. sur le matériel publicitaire, sur les factures et/ou sur les barèmes de prix, et l'Acquéreur doit, par conséquent, utiliser les Produits selon la classification fournie par le Vendeur.
Pour faciliter les indications d'utilisation et adapter les classifications standard aux spécificités de la production de Coem S.p.A., des signes indiquant l'utilisation spécifique conseillée par le Vendeur sont placés à côté de chaque produit, dans les barèmes de prix ou sur les catalogues.
11.2. Les différences de tonalité ne constituent pas un défaut, mais sont au contraire une caractéristique du matériau spécifique cuit à des températures élevées. La condition particulière d'ingélivité ne s'applique qu'aux Produits que le Fabricant garantit expressément au moyen d'une indication spécifique sur le matériel publicitaire et/ou les barèmes de prix. Faute de ladite indication, les matériaux céramiques doivent être considérés uniquement pour des usages internes ou dans des espaces protégés des intempéries. La garantie d'ingélivité a une durée d'un an.
11.3. Les suggestions et les conseils au sujet de l'adoption de qualité et de formats, les considérations de caractère technique à propos du montage des produits et du fonctionnement d'installations dans lesquelles sont utilisés les matériaux, sont fournis sans impliquer notre responsabilité, même si ceux-ci représentent le plus haut niveau de nos connaissances. Les analyses chimiques et les données physiques et chimico-physiques des matériaux fournis représentent des moyennes approximatives, mais dignes de foi, et sont soumises aux tolérances habituelles.
11.4. Les représentations des Produits sur les dépliants et les autres matériels publicitaires du Vendeur sont purement illustratifs et ne représentent pas nécessairement le résultat esthétique final de pose du produit spécifique représenté.
11.5. Le Vendeur garantit la bonne qualité et l'absence de vices dans les Produits fournis. La garantie est limitée aux matériaux de 1^ choix, avec une tolérance de 5%. La garantie ne s'applique pas pour les Produits classés par Coem S.p.A. pour des qualités inférieures au 1^ choix ou pour des lots de Produits de fin de série, vendus en bloc et/ou signalés comme des lots spéciaux/occasionnels.
11.6. Le Vendeur n'est pas responsable des vices et/ou des anomalies relevés sur les Produits qui ne sont pas dus à la qualité des Produits mêmes, mais à l'utilisation impropre de la part des acquéreurs et/ou de ses ayants-droit. Notamment, le Vendeur n'accepte pas de réclamations ou de contestations se référant aux situations précédemment décrites.
11.7. L'Acquéreur a pour obligation de vérifier la marchandise en termes de qualité et de quantité dans un court délai à partir de la réception et surtout avant que la marchandise ne soit posée. Le matériel jugé défectueux devra être mis à la disposition de Coem S.p.A. pour les vérifications que ladite entreprise retiendra nécessaires d'effectuer. Toute autre action (remplacement, réparation ou autre) devra être autorisée, au préalable, par écrit par le Vendeur. Les réclamations doivent être communiquées par l'Acquéreur à Coem S.p.A. par écrit d'ici les 8 (huit) jours à compter de la livraison de la marchandise. En absence de réclamations ou de réserves dans la période de temps susmentionnée, le produit, du point de vue de la typologie et des quantités, sera considéré comme accepté.
Pour les vices cachés, le délai est de 8 jours à compter de la découverte du vice et d'ici un an à partir de la livraison. Coem S.p.A. ne répondra en aucun cas des vices qui seront dénoncés un an après la livraison des Produits au premier acquéreur du Vendeur.
La réclamation devra impérativement tenir compte de la liste des défauts ou des vices et le nombre de colis et/ou les pièces sur lesquelles ceux-ci ont été constatés, les modalités à travers lesquelles les vérifications ont été réalisées et le nombre de lots, en plus de tous les autres éléments utiles pour permettre au fournisseur l'identification exacte du Produit faisant l'objet de la contestation.
Dans ce but, par le biais d'une dérogation expresse prévue par l'art. 131 du Code de la Consommation, le revendeur pourra exercer l'action récursoire contre le Vendeur exclusivement dans le délai d'1 (un) an à compter de la livraison des produits.
11.8. En général, la garantie ne s'applique que pour les vices constatés sur des produits qui n'ont pas encore été posés. Pour les éventuels vices cachés constatables seulement après la pose, et aux fins de l'application de la garantie, il est nécessaire que le Vendeur vérifie que la pose a bien été effectuée dans les règles de l'art (suivant les codes de pose nationaux ou suivant les normes européennes ISO sur la pose).
11.9. La garantie du vendeur se limite au remplacement des produits défectueux par d'autres du même type, exempts de vices, avec le transport inclus. Le remboursement d'autres charges et/ou frais accessoires est exclus, tout comme, notamment, les coûts de démolition et de nouvelle pose des Produits, les absences de gains en raison de l'interruption ou de la suspension d'activité, les contraintes et les dommages indirects, etc. La présence de carreaux défectueux n'affecte pas la qualité de la totalité de la fourniture et ne comporte pas non plus l'obligation d'un remplacement intégral, mais reste limitée aux colis et/ou aux pièces constatées comme étant défectueuses.
La présente clause sera valable aussi après l'expiration ou la résiliation du contrat.
11.10. Par une dérogation expresse de ce qui est différemment prévu par les présentes conditions générales, à savoir différemment prévu par les lois, les usages et autres, le montant des indemnités dues au vendeur, à n'importe quel titre, ne pourra jamais excéder le montant total net de la facturation relative à une seule et même commande (et/ou du rappel de commande programmé) dans laquelle est mentionné le Produit qui a causé le dommage, avec un maximum absolu de 10 000 Euros (dix mille). Dans le cas où dans la seule et même commande seraient présents plusieurs Produits, la limite de facturation indemnisable devra se référer uniquement au Produit qui a causé le dommage et dans tous les cas dans une mesure non supérieure à 10 000 Euros (dix mille).
11.11. Le Vendeur n'est pas responsable des réclamations dues à une classification du matériau céramique de la part d'organismes de contrôle et/ou de certification différents de ceux européens sur la base de spécifications techniques qui ne correspondent pas à celles utilisées par le Vendeur. Les éventuelles expertises techniques activées par l'Acquéreur devront se baser nécessairement sur la conformité du matériau vendu aux spécifications techniques indiquées par le Vendeur, en vigueur en Italie.
11.12. L'Acquéreur ne pourra pas promouvoir d'expertises sur la marchandise reçue s'il ne communiquera pas immédiatement au Vendeur le décret de désignation de l'expert et s'il ne donnera pas le temps au Vendeur d'intervenir dans le cadre des opérations d'expertise.
11.13. Les éventuelles réclamations ou contestations sur le matériau ne donnent pas droit à l'Acquéreur de suspendre ou de retarder totalement ou partiellement le paiement dans les délais établis, aux termes du précédent article 10. Les éventuelles réclamations ou contestations concernant une seule et même commande de Produit n'exonèrent pas l'Acquéreur de l'obligation de retirer et payer la quantité de marchandise restante, comme établi dans la confirmation de commande.
11.14. Dans le cas où la réclamation s'avérerait infondée, l'Acquéreur devra rembourser Coem S.p.A. de tous les frais soutenus pour la vérification (voyages, expertises, etc.).

12. RESPONSABILITÉ
12.1. Le Fournisseur ne pourra pas être tenu pour responsable des défauts du Produit lorsque ces derniers sont imputables à :
- des matériaux fournis par l'Acquéreur ou par des tiers désignés par ce dernier ;
- des erreurs de conception ou de dessin lorsque lesdites activités ont été réalisées par l'Acquéreur ou par des tiers désignés par ce dernier ;
- une utilisation d'équipements indiqués ou livrés par l'Acquéreur ou par des tiers indiqués par ce dernier ;
- des manipulations ou des traitements effectués sans l'autorisation du Fournisseur ;
- une utilisation difforme, non autorisée, anormale, atypique ou particulière du Produit de la part de l'Acquéreur ou de la part de tiers ;
- une usure normale du Produit ou une détérioration de ce dernier imputable à des évènements attribuables à l'Acquéreur ou à des tiers ;
- au non respect des recommandations, des indications ou des suggestions du Fournisseur au sujet de l'entretien, de la conservation ou de l'utilisation du Produit même.
12.2. Toute responsabilité est expressément exclue pour les dommages indirects dérivant d'une perte d'image, d'un manque à gagner, d'une absence de gains, de pertes d'exercice, de perte de profits, d'interruptions ou comme conséquence indirecte du défaut du Produit. Le Fournisseur ne sera pas non plus responsable des dommages directs ou indirects éventuellement subis par l'Acquéreur pour l'utilisation de la part de ce dernier des documents techniques, des informations, des données du produit, des indications de caractéristiques techniques ou fonctionnelles, lorsque ladite utilisation n'a pas été, préalablement et spécifiquement, autorisée par écrit par le Fournisseur.
Le Fournisseur ne sera aucun cas responsable de la non performance du Produit réalisé.

13. DOMAINE RÉSERVÉ
13.1. Il est établi entre les Parties que la vente des Produits est effectuée sous réserve de propriété en faveur du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix fixé, aux termes de l'art. 1523 et articles successifs du Code Civil Italien. Toutefois, le risque de périssabilité de la marchandise concerne l'Acquéreur à partir de la livraison des Produits au vecteur.
Dans le cas des ventes à l'étranger où la marchandise aurait été vendue et livrée à des clients tiers avant le passage de propriété, dans le cadre de rapports commerciaux normaux de l'Acquéreur même, la réserve de propriété en faveur du Vendeur perdure aussi à l'égard des tiers, là où la loi le permet.
13.2. En cas de retard de l'Acquéreur, le Vendeur pourra, sans aucune formalité requise, la mise en demeure y comprise, retirer toute la marchandise faisant l'objet du domaine réservé et, éventuellement, si la loi le permet, tous les titres de crédit envers des tiers inhérents à celle-ci, sous réserve de toute autre solution opportune par voie judiciaire pour le dommage subi.
13.3 L'Acquéreur devra informer les tiers de la présente clause.

14. RÉSILIATION
14.1. Le Fournisseur aura le droit de résilier, de plein droit, le rapport contractuel issu de la confirmation de commande, à tout moment, au moyen d'une communication écrite adressée à l'Acquéreur, en manifestant sa volonté d'avoir recours à la présente clause résolutoire expresse, en cas d'inexécution de l'une ou de plusieurs des obligations présentes dans lesdites Conditions Générales de Vente. Le Fournisseur aura également le droit de résilier les rapports de fourniture en cours après avoir contesté, par écrit, à l'Acquéreur l'inexécution de l'une des obligations différentes de celles précédemment indiquées et de ne pas avoir résolu ladite inexécution dans le délai indiqué dans la mise en demeure d'exécuter du Fournisseur.
14.2. L'Acquéreur se doit de communiquer au Fournisseur tout changement important relatif à son groupe d'associés ou à son organisation en matière de gestion et d'administration ou la souscription effectuée de cession d'entreprise ou branche de celle-ci, lorsque ledit évènement concerne les fournitures du Produit. Le Fournisseur, après avoir évalué ladite information, ou faute de celle-ci, pourra éventuellement communiquer à l'Acquéreur sa volonté d'interrompre le rapport. Dans ce cas présent, tous les crédits du Fournisseur devront immédiatement être exigibles.

15. AGENTS
15.1. Les agents du Vendeur promeuvent les ventes et ne sont pas autorisés à agir au nom et pour le compte du Vendeur, sauf autorisation spécifique écrite.
15.2. Les commandes transmises aux agents n'engagent par le Vendeur et doivent, par conséquent, être expressément acceptées par écrit par le Vendeur même.
15.3. Les variations des conditions générales de vente, les offres, les crédits ou les réductions accordés par les agents ou autres intermédiaires, ne sont pas valables s'ils n'ont pas été acceptés par écrit pas le Vendeur.

16. CESSION DU CONTRAT
16.1. L'Acquéreur ne peut céder sa position dans le contrat ou dans les différents rapports obligatoires dérivant de ce dernier sans l'acceptation écrite de Coem S.p.A. Dans ce cas également, l'Acquéreur reste de toute façon solidairement responsable avec le cessionnaire pour les obligations cédées.

17. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ : TUTELLE DU SAVOIR-FAIRE
17.1. Le Fournisseur est l'unique titulaire des droits en la matière pour chaque donnée, nouvelle, dessin, caractéristique, processus, composition, caractéristique fonctionnelle pour chacun des éléments relatifs au Produit. La propriété desdits droits perdurera aussi après la livraison du Produit. L'exécution du contrat de fourniture ne constitue en aucun cas une cession de droits de propriété industrielle ou de licence d'utilisation du savoir-faire relatif au Produit même. Le Fournisseur, en tant que titulaire des droits susmentionnés, se réserve la faculté d'utiliser, pour une utilisation personnelle, les résultats des vérifications, des expérimentations et des essais effectués sur le Produit, et cela même après la livraison.
17.2. L'Acquéreur se doit de tenir strictement réservées et de ne pas révéler ou rendre publiques à des tiers étrangers au contrat, toutes les nouvelles inhérentes au savoir-faire ainsi que toutes les autres informations, expériences et connaissances mises au point dans le cadre de l'entreprise du Fournisseur, dont il prendra connaissance au cours des négociations, de l'exécution du contrat et des visites de l'entreprise, y compris les nouvelles relatives à la composition des produits, aux installations, aux moyens de production et aux autres biens de l'entreprise, ainsi qu'à l'organisation de la production et de l'entreprise, aux services rendus par la société, aux initiatives commerciales et à la clientèle, à la gestion et à l'évolution de la société, aux rapports avec les tiers et ainsi de suite. Les nouvelles susmentionnées doivent être réservées et ne doivent être utilisées ni directement ni indirectement par l'Acquéreur, sauf dans les limites nécessaires pour l'exécution correcte du contrat.
17.3. L'Acquéreur s'engage à adopter toutes les précautions raisonnables pour garder ces informations secrètes en ne les communiquant qu'à ses salariés, collaborateurs ou conseillers éventuels, qui devront nécessairement les connaître pour l'exécution du contrat, soumettant ainsi ces derniers au respect des délais et des conditions de la présente clause. Au cours de la durée du contrat et suite à sa cessation, l'Acquéreur ne révélera, ne publiera, ne divulguera, ne copiera, n'imitera et n'utilisera pas, de quelque manière que ce soit, toute notion du savoir-faire dont le Fournisseur est le propriétaire.

18. DROIT APPLICABLE - TRIBUNAL COMPÉTENT
18.1. Le contrat est réglementé par la Loi italienne, y compris les utilisations de secteur dont Coem S.p.A. appartient.
18.2. Pour toute controverse dérivant du contrat de fourniture, seul le Tribunal de Reggio Emilia est compétent, aussi bien concernant Coem S.p.A. que l'Acquéreur. Coem S.p.A. a dans tous les cas la faculté de saisir des autorités judiciaires différentes.
18.3. Aucune renonciation ou omission de la part du Vendeur (ni expresse, ni implicite) relative à l'exécution de tous ses droits régis par le présent contrat, ne compromettra ses droits futurs.

19. NOTE D'INFORMATION CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES EX ARTICLES 13-14 RÈGLEMENT UE 2016/679.
19.1. Aux fins de l'exécution de chacun des contrats, les Parties s'engagent à se conformer non seulement à toutes les obligations prévues par le Règlement Général (UE) 2016/679 concernant la «tutelle des personnes physiques concernant le traitement des données personnelles et la libre circulation desdites données» (ci-après «RGPD»), mais aussi, dans les limites de leur champ d'application, au Décret Législatif 196/2003 («Code Privacy»), tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le Décret Législatif 101/2018, et aux mesures de l'Autorité Garante de protection des données personnelles.
À travers l'acceptation du Contrat, chacune des Parties, selon leurs compétences spécifiques respectives, reconnaît que ses données personnelles et/ou celles de ses salariés et/ou collaborateurs, impliqués dans les activités exécutives du Contrat, pourront être communiquées à la contrepartie et traitées par celle-ci en qualité de Titulaire autonome du traitement pour des finalités strictement inhérentes à l'instauration et à l'exécution du Contrat.
Notamment, l'Acquéreur reconnaît que ses données personnelles et/ou celles de ses salariés et/ou collaborateurs, impliqués dans l'activité du Contrat souscrit, seront traitées par le Fournisseur en qualité de Titulaire autonome du traitement pour les finalités inhérentes à la mise en œuvre des formalités juridiquement obligatoires (formalités dans le domaine fiscal et comptable et obligations prévues par les lois en vigueur) et pour les finalités inhérentes à des formalités contractuelles (historique des commandes de fournitures, gestion des fournisseurs, gestion de la qualité, programmation des activités).
Concernant les finalités susmentionnées, si vous êtes un salarié-référent du fournisseur-personne juridique, vos données seront traitées en raison de la nécessité d'interagir, par votre intermédiaire, avec le fournisseur-personne juridique.
Les données personnelles pourront être traitées par le biais de calculateurs électroniques et d'archives papier. Chaque traitement a lieu dans le respect des modalités citées par les articles 6 et 32 du RGPD et par le biais de l'adoption des mesures de sécurité adaptées prévues.
Les données traitées par le personnel autorisé expressément par le Fournisseur seront communiquées aux sujets externes nécessaires pour une gestion correcte du rapport et ne seront pas divulguées. Les données personnelles seront conservées dans les délais prévus par les obligations juridiques et contractuelles. Pour des exigences techniques et organisationnelles, les données pourront être transférées dans des pays qui appartiennent à l'espace économique européen.
L'Acquéreur a le droit de demander la note d'information dans sa totalité et d'exercer les droits prévus aux articles 15 et suivants du GDPR, en écrivant à privacy.coem@coem.it, sans préjudice de la possibilité de faire une réclamation auprès de l'Autorité Garante de protection des données personnelles, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma (RM).

20. RESPECT DES RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE SANCTIONS
Le Client s'engage par la présente à ne pas revendre les Produits achetés chez COEM S.p.A. à toute entité soumise à des mesures de restriction commerciale (soit directement, soit en raison de sa chaîne de contrôle) émises par l'Union européenne ou le gouvernement du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique à la date de l'accord de revente.

21. CLAUSE CONTRACTUELLE DU DÉCRET LÉGISLATIF N° 231 DE 2001
Le client s'engage à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur et déclare, en particulier, avoir pris connaissance du contenu du décret législatif n° 231 de 2001 (Discipline de la responsabilité administrative des personnes morales, des sociétés et des associations également dépourvues de personnalité juridique, conformément à l'article 11 de la loi n° 300 du 29 septembre 2000). Par conséquent, le client est tenu de s'abstenir de tout comportement illicite dépendant d'un délit régi par la loi susmentionnée, que le crime ait été réellement commis et ait fait l'objet d'une enquête ou non.
En outre, le client déclare avoir pris connaissance du Code d'éthique de la société et s'engage à le respecter. Si le client ne respecte pas cette obligation, Coem S.p.A. considérera qu'il s'agit d'un abus de confiance sur laquelle repose la relation entre les parties et d'une violation grave des présentes conditions, et pourra exercer le droit de résilier immédiatement le contrat conformément à l'art. 1456 du code civil italien. – comme le prévoit par ailleurs le document de la société intitulé « Système de sanctions » – et obtenir un montant équitable à déterminer en guise de compensation des dommages éventuellement subis.

Collaborations

Designers

La collaborazione con il mondo del design è una scelta precisa, capace di dare forma e contenuto alle collezioni di Ceramica Fioranese per estenderne la qualità percepita, renderle ricche di senso e quindi più desiderabili. I nostri designers sono persone che conoscono la ceramica, la maneggiano, la sentono in profondità, ne conoscono alla perfezione le tecniche di lavorazione, sanno come rendere uno smalto più lucido o opaco, come un colore può sfumarsi o imprimersi, come una texture può rivelare diversi gradi di granulosità. Lavorano su questi dettagli, li rielaborano per costruire concetti innovativi che caratterizzano ogni singola collezione, secondo un'idea multidisciplinare e coerente, che vede una condivisione attiva di competenze ed esperienze tra il designer e tutti i reparti di ricerca, sviluppo e produzione di Fioranese.

Collaboration with the world of design is a precise choice that gives form and content to the Ceramica Fioranese collections. It extends their perceived quality, making them rich in meaning and therefore more desirable. Our designers are people who know ceramics, they work with them, they feel them, they know the processing techniques to perfection, they know how to make a glaze more glossy or matt, they know how a colour can fade or become more striking, and how a texture can reveal different levels of graininess. They work on these details, modifying them to build innovative co ncepts that characterise each individual collection. They follow a multidisciplinary and coherent approach that sees an active sharing of skills and experience between the designer and the Fioranese research, development and production departments.

Die Zusammenarbeit mit der Welt des Designs ist eine ganz bewusste Entscheidung, dank der den Kollektionen von Ceramica Fioranese Form und Gehalt verliehen wird, um die empfundene Qualität zu steigern, ihnen Sinn einzuflößen und sie somit begehrenswerter zu machen. Unsere Designer sind Menschen, die die Keramik kennen, damit umzugehen wissen, sie bis tiefgehend empfinden. Sie kennen die Bearbeitungstechniken perfekt, wissen, wie eine Glasur glänzender oder matter gemacht wird, wie eine Farbe abgetönt wird oder sich einprägt, wie eine Textur verschiedene Körnungsgrade erhält. Sie arbeiten an diesen Details, arbeiten sie neu aus, um innovative Konzepte zu schaffen, die jede einzelne Kollektion prägen. Die Grundlage ist eine multidisziplinäre, kohärente Auffassung, die einen aktiven Austausch der Kompetenzen und Erfahrungen zwischen dem Designer und der ganzen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsabteilung von Fioranese vorsieht.

La collaboration avec le monde du design est un choix précis, en mesure de donner une forme et un contenu aux collections de Ceramica Fioranese pour en amplifier la qualité perçue, tout en les rendant pleines de sens et, par conséquent, plus désirables. Nos designers sont des personnes qui connaissent la céramique, qui la manipulent, qui la ressentent en profondeur, qui en connaissent à la perfection les techniques de fabrication et qui savent comment rendre un émail plus brillant ou plus opaque, comment une couleur peut s'estomper ou s'imprimer et comment une texture peut révéler différents degrés de granulosité. Ils travaillent sur ces détails et les réélaborent pour construire des concepts novateurs qui caractérisent chacune des collections, selon une idée multidisciplinaire et cohérente, qui voit un partage actif de compétences et d'expériences entre les designers et toutes les divisions de recherche, de développement et de production de Fioranese.

23BASSI

ANDREA MAFFEI



LUIGI ROMANELLI

SILVIA STANZANI

DAVIDE TONELLI

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

Project coordinator & graphics:
Marketing DPT.

Marzo 2025

Ceramics of Italy

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C092599

FIORANESE
CERAMICA

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 993511 - info@fioranese.it - www.fioranese.it