

tiles
colors
passion

Collection Book 20**24**

INDICE ALFABETICO
ALPHABETICAL INDEX

146	Aquarel
244	Arrow
260	Briolette
224	Crayon
156	Dart
314	Diamante
138	Elevenuance
108	Esamarine
308	Exabright
292	Examatt
128	Exanulance
100	Fluid
54	Foliage
252	Geomat
24	Hashi
174	Hexalingotti
320	I Bianchi
230	Joyful
280	Krklé
164	Lingotti
172	Lingotti 15x15
32	Magma
196	Metal20
202	Metal40
64	Micronesia
46	Mohair
238	Nature
118	Nuance
180	Paintboard
324	Provenzale
58	Safari
274	Satin
70	Senren
80	Shibusa
266	Silk
112	Stek
40	Summery
190	Tissue
208	Trapez Glossy
216	Trapez Matt
90	Wabisabi



Una realtà che parte dalla passione artigianale, e conservandone il valore cresce come marchio solido, con un occhio sempre attento alla ricerca tecnologica e al design più innovativo.

A company that started out with a passion for preserving the value of craftsmanship and has grown into a well-established brand, keeping up with the latest advances in technology and design.



ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ

Tonalite nasce da una passione familiare, ogni anno si rinnova sperimentando nuovi progetti e conservando l'artigianalità della produzione.





— SINCE 1974



EXPERIENCE AND DEPENDABILITY

Tonalite grew out of one family's dedication, and is renewed year after year with new experiments and new designs while maintaining its traditional handcrafted production.



CONTENTS

INDICE ALFABETICO ALPHABETICAL INDEX

146	Aquarel	32	Magma
244	Arrow	196	Metal20
260	Briolette	202	Metal40
224	Crayon	64	Micronesia
156	Dart	46	Mohair
314	Diamante	238	Nature
138	Elevenuance	118	Nuance
108	Esamarine	180	Paintboard
308	Exabright	324	Provenzale
292	Examatt	58	Safari
128	Exanuance	274	Satin
100	Fluid	70	Senren
54	Foliage	80	Shibusa
252	Geomat	266	Silk
24	Hashi	112	Stek
174	Hexalingotti	40	Summery
320	I Bianchi	190	Tissue
230	Joyful	208	Trapez Glossy
280	Kraklé	216	Trapez Matt
164	Lingotti	90	Wabisabi
172	Lingotti 15x15		



— INDICE
INDEX

6	INDICE FOTOGRAFICO PHOTOGRAPHIC TABLE
10	INDICE CROMATICO CHROME TABLE
20	INDICE FORMATI SIZES TABLE

24	Hashi	180	Paintboard
32	Magma	190	Tissue
40	Summery	196	Metal20
46	Mohair	202	Metal40
54	Foliage	208	Trapez Glossy
58	Safari	216	Trapez Matt
64	Micronesia	224	Crayon
70	Senren	230	Joyful
80	Shibusa	238	Nature
90	Wabisabi	244	Arrow
100	Fluid	252	Geomat
108	Esamarine	260	Briolette
112	Stek	266	Silk
118	Nuance	274	Satin
128	Exanuance	280	Krklé
138	Elevenuance	292	Examatt
146	Aquarel	308	Exabright
156	Dart	314	Diamante
164	Lingotti	320	I Bianchi
172	Lingotti 15x15	324	Provenzale
174	Hexalingotti		

330	TABELLE TECNICHE TECHNICAL TABLES
334	POSA IN OPERA INSTALLATION
336	PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING
337	RECUPERO E SMALTIMENTO RECOVERY AND DISPOSAL
338	CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS
340	IMBALLI PACKAGING
342	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE GENERAL CONDITIONS OF SALE AND WARRANTIES

— INDICE FOTOGRAFICO
PHOTOGRAPHIC TABLE

AQUAREL 146



DIAMANTE 314



ARROW 244



ELEVENUANCE 138



BRIOLETTE 260



ESAMARINE 108



CRAYON 224



EXABRIGHT 308



DART 156



EXAMATT 292



EXANUANCE 128



I BIANCHI 320



FLUID 100



JOYFUL 230



FOLIAGE 54



KRAKLÉ 280



GEOMAT 252



LINGOTTI 164
LINGOTTI 15x15 172



HASHI 24



HEXALINGOTTI 174



— INDICE FOTOGRAFICO
PHOTOGRAPHIC TABLE

MAGMA 32



NATURE 238



METAL20 196



NUANCE 118



METAL40 202



PAINTBOARD 180



MICRONESIA 64



PROVENZALE 324



MOHAIR 46



SAFARI 58



SATIN 274



SUMMERY 40



SENREN 70



TISSUE 190



SHIBUSA 80




TRAPEZ GLOSSY 208



SILK 266



TRAPEZ MATT 216



STEK 112



WABISABI 90



— INDICE CROMATICO
CHROME TABLE

COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION		COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION		COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION
BIANCO	151	Aquarel		BIANCO MATT	302	Examatt		BIANCO GLOSSY	322	I Bianchi
BIANCO MATT	229	Crayon		BIANCO	228	Crayon		GESSO	248 272	Arrow Silk
MILK	235 241	Joyful Nature		BIANCO	111	Esamarine		BIANCO	56	Foliage
CAMELIA	105	Fluid		BIANCO MATT	37	Magma		TALCO	249 278	Arrow Satin
BIANCO	316	Diamante		BIANCO	186	Paintboard		TALCO	221	Trapez Matt
BIANCO	37	Magma		BIANCO	289	Kraklé		BIANCO	68	Micronesia
GESSO	213	Trapez Glossy		BIANCO MATT	322	I Bianchi		QUARZO	262	Briolette
TALCO	257	Geomat		LOTO	106	Fluid		BIANCO	195	Tissue
BIANCO MATT	24	Hashi		SNOW	163	Dart		WHITE	161	Dart
CAMELIA	24	Hashi		BIANCO	62	Safari		BIANCO	176 169 172	Hexalingotti Lingotti Lingotti 15x15
BIANCO	308	Exabright		BIANCO	88	Shibusa		ASH	241	Nature
LATTE	142 134 124	Elevenuance Exanuance Nuance		SMOKE	163	Dart		GRIGIO	186	Paintboard
ASH	161	Dart		STEEL	241	Nature		GRIGIO	289	Kraklé
POMICE	221	Trapez Matt		GHIACCIO	176 168	Hexalingotti Lingotti		STEEL	161	Dart
POMICE	256	Geomat		SENECIO	106	Fluid		POLVERE	213	Trapez Glossy
POMICE	249 276	Arrow Satin		POLVERE	248 270	Arrow Silk		GRIGIO	168	Lingotti
GHIACCIO	88	Shibusa		SENECIO	29	Hashi		DIAMANTE	263	Briolette

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
ACHILLEA	106 Fluid	GRIGIO	227 Crayon	LATTE	44 Summery
BIANCO NEVE	327 Provenzale	PERLA	78 Senren	BIANCO	114 Stek
BIANCO	98 Wabisabi	NUVOLA	51 Mohair	GRIGIO CHIARO MATT	303 Examatt
GRIGIO	150 Aquarel	LATTE	98 Wabisabi	GRIGIO	97 Wabisabi
GRIGIO	50 Mohair	FERRO	44 Summery	ACCIAIO	77 Senren
PLATINO	77 Senren	FERRO	142 Elevenuance 134 Exanuance 124 Nuance	FERRO	97 Wabisabi
GRIGIO	311 Exabright	CEMENTO	249 Arrow 276 Satin	PIOMBO	248 Arrow 270 Silk
PIOMBO	213 Trapez Glossy	FUMO	88 Shibusa	CEMENTO	256 Geomat
GRIGIO MEDIO MATT	303 Examatt	CEMENTO	221 Trapez Matt	GRIGIO	56 Foliage
GRIGIO	63 Safari	GRIGIO	115 Stek	GRAFITE	270 Silk

— INDICE CROMATICO
CHROME TABLE

AVORIO BEIGE

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
SETA	250 Arrow 278 Satin	AVORIO	289 Kraklé	BONE	236 Joyful 240 Nature
PERGAMENA	213 Trapez Glossy	SETA	221 Trapez Matt	ALMOND	162 Dart
CREMA	86 Shibusa	LOTO	29 Hashi	PERGAMENA	250 Arrow 272 Silk
MADREPERLA	262 Briollette	BONE	160 Dart	AVORIO MATT	302 Examatt
CHAMPAGNE	317 Diamante 323 I Bianchi	AVORIO	187 Paintboard	CHAMPAGNE	328 Provenzale
CHAMPAGNE	310 Exabright	CREAM	151 Aquarel	AVORIO	228 Crayon
SETA	257 Geomat	CAMEL	162 Dart	NOCCIOLA	106 Fluid
BEIGE	187 Paintboard	GREIGE	240 Nature	BEIGE	227 Crayon
TERRA	86 Shibusa	NOCCIOLA	29 Hashi	KAKI	271 Silk
SABBIA	277 Satin	GREIGE	160 Dart	LINO	256 Geomat
LINO	249 Arrow 277 Satin	SAND	248 Arrow 271 Silk	SAND	312 Trapez Glossy
SAND MATT	303 Examatt	LINO	220 Trapez Matt	BRUCIATO	62 Safari

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
TABACCO	212 Trapez Glossy	TABACCO MATT	303 Examatt	TUFO	256 Geomat
TUFO	249 Arrow 277 Satin	TABACCO	248 Arrow 271 Silk	TUFO	220 Trapez Matt
TABACCO	143 Elevenuance 135 Exanuance 125 Nuance	JUTA	277 Satin	VISONE	271 Silk
CARAMELLO	37 Magma	COPPER	206 Metal40 200 Metal20	BRUCIATO	114 Stek
PLATINUM	206 Metal40 200 Metal20	ANTRACITE	276 Satin	DARK GREY	150 Aquarel
LAVAGNA	257 Geomat	NERO	98 Wabisabi	NERO	50 Mohair
NERO MATT	30 Hashi	NERO	63 Safari	NERO	143 Elevenuance 135 Exanuance 125 Nuance
NERO MATT	302 Examatt	LAVAGNA	221 Trapez Matt	INK	163 Dart
CARBONE	88 Shibusa	ARDESIA	78 Senren	NERO	56 Foliage
NERO	45 Summery	NERO	30 Hashi	NERO	311 Exabright
LAVAGNA	249 Arrow 276 Satin	ARDESIA	213 Trapez Glossy	LAVA	161 Dart
ARDESIA	248 Arrow 270 Silk	LAVA	236 Joyful	NERO	115 Stek
LAVA	241 Nature				

— INDICE CROMATICO
CHROME TABLE

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
AZZURRO LEGGERO	326 Provenzale	SKY	160 Dart	IRIS	105 Fluid
CELESTE	186 Paintboard	SKY	240 Nature	SKY	212 Trapez Glossy
CELESTIAL	220 Trapez Matt	CELESTE	96 Wabisabi	CIELO	77 Senren
CELESTIAL	162 Dart	IRIS	28 Hashi	CELESTE	142 Elevenuance 134 Exanuance 124 Nuance
AZZURRO	227 Crayon	AZZURRO	87 Shibusa	AZZURRO	176 Hexalingotti 168 Lingotti
AZZURRO CHIARO	286 Kraklé	ACQUA CHIARO	288 Kraklé	ACQUA	45 Summery
AZZURRO	286 Kraklé	AZZURRO	326 Provenzale	ACQUA	195 Tissue
ACQUAMARINA	310 Exabright	GIADA	263 Briquette	TURQUOISE	235 Joyful
ACQUA	288 Kraklé	BLU	62 Safari	AZURE	235 Joyful
TOPAZIO	262 Briquette	TURCHESE	186 Paintboard	TURCHESE	286 Kraklé
ACQUAMARE	68 Micronesia	TURCHESE	68 Micronesia	TURCHESE	194 Tissue
GLICINE	44 Summery	GLICINE	142 Elevenuance 134 Exanuance 124 Nuance	LAVANDA	50 Mohair
BLU	150 Aquarel	GLICINE	96 Wabisabi	INDIGO	212 Trapez Glossy
INDACO	220 Trapez Matt	CERULEO	226 Crayon	COBALTO	50 Mohair
FIORDALISO	77 Senren	BLU	96 Wabisabi	VIOLA	288 Kraklé
VIOLA	195 Tissue	BLEU GENZIANA	326 Provenzale	LAVANDA	310 Exabright
BLEU ROYAL	326 Provenzale	BLU	310 Exabright	BLU	187 Paintboard

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
BLU	194 Tissue	ZAFFIRO	262 Briolette	BLU	286 Kraklé
NAVY	235 Joyful	BLU	86 Magma	BLU	111 Esamarine
BLU	68 Micronesia	BLU	114 Stek	BLU	45 Summery
MUSCARI	28 Hashi	MUSCARI	226 Crayon	AZZURRO	115 Stek
MUSCARI	105 Fluid	BLU	142 Elevenuance 134 Exanuance 124 Nuance	NAVY BLUE	150 Aquarel
NAVY BLUE	86 Shibusa	DENIM	87 Shibusa	DENIM	168 Lingotti
OLTREMARE	86 Shibusa	OLTREMARE	176 Hexalingotti 168 Lingotti	NAVY BLUE	176 Hexalingotti 168 Lingotti 172 Lingotti 15x15

— INDICE CROMATICO
CHROME TABLE

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
MINT	162 Dart	VERDE LEGGERO	327 Provenzale	SALVIA	187 Paintboard
SAGE	160 Dart	SAGE	212 Trapez Glossy	SAGE	240 Nature
GIUNCO	104 Fluid	MINT	220 Trapez Matt	GIUNCO	28 Hashi
OLIVITE	262 Briquette	SALVIA	226 Crayon	VERDE	151 Aquarel
ERBA CHIARA	287 Kraklé	LIME	310 Exabright	VERDE	187 Paintboard
LIME	234 Joyful	ERBA	287 Kraklé	KIWI	234 Joyful
ERBA	194 Tissue	AVOCADO	234 Joyful	VERDONE	114 Stek
VERDONE	36 Magma	FICUS	28 Hashi	FICUS	104 Fluid
FICUS	226 Crayon	VERDE	68 Micronesia	VERDE	110 Esamarine
PETROLIO	110 Esamarine	VERDE	62 Safari	FORESTA	86 Shibusa
VERDE	45 Summery	FORESTA	177 Hexalingotti 169 Lingotti 172 Lingotti 15x15	VERDE	56 Foliage
ERBA	36 Magma	BOTTIGLIA	287 Kraklé	BOTTIGLIA	187 Paintboard
SMERALDO	262 Briquette	VERDONE	195 Tissue	VERDONE	287 Kraklé
BOTTIGLIA	194 Tissue	VERDE BOTTIGLIA	327 Provenzale	ACQUAMARINA	36 Magma
PISTACCHIO	76 Senren	VERDINO	86 Shibusa	VERDINO	177 Hexalingotti 169 Lingotti
MARINA	227 Crayon	SALVIA	143 Elevenuance 135 Exanuance 125 Nuance	MENTA	50 Mohair
ACQUA	97 Wabisabi	VERDEACQUA	227 Crayon	ACQUA	143 Elevenuance 135 Exanuance 125 Nuance

COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION
VERDEMARE	76	Senren	MENTA	87	Shibusa	VERDE	51	Mohair
VERDE	97	Wabisabi	LILLA	77	Senren	OTTANIO	76	Senren
TEAL	97	Wabisabi	PETROLIO	87	Shibusa	PAVONE	50	Mohair
BLU	56	Foliage	ACQUAMARINA	115	Stek	OTTANIO	186	Paintboard
OTTANIO	212	Trapez Glossy	TEAL	220	Trapez Matt	ACQUAMARINA	186	Paintboard
ACQUAMARINA	327	Provenzale	TULIPANO	105	Fluid	TULIPANO	29	Hashi
AQUA	235	Joyful						

— INDICE CROMATICO
CHROME TABLE

GIALLO ARANCIO

COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS	COLLEZIONE COLLECTION
GIALLO	226 Crayon	PRIMULA	104 Fluid	PRIMULA	28 Hashi
MANGO	234 Joyful	GIALLO	311 Exabright	GIALLO	188 Paintboard
GIALLO SOLE	327 Provenzale	CAMEL	289 Kraklé	SENAPE	37 Magma
SALMON	151 Aquarel	TERRA	177 Hexalingotti 169 Lingotti	FOTINIA	30 Hashi
COTTO	38 Magma	COTTO	97 Wabisabi	TERRACOTTA	51 Mohair
TERRACOTTA	76 Senren	FOTINIA	107 Fluid	COTTO	143 Elevenuance 135 Exanuance 125 Nuance
PAPAYA	234 Joyful	ARANCIO	311 Exabright		

COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION	COLORI COLOURS		COLLEZIONE COLLECTION
CIPRIA	177 169 172	Hexalingotti Lingotti Lingotti 15x15	ROSA	28	Hashi	ROSA	104	Fluid
CIPRIA	51	Mohair	ROSA	226	Crayon	ROSA	142 134 124	Elevenuance Exanuance Nuance
CIPRIA	87	Shibusa	ROSA	96	Wabisabi	ROSANTICO	76	Senren
ROSA LEGGERO	326	Provenzale	PESCA	227	Crayon	ROSA	44	Summery
MALVA	76	Senren	FUCSIA	96	Wabisabi	VIOLA	77	Senren
INDACO	51	Mohair	PRUGNA	96	Wabisabi	LAVANDA	87	Shibusa
LILLA	326	Provenzale	GLICINE	288	Kraklé	PITAYA	235	Joyful
ROSSO	188	Paintboard	ROSSO	311	Exabright	SELENIO	272	Silk
CHERRY	234	Joyful	BORDEAUX	311	Exabright	BORDEAUX	317	Diamante
BORDEAUX	327	Provenzale	MOSTO MATT	302	Examatt	ROSANTICO	63	Safari

— INDICE FORMATI
SIZES TABLE



10x40 . 4"x16"

64 **Micronesia** **230** **Joyful**
180 **Paintboard** **238** **Nature**
202 **Metal 40** **320** **I Bianchi**



7x40 . 2.7"x16"

112 **Stek**



6,5x40 . 2.6"x15.7"

320 **I Bianchi**




7x28 . 2.7"x11"

58 **Safari**
118 **Nuance**



7x28 . 2.7"x11"

156 **Dart**



6,2x25 . 2.4"x9.8"

100 **Fluid**



7,5x15 . 3"x6"

280 **Krklé** **320** **I Bianchi**
274 **Satin**
266 **Silk**




5x15 . 2"x6"

70 **Senren**
80 **Shibusa**
90 **Wabisabi**



5,7x11,5 . 2,2"x4.5"

32 **Magma**



20x20 . 8"x8"

252 **Geomat**



16,2x18,5 . 6.4"x7.3"

108 **Esamarine**



15,3x17,5 . 6"x6.9"

308 **Exabright**



15x15 . 6"x6" **Ottagonetta**

314 **Diamante**



3,75x3,75 . 1.5"x1.5" **Tozzetto**

314 **Diamante**



14,3x24,5 . 6"x9.6"

252 **Geomat**



23x10 . 9"x4"

208 **Trapez Glossy**
216 **Trapez Matt**



13x14,5 . 5"x6"

252 **Geomat**




14,5x12 . 5.7"x4.7"

252 **Geomat**



10x30 . 4"x12"

24 Hashi **266 Silk**
280 Kraklé **320 I Bianchi**
274 Satin




10x30 . 4"x12"

280 Kraklé
274 Satin
266 Silk



7,5x30 . 3"x12"

224 Crayon
252 Geomat
320 I Bianchi



6x24,6 . 2,3"x9,7"

40 Summery **164 Lingotti**
54 Foliage
46 Mohair



5,7x23,2 . 2,2"x9,13"

32 Magma



10x20 . 4"x8"

196 Metal 20 **238 Nature**
260 Briquette **320 I Bianchi**
230 Joyful



15x15 . 6"x6"

172 Lingotti 15x15 **314 Diamante**
146 Aquarel **280 Kraklé**
324 Provenzale **274 Satin**
266 Silk **190 Tissue**



12,4x12,4 . 4.9"x4.9"

100 Fluid



11,5x11,5 . 4.5"x4.5"

32 Magma
138 Elevenuance




15x17,1 . 5.9"x6.7"

292 Examatt



14x16 . 5.5"x6.3"

128 Exanuance
174 Hexalingotti



23x5 . 9"x2"

244 Arrow



15x15 . 6"x6"

314 Diamante



7,5x15 . 3"x6"

314 Diamante



7,5x7,5 . 3"x3"

314 Diamante



14,5x14,5 . 5.7"x5.7"

320 I Bianchi



6x7 . 2.4"x2.8"

252 Geomat



Dimora Manfredo Luxury Eco B&B . San Nicola Arcella . CS . **Exanuance**

SEGUI LE NUOVE
REALIZZAZIONI SU

Casa privata . Civitavecchia . RM . **Aquarel**



Un angolo di SPA . Milano . **Exanuance**





Dimora Manfredo Luxury Eco B&B . San Nicola Arcella . CS . **Exanuance**

FOLLOW OUR
CREATIONS AT



Maniboo . Forte dei Marmi . LU . **Examatt**



Montalgeto . Carmignano . PO . **Joyful**






Fotinia HAS1030FO
10x30 . 4"x12"

HASHI

FORMATI
SIZES



10x30 . 4"x12"

COLORI
COLOURS

FICUS

GIUNCO

MUSCARI

IRIS

ROSA

PRIMULA

TULIPANO

SENECIO

NOCCIOLA

LOTO

CAMELIA

BIANCO MATT

NERO

NERO MATT

FOTINIA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIII
Glazed ceramic Cat. BIII



1
Tulipano HAS1030TU
10x30 . 4"x12"




2
Tulipano FLU12TU
12,4x12,4 . 4.9"x4.9"



1
Muscari HAS1030MU
10x30 . 4"x12"



2
Muscari FLU12MU
12,4x12,4 . 4.9"x4.9"



FICUS


GIUNCO



10x30 . 4"x12"

HAS1030FI

HAS1030GI



MUSCARI


IRIS



10x30 . 4"x12"

HAS1030MU

HAS1030IR



ROSA


PRIMULA



10x30 . 4"x12"

HAS1030RO

HAS1030PR



TULIPANO

SENECIO



10x30 . 4"x12"

HAS1030TU

HAS1030SE



NOCCIOLA

LOTO



10x30 . 4"x12"

HAS1030NO

HAS1030LO



CAMELIA

BIANCO MATT



10x30 . 4"x12"

HAS1030CA

HAS1030BM

SPESSORE
THICKNESS

10



NERO

NERO MATT



10x30 . 4"x12"

HAS1030NE

HAS1030NM




FOTINIA



10x30 . 4"x12"

HAS1030FO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x30 . 1.4"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x30 . 4"x12"	10	20	0,60	84	50,40	15,87

1

2



1
Senape MAG11SE
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"



2
Caramello MAG05CA
5,7x11,5 . 2.2"x4.5"



MAGMA

FORMATI
SIZES



11,5x11,5 . 4.5"x4.5"



5,7x11,5 . 2.2"x4.5"



5,7x23,2 . 2.2"x9.1"

COLORI
COLOURS

VERDONE

ERBA

SENAPE

CARAMELLO

BLU

ACQUAMARINA

BIANCO

BIANCO MATT

COTTO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

 **1**
Blu MAG11BL
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"

 **2**
Blu MAG05BL
5,7x11,5 . 2.2"x4.5"






 **Erba MAG11ER**
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"

SPESSORE
THICKNESS


8,5



VERDONE

ERBA


	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	MAG11VE	MAG11ER
	5,7x11,5 . 2.2"x4.5"	MAG05VE	MAG05ER
	5,7x23,2 . 2.2"x9.1"	MAG23VE	MAG23ER



BLU

ACQUAMARINA

	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	MAG11BL	MAG11AC
	5,7x11,5 . 2.2"x4.5"	MAG05BL	MAG05AC
	5,7x23,2 . 2.2"x9.1"	MAG23BL	MAG23AC



SENAPE

CARMELLO

	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	MAG11SE	MAG11CA
	5,7x11,5 . 2.2"x4.5"	MAG05SE	MAG05CA
	5,7x23,2 . 2.2"x9.1"	MAG23SE	MAG23CA



BIANCO

BIANCO MATT

	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	MAG11BI	MAG11BM
	5,7x11,5 . 2.2"x4.5"	MAG05BI	MAG05BM
	5,7x23,2 . 2.2"x9.1"	MAG23BI	MAG23BM


SPESORE
THICKNESS



COTTO

	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	MAG11CO
	5,7x11,5 . 2.2"x4.5"	MAG05CO
	5,7x23,2 . 2.2"x9.1"	MAG23CO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x30 . 1.4"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	8,5	38	0,50	120	62,40	18,00
5,7x11,5 . 2.2"x4.5"	8,5	76	0,50	120	62,40	18,00
5,7x23,2 . 2.2"x9.1"	8,5	38	0,50	120	62,40	18,80



Verde SUM25VE
6x24,6 - 2.3"x9.7"

SUMMERY

FORMATI
SIZES



6x24,6 . 2.3"x9.7"

COLORI
COLOURS

LATTE

FERRO

NERO

VERDE

ROSA

GLICINE

ACQUA

BLU



SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla





 **Acqua SUM25AC**
6x24,6 . 2.3"x9.7"

 **Rosa SUM25RO**
6x24,6 . 2.3"x9.7"

SPESSORE
THICKNESS



LATTE

FERRO

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	SUM25LA	SUM25FE
--	--------------------	----------------	----------------




ROSA

GLICINE

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	SUM25RO	SUM25GL
--	--------------------	----------------	----------------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
3,5x30 . 1.4"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang.Specchio Terminale
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"



Ang. Profilo Jolly
1,3x1,3 . 0.4"x0.4"

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.



NERO

VERDE

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	SUM25NE	SUM25VE
--	--------------------	---------	---------




ACQUA

BLU

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	SUM25AC	SUM25BL
--	--------------------	---------	---------

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
6x24,6 . 2.3"x9.7"8	8	34	0,50	120	60,00	16,12



Cobalto MOH24CO
6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOHAIR

FORMATI
SIZES



6x24,6 . 2.3"x9.7"

COLORI
COLOURS

COBALTO

LAVANDA

PAVONE

MENTA

VERDE

CIPRIA

INDACO

TERRACOTTA

NUVOLA

GRIGIO

NERO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10 B





Cipria MOH24CI
6x24,6 . 2.3"x9.7"



COBALTO

LAVANDA



6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOH24CO

MOH24LA



PAVONE

MENTA



6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOH24PA

MOH24ME



NERO

GRIGIO



6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOH24NE

MOH24GR



INDACO


CIPRIA



6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOH24IN

MOH24CI



VERDE

TERRACOTTA



6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOH24VE

MOH24TE



NUVOLA




6x24,6 . 2.3"x9.7"

MOH24NU

SPESSORE
THICKNESS



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1x1 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
6x24,6 . 2.3"x9.7"	8	34	0,50	120	60,00	18,40

MOHAIR



 **Indaco MOH24IN**
15x15 . 6"x6"



Blu FOL25BL
6x24,6 . 2.3"x9.7"

FOLIAGE

FORMATI
SIZES



6x24,6 . 2.3"x9.7"

COLORI
COLOURS

BLU

VERDE

GRIGIO

NERO

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla



BLU



VERDE



6x24,6 . 2.3"x9.7"

FOL25BL

FOL25VE



GRIGIO



NERO



6x24,6 . 2.3"x9.7"

FOL25GR

FOL25NE




BIANCO



6x24,6 . 2.3"x9.7"

FOL25BI

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
3,5x30 . 1.4"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang. Specchio Terminale
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"



Ang. Profilo Jolly

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
6x24,6 . 2.3"x9.7"	8	34	0,50	120	60,00	16,12



Grigio FOL25GR
6x24,6 . 2.3"x9.7"



Blu SAF28BL
7x28 . 2.7"x11"

SAFARI

FORMATI
SIZES



7x28 . 2.7"x11"

COLORI
COLOURS

BIANCO

BRUCIATO

GRIGIO

NERO

BLU

VERDE

ROSANTICO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10 A



Grigio SAF28GR
7x28 . 2.7"x11"



Verde SAF28VE
7x28 . 2.7"x11"

SPESSORE
THICKNESS



BIANCO

BRUCIATO

	7x28 . 2.7"x11"	SAF28BI	SAF28BR
--	-----------------	---------	---------




BLU

VERDE

	7x28 . 2.7"x11"	SAF28BL	SAF28VE
--	-----------------	---------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
4x30 . 1.6"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x4 . 0.8"x1.6"



Ang. Specchio Terminale
4x4 . 1.6"x1.6"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"



Ang. Profilo Jolly

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.



GRIGIO

NERO

	7x28 . 2.7"x11"	SAF28GR	SAF28NE
---	-----------------	----------------	----------------



ROSANTICO


	7x28 . 2.7"x11"	SAF28RO
---	-----------------	----------------

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
7x28 . 2.7"x11"	8	28	0,55	120	66,00	18,90



Côté d'Azur
Sapon Crème
Made in France 250 ml



Verde MIC40VE
10x40 . 4"x16"

MICRONESIA

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

COLORI
COLOURS


BLU

VERDE

TURCHESE

ACQUAMARE

BIANCO




SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla





Blu MIC40BL
10x40 . 4"x16"



BLU


VERDE



10x40 . 4"x16"

MIC40BL

MIC40VE



TURCHESE

ACQUAMARE



10x40 . 4"x16"

MIC40TU

MIC40AC




BIANCO



10x40 . 4"x16"

MIC40BI

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Terminale
3,5x40 . 1.4"x16"



Ang. Esterno Terminale
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang. Specchio Terminale
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Matita
1,5x40 . 0.6"x16"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,5x40 . 0.6"x16"



Ang. Profilo Jolly



Profilo Jolly
1,3x10 . 0.4"x4"



Ang. Profilo Jolly

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	16,35

PROCEDURA PER LA POSA PROCEDURE FOR THE LAYING

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Micronesia deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Micronesia collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



Cielo SEN05CI
5x15 . 2"x6"

SENREN

FORMATI
SIZES



5x15 . 2"x6"

COLORI
COLOURS

ROSANTICO

MALVA

VIOLA

LILLA

FIORDALISO

CIELO

OTTANIO

VERDEMARE

PISTACCHIO

TERRACOTTA

ACCIAIO

PLATINO

ARDESIA

PERLA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla





☐ **Fiordaliso SEN05FI**
 5x15 . 2"x6"

☐ **Acciaio SEN05AC**
 5x15 . 2"x6"



 **Lilla SEN05LI**
5x15 . 2"x6"

 **Malva SEN05MA**
5x15 . 2"x6"



SPESSORE
THICKNESS


8,5



ROSANTICO

MALVA

	5x15 . 2"x6"	SEN05RO	SEN05MA
---	--------------	---------	---------



OTTANIO

VERDEMARE

	5x15 . 2"x6"	SEN05OT	SEN05VE
---	--------------	---------	---------



PISTACCHIO

TERRACOTTA

	5x15 . 2"x6"	SEN05PI	SEN05TE
---	--------------	---------	---------



VIOLA



LILLA

	5x15 . 2"x6"	SEN05VI	SEN05LI
---	--------------	----------------	----------------



CIELO




FIORDALISO

	5x15 . 2"x6"	SEN05CI	SEN05FI
---	--------------	----------------	----------------



ACCIAIO



PLATINO

	5x15 . 2"x6"	SEN05AC	SEN05PL
---	--------------	----------------	----------------

SPESSORE
THICKNESS

8,5




ARDESIA

PERLA

	5x15 . 2"x6"	SEN05AR	SEN05PE
---	--------------	---------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
5x15 . 2"x6"	8,5	78	0,585	125	73,125	17,264

AVVERTENZE
WARNINGS

Questa collezione si ispira alle piastrelle tradizionali fatte a mano e per questa ragione presenta differenze dimensionali tra i pezzi (sia in lunghezza che in larghezza). Queste differenze conferiscono carattere, senso di artigianalità ed elevato valore estetico. Consigliamo di posare i pezzi avvicinandoli e distanziandoli in modo che creino la fuga ideale e che il risultato sia di conseguenza armonico.

This collection reproduces traditional hand made tiles, this is the reason why there are slight dimensional differences between pieces (variable lengths and widths), which are part of the intended aesthetic. As a result, these diversities give the character, craftsman feeling and high aesthetic value. We recommend to lay the pieces by bringing them closer and spacing them so that they create the ideal joint and the result is harmonious.



Azzurro SHI05AZ
5x15 . 2"x6"

SHIBUSA

FORMATI
SIZES



5x15 . 2"x6"

COLORI
COLOURS

OLTREMARE

NAVY BLUE

DENIM

AZZURRO

PETROLIO

MENTA

VERDINO

FORESTA

TERRA

CREMA

LAVANDA

CIPRIA

GHIACCIO

FUMO

CARBONE

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE **R9**





 **Foresta SHI05FO**
5x15 . 2"x6"

 **Denim SHI05DE**
5x15 . 2"x6"

 **Petrolio SHI05PE**
5x15 . 2"x6"

 **Navy Blue SHI05NB**
5x15 . 2"x6"





SPESSORE
THICKNESS

8,5



OLTREMARE

NAVY BLUE

	5x15 . 2"x6"	SHI05OL	SHI05NB
---	--------------	---------	---------



FORESTA

VERDINO

	5x15 . 2"x6"	SHI05FO	SHI05VE
---	--------------	---------	---------



TERRA

CREMA


	5x15 . 2"x6"	SHI05TE	SHI05CR
---	--------------	---------	---------



DENIM

AZZURRO


	5x15 . 2"x6"	SHI05DE	SHI05AZ
---	--------------	---------	---------



PETROLIO

MENTA

	5x15 . 2"x6"	SHI05PE	SHI05ME
---	--------------	---------	---------




CIPRIA

LAVANDA

	5x15 . 2"x6"	SHI05CI	SHI05LA
---	--------------	---------	---------

SPESSORE
THICKNESS

8,5



GHIACCIO

FUMO

	5x15 . 2"x6"	SHI05GH	SHI05FU
--	--------------	---------	---------




CARBONE

BIANCO

	5x15 . 2"x6"	SHI05CA	SHI05BI
--	--------------	---------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
5x15 . 2"x6"	8,5	78	0,585	125	73,125	17,264

AVVERTENZE
WARNINGS

Questa collezione si ispira alle piastrelle tradizionali fatte a mano e per questa ragione presenta differenze dimensionali tra i pezzi (sia in lunghezza che in larghezza). Queste differenze conferiscono carattere, senso di artigianalità ed elevato valore estetico. Consigliamo di posare i pezzi avvicinandoli e distanziandoli in modo che creino la fuga ideale e che il risultato sia di conseguenza armonico.

This collection reproduces traditional hand made tiles, this is the reason why there are slight dimensional differences between pieces (variable lengths and widths), which are part of the intended aesthetic. As a result, these diversities give the character, craftsman feeling and high aesthetic value. We recommend to lay the pieces by bringing them closer and spacing them so that they create the ideal joint and the result is harmonious.



 Ferro WAB05FE
5x15 . 2"x6"

WABISABI

FORMATI
SIZES



5x15 . 2"x6"

COLORI
COLOURS

PRUGNA

FUCSIA

ROSA

GLICINE

BLU

CELESTE

TEAL

ACQUA

VERDE

COTTO

GRIGIO

FERRO

NERO

LATTE

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10 B

□ Glicine WAB05GL
5x15 . 2"x6"





□ Rosa WAB05RO
5x15 . 2"x6"





□ Acqua WAB05AC
5x15 . 2"x6"

SPESSORE
THICKNESS

8,5



BLU

CELESTE

	5x15 . 2"x6"	WAB05BL	WAB05CE
---	--------------	---------	---------



GLICINE

PRUGNA


	5x15 . 2"x6"	WAB05GL	WAB05PR
---	--------------	---------	---------



ROSA

FUCSIA

	5x15 . 2"x6"	WAB05RO	WAB05FU
---	--------------	---------	---------



TEAL

ACQUA


	5x15 . 2"x6"	WAB05TE	WAB05AC
---	--------------	---------	---------



VERDE

COTTO

	5x15 . 2"x6"	WAB05VE	WAB05CO
---	--------------	---------	---------




GRIGIO

FERRO

	5x15 . 2"x6"	WAB05GR	WAB05FE
---	--------------	---------	---------

SPESSORE
THICKNESS

8,5



NERO

LATTE


	5x15 . 2"x6"	WAB05NE	WAB05LA
---	--------------	---------	---------



BIANCO

	5x15 . 2"x6"	WAB05BI
---	--------------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x30 . 1.4"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
5x15 . 2"x6"	8,5	78	0,585	125	73,125	17,264

AVVERTENZE
WARNINGS

Questa collezione si ispira alle piastrelle tradizionali fatte a mano e per questa ragione presenta differenze dimensionali tra i pezzi (sia in lunghezza che in larghezza). Queste differenze conferiscono carattere, senso di artigianalità ed elevato valore estetico. Consigliamo di posare i pezzi avvicinandoli e distanziandoli in modo che creino la fuga ideale e che il risultato sia di conseguenza armonico.

This collection reproduces traditional hand made tiles, this is the reason why there are slight dimensional differences between pieces (variable lengths and widths), which are part of the intended aesthetic. As a result, these diversities give the character, craftsman feeling and high aesthetic value. We recommend to lay the pieces by bringing them closer and spacing them so that they create the ideal joint and the result is harmonious.



 Tulipano FLU25TU
6,2x25 . 2.4"x9.8"

FLUID

FORMATI
SIZES



12,4x12,4 . 4.9"x4.9"



6,2x25 . 2.4"x9.8"

COLORI
COLOURS

FICUS

GIUNCO

ROSA

PRIMULA

MUSCARI

IRIS

TULIPANO

CAMELIA

ACHILLEA

SENECIO

NOCCIOLA

LOTO

FOTINIA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIII
Glazed ceramic Cat. BIII




1

2



1
Achillea FLU12AC
12,4x12,4 . 4.9"x4.9"



2
Senecio FLU25SE
6,2x25 . 2.4"x9.8"



Muscari FLU12MU
12,4x12,4 . 4.9"x4.9"



FICUS

GIUNCO

	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12FI	FLU12GI
	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25FI	FLU25GI



ROSA

PRIMULA


	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12RO	FLU12PR
	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25RO	FLU25PR



MUSCARI

IRIS

	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12MU	FLU12IR
	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25MU	FLU25IR



TULIPANO

CAMELIA

	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12TU	FLU12CA
	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25TU	FLU25CA



		ACHILLEA	SENECIO
☐	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12AC	FLU12SE
☐	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25AC	FLU25SE




		NOCCIOLA	LOTO
☐	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12NO	FLU12LO
☐	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25NO	FLU25LO



FOTINIA

	12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	FLU12FO
	6,2x25 . 2.4"x9.8"	FLU25FO

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
3,5x30 . 1.4"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang. Specchio Terminale
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1x25 . 0.4"x10"



Ang. Profilo Jolly
1x1 . 0.4"x0.4"

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
6,2x25 . 2.4"x9.8"	8	30	0,47	120	56,28	13,20
12,4x12,4 . 4.9"x4.9"	8	39	0,60	102	61,20	13,20



Petrolio ESA17PE
16,2x18,5 . 6.4"x7.3"



ESAMARINE

FORMATI SIZES



16,2x18,5 . 6.4"x7.3"

COLORI COLOURS

VERDE

PETROLIO

BLU

BIANCO



SPESSORE THICKNESS

8,5

TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIII
Glazed ceramic Cat. BIII

SPESSORE
THICKNESS

8,5



VERDE

PETROLIO

	16,2x18,5 . 6.4"x7.3"	ESA17VE	ESA17PE
---	-----------------------	----------------	----------------



BLU

BIANCO

	16,2x18,5 . 6.4"x7.3"	ESA17BL	ESA17BI
---	-----------------------	----------------	----------------

IMBALLI PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
16,2x18,5 . 6.4"x7.3"	8,5	22	0,50	100	50,00	15,00

PROCEDURA PER LA POSA PROCEDURE FOR THE LAYING

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Esamarine deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Esamarine collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



Bruciato STE40BR
7x40 . 2.7"x16"

STEK

FORMATI
SIZES



7x40 . 2.7"x16"

COLORI
COLOURS

VERDONE

BLU

AZZURRO

ACQUAMARINA

BRUCIATO

BIANCO

GRIGIO

NERO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIII
Glazed ceramic Cat. BIII

SPESSORE
THICKNESS



VERDONE



BLU



7x40 . 2.7"x16"

STE40VE

STE40BL



BRUCIATO



BIANCO



7x40 . 2.7"x16"

STE40BR

STE40BI



AZZURRO

ACQUAMARINA



7x40 . 2.7"x16"

STE40AZ

STE40AC



GRIGIO

NERO




7x40 . 2.7"x16"

STE40GR

STE40NE

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x40 . 1.4"x16"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x40 . 0.6"x16"		Ang. Est. Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,5x40 . 0.6"x16"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
7x40 . 2.7"x16"	9	36	1,00	72	72,00	15,50


PROCEDURA PER LA POSA
PROCEDURE FOR THE LAYING

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Stek deve essere trattata come descritto qui di seguito:


- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Stek collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



Blu STE40BL
7x40 . 2.7"x16"



Blu NUA28BL
7x28 . 2.8"x11"

NUANCE

FORMATI
SIZES



7x28 . 2.7"x11"

COLORI
COLOURS

GLICINE

BLU

CELESTE

ACQUA

SALVIA

ROSA

FERRO

NERO

TABACCO

COTTO

LATTE



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed Porcelain Tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10 A




1

2



-  **1**
Ferro NUA28FE
7x28 . 2.8"x11"
-  **2**
Exanance
Nero EXA16NE
14x16 . 5.5"x6.3"



Salvia NUA28SA
7x28 . 2.8"x11"



SPESSORE
THICKNESS



BLU

CELESTE



7x28 . 2.8"x11"

NUA28BL

NUA28CE



GLICINE


ROSA



7x28 . 2.8"x11"

NUA28GL

NUA28RO



LATTE


FERRO



7x28 . 2.8"x11"

NUA28LA

NUA28FE



ACQUA

SALVIA



7x28 . 2.8"x11"

NUA28AC

NUA28SA



TABACCO

COTTO



7x28 . 2.8"x11"

NUA28TA

NUA28CO



NERO




7x28 . 2.8"x11"

NUA28NE

SPESSORE
THICKNESS



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS


	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
7x28 . 2.8"x11"	8	28	0,55	120	66,00	18,90



Salvia NUA28SA
7x28 . 2.8"x11"





Tabacco EXA16TA
14x16 . 5.5"x6.3"

EXANUANCE

FORMATI
SIZES



14x16 . 5.5"x6.3"

COLORI
COLOURS

GLICINE

BLU

CELESTE

ACQUA

SALVIA

ROSA

FERRO

NERO

TABACCO

COTTO

LATTE



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed Porcelain Tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10 B





Tabacco EXA16TA
14x16 . 5.5"x6.3"



2

1



1
Nero EXA16NE
14x16 . 5.5"x6.3"



2
Nuances
Ferro NUA28FE
7x28 . 2.8"x11"

SPESSORE
THICKNESS



BLU

CELESTE


	14x16 . 5.5"x6.3"	EXA16BL	EXA16CE
---	-------------------	----------------	----------------



GLICINE

ROSA

	14x16 . 5.5"x6.3"	EXA16GL	EXA16RO
---	-------------------	----------------	----------------



LATTE

FERRO

	14x16 . 5.5"x6.3"	EXA16LA	EXA16FE
---	-------------------	----------------	----------------



ACQUA

SALVIA

	14x16 . 5.5"x6.3"	EXA16AC	EXA16SA
---	-------------------	----------------	----------------



TABACCO

COTTO

	14x16 . 5.5"x6.3"	EXA16TA	EXA16CO
---	-------------------	----------------	----------------




NERO

	14x16 . 5.5"x6.3"	EXA16NE
---	-------------------	----------------

SPESSORE
THICKNESS



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
4x30 . 1.6"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x4 . 0.8"x1.6"



Ang.Specchio Terminale
4x4 . 1.6"x1.6"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"




Ang. Profilo Jolly
1,3x1,3 . 0.4"x0.4"

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
14x16 . 5.5"x6.3"	8	33	0,55	102	56,10	18,90



Nero EXA16NE
14x16 . 5.5"x6.3"



 **Rosa ELE11RO**
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"

ELEVENUANCE

FORMATI
SIZES



11,5x11,5 . 4.5"x4.5"

COLORI
COLOURS

GLICINE

BLU

CELESTE

ACQUA

SALVIA

ROSA

FERRO

NERO

TABACCO

COTTO

LATTE



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed Porcelain Tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10





 **Acqua ELE11AC**
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"

SPESSORE
THICKNESS



BLU

CELESTE


☐	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	ELE11BL	ELE11CE
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------



GLICINE

ROSA


☐	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	ELE11GL	ELE11RO
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------



LATTE

FERRO

☐	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	ELE11LA	ELE11FE
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------



ACQUA

SALVIA

☐	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	ELE11AC	ELE11SA
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------



TABACCO

COTTO

☐	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	ELE11TA	ELE11CO
--------------------------	-----------------------	----------------	----------------




NERO

☐	11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	ELE11NE
--------------------------	-----------------------	----------------

SPESSORE
THICKNESS



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"	8	38	0,50	120	60,00	18,90



 **Rosa ELE11RO**
11,5x11,5 . 4.5"x4.5"



1

1
Decoro Stars Blu AQU/STA.BL
15x15 . 6"x6"

2
Blu AQU15BL
15x15 . 6"x6"

2

AQUAREL

FORMATI
SIZES



15x15 . 6"x6"

COLORI
COLOURS

NAVY BLU

BLU

DARK GREY

GRIGIO

VERDE

SALMON

BIANCO

CREAM



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R10



1


2



1
Grigio AQU15GR
15x15 . 6"x6"




2
Decoro Vega Grigio AQU/VEG.GR
15x15 . 6"x6"



NAVY BLU

BLU

☐	15x15 . 6"x6"	AQU15NA	AQU15BL
--------------------------	---------------	---------	---------



DARK GREY

GRIGIO


☐	15x15 . 6"x6"	AQU15DA	AQU15GR
--------------------------	---------------	---------	---------



VERDE

SALMON

☐	15x15 . 6"x6"	AQU15VE	AQU15SA
--------------------------	---------------	---------	---------



BIANCO

CREAM

☐	15x15 . 6"x6"	AQU15BI	AQU15CR
--------------------------	---------------	---------	---------

— DECORI
DECORS

Decoro Antares
15x15 . 6"x6"



BLU
AQU/ANT.BL



GRIGIO
AQU/ANT.GR



VERDE
AQU/ANT.VE

Decoro Elektra
15x15 . 6"x6"



BLU
AQU/ELE.BL



GRIGIO
AQU/ELE.GR




VERDE
AQU/ELE.VE

Decoro Mizar
15x15 . 6"x6"



BLU
AQU/MIZ.BL



GRIGIO
AQU/MIZ.GR



VERDE
AQU/MIZ.VE

Decoro Polaris
15x15 . 6"x6"



BLU
AQU/POL.BL



GRIGIO
AQU/POL.GR



VERDE
AQU/POL.VE

Decoro Sirius
15x15 . 6"x6"



BLU
AQU/SIR.BL



GRIGIO
AQU/SIR.GR



VERDE
AQU/SIR.VE

Decoro Vega
15x15 . 6"x6"



BLU
AQU/VEG.BL



GRIGIO
AQU/VEG.GR



VERDE
AQU/VEG.VE

Decoro Straight
15x15 . 6"x6"



CREAM/DARK GREY
AQU/STR.CD



CREAM/GREY
AQU/STR.CG



CREAM/SALMON
AQU/STR.CS



Decoro Stars*
15x15 . 6"x6"



BLU AQU/STA.BL

Decoro Curve
15x15 . 6"x6"



CREAM/DARK GREY
AQU/CUR.CD



CREAM/VERDE
AQU/CUR.CV


*15 grafiche differenti miscelate in scatola
*15 various graphics random mixed in a box



GRIGIO AQU/STA.GR



VERDE AQU/STA.VE






— DECORI
DECORS

Decoro Stripe
15x15 . 6"x6"



NAVY BLUE/CREAM
AQU/CHE.NC



DARK GREY/CREAM
AQU/CHE.GC



1
Decoro Stripe Blu
AQU/CHE.NC
15x15 . 6"x6"



2
Navy Blu AQU15NA
15x15 . 6"x6"

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Bordo 3,5x15 . 1.4"x6"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchiera Bordo 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Torello 1,5x15 . 0.6"x6"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly 1,2x1,2 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING


Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
15x15 . 6"x6"	10	22	0,50	125	62,50	21,65



Mint DAR28MI
7x28 . 2.8"x11"

DART

FORMATI
SIZES



7x28 . 2.7"x11"

COLORI
COLOURS

SKY

SAGE

BONE

GREIGE

ASH

STEEL

WHITE

LAVA

CELESTIAL

MINT

ALMOND

CAMEL

SMOKE

SNOW

INK



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R9



1

2



- 1**
Bone DAR28BO
7x28 . 2.8"x11"
- 2**
Greige DAR28GR
7x28 . 2.8"x11"



SKY

SAGE



7x28 . 2.8"x11"

DAR28SK

DAR28SA



BONE


GREIGE



7x28 . 2.8"x11"

DAR28BO

DAR28GR



ASH

STEEL



7x28 . 2.8"x11"

DAR28AS

DAR28ST



WHITE

LAVA




7x28 . 2.8"x11"

DAR28WH

DAR28LA

SPESSORE
THICKNESS



CELESTIAL


MINT



7x28 . 2.8"x11"

DAR28CE

DAR28MI



CAMEL


ALMOND



7x28 . 2.8"x11"

DAR28CA


DAR28AL



INK

SMOKE

	7x28 . 2.8"x11"	DAR28IN	DAR28SM
---	-----------------	---------	---------



SNOW

	7x28 . 2.8"x11"	DAR28SN
---	-----------------	---------

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
7x28 . 2.7"x11"	9	24	0,42	125	52,50	20,85

1

2

3

1
Denim LIN24DE
6x24,6 . 2.3"x9.7"

2
Azzurro LIN24AZ
6x24,6 . 2.3"x9.7"

3
Oltremare LIN24OL
6x24,6 . 2.3"x9.7"

LINGOTTI


FORMATI
SIZES



6x24,6 . 2.3"x9.7"

COLORI
COLOURS

- OLTREMARE
- NAVY BLU
- DENIM
- AZZURRO
- GRIGIO
- GHIACCIO
- FORESTA
- VERDINO
- TERRA
- CIPRIA
- BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla


RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE **R9**





Grigio LIN24GR
6x24,6 . 2.3"x9.7"

SPESSORE
THICKNESS



OLTREMARE


NAVY BLU



6x24,6 . 2.3"x9.7"

LIN24OL

LIN24NB



DENIM

AZZURRO



6x24,6 . 2.3"x9.7"

LIN24DE

LIN24AZ



GRIGIO


GHIACCIO



6x24,6 . 2.3"x9.7"

LIN24GR


LIN24GH



FORESTA

VERDINO

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	LIN24FO	LIN24VE
---	--------------------	---------	---------



TERRA

CIPRIA

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	LIN24TE	LIN24CI
---	--------------------	---------	---------




BIANCO

	6x24,6 . 2.3"x9.7"	LIN24BI
---	--------------------	---------

SPESSORE
THICKNESS



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
3,5x30 . 1.4"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang. Specchio Terminale
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"



Ang. Profilo Jolly

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
6x24,6 . 2.3"x9.7"	8	34	0,50	120	60,00	20,80



1
Denim LIN24DE
6x24,6 . 2.3"x9.7"

2
Azzurro LIN24AZ
6x24,6 . 2.3"x9.7"

3
Oltremare LIN24OL
6x24,6 . 2.3"x9.7"



LINGOTTI 15x15

FORMATI
SIZES



15x15 . 6"x6"


COLORI
COLOURS

NAVY BLU

FORESTA

CIPRIA

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R9



NAVY BLU

FORESTA

☐	15x15 . 6"x6"	LIN15NB	LIN15FO
--------------------------	---------------	---------	---------



BIANCO

CIPRIA

☐	15x15 . 6"x6"	LIN15BI	LIN15CI
--------------------------	---------------	---------	---------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Pezzi speciali abbinabili: serie Lingotti pag. 170

Matching special pieces: Lingotti series, page 170

IMBALLAGGI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x15 . 6"x6"	10	22	0,50	125	62,50	21,65



Navy Blu HEXLIN.NB
14x16 . 5.5"x6.3"

HEXALINGOTTI

FORMATI
SIZES



14x16 . 5.5"x6.3"

COLORI
COLOURS

- OLTREMARE
- NAVY BLU
- DENIM
- AZZURRO
- GHIACCIO
- FORESTA
- VERDINO
- TERRA
- CIPRIA
- BIANCO



SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed Porcelain Tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R9

SPESSORE
THICKNESS



OLTREMARE


NAVY BLU



14x16 . 5.5"x6.3"

HEXLIN.OL

HEXLIN.NB



DENIM


AZZURRO



14x16 . 5.5"x6.3"

HEXLIN.DE

HEXLIN.AZ



GHIACCIO

BIANCO



14x16 . 5.5"x6.3"

HEXLIN.GH

HEXLIN.BI



FORESTA

VERDINO

	14x16 . 5.5"x6.3"	HEXLIN.FO	HEXLIN.VE
---	-------------------	-----------	-----------



TERRA


CIPRIA

	14x16 . 5.5"x6.3"	HEXLIN.TE	HEXLIN.CI
---	-------------------	-----------	-----------

SPESSORE
THICKNESS



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
3,5x30 . 1.4"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang. Specchio Terminale
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Matita
1,5x30 . 0.6"x12"



Sguscio Matita
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"



Ang. Profilo Jolly
1,3x1,3 . 0.4"x0.4"

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
14x16 . 5.5"x6.3"	8	33	0,55	102	56,10	18,90



1
Cipria HEXLIN.CI
14x16 . 5.5"x6.3"

2
Foresta HEXLIN.FO
14x16 . 5.5"x6.3"

3
Verdino HEXLIN.VE
14x16 . 5.5"x6.3"





Verde PA140VE
10x40 . 4"x16"

PAINTBOARD

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

COLORI
COLOURS

BLU

TURCHESE

CELESTE

ACQUAMARINA

OTTANIO

BOTTIGLIA

VERDE

SALVIA

GIALLO

ROSSO

GRIGIO

BEIGE

AVORIO

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla





Rosso PAI40RO
10x40 . 4"x16"





Celeste PAI40CE
10x40 . 4"x16"





CELESTE

TURCHESE



10x40 . 4"x16"

PAI40CE

PAI40TU



ACQUAMARINA


OTTANIO



10x40 . 4"x16"

PAI40AC

PAI40OT



BIANCO

GRIGIO



10x40 . 4"x16"

PAI40BI

PAI40GR



BLU


VERDE



10x40 . 4"x16"

PAI40BL

PAI40VE



SALVIA

BOTTIGLIA



10x40 . 4"x16"

PAI40SA

PAI40BO



AVORIO

BEIGE



10x40 . 4"x16"

PAI40AV

PAI40BE

SPESSORE
THICKNESS



GIALLO

ROSSO





10x40 . 4"x16"

PAI40GI

PAI40RO



PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x40 . 1.4"x16"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x40 . 0.6"x16"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,5x40 . 0.6"x16"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40



Bottiglia KRATIS.BO
15x15 . 6"x6"

TISSUE

FORMATI
SIZES



15x15 . 6"x6"

COLORI
COLOURS

ERBA

BOTTIGLIA

VERDONE


ACQUA

TURCHESE

BLU

VIOLA

BIANCO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



Acqua KRATIS.AC
15x15 . 6"x6"






SPESSORE
THICKNESS




7 grafiche differenti miscelate in scatola
7 various graphics random mixed in a box



ERBA

BOTTIGLIA

	15x15 6"x6"	KRATIS.ER	KRATIS.BO
--	-------------	-----------	-----------



TURCHESE

BLU

	15x15 6"x6"	KRATIS.TU	KRATIS.BL
--	-------------	-----------	-----------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS


	Bordo 3,5x15 . 1.4"x6"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Torello 1,5x15 . 0.6"x6"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING


Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
15x15 . 6"x6"	7	44	1,00	85	85,00	13,65



VERDONE

ACQUA

☐	15x15 6"x6"	KRATIS.VE	KRATIS.AC
--------------------------	-------------	-----------	-----------



VIOLA

BIANCO

☐	15x15 6"x6"	KRATIS.VI	KRATIS.BI
--------------------------	-------------	-----------	-----------

PROCEDURA PER LA POSA
PROCEDURE FOR THE LAYING

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Kraklè deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Kraklè collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



Copper MET20CO

10x20 . 4"x8"

Graffiti Metal Copper GRAMET.CO

10x20 . 4"x8"

METAL20

FORMATI
SIZES



10x20 . 4"x8"

COLORI
COLOURS

COPPER

PLATINUM



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla





Platinum MET20PL
10x20 . 4"x8"

SPESSORE
THICKNESS



COPPER

PLATINUM




10x20 . 4"x8"

MET20CO

MET20PL

DECORI
DECORS

Decoro Graffiti Metal . 10x20 . 4"x8"



*8 grafiche differenti miscelate in scatola
*8 various graphics random mixed in a box
disponibile in tutti i colori
available in all colours

GRAFFITI METAL COPPER **GRAMET.CO**
GRAFFITI METAL PLATINUM **GRAMET.PL**

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x20 . 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10
Graffiti 10x20 . 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10



Carving Copper METCAR.CO
10x40 . 4"x16"

METAL40

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"

COLORI
COLOURS

COPPER

PLATINUM



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



1

2



1
Copper MET40CO
10x40 . 4"x16"



2
Carving Copper METCAR.CO
10x40 . 4"x16"

SPESSORE
THICKNESS



COPPER

PLATINUM



10x40 . 4"x16"

MET40CO

MET40PL

DECORI
DECORS

Decoro Carving . 10x40 . 4"x16"



*5 grafiche differenti miscelate in scatola
*5 various graphics random mixed in a box
disponibile in tutti i colori
available in all colours

CARVING COPPER METCAR.CO
CARVING PLATINUM METCAR.PL

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40
Carving 10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40



- 1
Ardesia TRA1639
23x10 . 9"x4"
- 2
Polvere TRA1632
23x10 . 9"x4"
- 3
Gesso TRA1630
23x10 . 9"x4"

TRAPEZ GLOSSY

FORMATI
SIZES



23x10 . 9"x4"

COLORI
COLOURS

INDIGO

SKY

OTTANIO

SAGE

TABACCO

SAND


POLVERE

PIOMBIO

GESSO

ARDESIA

PERGAMENA



SPESSORE
THICKNESS

8,5


TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla



1

2




1
Ottanio TRA1642
23x10 . 9"x4"

2
Sage TRA1640
23x10 . 9"x4"

SPESSORE
THICKNESS

8,5



INDIGO


SKY



23x10 . 9"x4"

TRA1643

TRA1641



OTTANIO

SAGE



23x10 . 9"x4"

TRA1642

TRA1640



TABACCO

SAND



23x10 . 9"x4"

TRA1638

TRA1637

TRAPEZ GLOSSY



POLVERE

PIOMBO



23x10 . 9"x4"

TRA1632

TRA1633



GESSO


ARDESIA



23x10 . 9"x4"

TRA1630

TRA1639



PERGAMENA




23x10 . 9"x4"

TRA1631


SPESSORE
THICKNESS

8,5


PROPOSTE DI POSA
LAYING SUGGESTIONS




BIANCO 100%




BIANCO 100%



BIANCO 100%





BIANCO 50% NERO 50%



BIANCO 33% GRIGIO 33% NERO 33%

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
23x10 . 9"x4"	8,5	23	0,39	120	46,80	20,30



1

2



1
Talco TRA1670
23x10 . 9"x4"

2
Indaco TRA1683
23x10 . 9"x4"

TRAPEZ MATT

FORMATI
SIZES



23x10 . 9"x4"

COLORI
COLOURS

INDACO

CELESTIAL

TEAL

MINT

TUFO

LINO


POMICE

CEMENTO

TALCO

LAVAGNA

SETA



SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Glazed porcelain tiles Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R9






Talco TRA1670
23x10 . 9"x4"

SPESSORE
THICKNESS

8,5



INDACO

CELESTIAL


	23x10 . 9"x4"	TRA1683	TRA1681
---	---------------	----------------	----------------



TEAL

MINT

	23x10 . 9"x4"	TRA1682	TRA1680
---	---------------	----------------	----------------



TUFO

LINO

	23x10 . 9"x4"	TRA1678	TRA1677
---	---------------	----------------	----------------


TRAPEZ MATT



POMICE

CEMENTO

	23x10 . 9"x4"	TRA1672	TRA1673
---	---------------	----------------	----------------



TALCO

LAVAGNA

	23x10 . 9"x4"	TRA1670	TRA1679
---	---------------	----------------	----------------




SETA

	23x10 . 9"x4"	TRA1671
---	---------------	----------------


SPESORE
THICKNESS

8,5


PROPOSTE DI POSA
LAYING SUGGESTIONS




BIANCO 100%




BIANCO 100%




BIANCO 50% NERO 50%



BIANCO 50% NERO 50%





BIANCO 50% NERO 50%



BIANCO 50% NERO 50%

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 2x30 . 0.8"x12"		Sguscio Matita 2x2 . 0.8"x0.8"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/Pallet Kg/Pallet
23x10 . 9"x4"	8,5	23	0,39	120	46,80	20,30



1

2

1
Ceruleo CRA30CE
7,5x30 . 3"x12"

2
Azzurro CRA30AZ
7,5x30 . 3"x12"

CRAYON

FORMATI
SIZES



7,5x30 . 3"x12"

COLORI
COLOURS

MUSCARI

CERULEO

AZZURRO

MARINA

VERDEACQUA

FICUS

SALVIA

GIALLO

PESCA

ROSA

GRIGIO

BEIGE

AVORIO

BIANCO

BIANCO MATT



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIII
Glazed ceramic Cat. BIII



MUSCARI

CERULEO

	7,5x30 . 3"x12"	CRA30MU	CRA30CE
---	-----------------	---------	---------



FICUS

SALVIA

	7,5x30 . 3"x12"	CRA30FI	CRA30SA
---	-----------------	---------	---------



GIALLO

ROSA

	7,5x30 . 3"x12"	CRA30GI	CRA30RO
---	-----------------	---------	---------



AZZURRO


GRIGIO



7,5x30 . 3"x12"

CRA30AZ

CRA30GR



VERDEACQUA


MARINA



7,5x30 . 3"x12"

CRA30VE

CRA30MA



PESCA

BEIGE




7,5x30 . 3"x12"

CRA30PE

CRA30BE

SPESSORE
THICKNESS



AVORIO

BIANCO



7,5x30 . 3"x12"

CRA30AV

CRA30BI




BIANCO MATT



7,5x30 . 3"x12"

CRA30BM

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x30 . 1.4"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly 1,3x1,3 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
7,5x30 . 3"x12"	9	20	0,45	144	64,80	15,50



1

2

1
Turquoise JOY40TU
10x40 . 4"x16"

2
Turquoise JOY20TU
10x20 . 4"x8"

JOYFUL

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"



10x20 . 4"x8"

COLORI
COLOURS

AVOCADO

KIWI

LIME

MANGO

CHERRY

PAPAYA

NAVY

AZURE

TURQUOISE

AQUA

PITAYA

MILK

LAVA

BONE



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



1
Turquoise JOY40TU
10x40 . 4"x16"



2
Turquoise JOY20TU
10x20 . 4"x8"





1
Milk MILK40
10x40 4"x16"

2
Milk MILK20
10x20 4"x8"

3
Cherry JOY40CH
10x40 4"x16"

4
Cherry JOY20CH
10x20 4"x8"

5
Azure JOY40AZ
10x40 4"x16"

6
Azure JOY20AZ
10x20 4"x8"

7
Mango JOY40MA
10x40 4"x16"

8
Mango JOY20MA
10x20 4"x8"



AVOCADO

KIWI


	10x40 . 4"x16"	JOY40AV	JOY40KI
	10x20 . 4"x8"	JOY20AV	JOY20KI



LIME

MANGO


	10x40 . 4"x16"	JOY40LI	JOY40MA
	10x20 . 4"x8"	JOY20LI	JOY20MA



CHERRY

PAPAYA

	10x40 . 4"x16"	JOY40CH	JOY40PA
	10x20 . 4"x8"	JOY20CH	JOY20PA



NAVY

AZURE



10x40 . 4"x16"

JOY40NA

JOY40AZ



10x20 . 4"x8"

JOY20NA

JOY20AZ



TURQUOISE

AQUA



10x40 . 4"x16"

JOY40TU

JOY40AQ



10x20 . 4"x8"

JOY20TU

JOY20AQ



PITAYA

MILK



10x40 . 4"x16"

JOY40PI

MILK40



10x20 . 4"x8"

JOY20PI


MILK20

SPESSORE
THICKNESS



		LAVA	BONE
	10x40 . 4"x16"	LAVA40	BONE40
	10x20 . 4"x8"	LAVA20	BONE20

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x40 . 1.4"x16"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x40 . 0.6"x16"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Bordo 3,5x20 . 1.4"x8"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 . 5"x1.5"
	Torello 1,5x20 . 0.6"x8"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,5x40 . 0.6"x16"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,2x20 . 0.4"x8"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40
10x20 . 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10



1

2



1
Ash NAT20AS
10x20 . 4"x8"

2
Steel NAT20ST
10x20 . 4"x8"

NATURE

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"



10x20 . 4"x8"

COLORI
COLOURS

SAGE

SKY

GREIGE

BONE

ASH

STEEL

MILK

LAVA




SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



SAGE

SKY

	10x40 . 4"x16"	NAT40SA	NAT40SK
	10x20 . 4"x8"	NAT20SA	NAT20SK




GREIGE

BONE

	10x40 . 4"x16"	NAT40GR	BONE40
	10x20 . 4"x8"	NAT20GR	BONE20




		ASH	STEEL
	10x40 . 4"x16"	NAT40AS	NAT40ST
	10x20 . 4"x8"	NAT20AS	NAT20ST



		MILK	LAVA
	10x40 . 4"x16"	MILK40	LAVA40
	10x20 . 4"x8"	MILK20	LAVA20

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x40 . 1.4"x16"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x40 . 0.6"x16"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Bordo 3,5x20 . 1.4"x8"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 . 5"x1.5"
	Torello 1,5x20 . 0.6"x8"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,5x40 . 0.6"x16"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,2x20 . 0.4"x8"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40
10x20 . 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10



Greige NAT40GR
10x40 . 4"x16"



1

2

1
Pomice ARW2372
23x5 . 9"x2"
2
Cemento ARW2373
23x5 . 9"x2"

ARROW

FORMATI
SIZES



23x5 . 9"x2"

COLORI
COLOURS

ARDESIA

GESSO

PIOMBO

POLVERE

TABACCO

SAND

PERGAMENA

LAVAGNA

TALCO

CEMENTO

POMICE

TUFO

LINO

SETA



SPESSORE
THICKNESS




TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIII
Glazed ceramic Cat. BIII

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R9





1
Gesso ARW2330
23x5 . 9"x2"

2
Sand ARW2337
23x5 . 9"x2"

1
Tabacco ARW2338
23x5 . 9"x2"

2
Ardesia ARW2339
23x5 . 9"x2"

SPESSORE
THICKNESS



ARDESIA

GESSO



23x5 . 9"x2"

ARW2339

ARW2330



PIOMBO

POLVERE



23x5 . 9"x2"

ARW2331

ARW2332



TABACCO

SAND



23x5 . 9"x2"

ARW2338

ARW2337



LAVAGNA

TALCO



23x5 . 9"x2"

ARW2379

ARW2370



CEMENTO

POMICE



23x5 . 9"x2"

ARW2373

ARW2372



TUFO

LINO



23x5 . 9"x2"

ARW2378

ARW2377

SPESSORE
THICKNESS



PERGAMENA

SETA






23x5 . 9"x2"

ARW2331

ARW2371

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 2x30 . 0.8"x12"		Sguscio Matita 2x2 . 0.8"x0.8"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"				

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
23x5 . 9"x2"	8	25	0,29	210	60,90	14,00

AVVERTENZE
WARNINGS

La serie Arrow è composta da due moduli che non possono essere venduti separatamente. I due moduli sono imballati separatamente.

The Arrow series includes two units which cannot be sold separately. The two units are packaged separately.



1

1
Estella Talco EST1670
20x20 . 8"x8"

2
Estella Cemento EST1678
20x20 . 8"x8"

2

3
Hexagon Talco HEX1670
6x7 . 2.4"x2.8"

3

GEOMAT

FORMATI
SIZES



Estella
20x20 . 8"x8"



Slab
7,5x30 . 3"x12"



Rhombus
14,3x24,5 . 6"x9.6"



Hexagon
6x7 . 2.4"x2.8"



Triangle
14,5x12 . 5.7"x4.7"



Shell
13x14,5 . 5"x6"

COLORI
COLOURS

POMICE

CEMENTO


LINO

TUFO

LAVAGNA

TALCO

SETA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Estruso Cat. Ala
Extruded porcelain stoneware Cat. Ala

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

R9



2

1

3

4

5



1
Rhombus Lino RHO1677
14,3x24,5 . 6"x9.6"

3
Rhombus Tufo RHO1678
14,3x24,5 . 6"x9.6"


4
Rhombus Seta RHO1671
14,3x24,5 . 6"x9.6"



2
Triangle Seta TRI1671
14,5x12 . 5.7"x4.7"

5
Triangle Lino TRI1677
14,5x12 . 5.7"x4.7"






POMICE

CEMENTO


	Estella	20x20 . 8"x8"	EST1672	EST1673
	Slab	7,5x30 . 3"x12"	SLA1672	SLA1673
	Rhombus	14,3x24,5 . 6"x9.6"	RHO1672	RHO1673
	Hexagon	6x7 . 2.4"x2.8"	HEX1672	HEX1673
	Triangle	14,5x12 . 5.7"x4.7"	TRI1672	TRI1673
	Shell	13x14,5 . 5"x6"	SHE1672	SHE1673



LINO

TUFO

	Estella	20x20 . 8"x8"	EST1677	EST1678
	Slab	7,5x30 . 3"x12"	SLA1677	SLA1678
	Rhombus	14,3x24,5 . 6"x9.6"	RHO1677	RHO1678
	Hexagon	6x7 . 2.4"x2.8"	HEX1677	HEX1678
	Triangle	14,5x12 . 5.7"x4.7"	TRI1677	TRI1678
	Shell	13x14,5 . 5"x6"	SHE1677	SHE1678



LAVAGNA

TALCO

	Estella	20x20 . 8"x8"	EST1679	EST1670
	Slab	7,5x30 . 3"x12"	SLA1679	SLA1670
	Rhombus	14,3x24,5 . 6"x9.6"	RHO1679	RHO1670
	Hexagon	6x7 . 2.4"x2.8"	HEX1679	HEX1670
	Triangle	14,5x12 . 5.7"x4.7"	TRI1679	TRI1670
	Shell	13x14,5 . 5"x6"	SHE1679	SHE1670




SETA

	Estella	20x20 . 8"x8"	EST1671
	Slab	7,5x30 . 3"x12"	SLA1671
	Rhombus	14,3x24,5 . 6"x9.6"	RHO1671
	Hexagon	6x7 . 2.4"x2.8"	HEX1671
	Triangle	14,5x12 . 5.7"x4.7"	TRI1671
	Shell	13x14,5 . 5"x6"	SHE1671

SPESSORE
THICKNESS



DECORI
DECORS



Mosaico 26x28 11"x11"

SETA M/HEX1671
LINO M/HEX1677
TUFO M/HEX1678
TALCO M/HEX1670
POMICE M/HEX1672
CEMENTO M/HEX1673
LAVAGNA M/HEX1679



Decoro Slab Texture* 7,5x30 3"x12"

SETA SLATEX1671
LINO SLATEX1677
TUFO SLATEX1678
TALCO SLATEX1670
POMICE SLATEX1672
CEMENTO SLATEX1673
LAVAGNA SLATEX1679

Lievi variazioni di tonalità, di calibro e di forma sono una proprietà intrinseca di questo prodotto artigianale. I soggetti decorativi non sono venduti individualmente ma solo in un mix casuale.

*5 grafiche differenti miscelate in scatola


Slight shade, caliber and sizes variations are an intrinsic property of this artisan porcelain. Patterns not sold separately but only as a random mix.

*5 various graphics random mixed in a box

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
Estella 20x20 . 8"x8"	8	23	0,62	80	49,60	19,35
Hexagon 6x7 . 2.4"x2.8"	8	23	-	-	-	-
Rhombus 14,3x24,5 . 6"x9.6"	8	32	0,57	105	59,85	18,30
Triangle 14,5x12 . 5.7"x4.7"	8	41	0,36	105	37,80	18,30
Slab 7,5x30 . 3"x12"	8	32	0,72	68	48,96	18,44
Shell 13x14,5 . 5"x6"	8	38	0,40	-	-	18,73
Mosaico 26x28 . 11"x11"	8	11	0,77	-	-	-


PROPOSTE DI POSA LAYING SUGGESTIONS



Rhombus
14,3x24,5 5.7"x9.6"
CEMENTO **RHO1673**




Triangle
14,5x12 5.7"x4.7"
TALCO **TRI1670**
POMICE **TRI1672**



Rhombus
14,3x24,5 5.7"x9.6"
TALCO **RHO1670**
POMICE **RHO1672**
CEMENTO **RHO1673**




Triangle
14,5x12 5.7"x4.7"
LAVAGNA **TRI1679**



Estella
20x20 8"x8"
TALCO **EST1670**



Hexagon
6x7 2.4"x2.8"
POMICE **HEX1672**



Estella
20x20 8"x8"
CEMENTO **EST1673**
POMICE **EST1672**

Geomat è prodotta per estrusione in modo totalmente artigianale; pertanto differenze superficiali, di tono, di calibro e imperfezioni di forma sono da considerarsi proprie del materiale e non difetti.

Geomat is an extruded and handmade product; therefore any surface difference or any diversity in shade, caliber and imperfection of shape should be considered as peculiar of the product instead of defects.

ISTRUZIONI DI POSA LAYING INSTRUCTIONS

1. posare il materiale utilizzando collante per gres porcellanato;
2. consigliamo di posare i pezzi avvicinandoli e distanziandoli in modo che risultino armonici e che creino automaticamente la fuga ideale;
3. caricare di collante non solo la superficie da pavimentare/ rivestire ma anche il singolo pezzo per compensare le differenze di planarità che si potrebbero riscontrare in un prodotto trafilato;
4. stuccare le fughe e lisciarle con una spugna;
5. effettuare la pulizia finale fino a rimuovere gli eccessi di stucco ancora freschi.

1. lay the material using a glue for porcelain ceramic tiles;
2. we recommend laying the pieces by bringing them closer and spacing them so that they are harmonious and automatically create the ideal joint;
3. load the adhesive not only on the floor/wall but also on the single piece to compensate different thickness of a drawn product;
4. level the joints using a sponge;
5. make the filan cleaning whit a sponge until all residual grout which is still wet has been removed.



1

2

1
Diamante BRI20DI
10x20 . 4"x8"

2
Giada BRI20GI
10x20 . 4"x8"

BRIOLETTE

FORMATI
SIZES



10x20 . 4"x8"

COLORI
COLOURS

ZAFFIRO

TOPAZIO

GIADA

SMERALDO

OLIVITE

MADREPERLA

DIAMANTE

QUARZO




SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



ZAFFIRO

TOPAZIO



10x20 . 4"x8"

BRI20ZA

BRI20TO



SMERALDO

OLIVITE



10x20 . 4"x8"

BRI20SM

BRI20OL



MADREPERLA

QUARZO



10x20 . 4"x8"

BRI20MA

BRI20QU



GIADA

DIAMANTE

	10x20 . 4"x8"	BRI20GI	BRI20DI
---	---------------	----------------	----------------

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Bordo 3,5x20 . 1.4"x8"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Torello 1,5x20 . 0.6"x8"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Quarter Round 3x20 . 1.2"x8"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Profilo Jolly 1,2x20 . 0.4"x8"		Angolo Profilo Jolly 1,2x1,2 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
10x20 . 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10

PROCEDURA PER LA POSA
PROCEDURE FOR THE LAYING

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Kraklè deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Kraklè collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



Diamante BRI20DI
10x20 . 4"x8"



2

1

Ardesia Plus 439PL
10x30 . 4"x12"
2
Gesso Plus 430PL
10x30 . 4"x12"

SILK


FORMATI
SIZES



10x30 . 4"x12"



Plus
10x30 . 4"x12"



Diamantato
10x30 . 4"x12"



15x15 . 6"x6"



Tavella
7,5x15 . 3"x6"

COLORI
COLOURS

ARDESIA

GRAFITE

PIOMBO

POLVERE

TABACCO

SAND

VISIONE

KAKI

SELENIO

GESSO

PERGAMENA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY


Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla





1
Grafite 434
10x30 . 4"x12"

2
Piombo 433
10x30 . 4"x12"



3
Polvere Diamantato 432DI
10x30 . 4"x12"

4
Terminale Silk Grafite TER/SIL.GR
4x30 . 1.6"x12"

5
Matita Silk Grafite MAT/SIL.GR
2x30 . 0.8"x12"

SPESSORE
THICKNESS


7 15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"

8,5 Plus 10x30 . 4"x12"
10x30 . 4"x12"


10 Diamantato 10x30 . 4"x12"



ARDESIA				GRAFITE
		10x30 . 4"x12"	439	434
	Plus	10x30 . 4"x12"	439PL	434PL
	Diamantato	10x30 . 4"x12"	439DI	
		15x15 . 6"x6"	1639	
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77639	77634



PIOMBO			POLVERE
		10x30 . 4"x12"	432
	Plus	10x30 . 4"x12"	432PL
	Diamantato	10x30 . 4"x12"	432DI
		15x15 . 6"x6"	1632
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77632



TABACCO

SAND

		10x30 . 4"x12"		437
	Plus	10x30 . 4"x12"		437PL
	Diamantato	10x30 . 4"x12"		437DI
		15x15 . 6"x6"		
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77638	77637



VISIONE

KAKI

		10x30 . 4"x12"		
	Plus	10x30 . 4"x12"		
	Diamantato	10x30 . 4"x12"		
		15x15 . 6"x6"		
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77636	77635

SPESSORE
THICKNESS

7 15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"

8,5 Plus 10x30 . 4"x12"
10x30 . 4"x12"

10 Diamantato 10x30 . 4"x12"



SELENIO

GESSO

		10x30 . 4"x12"	445	430
	Plus	10x30 . 4"x12"	445PL	430PL
	Diamantato	10x30 . 4"x12"		430DI
		15x15 . 6"x6"		1630
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77645	77630



PERGAMENA

		10x30 . 4"x12"	431
	Plus	10x30 . 4"x12"	431PL
	Diamantato	10x30 . 4"x12"	431DI
		15x15 . 6"x6"	1631
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77631

— DECORI
DECORS

Fregio Saxò 7x30 . 2.8"x12"



TABACCO FR/SAX.TA
abbinabile con:
suitable for:
TABACCO - SAND



GRIGIO FR/SAX.GR
abbinabile con:
suitable for:
GRAFITE - POLVERE - PIOMBO





VISONE FR/SAX.VI
abbinabile con:
suitable for:
VISONE - KAKI



BIANCO NERO FR/SAX.BN
abbinabile con:
suitable for:
GESSO - ARDESIA

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

SILK

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 2x30 . 0.8"x12"		Sguscio Matita 2x2 . 0.8"x0.8"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Bordo 3,5x15 . 1.4"x6"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 . 1.5"x1.5"
	Torello 1,5x15 . 0.6"x6"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

PEZZI SPECIALI A RICHIESTA
SPECIAL TRIMS ON DEMAND

	Battiscopa 12x15 . 4.7"x6"		Sguscio Interno Battiscopa 5x12 . 2"x4.7"		Angolo Interno Battiscopa 2x12 . 0.8"x4.7"		Angolo Esterno Battiscopa 2x12 . 0.8"x4.7"
	Bordo 8x15 . 3.1"x6"		Ang. Specchio Bordo 8x8 . 3.1"x3.1"		Angolo Interno Bordo 2x8 . 0.8"x3.1"		Angolo Esterno Bordo 2x8 . 0.8"x3.1"
	Canaletta Interna 5x15 . 2"x6"		Angolo Interno Bordo 5x8 . 2"x3.1"		Angolare Esterno 2x2x15 . 0.8"x0.8"x6"		Angolare Interno 2x2x15 . 0.8"x0.8"x6"

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/Pallet Kg/Pallet
Tavella 7,5x15 . 3"x6"	7	44	0,50	136	68,00	13,65
15x15 . 6"x6"	7	44	1,00	85	85,00	13,65
10x30 . 4"x12"	8,5	32	1,00	68	68,00	16,50
Diamantato 10x30 . 4"x12"	10	28	0,84	68	57,12	16,70
Plus 10x30 . 4"x12"	8,5	32	1,00	68	68,00	16,00

AVVERTENZE
WARNINGS

Il Silk diamantato ha un senso di posa, mantenere sempre il marchio o la scritta Made in Italy nello stesso verso.

Silk diamantato has a sense of laying, maintaining always the mark or label Made in Italy in the same direction.



2

1

3

- 1**
Talco 4670
10x30 . 4"x12"
- 2**
Cemento 4673
10x30 . 4"x12"
- 3**
Pomice 4672
10x30 . 4"x12"

SATIN

FORMATI
SIZES



10x30 . 4"x12"



Diamantato
10x30 . 4"x12"



15x15 . 6"x6"



Tavella
7,5x15 . 3"x6"

COLORI
COLOURS

LAVAGNA

ANTRACITE

CEMENTO

POMICE

TUFO

LINO

JUTA

SABBIA

TALCO

SETA



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE


R9

SPESSORE
THICKNESS


7 15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"

8,5 10x30 . 4"x12"

10 **Diamantato** 10x30 . 4"x12"




LAVAGNA			ANTRACITE
	10x30 . 4"x12"	4679	4674
 Diamantato	10x30 . 4"x12"	4679DI	4674DI
	15x15 . 6"x6"	1679	
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77679	77674



CEMENTO			POMICE
	10x30 . 4"x12"	4673	4672
 Diamantato	10x30 . 4"x12"	4673DI	4672DI
	15x15 . 6"x6"		1672
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77673	77672



TUFO			LINO
	10x30 . 4"x12"		4677
	Diamantato 10x30 . 4"x12"		
	15x15 . 6"x6"		
	Tavella 7,5x15 . 3"x6"	77678	77677



JUTA			SABBIA
	10x30 . 4"x12"		4675
	Diamantato 10x30 . 4"x12"		
	15x15 . 6"x6"		
	Tavella 7,5x15 . 3"x6"	77676	77675

SPESSORE
THICKNESS

7 15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"

8,5 10x30 . 4"x12"

10 **Diamantato** 10x30 . 4"x12"



TALCO			SETA
	10x30 . 4"x12"	4670	4671
 Diamantato	10x30 . 4"x12"	4670DI	4671DI
	15x15 . 6"x6"	1670	1671
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77670	77671

— DECORI
DECORS

Fregio Saxò 7x30 . 2.8"x12"



TABACCO **FR/SAX.TA**
abbinabile con:
suitable for:
LINO - TUFO



VISIONE **FR/SAX.VI**
abbinabile con:
suitable for:
JUTA - SABBIA





GRIGIO **FR/SAX.GR**
abbinabile con:
suitable for:
POMICE - CEMENTO - ANTRACITE



BIANCO NERO **FR/SAX.BN**
abbinabile con:
suitable for:
TALCO - LAVAGNA

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 2x30 . 0.8"x12"		Sguscio Matita 2x2 . 0.8"x0.8"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Bordo 3,5x15 . 1.4"x6"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 . 1.5"x1.5"
	Torello 1,5x15 . 0.6"x6"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
Tavella 7,5x15 . 3"x6"	7	44	0,50	136	68,00	13,65
15x15 . 6"x6"	7	44	1,00	85	85,00	13,65
10x30 . 4"x12"	8,5	32	1,00	68	68,00	16,00
Diamantato 10x30 . 4"x12"	10	28	0,84	68	57,12	16,70

AVVERTENZE
WARNINGS

Il Satin diamantato ha un senso di posa, mantenere sempre il marchio o la scritta Made in Italy nello stesso verso.

Satin diamantato has a sense of laying, maintaining always the mark or label Made in Italy in the same direction.



1
Tavella Acqua 77607
7,5x15 . 3"x6"

2
Tavella Acqua Chiara 77606
7,5x15 . 3"x6"


3
Tavella Bottiglia 77608
7,5x15 . 3"x6"

KRAKLÉ

FORMATI
SIZES



10x30 . 4"x12"



Diamantato
10x30 . 4"x12"



15x15 . 6"x6"



Tavella*
7,5x15 . 3"x6"

COLORI
COLOURS

BLU

TURCHESE

AZZURRO

AZZURRO
CHIARO

BOTTIGLIA

VERDONE

ERBA

ERBA
CHIARA

ACQUA

ACQUA
CHIARA

GLICINE

VIOLA

CARMEL

GRIGIO

AVORIO

BIANCO

SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIIa
Glazed ceramic Cat. BIIa

* **Gres smaltato Cat. BIII**
Glazed ceramic Cat. BIII





1
Azzurro Chiaro 4603
10x30 . 4"x12"

2
Turchese 4613
10x30 . 4"x12"

3
Fregio Saxò Turchese FR/SAX.TU
7,5x30 . 3"x12"





1
Bianco 1600
15x15 . 6"x6"

2
Glicine 1618
15x15 . 6"x6"

3
Bordo Kraklé Glicine LON/KRA.GL
3,5x15 . 1.4"x6"






Tavella Kraklé Erba Chiara 77610
7,5x15 . 3"x6"

SPESSORE
THICKNESS


7 15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"

8,5 10x30 . 4"x12"


10 **Diamantato** 10x30 . 4"x12"



BLU			TURCHESE
	10x30 . 4"x12"	4602	4613
	15x15 . 6"x6"	1602	1613
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77602	77613



AZZURRO			AZZURRO CHIARO
	10x30 . 4"x12"	4604	4603
	15x15 . 6"x6"	1604	1603
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77604	77603



BOTTIGLIA			VERDONE
	10x30 . 4"x12"	4608	4609
 Diamantato	10x30 . 4"x12"	4608DI	4609DI
	15x15 . 6"x6"	1608	1609
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77608	77609




ERBA			ERBA CHIARA
	10x30 . 4"x12"	4611	4610
	15x15 . 6"x6"	1611	1610
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77611	77610

SPESSORE
THICKNESS

7 15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"

8,5 10x30 . 4"x12"

10 **Diamantato** 10x30 . 4"x12"



ACQUA

ACQUA CHIARA

		10x30 . 4"x12"	4607	4606
	Diamantato	10x30 . 4"x12"	4607DI	
		15x15 . 6"x6"	1607	1606
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77607	77606




GLICINE

VIOLA

		10x30 . 4"x12"	4618	4605
		15x15 . 6"x6"	1618	1605
	Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77618	77605



CAMEL			GRIGIO
	10x30 . 4"x12"	4612	4614
 Diamantato	10x30 . 4"x12"		
	15x15 . 6"x6"	1612	1614
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77612	77614



AVORIO			BIANCO
	10x30 . 4"x12"	4601	4600
 Diamantato	10x30 . 4"x12"	4601DI	46100DI
	15x15 . 6"x6"	1601	1600
 Tavella	7,5x15 . 3"x6"	77601	77600

SPESORE
THICKNESS



15x15 . 6"x6"
7,5x15 . 3"x6"



10x30 . 4"x12"



Diamantato 10x30 . 4"x12"

DECORI DECORS

Fregio Esagò 4x30 . 1.8"x12"



GLICINE FR/ESA.GL
abbinabile con - suitable for:
GLICINE



BOTTIGLIA FR/ESA.BO
abbinabile con - suitable for:
BOTTIGLIA



ACQUA FR/ESA.AC
abbinabile con - suitable for:
ACQUA - ACQUA CHIARA



BLU FR/ESA.BL
abbinabile con - suitable for:
BLU



CAMEL FR/ESA.CA
abbinabile con - suitable for:
CAMEL



AZZURRO FR/ESA.AZ
abbinabile con - suitable for:
AZZURRO - AZZURRO CHIARO



TURCHESE FR/ESA.TU
abbinabile con - suitable for:
TURCHESE



GRIGIO FR/ESA.GR
abbinabile con - suitable for:
GRIGIO



VERDONE FR/ESA.VE
abbinabile con - suitable for:
VERDONE



ERBA FR/ESA.ER
abbinabile con - suitable for:
ERBA - ERBA CHIARA



VIOLA FR/ESA.VI
abbinabile con - suitable for:
VIOLA

Fregio Saxo 7,5x30 . 2.5"x12"



GLICINE FR/SAX.GL
abbinabile con - suitable for:
GLICINE



VERDE FR/SAX.VE
abbinabile con - suitable for:
BOTTIGLIA - VERDONE
ACQUA - ACQUA CHIARA



BLU FR/SAX.BL
abbinabile con - suitable for:
VIOLA - BLU



CAMEL FR/SAX.CA
abbinabile con - suitable for:
CAMEL



TURCHESE FR/SAX.TU
abbinabile con - suitable for:
TURCHESE - AZZURRO -
AZZURRO CHIARO



GRIGIO FR/SAX.GK
abbinabile con - suitable for:
GRIGIO



ERBA FR/SAX.ER
abbinabile con - suitable for:
ERBA - ERBA CHIARA

Fregio Star 5,5x30 . 2"x12"



GLICINE FR/STA.GL
abbinabile con - suitable for:
GLICINE



BOTTIGLIA FR/STA.BO
abbinabile con - suitable for:
BOTTIGLIA - VERDONE



ACQUA FR/STA.AC
abbinabile con - suitable for:
ACQUA - ACQUA CHIARA



BLU FR/STA.BL
abbinabile con - suitable for:
BLU



CAMEL FR/STA.CA
abbinabile con - suitable for:
CAMEL



TURCHESE FR/STA.TU
abbinabile con - suitable for:
TURCHESE - AZZURRO
AZZURRO CHIARO



GRIGIO FR/STA.GR
abbinabile con - suitable for:
GRIGIO




ERBA FR/STA.ER
abbinabile con - suitable for:
ERBA - ERBA CHIARA



VIOLA FR/STA.VI
abbinabile con - suitable for:
VIOLA

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 3,5x30 . 1.4"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Terminale 3,5x3,5 . 1.4"x1.4"
	Matita 1,5x30 . 0.6"x12"		Sguscio Matita 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Quarter Round 3x30 . 1.2"x12"		Ang. Quarter Round 3x3 . 1.2"x1.2"		
	Bordo 3,5x15 . 1.4"x6"		Ang. Esterno Bordo 2x3,5 . 0.8"x1.4"		Ang. Specchio Bordo 3,5x3,5 . 1.5"x1.5"
	Torello 1,5x15 . 0.6"x6"		Sguscio Torello 1,5x1,5 . 0.6"x0.6"		
	Profilo Jolly 1,3x30 . 0.4"x12"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly		
	Profilo Jolly 1,3x10 . 0.4"x4"		Ang. Profilo Jolly		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
Tavella 7,5x15 . 3"x6"	7	88	1,00	68	68,00	13,65
15x15 . 6"x6"	7	44	1,00	85	85,00	13,65
10x30 . 4"x12"	8,5	32	1,00	68	68,00	16,00
Diamantato 10x30 . 4"x12"	10	28	0,84	68	57,12	16,70

PROCEDURA PER LA POSA
PROCEDURE FOR THE LAYING

Al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto utilizzato per ottenere la caratteristica finitura "craquelé", la collezione Kraklé deve essere trattata come descritto qui di seguito:

- 1 . posare le piastrelle;
- 2 . utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
- 3 . pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
- 4 . una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

In order to avoid any problem connected with the nature of the glaze used to obtain the typical "craquelé" finish, Kraklé collection must be treated as follows:

- 1 . lay down the tiles;
- 2 . apply only white cementitious grout;
- 3 . clean well the tiles with a non-acid product (such as Fila Cleaner);
- 4 . once tiles are clean and dry lay an uniform coat of protector (such as Fila MP90).



Decoro Tredi Grigio D/TRE.GR
15x17,1 . 5.9"x6.7"

EXAMATT

FORMATI
SIZES



15x17,1 . 5.9"x6.7"

COLORI
COLOURS

BIANCO MATT

NERO MATT

GRIGIO
CHIARO MATT

GRIGIO
MEDIO MATT

MOSTO MATT

AVORIO MATT

SAND MATT

TABACCO
MATT




SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres porcellanato Cat. Bla
Porcelain stoneware Cat. Bla

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE **R9**



4

3

1



1
Nero Matt 6415
15x17,1 . 5.9"x6.7"

2
Grigio Medio Matt 6417
15x17,1 . 5.9"x6.7"

3
Exabright Nero 6530
15,3x17,5 . 6"x6.9"

4
Decoro Mix Bianco EXAMIX.BI
15x17,1 . 5.9"x6.7"



5

4

1

2

3



1
Avorio Matt 6425
15x17,1 . 5.9"x6.7"

2
Sand Matt 6407
15x17,1 . 5.9"x6.7"

3
Tabacco Matt 6408
15x17,1 . 5.9"x6.7"



4
Silk Tavella Pergamena 77631
7,5x15 . 3"x6"

5
Silk Bordo Pergamena LON/SIL.PE
3,5x15 . 1.4"x6"



1
Satin Talco 4670
10x30 . 4"x12"

2
Satin Cemento 4673
10x30 . 4"x12"

3
Satin Pomice 4672
10x30 . 4"x12"



4
Bianco Matt 6400
15x17,1 . 5.9"x6.7"

5
Grigio Chiaro Matt 6416
15x17,1 . 5.9"x6.7"

6
Grigio Medio Matt 6417
15x17,1 . 5.9"x6.7"

7
Nero Matt 6415
15x17,1 . 5.9"x6.7"





1

4

6

7

5

EXAMATT 298

299



1

3

2




1
Avorio Matt 6425
15x17,1 . 5.9"x6.7"

2
Decoro Exatarget Avorio Mosto D/EXA.AM
15x17,1 . 5.9"x6.7"

3
Decoro Exatarget Mosto D/EXA.MO
15x17,1 . 5.9"x6.7"

SPESSORE
THICKNESS



BIANCO MATT

NERO MATT


	15x17,1 . 5.9"x6.7"	6400	6415
---	---------------------	------	------



MOSTO MATT

AVORIO MATT


	15x17,1 . 5.9"x6.7"	6421	6425
---	---------------------	------	------



GRIGIO CHIARO MATT

GRIGIO MEDIO MATT

	15x17,1 . 5.9"x6.7"	6416	6417
---	---------------------	------	------



SAND MATT

TABACCO MATT

	15x17,1 . 5.9"x6.7"	6407	6408
---	---------------------	------	------

— DECORI
DECORS


Decoro Tredi 15x17,1 . 5.9"x6.7"



GRIGIO D/TRE.GR
abbinabile con / suitable for
BIANCO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO MEDIO



NERO D/TRE.NE
abbinabile con / suitable for
BIANCO - NERO - GRIGIO CHIARO



MOSTO D/TRE.MO
abbinabile con / suitable for
BIANCO - MOSTO - GRIGIO CHIARO



TABACCO D/TRE.TA
abbinabile con / suitable for
AVORIO - TABACCO - SAND



SAND D/TRE.SA
abbinabile con / suitable for
AVORIO - MOSTO - SAND

Decoro Exatarget 15x17,1 . 5.9"x6.7"



GRIGIO CHIARO D/EXA.GC
abbinabile con / suitable for
BIANCO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO MEDIO



GRIGIO MEDIO D/EXA.GM
abbinabile con / suitable for
BIANCO - GRIGIO CHIARO - GRIGIO MEDIO



BIANCO D/EXA.BI
abbinabile con / suitable for
BIANCO - NERO



NERO D/EXA.NE
abbinabile con / suitable for
BIANCO - NERO



AVORIO MOSTO D/EXA.AM
abbinabile con / suitable for
AVORIO - MOSTO



MOSTO D/EXA.MO
abbinabile con / suitable for
AVORIO - MOSTO

— DECORI
DECORS

Decoro Mix* 15x17,1 . 5.9"x6.7"



AVORIO MATT **EXAMIX.AV**


*17 grafiche differenti miscelate in scatola
*17 various graphics random mixed in a box

Decoro Mix* 15x17,1 . 5.9"x6.7"



BIANCO MATT **EXAMIX.BI**

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Terminale
4x30 . 1.6"x12"



Ang. Esterno Terminale
2x4 . 0.8"x1.6"



Ang.Specchio Terminale
4x4 . 1.6"x1.6"



Matita
2x30 . 0.8"x12"



Sguscio Matita
2x2 . 0.8"x0.8"



Profilo Jolly
1,2x15 . 0.4"x6"



Ang. Profilo Jolly
1,2x1,2 . 0.4"x0.4"


Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING


Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
15x17,1 . 5.9"x6.7"	8	25	0,50	100	50,00	18,00

PROPOSTE DI POSA
LAYING SUGGESTIONS



BIANCO 73%


NERO 27%




BIANCO 72%

GRIGIO 5%


NERO 23%




BIANCO 50% GRIGIO 50%




BIANCO 33,3% GRIGIO 33,3% NERO 33,3%




BIANCO 50% GRIGIO 25% NERO 25%




BIANCO 25% GRIGIO 50% NERO 25%




BIANCO 52% GRIGIO 38% NERO 10%



BIANCO 60% GRIGIO 40%



BIANCO 50% NERO 50%



BIANCO 50% GRIGIO 50%



2

3

1

4



- 1
Bianco 6521
15,3x17,5 . 6"x6.9"
- 2
Lime 6547
15,3x17,5 . 6"x6.9"
- 3
Lavanda 6523
15,3x17,5 . 6"x6.9"
- 4
Blu 6531
15,3x17,5 . 6"x6.9"

EXABRIGHT

FORMATI
SIZES



15,3x17,5 . 6"x6.9"

COLORI
COLOURS

BLU

LAVANDA

ACQUAMARINA

LIME

GIALLO

ARANCIO

ROSSO

BORDEAUX

GRIGIO

NERO

BIANCO

CHAMPAGNE



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla

SPESSORE
THICKNESS



BLU

LAVANDA

	15,3x17,5 . 6"x6.9"	6531	6523
---	---------------------	-------------	-------------



LIME

ACQUAMARINA

	15,3x17,5 . 6"x6.9"	6547	6524
---	---------------------	-------------	-------------



BIANCO

CHAMPAGNE

	15,3x17,5 . 6"x6.9"	6521	6535
---	---------------------	-------------	-------------



GIALLO

ARANCIO

	15,3x17,5 . 6"x6.9"	6522	6549
---	---------------------	------	------



BORDEAUX

ROSSO

	15,3x17,5 . 6"x6.9"	6532	6525
---	---------------------	------	------



GRIGIO

NERO

	15,3x17,5 . 6"x6.9"	6534	6530
---	---------------------	------	------

— DECORI
DECORS

Decoro Mix* 15,3x17,5 . 6"x6.9"




BLU BIANCO **EXADEC.BIB**

*17 grafiche differenti miscelate in scatola

*17 various graphics random mixed in a box

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Terminale 4x30 . 1.6"x12"		Ang. Esterno Terminale 2x4 . 0.8"x1.6"		Ang. Specchio Terminale 4x4 . 1.6"x1.6"
	Matita 2x30 . 0.8"x12"		Sguscio Matita 2x2 . 0.8"x0.8"		
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly 1,2x1,2 . 0.4"x0.4"		

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLAGGI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m ² /Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m ² /Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m ² Kg/Sq.Mt
15,3x17,5 . 6"x6.9"	8	25	0,50	100	50,00	18,00



 Tavella Diamante Bianco
77560
7,5x15 . 3"x6"

DIAMANTE

FORMATI
SIZES



15x15 . 6"x6"



Diamante
15x15 . 6"x6"



Tavella Diamante
7,5x15 . 3"x6"



Tozzetto Tavella Diamante
7,5x7,5 . 3"x3"



Ottagonetta
Ottagonetta Diamante
15x15 . 6"x6"

Tozzetto
3,75x3,75 . 1.5"x1.5"

COLORI
COLOURS

BIANCO

BORDEAUX

CHAMPAGNE

NERO



SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

Gres smaltato Cat. BIIa
Glazed ceramic Cat. BIIa

RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ
SLIP RESISTANCE

Ottagonetta R9

SPESSORE
THICKNESS



Diamante 15x15 . 6"x6"
Diamante 7,5x15 . 3"x6"



Ottagonetta 15x15 . 6"x6"



Liscio 15x15 . 6"x6"



BIANCO

NERO

	Liscio	15x15 . 6"x6"	1560	1563
	Liscio Matt	15x15 . 6"x6"	1300	1301
	Ottagonetta Matt	15x15 . 6"x6"	3300	3301
	Ottagonetta Diamante	15x15 . 6"x6"	33560	
	Diamante	15x15 . 6"x6"	560	563
	Tavella Diamante	7,5x15 . 3"x6"	77560	77563
	Tozzetto Tavella Diamante	7,5x7,5 . 3"x3"	TOZ/77560	TOZ/77563

* Piastrelle + Tozzetti
Tiles + Dots

DECORI
DECORS

Listello Berlino 3x15 . 1.2"x6"



BIANCO L/BER.BI



NERO L/BER.NE



CHAMPAGNE L/BER.CH



BORDEAUX L/BER.BO

Tozzetto Diamante 3,75x3,75 . 1.5"x1.5"*



BIANCO T1560



NERO T1563



CHAMPAGNE T1565



BORDEAUX T1562

Tozzetto Matt 3,75x3,75 . 1.5"x1.5"*



BIANCO T1300



NERO T1301



CHAMPAGNE T1305



BORDEAUX T1302

* Il Tozzetto può essere acquistato anche senza Ottagonetta.
* The Dots can be even ordered without Ottagonetta.



CHAMPAGNE

BORDEAUX

	Liscio	15x15 . 6"x6"	1565	1562
	Liscio Matt	15x15 . 6"x6"	1305	1302
	Ottagonetta Matt	15x15 . 6"x6"	3305	
	Ottagonetta Diamante	15x15 . 6"x6"	33565	
	Diamante	15x15 . 6"x6"	565	562
	Tavella Diamante	7,5x15 . 3"x6"	77565	77562
	Tozzetto Tavella Diamante	7,5x7,5 . 3"x3"	TOZ/77565	TOZ/77562

* Piastrelle + Tozzetti
Tiles + Dots

IMBALLAGGI
PACKAGING


Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
Liscio 15x15 . 6"x6"	7	44	1,00	85	85,00	13,65
Ottagonetta 15x15 . 6"x6"	8	44	0,94*	90	84,60	15,00
Diamante 15x15 . 6"x6"	9	34	0,77	85	65,45	16,80
Diamante 7,5x15 . 3"x6"	9	36	0,405	136	55,08	16,20

— PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

	Battiscopa 12x15 . 4.7"x6"		Sguscio Int. Battiscopa 5x12 . 2"x4.7"		Ang. Int. Battiscopa 2x12 . 0.8"x4.7"		Ang. Est. Battiscopa 2x12 . 0.8"x4.7"
	Bordo 8x15 . 3.1"x6"		Ang. Specchio Bordo 8x8 . 3.1"x3.1"		Angolo Int. Bordo 2x8 . 0.8"x3.1"		Angolo Est. Bordo 2x8 . 0.8"x3.1"
	Canaletta Interno 5x15 . 2"x6"		Angolo Int. Bordo Canaletta 5x8 . 2"x3.1"				
	Angolare Interno 2x2x15 . 0.8"x0.8"x6"						
	Angolare Esterno 2x2x15 . 0.8"x0.8"x6"						
	Profilo Jolly 1,2x15 . 0.4"x6"		Ang. Profilo Jolly 1,2x1,2 . 0.4"x0.4"				

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.







Bianco Matt MAT40BI
10x40 . 4"x16"

I BIANCHI

FORMATI
SIZES



10x40 . 4"x16"



6,5x40 . 2.6"x16"



10x30 . 4"x12"



7,5x30 . 3"x12"



10x20 . 4"x8"



7,5x15 . 3"x6"




14,5x14,5 . 5.7"x5.7"

COLORI
COLOURS

BIANCO MATT

BIANCO
GLOSSY

CHAMPAGNE



SPESSORE
THICKNESS



7,5x15 . 3"x6"



14,5x14,5 . 5.7"x5.7"



10x30 . 4"x12"



10x40 . 4"x16"
7,5x30 . 3"x12"
10x20 . 4"x8"



6,5x40 . 2.6"x16"



BIANCO MATT				BIANCO GLOSSY	
	Bianco Matt	10x40 . 4"x16"	MAT40BI	Gloss Bianco	GLO40BI
	Scandi Bianco	10x40 . 4"x16"	SCA40BI		
	Linea40 Bianco Matt	6,5x40 . 2.6"x16"	LQM6570	Linea40 Bianco	LQ6530
	Bianco Matt	10x30 . 4"x12"	MAT30BI		
		7,5x30 . 3"x12"		Gloss Bianco	GLO7530BI
	Bianco Matt	10x20 . 4"x8"	MAT20BI	Gloss Bianco	GLO20BI
	Tavella Bianco Matt Liscio	7,5x15 . 3"x6"	77300	Tavella Bianco Liscia Glossy	77500
		14,5x14,5 . 5.7"x5.7"		Arabesque Silk Gesso	ARA1630

— PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Profilo Jolly
1,5x40 . 0.6"x16"



Ang. Profilo Jolly



Profilo Jolly
1,3x30 . 0.4"x12"



Ang. Profilo Jolly



Profilo Jolly
1,2x20 . 0.4"x8"



Ang. Profilo Jolly



Profilo Jolly
1,2x15 . 0.4"x6"



Ang. Profilo Jolly




Profilo Jolly
1,3x10 . 0.4"x4"



Ang. Profilo Jolly

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.



CHAMPAGNE

☐	Tavella Champagne Liscia Glossy	7,5x15 . 3"x6"	77505
--------------------------	--	----------------	--------------

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m2/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m2/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
10x40 . 4"x16"	9	24	0,96	80	76,80	17,40
6,5x40 . 2.6"x16"	10	38	1,00	60	60,00	17,10
10x30 . 4"x12"	8,5	32	1,00	68	68,00	16,50
10x20 . 4"x8"	9	50	1,00	80	80,00	17,10
7,5x30 . 3"x12"	9	24	0,54	133	71,82	13,50
7,5x15 . 3"x6"	7	44	0,50	136	68,00	13,65
14,5x14,5 . 5.7"x5.7" **	8	37	0,50	114	57,00	16,20

** Quantità minima di acquisto mq 1,00 Minimum purchase order quantity 1.00 mq



2

3

1



1
Bleu Genziana 1523
15x15 . 6"x6"

2
Bianco Neve 1521
15x15 . 6"x6"

3
Fregio Eze Lavanda FR/EZE.L
5x30 . 2"x12"

PROVENZALE

FORMATI
SIZES



15x15 . 6"x6"

COLORI
COLOURS

BLEU ROYAL

BLEU
GENZIANA

AZZURRO

AZZURRO
LEGGERO

LILLA

ROSA
LEGGERO

ACQUAMARINA

VERDE
LEGGERO

VERDE
BOTTIGLIA

GIALLO SOLE

BORDEAUX

BIANCO NEVE

CHAMPAGNE




SPESSORE
THICKNESS



TECNOLOGIA
TECHNOLOGY


Gres smaltato Cat. Blla
Glazed ceramic Cat. Blla



		BLEU ROYAL	BLEU GENZIANA
☐	15x15 . 6"x6"	1531	1523



		AZZURRO	AZZURRO LEGGERO
☐	15x15 . 6"x6"	1533	1538




		LILLA	ROSA LEGGERO
☐	15x15 . 6"x6"	1540	1528



ACQUAMARINA

VERDE LEGGERO


☐	15x15 . 6"x6"	1524	1526
--------------------------	---------------	------	------



VERDE BOTTIGLIA

GIALLO SOLE

☐	15x15 . 6"x6"	1529	1522
--------------------------	---------------	------	------



BORDEAUX

BIANCO NEVE

☐	15x15 . 6"x6"	1532	1521
--------------------------	---------------	------	------

SPESSORE
THICKNESS




CHAMPAGNE



15x15 . 6"x6"

1535

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS



Bordo
3,5x15 . 1.4"x6"



Sguscio Ang. Esterno Bordo
2x3,5 . 0.8"x1.4"



Ang. Specchiera Bordo
3,5x3,5 . 1.4"x1.4"



Torello
1,5x15 . 0.6"x6"



Sguscio Torello
1,5x1,5 . 0.6"x0.6"



Profilo Jolly
1,2x15 . 0.4"x6"



Ang. Profilo Jolly
1,2x1,2 . 0.4"x0.4"

Pezzi speciali a richiesta su tutti i colori della gamma.

Special Trims on request on all the colours of the range.

IMBALLI
PACKAGING

Formato Size	Spessore/mm Thickness/mm	Pezzi/Scatola Pieces/Box	m²/Scatola Sq.Mt/Box	Scatole/Pallet Box/Pallet	m²/Pallet Sq.Mt/Pallet	kg/m² Kg/Sq.Mt
15x15 . 6"x6"	7	44	1,00	85	85,00	13,65

DECORI
DECORS

Fregio Eze 5x30 . 2"x12"

GIALLO SOLE FR/EZE.G
abbinabile con / suitable for
GIALLO SOLE

LILLA FR/EZE.LI
abbinabile con / suitable for
LILLA

LAVANDA FR/EZE.L
abbinabile con / suitable for
BLEU ROYAL - BLEU GENZIANA

AZZURRO FR/EZE.A
abbinabile con / suitable for
AZZURRO - AZZURRO LEGGERO

VERDE FR/EZE.V
abbinabile con / suitable for
ACQUAMARINA

VERDE BOTTIGLIA FR/EZE.VB
abbinabile con / suitable for
VERDE BOTTOGLIA
Listello Edera 4,5x15 . 1.8"x6"

ROSA L/EDERA R
abbinabile con / suitable for
ROSA LEGGERO

BORDEAUX L/EDERA BO
abbinabile con / suitable for
BORDEAUX

BLEU L/EDERA B
abbinabile con / suitable for
BLEU ROYAL - BLEU GENZIANA

AZZURRO L/EDERA AZ
abbinabile con / suitable for
AZZURRO - AZZURRO LEGGERO

VERDE L/EDERA V
abbinabile con / suitable for
ACQUAMARINA - VERDE LEGGERO
Ang. Specchiera Edera 4,5x4,5 . 1.8"x1.8"

ROSA AS/EDE.R
abbinabile con / suitable for
ROSA LEGGERO

BORDEAUX AS/EDE.BO
abbinabile con / suitable for
BORDEAUX

BLEU AS/EDE.B
abbinabile con / suitable for
BLEU ROYAL - BLEU GENZIANA

AZZURRO AS/EDE.AZ
abbinabile con / suitable for
AZZURRO - AZZURRO LEGGERO

VERDE AS/EDE.V
abbinabile con / suitable for
ACQUAMARINA - VERDE LEGGERO

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres porcellanato Estruso CAT. Ala (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of Extruded porcelain stoneware CAT. Ala (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value	Valore medio mean value
		Requisiti per Requirements for	
		Singole	
Lunghezza e larghezza Length and width Lo scostamento ammesso, delle dimensioni medie di ciascuna piastrella (2 o 4 lati), dalle dimensioni di fabbricazione (W) The deviation, in per cent, of the average size for each tile (two or four sides) from the work size, Sw	10545-2	± 2,0% fino a un massimo di ± 4 mm ± 2,0 % to a maximum of ± 4 mm	conforme alla norma conforms to standard
Lo scostamento ammesso, delle dimensioni medie di ciascuna piastrella (2 o 4 lati), dalle dimensioni medie di 10 provini (20 o 40 lati) The deviation, in per cent, of the average size for each tile (two or four sides) from the average size of the 10 test specimens (20 or 40 sides)		± 1,5%	
 Spessore Thickness		± 10%	
Rettilinearità lati Warpage of edges		± 0,6%	
Ortogonalità Wedging		± 1,0%	
Planarità Flatness		± 1,5%	
Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles	
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	$E_w \leq 0,5\%$ max individuale 0,6% $E_w \leq 0,5\%$ individual maximum 0,6%	conforme alla norma conforms to standard
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thickness ≥ 7,5 mm: not less than 1300 N	conforme alla norma conforms to standard
		Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thickness < 7,5 mm: not less than 600 N	
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 28 N/mm² - valore singolo 21 N/mm² minimum 28 N/mm ² - minimum single 21 N/mm ²	conforme alla norma conforms to standard
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available	resistente resistant
 Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available	resistente resistant
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²	valore dichiarato Declared value
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 FL	resistente resistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum	su richiesta on request
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum	su richiesta on request

Caratteristiche tecniche delle piastrelle in Gres Porcellanato CAT. Bla (norma UNI EN 14411)
 Technical characteristics of Porcelain Stoneware CAT. Bla (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
		Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
		7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
		(mm)	(%)	(mm)	
Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	± 0,9 mm	± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
Spessore Thickness		± 0,5 mm	± 5%	± 0,5 mm	
Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm	± 0,5%	± 1,5 mm	
 Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Planarità Flatness		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	
Qualità della superficie Surface Quality		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles			
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	$E_b \leq 0,5\%$ max individuale 0,6% $E_b \leq 0,5\%$ individual maximum 0,6%			conforme alla norma conforms to standard
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1300 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 1300 N			conforme alla norma conforms to standard
		Spessore < 7,5 mm: non minore di 700 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 700 N			
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 35 N/mm² - valore singolo 32 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 32 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant
 Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	metodo disponibile test method available			resistente resistant
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 FL			resistente resistant
 Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request

TABELLE TECNICHE
TECHNICAL TABLES

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. BIIa (norma UNI EN 14411)
Technical characteristics of tiles CAT. BIIa (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value	
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N				
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm		
			(mm)	(%)	(mm)		
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	10545-2	± 0,9 mm		± 0,6%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard
	Spessore Thickness		± 0,5 mm		± 5%	± 0,5 mm	
	Rettilineità lati Warpage of edges		± 0,75 mm		± 0,5%	± 1,5 mm	
	Ortogonalità Wedging		± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm	
	Planarità Flatness		± 0,75 mm		± 0,5%	± 2,0 mm	
	Qualità della superficie Surface Quality	Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles					
	Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	3% < E _b ≤ 6% max individuale 6,5% 3% < E _p ≤ 6% max individuale 6,5%			conforme alla norma conforms to standard	
	Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 1000 N Thicness ≥ 7,5 mm: not less than 1000 N			conforme alla norma conforms to standard	
			Spessore < 7,5 mm: non minore di 600 N Thicness < 7,5 mm: not less than 600 N				
	Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	minimo 22 N/mm ² - valore singolo 20 N/mm ² minimum 22 N/mm ² - minimum single 20 N/mm ²			conforme alla norma conforms to standard	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	metodo disponibile test method available			resistente resistant	
	Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm ²			valore dichiarato Declared value	
	Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 _{FL}			resistente resistant	
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request	
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request	

Caratteristiche tecniche delle piastrelle CAT. BIII (norma UNI EN 14411)
 Technical characteristics of tiles CAT. BIII (Rule UNI EN 14411)

Caratteristiche Characteristics		Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm	Valore prescritto Fixed value			Valore medio mean value
			Requisiti per le dimensioni nominali N Requirements for nominal size N			
			7 cm ≤ N < 15 cm		N ≥ 15 cm	
			(mm)	(%)	(mm)	
 Lunghezza e larghezza Lenght and width Spessore Thickness Rettilineità lati Warpage of edges Ortogonalità Wedging Planarità: Flatness : a) curvatura del centro, correlata alla diagonale calcolata dalle dimensioni di fabbricazione a) centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes b) curvatura dello spigolo, correlata alla corrispondenti dimensioni di fabbricazione b) edge curvature, relateci to the corresponding work sizes c) svergolamento, correlato alla diagonale calcolata dalle dimensioni di fabbricazione c) warpage, related to diagonal calculated from the work sizes. Qualità della superficie Surface Quality	10545-2	± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm	conforme alla norma conforms to standard	
		± 0,5 mm	± 10%	± 0,5 mm		
		± 0,5 mm	± 0,3%	± 1,5 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
		+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3%	+ 2,0 mm - 1,5 mm		
		+ 0,75 mm - 0,50 mm	+ 0,5% - 0,3%	+ 2,0 mm - 2,0 mm		
		± 0,75 mm	± 0,5%	± 2,0 mm		
		Un minimo del 95% delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili che comprometterebbero l'aspetto di un'area significativa della piastrella A minimum of 95 % of the tiles are to be free from visible defects which can impair the appearance of a major area of tiles				
 Assorbimento d'acqua Water absorption	10545-3	E _b > 10% minimo individuale 9% E _b > 10% individual minimum 9%			conforme alla norma conforms to standard	
 Forza di rottura Breaking strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: non minore di 600 N Thicness ≥ 7,5 mm: Not less than 600 N			conforme alla norma conforms to standard	
		Spessore < 7,5 mm: non minore di 200 N Thicness < 7,5 mm: Not less than 200 N				
 Resistenza alla flessione o modulo di rottura Bending strength	10545-4	Spessore ≥ 7,5 mm: minimo 15 N/mm² Thicness ≥ 7,5 mm: minimum 15 N/mm²			conforme alla norma conforms to standard	
		Spessore < 7,5 mm: minimo 12 N/mm² Thicness < 7,5 mm: minimum 12 N/mm²				
 Forza dell'adesione Strength of adhesion	EN 12004:2007+ A1:2012.4.1	0,9 N/mm²			valore dichiarato Declared value	
 Resistenza al fuoco Fire resistance	-	Classe A1 o A1 FL			resistente resistant	
 Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	classe 3 minimo group 3 minimum			su richiesta on request	
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	classe B minimo group B minimum			su richiesta on request	

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

POSA IN OPERA INSTALLATION

I materiali devono essere controllati e immagazzinati. Il posatore sul cantiere prima della posa deve esaminare le piastrelle verificando il tono, il calibro e la scelta del materiale. Il posatore deve prontamente denunciare in modo formale eventuali difetti palesi dei materiali prima dell'installazione e i materiali difettosi non devono essere installati.

Al fine di garantire un mix cromatico ideale le piastrelle durante la posa devono essere prelevate da più scatole contemporaneamente. Si raccomanda di utilizzare materiali e procedure rispettosi dell'ambiente.

La scelta del tipo di adesivo deve essere effettuata in funzione dei dati di progetto quali ambiente di destinazione, tipo di supporto, tipo di piastrelle di ceramica e formato delle piastrelle di ceramica. Il posatore deve quindi utilizzare materiali idonei per le varie destinazioni d'uso e seguire le indicazioni del produttore riportate sulle confezioni. Il posatore deve verificare attentamente che il sottofondo sia integro, resistente, regolare, stabile, asciutto, maturo, non gelato e non eccessivamente caldo. Deve anche verificare l'assenza di agenti contaminanti. Deve effettuare la spalmatura del collante a regola d'arte affinché non si creino vuoti tra piastrella e sottofondo.

La posa cosiddetta a "giunto unito" non è ammessa. In nessun caso può essere prescritta o adottata una larghezza delle fughe minore di 2 mm. La larghezza delle fughe deve essere stabilita, nel progetto, considerando fondamentalmente i seguenti aspetti: tipo di piastrelle (pressate o estruse, ...), formato delle piastrelle, tolleranze dimensionali prescritte per le piastrelle, coefficiente di dilatazione termica dei materiali costituenti la piastrellatura, le proprietà meccaniche dei materiali di posa, localizzazione e percorso dei giunti, caratteristiche meccaniche del supporto e ambiente di destinazione e condizioni di esercizio previste.

Durante la posa dei prodotti è opportuno proteggere il pavimento ricoprendolo con teli e cartoni in modo da impedire che eventuali materiali residui scalfiscano la superficie della piastrellatura.

Il taglio delle piastrelle deve essere effettuato utilizzando apposite taglierine manuali che consentono di ottenere risultati ottimali senza avere dispersione di polveri nell'ambiente.

Nel caso si utilizzino tagliapiastrelle elettrici con lama diamantata, è preferibile usare un modello ad umido, in modo che non vengano disperse nell'ambiente le polveri generate dalla lavorazione.

Per l'utilizzo di utensili con tagliapiastrelle elettrico con lama diamantata a secco è necessario utilizzare gli opportuni DPI e prevedere un impianto di aspirazione delle polveri generate dal taglio.

La pulizia "dopo posa" è obbligatoria a fine cantiere. La scelta dei prodotti per la pulizia post posa è in funzione dei materiali utilizzati per la piastrellatura. Il posatore deve fornire la piastrellatura pulita e deve attenersi alle prescrizioni riportate nella scheda/specifica tecnica del detergente impiegato. E' consigliata una prova iniziale in una porzione limitata e nascosta della piastrellatura.

Nel caso in cui i residui della stuccatura siano rimossi tardivamente o in modo inadeguato possono evidenziarsi alonature difficili da rimuovere e creare sulla piastrellatura un film cementizio capace di assorbire eventuale sporco presente: in questo modo si ha l'impressione che il materiale sia macchiato mentre l'effetto è dovuto a una pulizia mal effettuata dopo la posa.

È indispensabile sciogliere ed eliminare completamente questi residui con l'utilizzo di opportuni prodotti.

The materials must be inspected and stored. Prior to installation, the installer should inspect the tiles at the construction site, checking that the tone, gauge and choice of material correspond. The installer must promptly officially report any clearly apparent defects in the materials prior to installation, and defective materials must not be installed.

In order to ensure the ideal blend of colours, tiles should be taken from multiple boxes at the same time during installation.

Please use ecological materials and procedures.

Adhesives should be chosen on the basis of project data such as the intended use of the space, the substrate, and the type and size of ceramic tile.

The installer must therefore use materials appropriate for the intended use of the space and follow the manufacturer's instructions as they appear on the packages.

The installer must inspect the substrate carefully to ensure that it is in good condition, resistant, even, stable, dry, mature, not frozen, and not excessively hot, and must also ensure the absence of contaminants; glue must be applied appropriately to ensure that there are no gaps between the tile and the substrate.

"Closed joint" installation is not permitted. In no case can a joint width of less than 2 mm be suggested or adopted.

The width of the joint must be established in the plan, taking into consideration the following key aspects: type of tile (pressed or extruded, ...), size of the tiles, dimensional tolerances for the tiles, coefficient of thermal expansion of the materials used to make the tiles, mechanical properties of the laying materials, location and path of joints, mechanical properties of the substrate, the space in which the tiles are installed and the expected conditions of use.

When installing the tiles, it is advisable to protect the floor by covering it with cloths or pieces of cardboard to prevent any residual materials from scratching the surface of the tiles.

Tiles must be cut with a manual tile cutter, which yields excellent results without releasing dust into the room.

If an electric tile cutter with diamond blade is used, a wet version is preferable, to prevent the release of dust into the room.

If using a dry electric tile cutter with diamond blade, use appropriate PPE and provide a system for aspirating the dust generated by cutting.

Cleaning upon conclusion of installation is obligatory. The cleaning product to use must be chosen on the basis of the tiling materials used.

The installer must supply clean tiles and follow the instruction provided in the technical specifications of the cleaning product employed. It is advisable to test a small amount of cleaning product on a hidden corner of tile.

If grouting residues are removed late or with insufficient care, haloes may form which are difficult to remove, creating a cementitious film on the tile which can absorb dirt: this creates the impression that the material is stained, when the effect is actually the result of poor cleaning following installation.

It is essential to dissolve these residues and eliminate them completely using an appropriate cleaning product.

POSA IN DOCCE O AREE 'UMIDE'

La durabilità nel tempo della piastrellatura in docce o zone 'umide' come le aree wellness rende necessario sempre prevedere una completa protezione dei supporti tramite membrane impermeabilizzanti.

La scelta di tutto il sistema di posa deve essere fatta in funzione dei supporti presenti (muratura, cartongesso, etc ...) ed in modo tale che i materiali siano in grado di resistere alle sollecitazioni previste.

In accordo con la norma UNI EN 12004, la posa in questi ambienti deve essere realizzata utilizzando adesivi che abbiano queste caratteristiche:

- Classe C2, per garantire elevati valori di adesione anche su supporti non assorbenti ed anche in presenza continua di acqua;
- Deformabili di Classe S1 o S2 in modo da assecondare le possibili deformazioni indotte dalle sollecitazioni meccaniche o termiche a cui questi ambienti possono essere soggetti.

In questi ambienti si deve prestare particolare attenzione nella scelta della fuga e dei giunti.

I prodotti per la stuccatura devono essere scelti in funzione delle sostanze con le quali le fughe possono venire in contatto e della tipologia e frequenza delle operazioni di pulizia previsti si deve prevedere l'uso di sigillanti con ridotto assorbimento d'acqua (Classe 2W o 2WA).

Per i prodotti con finitura superficiale 'craquelé', al fine di prevenire qualunque tipo di problema connesso alla natura dello smalto, le piastrelle devono essere trattate come descritto qui di seguito:

1. posare le piastrelle;
2. utilizzare esclusivamente un sigillante cementizio bianco;
3. pulire accuratamente le piastrelle con un prodotto non acido (ad esempio Fila Cleaner);
4. una volta che le piastrelle sono pulite ed asciutte stendere su di esse uno strato uniforme di prodotto protettivo (ad esempio Fila MP90).

LAYING TILES IN SHOWERS AND DAMP PLACES

The durability of tiling in showers or other damp places such as wellness areas always requires complete protection of substrates with a waterproofing layer.

The entire laying system must be chosen on the basis of the substrates present (masonry, plasterboard, etc...) and in a way that allows the materials to withstand the stresses envisaged.

In accordance with standard UNI EN 12004, installation in these spaces must make use of adhesives with the following features:

- Class C2, to ensure good adhesion even on non-absorbent substrates and even in the continuous presence of water;
- Deformability class S1 or S2, to respond to possible deformation induced by the mechanical or thermal stress to which such spaces may be subject.

In spaces of this kind, special care must be taken in the choice of grout and joints.

Grouting products must be chosen on the basis of the substances the grout will be in contact with and the type and frequency of cleaning operations that will be performed, using sealants with reduced water absorption (Class 2W or 2WA).

For products with a 'craquelé' surface finish, to prevent problems of any kind connected with the type of glaze, the tiles must be treated as described below:

1. lay the tiles;
2. use white cementitious sealant only;
3. clean the tiles thoroughly using a non-acidic product (such as Fila Cleaner);
4. when the tiles are clean and dry, apply a uniform layer of protective product (such as Fila MP90).

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

PULIZIA ORDINARIA ORDINARY CLEANING

Tonalite, per i propri prodotti, per la pulizia quotidiana consiglia di utilizzare un panno in microfibra umido, mentre per la pulizia periodica, l'uso di un detergente neutro rispettoso dell'ambiente diluito in acqua da applicare con una spugna morbida o un panno in microfibra.

Si raccomanda inoltre:

- prima di procedere alla pulizia, rimuovere sempre con delicatezza gli elementi abrasivi;
- provare sempre i detergenti su una piccola area
- risciacquare sempre la piastrellatura con acqua pulita dopo l'uso del detergente;
- rispettare le indicazioni per l'uso e le diluizioni consigliate dai produttori dei detergenti;
- non utilizzare mai detergenti a base di acido fluoridrico e/o suoi derivati.

Tonalite recommends everyday cleaning of its products using a damp microfibre cloth, and periodic cleaning with a neutral ecological cleaning product diluted in water, to be applied with a soft sponge or a microfibre cloth.

Tonalite also recommends:

- removing abrasive objects gently before cleaning;
- always trying out cleaning products on a small area;
- always rinsing tiles with clean water after applying cleaning products;
- following the instructions for use and the dilution ratio recommended by the manufacturer of the cleaning product;
- never using cleaning products containing hydrofluoric acid or derivatives thereof.

RECUPERO E SMALTIMENTO
RECOVERY AND DISPOSAL

Le caratteristiche proprie delle piastrelle in ceramica fanno in modo che i prodotti siano completamente inerti, non solo per l'ambiente, ma anche per la salute dell'utilizzatore finale.

Le piastrelle in ceramica Tonalite sono inerti e quindi al termine del loro ciclo di vita possono essere smaltite come calcinacci.

Eventuali scarti di lavorazione possono essere smaltiti come calcinacci.

Gli imballi devono essere smaltiti secondo le indicazioni qui indicate:



1. FUSTELLA IMBALLAGGIO					
FUSTELLA	CARTONE ONDULATO	PAP	20		RACCOLTA DIFFERENZIATA
REGGIA	POLIPROPILENE	PP	5		RACCOLTA DIFFERENZIATA



3. BANCALE					
CAPPUCCIO	POLIPROPILENE A BASSA DENSITÀ	LDPE	4		RACCOLTA DIFFERENZIATA
ANGOLARE	CARTONE	PAP	21		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PALLET	LEGNO	FOR	50		RACCOLTA DIFFERENZIATA
REGGIA	POLIETILENTEREFTALATO	PET	1		RACCOLTA DIFFERENZIATA



5. SCATOLA POLIPROPILENE					
SCATOLA E COPERCHIO	POLIPROPILENE	PP	5		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PATATINE RIEMPIMENTO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
LASTRE RIEMPIMENTO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PLURIBALL	POLIPROPILENE A BASSA DENSITÀ	LDPE	4		RACCOLTA DIFFERENZIATA
NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE	PP	5		RACCOLTA DIFFERENZIATA
REGGIA	POLIETILENTEREFTALATO	PET	1		RACCOLTA DIFFERENZIATA



2. SCATOLA IMBALLAGGIO PIASTRELLE					
SCATOLA	CARTONE ONDULATO	PAP	20		RACCOLTA DIFFERENZIATA
NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE	PP	5		RACCOLTA DIFFERENZIATA
FALDE INTERNE	CARTONE ONDULATO	PAP	20		RACCOLTA DIFFERENZIATA



4. SCATOLA POLISTIROLO					
SCATOLA E COPERCHIO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PATATINE RIEMPIMENTO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
LASTRE RIEMPIMENTO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PLURIBALL	POLIPROPILENE A BASSA DENSITÀ	LDPE	4		RACCOLTA DIFFERENZIATA
NASTRO ADESIVO	POLIETILENTEREFTALATO	PP	5		RACCOLTA DIFFERENZIATA



6. SCATOLA ONDULATO					
SCATOLA IMBALLAGGIO	CARTONE ONDULATO	PAP	20		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PATATINE RIEMPIMENTO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
LASTRE RIEMPIMENTO	POLISTIROLO	PS	6		RACCOLTA DIFFERENZIATA
PLURIBALL	POLIPROPILENE A BASSA DENSITÀ	LDPE	4		RACCOLTA DIFFERENZIATA
NASTRO ADESIVO	POLIPROPILENE	PP	5		RACCOLTA DIFFERENZIATA
REGGIA	POLIETILENTEREFTALATO	PET	1		RACCOLTA DIFFERENZIATA

CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS



EPD
SECTOR
WIDW

L'EPD (Environmental Product Declaration) è un documento che descrive gli impatti ambientali legati alla produzione di una specifica quantità di prodotto facendo riferimento all'analisi del suo ciclo di vita basata su uno studio LCA (Life Cycle Assessment) in accordo con lo standard ISO14025. L'LCA definisce il consumo di risorse (materiali, acqua, energia) e gli impatti sull'ambiente circostante del prodotto nelle sue varie fasi. L'EPD si integra con i più recenti schemi di Rating di Sostenibilità (ad es. LEED, BREEAM, DGNB, HQE) per il settore del Green Building.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a document describing the environmental impact of production of a specific quantity of product, referring to its life cycle analysis based on a study of LCA (Life Cycle Assessment) in accordance with standard ISO14025. The LCA specifies the consumption of resources (materials, water, energy) and impact on the environment of the product at various stages in its life cycle; the EPD is integrated with the most recent Sustainability Rating schemes (such as LEED, BREEAM, DGNB, HQE) in Green Building.



Good Phytosanitary Practices
Good Phytosanitary Practices

Il programma GPP specifica gli elementi di un sistema di monitoraggio ed ispezione per le organizzazioni ceramiche produttive o commerciali volto a garantire l'applicazione di buone prassi fitosanitarie nella gestione della spedizione di piastrelle di ceramica verso gli USA

The GPP programme specifies the elements contributing to a monitoring and inspection system for organisations that make and sell ceramics with the aim of ensuring application of good phytosanitary practice in managing shipment of ceramic tiles to the USA.



CE 001CPR2013-07-14

L'apposizione della marcatura CE ad un prodotto garantisce che la prestazione del prodotto venduto è identica a quella dichiarata dal produttore e che è stata ottenuta applicando l'appropriata specifica tecnica europea. La marcatura CE contiene le informazioni essenziali sul prodotto e presenta rimandi ad altri documenti aggiuntivi che contengono anch'essi informazioni sulle prestazioni.

Application of the CE mark to a product guarantees that the performance of the product sold is exactly as declared by the manufacturer, and is obtained by applying the appropriate European technical specifications. The CE mark contains essential information on the product and references to additional documents containing more information on performance.



VOC-COV
VOC (Volatile Organic
Compounds)

VOC (Composti Organici Volatili) sono composti particolarmente dannosi per l'ambiente e il benessere dell'uomo; sono estremamente volatili e possono quindi diffondersi facilmente nell'ambiente. Le piastrelle di ceramica, per loro natura, non contengono VOC: la ceramica è infatti un prodotto di chimica minerale e non di chimica organica, e la sua cottura a oltre 1200 °C garantisce la totale distruzione di ogni possibile residuo organico, in particolare dei COV. Inoltre, Tonalite non applica trattamenti post-cottura con sostanze che rilasciano VOC. Per questo motivo le piastrelle di ceramica Tonalite sono sempre classificate come A+, in quanto non rilasciano alcuna sostanza tossica nell'ambiente.

VOCs (Volatile Organic Compounds) are compounds that are particularly harmful for the environment and for human health; they are extremely volatile and therefore easily spread in the environment. Ceramic tiles are by nature free of VOCs: ceramic is a product of mineral chemistry rather than organic chemistry, and is fired at temperatures over 1200 °C, ensuring total destruction of any possible organic residues, particularly VOCs. Tonalite does not apply any post-firing treatments releasing VOCs. This is why Tonalite ceramic tiles are always classified as A+, in that they do not release any toxic substances into the environment.



ISO 17889-1

La norma ISO 17889-1 promuove uno standard unico e internazionale per valutare l'impatto ambientale, economico e sociale delle piastrelle ceramiche e definisce una serie di parametri internazionali che consentono di misurare in maniera oggettiva l'impatto ambientale, economico e sociale delle piastrelle in ceramica lungo tutto il loro ciclo di vita "dalla culla fino alla tomba".

Un ente di certificazione accreditato (Certiquality) sulla base di informazioni raccolte con prove di laboratorio, ispezioni, audit, ecc. ha attestato la conformità della produzione Tonalite alla norma e il relativo punteggio.

Standard ISO 17889-1 promotes a single international standard for assessment of the environmental, economic and social impact of ceramic tiles, establishing a single set of international parameters for objectively measuring the environmental, economic and social impact of ceramic tiles throughout their entire life cycle, "from the cradle to the grave". An accredited certifying body (Certiquality) has attested, on the basis of information collected in laboratory tests, inspections, audits, etc., to the conformity of Tonalite products to the standard and their score.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

IMBALLI PACKAGING

I pesi sono indicativi . Weights are indicative

	Formato Size Format Format	spessore mm Thickness mm Epaisseur mm Staerke mm	pezzi/scat. pieces/box Pieces/carton Stueck/Karton	m²/scat. sm²/box m²/carton Qm/Karton	scat./pall. box/pall Carton/palette Karton/Palette	m²/pall. sm²/pall m²/palette Qm/Palette	kg/m² kg/sm kg/m² kg/Qm	kg/pall. kg/pall kg/palette kg/Palette
40 cm	13x 40	10	19	1,00	60	60,00	17,10	1040
	10x 40	9	24	0,96	80	76,80	17,40	1350
	10x 40 Micronesia	9	24	0,96	80	76,80	16,35	1270
	7x 40	9	36	1,00	72	72,00	15,50	1130
	6,5x 40	10	38	1,00	60	60,00	17,10	1040
30 cm	10x 30	8,5	32	1,00	68	68,00	16,50	1138
	10x 30 Diamantato	10	28	0,84	68	57,12	16,70	970
	10x 30 Satin Kraklè Silk Plus	8,5	32	1,00	68	68,00	16,00	1100
	10x 30 Hashi	10	20	0,60	84	50,40	15,87	815
	7,5x 30 Crayon	9	20	0,45	144	64,80	15,50	1020
	7,5x 30 I bianchi	9	24	0,54	133	71,82	13,50	970
	7,5x 30 Slab	8	32	0,72	68	48,96	18,44	920
28 cm	7x 28	8	28	0,55	120	66,00	18,90	1262
	7x 28 Dart ***	9	24	0,42	125	52,50	20,85	1100
	26x 28 Mosaico Geomat	8	11	0,77	-	-	-	-
25 cm	6,2x 25 Fluid	8	30	0,47	120	56,28	13,20	760
24,6 cm	6x 24,6 Lingotti	8	34	0,50	120	60,00	20,80	1260
24,6 cm	6x 24,6 Summery/Foliage	8	34	0,50	120	60,00	16,12	985
24,6 cm	6x 24,6 Mohair	8	34	0,50	120	60,00	18,40	1120
24,5 cm	14,3x 24,5 Rhombus	8	32	0,57	105	59,85	18,30	1110
23,2	5,7x 23,2 Magma	8,5	38	0,50	120	62,40	18,80	1165
23 cm	23 x10 Trapez ***	8,5	23	0,39	120	46,80	20,30	965
	23 x5 Arrow	8	25	0,29	210	60,90	14,00	868
20 cm	20x 20 Estella	8	23	0,62	80	49,60	19,35	975
	10x 20	9	50	1,00	80	80,00	17,10	1384
18,5 cm	16,2x 18,5 Esamarine	8,5	22	0,50	100	50,00	15,00	765
17,5 cm	15,3x 17,5 Exabright ***	8	25	0,50	100	50,00	18,00	915
17,1 cm	15x 17,1 Examatt ***	8	25	0,50	100	50,00	18,00	915
16 cm	14x 16 Exanuance/Hexalingotti	8	33	0,55	102	56,10	18,90	1075
15 cm	15x 15	7	44	1,00	85	85,00	13,65	1175
	15x 15 Aquarel/Lingotti	10	22	0,50	125	62,50	21,65	1368
	15x 15 Diamante	9	34	0,77	85	65,45	16,80	1115
	15x 15 Ottagonetta **	8	44	0,94**	90	84,60	15,00	1285
	7,5x 15 Kraklè	7	88	1,00	68	68,00	13,65	945
	7,5x 15 Silk Satin I bianchi	7	44	0,50	136	68,00	13,65	945
	7,5x 15 Diamantato	9	36	0,405	136	55,08	16,20	907
	5x 15	8,5	78	0,585	125	73,12	17,264	1280
14,5 cm	14,5x 14,5 Arabesque ***	8	37	0,50	114	57,00	16,20	939
	13x 14,5 Shell	8	38	0,40	-	-	-	-
12,4 cm	12,4x 12,4 Fluid	8	39	0,60	102	61,20	13,20	825
12 cm	14,5x 12 Triangle	8	41	0,36	105	37,80	18,30	708
11,5 cm	11,5x 11,5 Elevenuance	8	38	0,50	120	60,00	18,90	1150
	11,5x 11,5 Magma	8,5	38	0,50	120	62,40	18,00	1170
	5,7x 11,5 Magma	8,5	76	0,50	120	62,40	18,00	1170
7,5 cm	7,5x 7,5 Diamantato	9	-	-	-	-	-	-
7 cm	6x 7 Hexagon *	8	23	-	-	-	-	-

* Vendute in scatola da 23 pezzi. / Sold in boxes of 23 pieces.

** 1 Collo: 44 pezzi di ottagonetta + 44 pezzi di tozzetto = 1 mq. 1 / Pack: 44 small octagonal tiles + 44 dots = 1 square metre

*** Quantità minima di acquisto mq 1,00 / Minimum purchase order quantity 1.00 mq

AVVERTENZA

WARNING

I materiali lucidi, pur in presenza di elevati indici di resistenza all'usura, possono essere soggetti a leggere rigature od opacizzazioni che, non compromettendo la funzionalità del pavimento, non vengono riconosciute quali difetti del prodotto. È opportuno che, dopo la posa in opera, i pavimenti vengano protetti fino alla ultimazione di tutti i successivi lavori di cantiere (vedi idraulici, elettricisti, imbianchini, falegnami, etc.) onde evitare che la presenza di detriti produca danni allo smalto.

Le piastrelle smaltate non vanno mai trattate con prodotti a base acida. Per la pulizia e la manutenzione è sufficiente lavare con acqua.

È da considerare normale una certa differenza di tonalità tra una piastrella e l'altra di una medesima partita. La posa deve pertanto essere eseguita miscelando opportunamente il contenuto di diverse scatole e controllando che l'effetto d'insieme risulti omogeneo. La comparsa di un leggero "craquelage" deve essere tollerata.

PROFILI JOLLY: tolleranze di produzione.

Per esigenze produttive è possibile che il numero ordinato di profili Jolly sia arrotondato in eccesso fino a un massimo di 5 pezzi.

In spite of their high resistance to wear, shiny materials may incur slight scoring or become more opaque. Since these effects do not prejudice the functional qualities of the flooring, they are not recognised as product flaws. It is advisable, once the flooring has been laid, to protect it until all the subsequent stages of work at the site (i.e. plumbing, wiring, carpentry work and so on) have been completed, so as to prevent the presence of debris from damaging the glazing.

Glazed tiles should never be treated with acid-base products. Washing with water is sufficient for cleaning and maintaining them.

Some difference in shade between one tile and another within the same batch must be considered normal. Laying should therefore be carried out mixing the contents of several boxes and checking that the overall effect is even. The appearance of slight "craquelé" must be tolerated.

Jolly profiles: production tolerances.

Due to production needs, the number of Jolly profiles ordered may be rounded up to a maximum of 5 items.

CONDIZIONI DI VENDITA

GENERAL TERMS OF SALE

Resa

Franco nostro stabilimento Sant'Agata Bolognese.

Imballo

Compreso nel prezzo. Ogni articolo viene consegnato a scatole intere. Sono esclusi i pezzi speciali, decori, ecc.

Consegna

Scatole complete per pareti e pavimenti interni, battiscopa. Pezzi singoli per articoli speciali, piastrelle artistiche e listelli.

Spaletizzato

Sulle consegne singole inferiori a € 100,00 sarà applicata una maggiorazione di € 15,00 fisse per spese di magazzino e spedizione.

Riservato dominio

Le merci rimarranno di proprietà di TONALITE fino al loro completo pagamento.

Goods delivery

Ex-factory S. Agata Bolognese.

Packing

Packing included.

Delivery

Complete boxes for indoor floors and walls, skirting boards. Single pieces for special articles, art tiles and listels.

Split pallet

For all deliveries below € 100,00 we will calculate an additional charge of € 15,00 for warehouse and transport expenses.

Retention of title

The goods remain in property of TONALITE until their price has been fully paid.

CARATTERISTICHE TECNICHE **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIE **GENERAL CONDITIONS OF SALE AND WARRANTIES**

Generalità

01. Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita a cui sia parte la Tonalite S.p.A.
02. Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espressa pattuizione scritte a firma del Venditore o convenute a mezzo telex esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali contratti.
03. Se una o più parti delle seguenti condizioni o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le condizioni generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalide saranno sostituite con pattuizioni che si avvicinino quanto possibile alla originaria volontà delle parti.
04. Ogni offerta, ogni accettazione d'ordine ed ogni consegna da parte del Venditore si intende fatta alle presenti Condizioni salvo espressa deroga scritta a firma del Venditore stesso; l'accettazione di tali offerte e la presa in consegna di prodotti provenienti dal venditore implica pertanto l'accettazione da parte degli acquirenti delle presenti.

Condizioni integrate dalle eventuali pattuizioni scritte tra le parti

05. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del Venditore mediante comunicazione di merce pronta, di spedizione o mediante consegna dei prodotti.
06. La consegna parziale di prodotti ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte dei prodotti effettivamente consegnata.
07. L'esecuzione del contratto di vendita è in ogni caso convenzionalmente stabilita aver luogo nella sede del Venditore.

Ordini/Consegne

08. La consegna si intende eseguita presso i nostri stabilimenti. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se spedita franco di porto. Sono quindi a carico del compratore anche i rischi di eventuali rotture e/o manomissioni o deterioramenti.
09. La consegna dei Prodotti ha luogo secondo la formula "Franco Fabbrica Venditore"; tale formula, come anche le formule di resa che fossero convenute per iscritto in alternativa ad essa, fanno riferimento agli "Incoterms" 1953 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, nell'edizione vigente al momento della vendita.
10. Nel caso in cui Venditore e acquirente convenissero per iscritto che la resa dei Prodotti abbia luogo "F.O.B. Porto Italiano", resta inteso che la scelta della nave e del porto italiano di partenza sarà a cura del Venditore che agirà per conto dell'acquirente.
11. I termini di consegna sono solamente indicativi e non impegnativi. Eventuali ritardi derivanti da qualsiasi causa non danno mai diritto al compratore ad annullare ordini o pretendere risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti. Il Venditore si riserva espressamente di poter eseguire consegne parziali a fronte di ciascun ordine.
12. Misure, pesi e caratteristiche indicate nei ns. listini debbono intendersi indicativi.
13. I nostri materiali sono cotti ad alta temperatura quindi non possono essere garantite le riproduzioni esatte dei colori e delle superfici.
14. Imballo a carico del committente.

Forza maggiore

15. Il Venditore non è responsabile nei confronti dell'acquirente per ogni inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi e altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà nei trasporti.

Pagamenti/Prezzi

16. I pagamenti della merce dovranno essere effettuati alla ns. sede in S. Agata Bolognese; l'emissione di tratte o l'accettazione di effetti pagabili su altre piazze non implicano deroga a questa clausola. Nel caso di ritardo nel pagamento totale od anche parziale di una fattura il Venditore, salvi gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne anche se queste fossero dovute in dipendenza di altri contratti, di spiccare tratta per l'ammontare delle fatture scadute ed anche di pretendere l'immediato ed intero pagamento di tutto il materiale ordinato o d'averlo in altro modo garantito. In caso di ritardo nei pagamenti il Venditore avrà diritto a differire le proprie consegne per un termine pari al ritardo nei pagamenti, qualunque ne sia l'importo e ciò sino al saldo di tali pagamenti e dei relativi interessi moratori. Sui ritardati pagamenti decorrerà ad ogni modo, senza pregiudizio di ogni altra azione, l'interesse nella misura del 5% (cinque per cento) in più del tasso ufficiale di sconto dalla data di scadenza di ogni singola fattura.
17. Pagamento: il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della consegna della merce. Può tuttavia essere concordato tra le parti un termine più lungo, che non potrà comunque superare i 45 giorni fine mese oppure i 60 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di pagamento tardivo,

General information

01. These general conditions are an integral part of all contracts of sale to which Tonalite S.p.A. is a party.
02. Except for single cases in which they have been waived by means of specific written agreements signed by the Seller or agreed to by telex, they will constitute the sole conditions governing said contracts.
03. Should one or more parts of the following conditions or of the single contracts including them not be valid, the general or special conditions will continue to be valid as a whole; the parts that are not valid will be replaced by agreements approaching as closely as possible the original will of the parties.
04. All offers, all order acknowledgements and all deliveries made by the Seller are understood to be subject to the Conditions set forth herein except as expressly waived in writing and signed by the Seller. Acceptance of such offers and taking delivery of products originating from the Seller therefore imply acceptance by the purchasers of the Conditions set forth here.

Conditions supplemented by any written agreements between the Parties

05. In no way may an order not confirmed in writing be deemed to have been accepted except as filled by the Seller by notification that the goods are ready or that the goods are being shipped, or by delivery of the products.
06. Partial delivery of the products ordered does not imply acceptance of the whole order, only of that part of the products that is actually delivered.
07. Performance under the contract of sale is in any case defined conventionally as taking place at the Seller's premises.

Orders/Deliveries

08. Delivery is understood to have taken place at our plant. The goods are always shipped at the risk of the buyer even if supplied carriage free. The risk of breakages and/or tampering or deterioration is also therefore borne by the buyer.
09. Delivery of the products takes place according to the "Free Seller's plant" terms; this condition, as is the case also for any alternative terms of delivery agreed to in writing refer to the 1953 Incoterms published by the International Chamber of Commerce of Paris, and specifically to the version in force at the time of the sale.
10. Should the Seller and the Purchaser agree in writing that delivery of the Products is made "F.O.B. Italian port", it is understood that the choice of the vessel and of the Italian loading port will be up to the Seller, who will act on behalf of the Purchaser.
11. The delivery times are indicative only and not binding. Any delays due to any cause whatsoever will never entitle the Buyer to cancel any orders or to claim direct or indirect damages. The Seller expressly reserves the right to make partial deliveries against each order.
12. The measurements, weights and other characteristics indicated on our price lists must be understood to be indicative.
13. Our materials are baked at high temperature and therefore exact reproduction of the colours and of the surface finishes cannot be guaranteed.
14. The packaging is for account of the Customer.

Force majeure

15. The Seller is not answerable to the Purchaser for any non-fulfillments, including delays in delivery or failure to deliver, caused by occurrences beyond their reasonable control such as, by way of example only, delays in delivery or failure to deliver of the processing materials by suppliers, failure of plants, strikes or other trade-union actions, power cuts, suspension of transport services or transport difficulties.

Payment/Prices

16. Payments for the goods must be made to our head office in Sant' Agata Bolognese. Bills drawn or accepted as payable in other places do not imply that this clause has been waived. In the event of a delay in full or even partial payment of any invoices, the Seller, without prejudice for their other rights, will be entitled to suspend all further deliveries, even if covered by other contracts, and to draw a bill for the whole amount of the overdue invoices and also to demand the immediate full payment of all the material ordered or some other form of guarantee of payment. In the event of delays in payments, the Seller will be entitled to defer their deliveries for a period of time equal to the delays in the payments, regardless of the amount concerned, until such payments and the interest on arrears have been settled. In any case, without prejudice for any other action, interest will accrue on the late payments at the official discount rate plus 5 % (five per cent) from the due date of each single invoice.
17. Payment: The payment terms are 30 days from the date of delivery of the goods. Longer terms may however be agreed to between the parties but in any case they may not exceed 45 days from the end of the month or 60 days from the date of the invoice. In the event of late payment, the debtor shall pay interest at a rate calculated on the basis of the reference rate of the ECB plus 10 points, and in any case not lower than three times the legal interest rate. As far as concerns invoicing, the list prices in effect on the day

il debitore dovrà corrispondere un interesse calcolato sulla base del tasso di riferimento della BCE più 10 punti, e comunque non inferiore a 3 volte il tasso di interesse legale. Per la fatturazione valgono i prezzi di listino in vigore al giorno della consegna. In caso di un cambiamento dei prezzi tra la conferma d'ordine ed il giorno della fornitura abbiamo il diritto di adeguare i prezzi pattuiti alla nuova situazione.

Riservato dominio

18. Salvo norme inderogabili di legge, la proprietà della merce passerà all'acquirente solo al saldo da parte dell'acquirente dei prezzi della compravendita in oggetto e di ogni precedente compravendita tra le parti maggiorati degli eventuali interessi moratori maturati. Se la merce viene venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell'ambito dei normali rapporti commerciali dell'acquirente con questi ultimi, la riserva di proprietà a favore del Venditore permane anche nei confronti dei terzi ove la legge lo consenta; in alternativa i crediti verso terzi che ne risultano o la loro liquidazione divengono titolarità del Venditore o, se la legge non lo consente, vengono detenuti dall'acquirente in qualità di fiduciario del Venditore con impegno di trasferirne a richiesta la titolarità o l'importo al Venditore stesso. L'acquirente dovrà rendere il terzo edotto del contenuto della presente clausola prima di procedere alla vendita di merce oggetto di riservato dominio. La merce oggetto di riservato dominio dovrà essere, a cura dell'acquirente, tenuta fisicamente da parte e individuata come proprietà del Venditore.
19. L'acquirente non potrà vendere fuori dai suoi normali rapporti commerciali, né consegnare a terzi, dare in pegno e comunque disporre dei Prodotti oggetto di riservato dominio del Venditore; dovrà inoltre informare tempestivamente il Venditore di ogni diritto che i terzi possano aver acquisito sulla merce stessa.
20. In caso di mora dell'acquirente il Venditore potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa in mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio e tutti i titoli di credito terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

Garanzia

21. I materiali in 1ª scelta vengono garantiti conformi alle Norme UNI-EN vigenti al momento della vendita e, per quanto ivi non espressamente stabilito, con riferimento alle regole dell'arte e consuetudini comunemente in uso. Condizione indispensabile per l'applicazione delle garanzie è il rispetto delle norme di posa. Condizione indispensabile per l'applicazione delle garanzie è la denuncia da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata alla Tonalite del difetto entro otto giorni dal suo manifestarsi.

Contestazioni

22. a) Le contestazioni per la merce mancante devono essere sollevate all'atto del ricevimento.
- b) Altresì sono da comunicare all'atto del ricevimento eventuali contestazioni per merce fornita in difformità a quanto convenuto.
- c) Consegne contenenti materiale contestato e/o materiale da rendere devono essere dal compratore immagazzinate in modo adeguato e al riparo di eventuali danni.
- d) La garanzia per difetti occulti rimane esclusa o limitata nel caso di:
- rimozione non autorizzata dell'opera;
 - posa non effettuata a regola d'arte;
 - inosservanza di nostre prescrizioni.
- L'utilizzo di merce visibilmente difettosa o difforme dall'ordinato implica accettazione delle caratteristiche di qualità ed esclude ogni eventuale contestazione.
23. I reclami riflettenti difetti riscontrati nei pezzi di una fornitura non infirmandola validità della stessa, ma restano limitati ai pezzi.
24. Il venditore non è tenuto a risarcire danni diretti ed indiretti di qualsiasi natura derivati al compratore dall'impiego o dal mancato impiego del materiale stesso.
25. Qualsiasi reclamo o contestazione non implica la sospensione od il rifiuto al pagamento delle fatture, pagamento che dovrà effettuarsi regolarmente ed integralmente nei termini convenuti.

Diritto applicabile/Foro competente/Comunicazioni scritte

26. I contratti di vendita all'esportazione cui sia parte il Venditore sono regolati dalla legge italiana e in particolare dalla Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali e dalla Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali ove non derogate dalle presenti condizioni generali.
27. Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di Prodotti da parte del Venditore e dei rapporti connessi a tali vendite è quello della sede del venditore.
28. I contratti di vendita regolati dalle presenti condizioni generali possono essere modificati solo mediante un documento o comunicazione scritta, firmati dai legali rappresentanti delle parti.

of delivery apply. Should the prices change between the date of the order acknowledgement and that of the supply, we will be entitled to adjust the prices agreed to to the new situation.

Retention of title

18. Subject to any mandatory legal requirements, property of the goods will be transferred to the Purchaser only after the latter has settled the prices for the sale in question and of any other earlier purchase between the Parties increased by any interest on arrears that may have accrued. If the goods are sold and delivered to third-party customers prior to the transfer of ownership, in the framework of the Purchaser's normal business relations with said customers, retention of title by the Seller applies also in respect of third parties when permitted by law. As an alternative, the resulting credits in respect of the third parties or the amounts settling them will be transferred to the Seller or, if the law does not permit this, they will be held by the Purchaser as the party appointed by the Seller, with the commitment to transfer the title thereto or the amount to the Seller. The Purchaser shall make the third party aware of the contents of this clause prior to proceeding with sale of the goods subject to retention of title. The goods subject to retention of title shall be kept on one side by the Purchaser and identified as the Seller's property.
19. The Purchaser may not sell the Products of which the Seller retains title other than under their normal business relations, nor deliver them to third parties, pledge them or dispose of them in any way; the Purchaser shall also inform the Seller promptly of any rights that third parties might acquire over the goods in question.
20. Should the Purchaser default, the Seller may, with no need for any other formalities, including giving notice, withdraw all the goods over which they retain title and all the associated credit instruments, reserving the right to seek any further remedies as appropriate for the prejudice incurred by taking legal action.

Warranty

21. Our "first-choice" materials are guaranteed to comply with the applicable UNI-EN standards at the time of sale and, with regard to matters not expressly covered by the standards, in accordance with the rules of proper workmanship and customary usage. Compliance with the laying rules is essential in order for the guarantee to apply. It is essential for the purposes of the guarantee that any defects should be reported to Tonalite by registered mail within eight days from its becoming apparent.

Complaints

22. a) Complaints referred to missing goods must be made at the time of receipt of the shipment.
- b) Any complaints about discrepancies between the goods supplied and those agreed to must also be notified at the time of receipt.
- c) Deliveries containing material giving rise to complaints and/or material to be returned must be stored in a suitable manner by the Buyer, sheltered from possible damage.
- d) With reference to hidden defects, the guarantee will not apply or will be limited in case of:
- unauthorised removal of the work;
 - laying not carried out with proper workmanship;
 - failure to comply with our requirements.
- The use of visibly faulty goods or that are not those ordered implies acceptance of the quality characteristics thereof and excludes any possible complaints.
23. Complaints referred to defects found in items comprised in a given supply do not invalidate the whole supply and remain limited to the items in question.
24. The Seller is not under the obligation to refund direct or indirect damages of any kind incurred by the Buyer due to use of or failure to use the material in question.
25. Complaints do not justify suspension of or refusal to make payment of invoices, which must be made properly and in full within the deadlines agreed to.

Applicable law /Court of competent jurisdiction/Written notices

26. All export sales contracts to which the Seller is a party are governed by Italian law and in particular by the "Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali" (Uniform Law on the international sale of tangible movable assets) and by the "Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali" (Uniform Law on the formation of contracts for the international sale of tangible movable assets) except as waived by these general conditions.
27. The Court of competent jurisdiction for any and all disputes relating to the sale of Products by the Seller and to relations connected with such sales is that of the place of the Seller's headquarters.
28. The contracts of sale governed by these general conditions may be amended only by means of a written document or notice signed by the legal representatives of the parties.

follow us **f** **@** **in** **p** **X** **▶**
& share with **#tonalitetile**

ufoadv.com

photo **Areadinamica**



TONALITE

via A. Costa 4/8
40019 Sant'Agata Bolognese (BO) ITALY
telefono +39 051 957 253
fax +39 051 957 650
info@tonalite.it
www.tonalite.it